Matern N 437

XII. c. 18

Z. 3. 19.
Łopacki D. 26.



Trinum Magicum
sive
secretorum
Magicorum opus
&c.
Edemia Cesare Longius
Philos.
Francofurti
sumptib. Conradi Eifridi
M.DC.XXX.

Chronica czeska in 3.°
autore
Wenceslao Hagek
dedicata Cita Latina
Ferdinando 1.° Imperatori
Imprema Lingua Boheu.
A.° M. D. XLI.

✝ Lux obnubilata suapte
natura refulgens.
Vera de Lap. Philos. Theoria
Pars Prima
Venetijs A.° M. DC. LXVI.
Apud Alexandru Zana

Traité
du
Jardinage
selon les raisons
de la nature et de l'art
Par Jacques Boyceau Escu
yer Sieur de la Barauderic
A Paris
chez Michel Van Lochom
ruë sainct Jacques
a la rose blanche
M.DCXXXVIII.
Auec Priuilege du Roy.

Tractatus aliquot
CHEMICI singulares &c.
Geismaidi
Typis Salamonis Schadewitz
Sumptibus Sebaldi Köhlers
MDCXLVII.

✝ Tutte l'opere Drammatiche
del sig.r Francesco Sbarra
In un Volume
stampate in Venetia

Le Comte de Gabalis
ou Entretiens sur les
sciences secretes.
A Amsterdam
chez Jaques Le Jeune
M.DC.LXXI
sur la Copie imprimée à Paris.

Censura del sopradetto
Libro. Dil.mo Sig.r Nogyr.
L'Autore del Conte di Gabalis
uol persuadere, & in qualche parte
prouare che Dio in tutti gli Ele:
menti ha creato de popoli simili a
noi, con gran differenze, che son
più belli e più saggi di noi, e che
uiuono più lungo tempo, ma che so:
no mortali, e che col lor corpo muore
ogni cosa. In somma ha gran tau:
tore uoluto far vedere in un Corpo
quanto di tant'Heri hanno
parlato poco, e alla sfuggita.

Considerations Politiques
sur les Coups d'Estat
Par Gabriel Naudé Parisien
A Amsterdam
sur la Copie de Rome 1667.

Manuale Hermeticum
sive
Introitus quadrifoyis &c
ubi
de Liquore Alcahest scrutinium
est adnexum
a
W. S. D. C. P. C.
Wolfferbitti
Typis Johannis et Henrici Stessnerorum
A.° MDCLV.

De recta curandorum Vulnerum ratione
Francisco Arceo Frazinalensi Auctore
Eiusdem
De Febrium curandarum ratione In 12.°
Amstelodami
ex officina Petri Vander Berge A.° 1658.

Albertus magnus de secretis mulierum
item
De Virtutibus Herbarum Lapidum et
Animalium.
Amstelodami
Apud Ioannem Janssonium A.° 1662.

✝ Sommario delle Scienze del Magnifico M.° Domenico Dolfino Nob. Venet.no
Stampato in Venetia
Appresso i Giolti A.° 1584.

Apologia per gli huomini grandi
stati incolpati di Magia
Autore Gabriel Naudé Parigino.
A Amsterdam

Hieronymi Cardani Medio Lanensis
Proxeneta.
sive
De Prudentia Civili. A.° 1668.
Helmestadii.

Censura del Lic.° Libro del S. Bullifido
Io ho visto per ordine il Libro di Naudè; Ho
conosciuto l'Autore di un Genio; Ho sentito
parlare, ma il suo Giudicio & la sua ragione
manchi tra [illegible] di sovrano

Olai Borrichij. De ortu et progressu chemia Dissertatio.
Ing. libro si lisciano pe L'Autore del nuovo Lume chimico e Alessandro sethon suzzeze; non il sedinegio

Il Distichò stato eletto perciò più bello da mettersi sopra il nuovo Palazzo del Louure a Parigi, è
Par l'orbi domus est, Orbis orbi, nectra triumphis,
et bellis et Pacis per Lidoice tuis.

Traité Politique sur les Mouvemens presens de l'Angleterre
A Ville franche
chez Henry Thomas 1671

Il Pelagio de gli Incanti del Vicentino.
Cicogna Nobile Veneto.

Il Mondo magico de gli eroi di Carlo della Riuiera
to
stamp. in Milano.
cuue il Mercurio Volante, con una Lire de 18. marzo 1673.

L'Arte Militar dell'Inci da
dessus principij
del Baronia de Anefy.
stamp. in Milano in
Lingua spagnuola.

L'Harmonie Celeste
Le sieur Fajol de Marseille
en est L'Autheur - L'on le
vend à Paris à L'Images Jean
sur le Quay des Augustins -
Censure.
Il decouure Les Erreurs de Mons.
des Cartes, et detruit les principes
de la medicine ordinaire, auec une
prediction glorieuse pour Le Roy Nre
monarque.
Mr Boulliaud
à Mr Des Noyers dans sa lettre de L'
8. Januier 1672.

Nota
Que L'on à trouuè L'Inuention de
se faire entendre une Lieue Loing.
L'Inuenteur à fait imprimer en
Anglois La description de La Trompette, et de ses parties auec son Vsage.
L'on à trouuè un autre Inuention
a sçauoir d'une nouelle disposition des
Verres dans les Lunettes d'approche
telle, que Vne L'un pied augmente L'
object autant qu'Vne de 16. des
ordinaires. Le Roy de la Bretagne en à une, & L'Inuenteur qui
s'appelle Neptun en fabriquera, et
dans quelque temps L'on en aura.
Auec une de 100. pieds de cette
maniere L'on pourra Voir s'il y à
des habitans dans La Lune.
Mons. Boulliaud à Mr des Noyers
dans sa Lettre du 14. Januier 1672

Nota
I Libri che son segnati con questo segno ‡ sono stati commessi al Dottor Giacobbo Matteri Lauri di Bologna con Lettera de gli 11. Magg.

‡ Tutte L'opere di Zefiriele Tomasso Bonici.

Biblia sacra cum Expositione Vatabli. Impressa in Hispania.

Theomagia
seu
Templum sapientiæ
Diuinum in tres partes, spiralem,
Cælestem, et Elementalem, continens
secretas generationis Angelicæ &c.
Per Joannem Heydon Anglum. &c.
Londini impressa

De Harmonia Mundi
Tractatus
Eiusdem Authoris

Tractatus Tres, Fratrum
Rosea Crucis; hoc est
De Beata Pulchra
Eugenius Theodidactus
Hyle.

Censura de sui Tractati.
Per Eugenium Theodidactum intelligunt omnes Virtutes, proprietates et potestates quas Libet humiditatis; Per Hylas spiritum frigidæ et siccæ terræ; per Beatam Pulchram sublimem Flammam quæ conservat et regit Vniversum. - -

Iamblicus de Mysteriis Ægiptorum
Lugduni impressus.

Eminentissimi Dominici Tuschi
S. R. E. Cardinalis &c. Conclusiones Practicæ Iuris Tomis Tribus comprehensæ
Lugduni.

Historia delle Guerre Civili di Polonia Divisa in Cinque Libri.
D. Don Alberto Vimina Bellunese
In Venetia M DC LXXIII
Appo Gio Pietro Pinelli In 4to

MMSS. compriti d'Sup. B. M. dell'An:
Vedi sotto Genere d'Rarbosti b. m.
1. Chyurgia Chymica dell'Agricola tradotta dal tedesco in latino.
2. Tesoro nuovo di Basilio Valentino tradotto a mano
3. Un libro di diversi secreti Chymici
4. Nota Hartmanni de Collum M.

Cabalistica Precationes ex vero Biblium fonte decerptae studio et opera
Iulij Sperberi C.
Lipsiae impressae.

Introductorium ad Coelestem Astrologiam authore
Iulio Sperbero C.
Lipsiae impressum.
NB. Questi due libri ho con mio Lib. de 14 Spirile pregiato il S. Christoforo Segnini Se mi li compri alla fiera di Lipsig.

Actorum Laboratorij Chymici monacensis seu
Physicae subterraneae libri duo
Authore
Io: Joachimo Becherio spirensi
Francofurti
Impensis Johannis Davidis Zunneri A° MDCLXIX

Experimentum Chymicum novum
eiusdem Authoris
Ibidem.
Impensis Io: Davidis Zunneri
Typis Heinrici Friesij
A° MDCLXXI.

Ortus Medicinae &c.
Authore
Joanne Baptista Helmont
Amstelodami.

Le Journal des Sçavans
Jadis
Et ensuite des Erudition
Anni M. DC LXV.
Accurante
Dn. de Salo.
Curia Parisiensis Consiliario ab Aedibus Villis Dicto.
Anni M. DC LXVI.
Anni M. DC. LXVII
Anni M. DC. LXVIII.
Accurante
Joanne Gallois Presbytero
Gallice primum Editae
Iam vero in Lingua Latina versae
opera et ex Studio
Friderici Ritzvelii Jc
J. V. Licen. Professoris Giessen
Tom. I. II. III. et IV.
e Libris secunda multis milibus plurium centum
Lipsiae et Francofurti
sumptibus Haered. Lebüननिcum et Joh. Friesii
Anno M DC LXXII.

Icon
Philosophica
occulta
sive
Vera methodus componendi magnum antiquorum
Philosophorum Lapidem
Auctore Magro Claudio Germain Parisino Doctore
Medico Vesuntinensis Provinciae
Parisis
Apud Edmundum Couterot, sub Sperbere ad insignia Boni Pastoris
M DC LXXII.

XII. i. 18.

JOHANNIS HECKERI
MOTUUM CÆLESTIUM
EPHEMERIDES

Ab Anno Æ. V. M DC LXVI ad M DC LXXX.

Ex obſervationibus correctis Nobiliſsim.
TYCHONIS BRAHEI, & JOH. KEPLERI
Hypotheſibus phyſicis, Tabuliſque
Rudolphinis.

Ad Meridianum Uraniburgicum in freto Cimbrico.

Cum Introductione in eas.

GEDANI
ANNO ÆRÆ CHRISTIANÆ M DC LXII.
AUTORIS SUMTIBUS,
Excudebat SIMON REINIGER.

A. 34.
2. 3. 19.

Sustine & Abstine

56074

II Mag. St. Dr.

G.

REGIÆ CIVITATI

GEDANO,

PACIS ARTIBUS, LITERARUMQUE STUDIIS, FLORENTISSIMO,

HAS,

MOTUUM CÆLESTIUM TABULAS,

Cum

Omnium Prosperitatum & Incrementorum Voto

Debito affectu & cultu

O. D. C.

JOHANNES HECKER,

LECTORI BENEVOLO.

INcomprehenſibilem, Numinis Supremi ſapientiam potentiamq; quantum quidem in hac caligine licet, vel præcipuè ex cœleſtis fornicis (ſi â literis diſcesſerimus divinis) contemplatione aut didicisſe aut diſcere potuiſſe Adamitas, tam eſt certum, quam quod certisſimum. Patet id ex ipſismet ſacris, omni exceptione majoribus commentariis, ſic enim (ut innumera, quæ in hunc ſenſum, miſſa faciam) Rex & Propheta: Enarrant Cœli gloriam DEI & opus manuum ejus indicat expanſum eorum. Patet quoque ex ſolo Naturæ lumine: quod vel ex unius Romulidarum diſertisſimi Ciceronis ore,

colli-

colligere eſt in propatulo; ſic ille in libr. de Natur. Deorum: Quid poteſt eſſe tam apertum tamque perſpicuum cum cœlum ſuſpeximus, cœleſtiaque contemplati ſumus, quam eſſe aliquod Numen præſtantisſimæ mentis, quo hæc regantur. Abſit tamen, abſit inquam, ut omnes Adami nepotes ex Aſtris ſummi Numinis ſummam ſapientiam deprehendere credam: abſit! Scilicet non ſum neſcius, cœlum eſſe imperitis, quod ſuperioribus ſeculis Inſulæ â Columbo & aliis Viris laude dignisſimis feliciter repertæ: erant equidem vel â condito mundo, patebant, ſed ignotæ. Pari ratione ſua revolutione Sol deſcribit dies, ad noſtrum Zenith, aſcendens Ver, deſcendens autumnum, imus Hiemem, ſummus dat facitque æſtatem; Luna menſes definit; Cœteri planetæ, per ſuos orbes ac orbitas inæquali æqualitate decurrentes, ſuas abſolvunt periodos; Sol

ex

ex Lunæ, Luna autem ex terræ interpositione patitur Eclipsin. Quid vero indocta plebs? in ipso caligat Sole! apertis quidem cœlum intuetur oculis, neque tamen vel stellarum motum, vel exinde perfectissimi opificis sapientiam atque potentiam colligit ac deprehendit. Verum enim verò tanta cum sit hujus scientiæ præstantia, ut eam omnibus seculis divinam nuncuparint Viri literarum gnari, cur quæso in ipsismet Philosophorum scholis (sic mihi quisquam objicere posset) tam paucissimi reperiuntur, qui eidem saluberrimæ scientiæ operam navant, atque ad eam penitus cognoscendam animum adjiciunt? Breviter reponam: Scilicet quod poeta olim de pietate, verissimè hoc tempore de Astronomia dici potest; Laudatur & alget. Deinde quod quidem est præcipuum, non est de pane lucrando; quid? quod sumtus exigat non mediocres.

Ego

Ego quidem (quod absque jactantia dixerim) cum me literarum ſtudio dedere conſtituiſſem, id mihi potisſimè deligendum putavi, quod majorem DEI cognitionem in me excitaret, quodque ſimul in commune rei literariæ bonum quam plurimum conferre poſſet. Nec diu luctandum mihi fuit cum animo meo, placuit ſtudium Aſtronomicum, cujus amore & deſiderio jam inde â primâ ætate animus tenebatur, nec ocurrebat quicquam quod ad inſtituti mei rationem magis facere videbatur. Cœterum cum jam ad metam arcum dirigere atque particulam ex cenſu meo literario aliquam, typis exſcribere inque publicâ luce ſiſtere decrevisſem, haud facile, fateor, mecum convenire potui, quidnam ex officina & ſupellectile mea libraria orbi literato communicare cum emolumento non nequirem, neque enim brasſicam bis coctam apponere; neque quicquam magis

ad

ad vanam oſtentationem ingenioli mei, quam ad gloriam Conditoris accommodum, pro trudere volebam. Dubitanti, demum venit in mentem quanta cum laude quantoque cum commodo Viri Clariſſimi atque Mathematicorum facilè principes nimirum Johannes Regiomontanus, Cyprianus Leovitius, Ant. Maginus, D. Origanus, Johannes Keplerus, Andreas Argolus, atque Laurentius Eichſtadius hactenus Ephemerides ſeu Tabulas Aſtronomicas propalarint. Illi ſcilicet ſtimulo mihi fuere, ut has quas jam manibus teris pagellas diligentiæ atque asſidui laboris noſtri quale quale argumentum, tibi, Amice Lector, exhiberem. Fundamentum hujus ædificii inque eo adornando obſervatam â me methodum, introductio noſtra clarè indigitabit. Jam tu exiguum hocce opuſculum publicæ conſecratum utilitati, bene ſuſcipe. JEHOVA te, omnesque

erga literas bene animatos diu valere jubeat! Iterum iterumque vale. Dabam Dantiſci è noſtro Muſæo Anno á nato Chriſto M DC LXII. vigiliâ Johannis Baptiſtæ.

CAR-

CARMINA AMICORUM

IN

Nobilissimi Clarissimiq; VIRI,

DN. JOHANNIS HECKERI,

In Judicio Gedanensi Palæopolitano
Assessoris Spectatissimi,

Ephemerides insigni Studio elaboratas.

DIcere jura soles Civi: simul attamen Astra
Inspicis, & fati conscia signa doces.
Naturam antevenis, ac cœlum, quale futurum
Post erit, ingenio construis, ecce, Tuo.
Perge; Tibi ad famam totus se pandit Olympus,
Et præferre faces incipit ipse suas.

Joachimus Pastorius
ab Hirtenberg, D.

SOlerti studio scrutaris sidera Cæli
HECKERE, Uraniæ gloria, noster Amor:
Scribis Ephemerides, & prælo subjicis, illas
Grata ut posteritas non sine laude legat.
Macte ausis tantis; speculari sidera perge,
Ipse Urbis sidus sic eris atq; Poli.

Amica manu P.
Daniel Blanckius, Dantisc.
Medic. D.

NEMO AD HÆC LIMINA ACCEDAT MATHESEOS IGNARUS,
PROFANI OMNES HINC EXESTE MORTALES,
QUIBUS EA PLUS CORDI SUNT, QUÆ INFRA NOS,
QVAM QVÆ SUPRA NOS:
COELESTIA HIC TRADUNTUR!
LECTVRI QVICVNQVE HÆC ESTIS,
OCVLIS LINGVISQVE FAVETE.
SCIENTIA, INGENIVM, INDVSTRIA, STVDIVM PVBLICI,
(SI UNQVAM COMMENDATIONE DIGNA FUERE)
OPERIS HVJVS PRÆCIPVA EXISTVNT ORNAMENTA.
AVTOREM NVNC VENERARI DISCE, QVISQVIS ES!
VOS VERO, CIVES MEI, OMNES AC SINGVLI,
BENE VT DE PATRIÆ SALVTE SPERETIS VOLO,
CVM TALES AD CLAVUM REIPVBLICÆ SEDEANT,
QVIBVS ETIAM EA DE FVTVRIS NOSSE CONTIGIT,
QVÆ EXTRA TERRARVM ORBEM ADVENTVRA SVNT,
SIMVLQVE MECVM VOTA FACITE,
PRO EJVS VIRI LONGÆVITATE,
QVI MVLTORVM ANNORVM SERIEM NVMERO COMPLEXVS,
ÆTERNITATEM MERERI VIDETVR.

HONORI MERITISS.
AMPLISS. ET CONSULTISS. DN. AFFINIS,

P. ISRAEL CONRAT. D.

Bella

VIRO

NOBILISSIMO ET AMPLISSIMO

DN. JOHANNI HECKERO,

BElla, neces, thalamos, palmas & fœdera Regum,
Audax fatidico nunciat ore labor.
Craſtina, quære, dies ſudum minitetur, an imbres:
Quàm fallet dubiis ars pudefacta notis!
Tu præſtas, HECKERE, Virum; dum, mille, tot annis,
Sidera quos cursûs ſint habitura, doces.
O dignum cœlo Genium! Tibi ſerviet æther,
Ipſaq; parebunt legibus aſtra Tuis.

Fautori & Amico honoratiſs. applaudens deproperab.

JOH. PETR. TITIUS,
Eloqv. & Poet. Prof.

INTRO-

INTRODUCTIO
IN
EPHEMERIDES

Præstantia ac utilitas Astronomiæ.

Dmiratione sane dignissimum, quo oblectamento, animus causarum investigationis cupidissimus, sese erigat ex immensitate permultarum, ne dicam innumerarum rerum, quæ in hoc splendidissimo ac pulcherrimo mundi Theatro, oculis mortalium subiiciuntur, ad cognoscendam ac intelligendam (quantum per triste mortalitatis privilegium licet) incomprehensibilem illam ac ineffabilem Conditoris supremi sapientiam. Prætereo admiranda Elementorum spectacula; quis enim nescit, qualia, cum in visceribus, tum in ipsa superficie, subministret nobilissima hæc quam pedibus Calcamus terra? quorum unumquodque infinitam ferè sibi poscit contemplationem. Maria includunt, quæ totius mortalitatis præstantissimis pariter & doctissimis negotium facescunt ingeniis. Quid de igne? quid de Aere? qui neutri dictorum Elementorum admiranda rerum varietate cedunt. Sed habent Elementa sua vitia, quæ hanc nobilitatem obfuscare videntur; At quæ à Cœlestibus corporibus desumuntur, admirationum, tot seculorum testimoniis

moniis, argumenta, ſuperiora ſane ſunt & digniora. Non conſiderabimus materiam, cujus cognitio, multorum doctisſimorum virorum vexat mentem; motus, certæ definitæque periodi, ſtati congresſus, ſatis probant & indigitant cœleſtium horum corporum in accesſibilem dignitatem.

Hinc, ſi qua poteſt ratione convinci, ut opinionum disſenſione, ab illis aliquando diſcrepare nefas haud ſit; quos omnium ferè Calculis ſummum attigiſſe ſapientiæ apicem multo jam tempore perſuaſum eſt; Improbanda ſane eſt ſapientiſſimi Socratis ſententia, qui hanc Philoſophiæ partem, quam Aſtronomiam vocamus, cum verſetur in contemplatione motuum ſtellarum, humano ſtudio prorſus indignam repùtavit, & ipſis Diis adverſari eos exiſtimavit, qui de rebus cœleſtibus, tanto intervallo à nobis diſſitis, ſollicitos ſe eſſe profiterentur.

Refutatur Aſtronom. contemptores qui eam incertitudinis accuſant.

Habet & hoc ſeculum noſtrum ejuſmodi Socrates, qui nihil certi in hac nobiliſſima diſciplina dari poſſe autumant, cum tanta ſiderum à nobis ſit diſtantia. Hinc omnia erroris, falſæque perſuaſionis vitia accuſant, & fruſtraneos omnes Uranicos labores eſſe arbitrantur omnibus disſuadentes de hiſce rebus aliquam habere curam quod earum ea ſit conditio, ut apertæ veritatis claro lumine nulla ex parte potirentur. Miſeret me ſane horum tam nobiliſſimæ ſcientiæ contemptorum, certè hoc illorum audax effatum, vel rudis (ut ita dicã) hominis non ferendam potius arguit inſcitiam, quã ſapientiſſimi cujuſpiam in judicando prudentiam. Admirentur illi, qui neque ſcienti prosunt neq; ignoranti nocent; nobis ſatis perſuaſum, toti generi humano hanc ſapientiæ partem utiliſsimã pariter ac jucundiſſimam. Nam cum apertè pateat, nihil totam naturam fruſtra moliri, ſed omnia Dei ſummâ providentiâ ſummo-

An Aſtronomia ob inſignem ſtellarum diſtantiam à terra ſit incerta.

ſummoque ſtudio ad finem aliquem referri, à recto animi ſenſu deflexiſſe, ipſique Deo injuriam feciſſe illi potius habendi ſunt, qui hæc contemnunt, & humi ſemper repentes, nihilo ultra ſe ipſos quæſito, altiſſimarum rerum contemplationem prorſus aſpernuntur. Abutantur iſti ingenito humano generi omnium ſcientiarum appetitu, deprimant ita divinam animi partem ipſis contemplationibus alioquin accommodam, ac ad rerum omnium maximè idoneam vilioribus actionibus impendentes, ut in propoſitum ſibi finem poſtea attollantur nunquam. Prætendant, aut ignaviæ aut inſcitiæ funiculis ducti harum rerum incertam cognitionem, lubricum accuſent fundamentum, nos è contra eam contemplationis partem quæ cœleſtium corporum diſpoſitionem motumque inquirit, non modo humanum non fugere captum contendimus, ſed certam & infallibilem harum rerum ſcrutatoribus afferre ſcientiam affirmamus. Res contemplamur perpetuas, & nunquam ſibi non conſtantes, ad quarum cognitionem manu quaſi nos ducunt Arithmeticorum ingenioſorum, Geometrarumq; acutisſimorum evidentisſimæ demonſtrationes, quæ omnium certisſimæ videri omnibus conſveverunt. Hiſce adjuti homines ſapientisſimi, qui â conditi orbis primordiis hiſce contemplationibus delectati, multis variisque motuum obſervationibus in abſoluta horum ſcientia acquirenda deſudarunt, eo unicè exoptato, ut cœlorum penetralibus detectis, certisſimis rationibus ſeriem illorum intricatam aperirent. Nolint autem harum rerum contemptores (qui potius ſibi contemptui aliisq; ſapientioribus ludibrio) arbitrari, incertitudinis argumenta haud levia præbuiſſe, varias variorum Hypotheſes, quibus motus cœleſtes demonſtraſſe conati fuere Uraniæ cultores, cum tamen

Antiquiſimorum Aſtronomorũ indefeſſum ſtudium.

An Hypotheſiũ varietas obſtet certitudini Aſtronomiæ.

tamen iste (ex mente contemptorum) humano potius arbitrio sint confictæ, quam ita verè natura ordinatæ. Si fortasse certam ac immutabilem attulisse scientiam non videntur, quod motuum istorum rationes aliter atq; aliter diversorum discrepantibus sententiis explicarint, non tamen hæc impediunt veritatem & certitudinem hujus doctrinæ, nec inanem ob id quispiam suscipit laborem. Ut ut Artifices excellentiores, in conversionum seu motuum cælestium causis demonstrationibusque producendis inter se non conveniant, hac tamen diversitate, ad unam eandemque scientiæ præfixam metam properare possunt, unumq; assequuntur omnes, dum inventis hypothesibus variis subtilissimorum ingeniorum testibus, variorum horum motuum eam inveniunt certitudinem & constantiam, qua venturos, præteritosq; erronum & fixarum aspectus infallibili certitudinis lege quocunque tempore prævidere & respicere liceat; Quacunq; autem via ad hanc exoptatsisimam deducantur metam nihil refert. Magna igitur habenda est gratia (spreto contemptu) iis qui diligentibus multorum annorum observationibus totam motuum cælestium historiam collegerunt, & adhuc pertinaci ac pervigili labore maximo totius Astronomiæ emolumento, affabrè & accuratè confectis machinis horum motuum ambages venari conantur. Nam sine istis Uranicis laboribus omnium speculationes essent vanissimæ, cum sint fundamenta, quibus splendissima Astronomiæ totius innititur structura; optandum sane accuratiorē machinarum structuram, qualem hodierni egregii invenerunt artifices, antiquiores Astronomos Hipparchum, Ptolemæum aliosq; priora docuisse secula; multum id præstantes Astronomorum labores juvaret. Verum cum, de iis ut dubitemus,

Merentur suam laudem.

1. Observatores.

mus, multæ suadeant rationes, hinc factum, ut, licet præstantissima ingenia motuum istorum observatorum causas, si non omnino veras verisimiles tamen confinxerint, quibus suppositis motuum rationes quovis tempore possint haberi, quæ calculum ipsis observationibus respondentem exhiberent, illum tamen finem nulli (quamvis quidem Vir gloriosus toti Astronomorum orbi fucum nugasque venditans suas tabulas prædicet perpetuas) adhuc perfectum sint assecuti. Testantur hoc ex Artificum horum tabulis deducti calculi, quos si cum Cœlo conferas, immanè exorbitant. Nisi enim ejusmodi calculos exhiberent, tabulasque conderent sedulorum Astronomorum indefessi labores, quî sciri posset, quantum à cœlo abessent multorum antiquorum hodiernorumq; speculationes. Sint, necesse est, qui sub cœlo pernoctantes accuratissimis instrumentis siderum insequantur motus, eorumque motuum condant historiam; sint, qui hasce motuum varietates certis circumscribant legibus geometricis, quid enim nudæ observationes, nisi certis præceptis geometricis alligarentur oculisque omnium quasi exponerentur. Sed nec ista juvarent, nec ex hisce nostrorum inventorum cum cœlo harmonia constaret, nisi & adessent, qui in eo desudarent, ut cælestes isti motus, & affectiones, assumtis Astronomorum Hypothesibus ex supputationibus, quæ ad singulos dies per annorum seriem continuatæ numerisque expositæ Ephemeridum nomen vulgo sibi vendicant, intelligantur & cognoscantur. Ephemerides sane instar metæ ad quã diriguntur omnes nostri in Astronomia labores. Cur tot sustinuisse pervigiles noctes pro observandis stellarum circumvolutionibus non molestum tot selectissimis ingeniis? cur mentis acumen tentarunt in scrutandis verioribus naturæ-

2. Hypothesium inventores.

3. Ephemeridum conditores.

Ephemerides correcta finis totius astronomiæ.

turæque convenientioribus causis per hypotheses expliccandis & ostendendis Viri doctissimi? omnia sanè (nisi me animus fallat) hunc in finem suscipiuntur, eoque tendunt, ut perfectæ & cum cælo ipso convenientes in manibus nostris haberi possint Ephemerides. Hoc votum omnium Astronomorum, hoc summum animi causarum cupidi oblectamentum. Nisi autem adessent qui hunc subterfugere calculi laborem, qua non minima incommoda ac tædia liberalioribus ingeniis accedunt, noxium toti Astronomiæ putarent, suo utique voto frustra delectarentur, quam plurimi, quorum animus â tot mille tædiosissimis calculis, tot examinum tricis quasi fermentatis abhorret penitus. Miror igitur nonnullorum virorum doctorum quorum eruditionis fama orbi notissima, effatum de Ephemeridum cõditoribus quos contemnere non erubescunt, & nullius usus ejusmodi cœlestium motuum compilationes esse asserunt. Dubito inscitiamne horum (quod nefas esset) an invidiam potius accusem. Novi enim hanc pessimi hujus nostri seculi esse indolem, ut sua admiretur atque in deliciis habeat, posthabitis contemtisque aliorum indefessis laboribus. Sed per ingenuam mentem ejusmodi homines, quos livor & odiosa invidia in alios vexat, rogo, dicere velint, quid aliorum conatus explodere causæ habeant. Certæ nisi Ephemeridibus instructi essent seduli astrorum Observatores, qui optimi utilissimorum horum condendi Ephemerides laborum testes esse possunt, quî scire possent quo tempore hi vel illi congressus exspectandi, obscurationesque aut occultationes observandæ? monent utique Ephemerides tales Uraniæ cultores de futuris observandis, & illos in observatoria convocant debito tempore, ne opus habeant, per aliquot

Ephemerides condere non exigni laboris rei.

Redarguntur Ephemeriõũ contemptores.

Ephemeridum utilitas.

 dies,

dies, vanō & frustraneo conamine non sine insigni temporis jactura ea quæ eventura sunt præstolari. Nec tantum id genus hominum habet unde sibi de Ephemeridum structura possit gratulari, sed earum utilitas ad omnes ferè redundat, cum non solum motus & aspectus, sed & festa mobilia & immobilia aliaque quibus haud facile vita politica carere potest, cognoscenda exhibeant. Nihil enim aliud sunt quam tabulæ, quæ nobis non tantum motum septem Planetarum secundū longitudinem & latitudinem ad certa & definita tempora, sed etiam usitatos aspectus, dies festos Eclipses Solares & Lunares ostendunt. Ex hisce Calendariographi sua transcribunt Calendaria, quæ in omnium manibus; hisce si destituerentur nec miras, miri isti homines tempestatum mutationes, multo minus fausta aut infelicia imperitis, serias Cœli speculationes in illudendarum nugarū deliramenta convertentes, prædicere possent. Harū ductu & indicio Colonus suos vertit agros, semina committit sulcis, metit, arboresque scindit. Quam utilitatē Ephemerides adferant Medicis qui suos observant dies Criticos, quid prosint Ecclesiis festorum seriem ex hisce animadvertentibus. Quid nautis qui Lunæ cum fixis & cæteris planetis congressus observantes longitudinem locorum invenire possent si exactè parallaxium Lunarium & motuum Planetarum supputatas Tabulas h. e. Ephemerides in promptu haberent, de iis jam taceo. Imo nisi conderentur Ephemerides, quid tota prodesset Astronomia, tam utili ac jucundo fine privata, meris omnia absolverentur speculationibus quibus parum Reipublicæ promoveri possent commoda, cum paucissimi in hæc speculationum subtilissimarum adita penetrent, quibus, per horum motuum Ephemeri

Ephemeridū definitio

Vanitas quorundā Astrologorum.

meridum pagellis inſcriptorum cognitionem aliqualiter Cœli deteguntur jucundiſſima eventura ſpectacula, cum ſint inſtar ſpeculi in quo omnium erronum circuitus, congreſſus, occultationesque compendiosè cernuntur. Ob id cum primus in Germania Ephemerides ſupputatas publicaret Inſignis ille Mathematicus Johannes Regiomontanus Peurbachii diſcipulus, novus hic & ignotus antea Matheſeos fœtus ita gratus fuit Europæis, ut Exempla ſingula (ſeu meminit Petrus Ramus lib. 2. Proem. Math.) duodecim Ungaricis venderentur, Germanis, Italis, Gallis, certatim coementibus. Sed quam gratiam hoc ſeculum Ephemeridum conditoribus habet? certè nullam aut exiguam, omnia eſſe facillima exiſtimans, quæ non niſi aſſiduis laboribus multiſque vigiliis ſunt perficienda. Hoc animadverterunt ingratitudinis vitium viri eruditi quam plurimi, ideo hunc laborem ſubterfugerunt non inertiâ ſed judicio. Quod & nos facere potuiſſemus, niſi nobis, ſcientiam hanc aſtronomicam promovendi ſtudium, negotium hoc demandaſſet; non enim hominum perverſas, ingratas & invidas mentes, ſed nobiliſſimæ hujus ſcientiæ commoda reſpeximus. Facile equidem nobis perſuadere poſſumus, fore, qui hoc calculi labore me ſuperſedere potuiſſe putent, cum jam pro hoc ſeculo Ephemerides publicaverit Illuſtris Andreas Argolus Patavini Lycæi Mathematices Profeſſor. Verum, quod pace tanti viri dixeri-mus, cujus autoritatem famamque nequaquam imminutum ibimus, dum virtute veritatis adducti, divortium ab eo modeſtè facimus; Tabulæ illæ Argolianæ ex quibus ſuas Ephemerides deduxit autor, cum ſæpius Clariſſimorum Aſtronomorum accuratis Cœlo deductis obſervationibus

Ephemerides olim in majori pretio.

Cur Autor Ephemerides condiderit cum jam aliæ ſint evulgatæ.

Quid de Ephemeridibus Illuſtr: Ar-

goli judicet Autor.

evidenter redarguantur, Rudolphinarum vero computus propinquius ſemper aſſequatur cœlum; illius & aliorum Tabulis uti Alphonſinis, Prutenicis, Danicis, Philolaicis,& ſi quas alias habet orbis, valere juſſis, magni illius Kepleri veſtigiis inſiſtere placuit. Non interim culpabimus eorum conatus,queis ex aliis etiam Tabulis ſupputandi Planetarum motus probabitur labor; redundabit etiam ex iſtis diligentiæ indiciis tanta in Aſtronomiam utilitas, quanto vitio laborant antiquorum calculi. Videbunt enim ex iſtis Aſtronomi quantum à cœlo aberraverint primorum Aſtronomorum ſpeculationes etiam illorum quos præſens ſeculum protulit. Quis enim neſcit ne de Prutenicarum aut Alphonſinarum Tabularum cum cœlo diſſonantia dicam, quantum ab obſervationibus accuratis hodiernorum Aſtronomorum exorbitent Tabulæ Danicæ, quas pro accuratiſſimis venditant multi Academiarum Profeſſores, ſuam prodentes eo ipſo in obſervandis ſiderum motibus negligentiam. Nam ſive cum obſervatis Eclipſibus ſive Planetarum aliorum in cœlo ipſo animadverſis veris locis Danicum conferas calculum, ubique fateberis defectum. Loco omnium ſint obſervationesMercurii ſubSole viſi quarum prior Anno 1631 ab Excellentiſs. P. Caſſendo Pariſiis; poſterior â Nobiliſs. D. Joh. Hevelio conſobrino meo chariſſimo Gedani Anno 1661. cum Clariſſimo ac Doctiſſimo M. Andrea Marquardo, qui ipſi per biennium ab obſervationibus fuit, inſtituta, à quibus obſervationibus calculus Danicus enormiter ſanè diſcrepat, & quidem â priori obſervatione ultra cujuſpiam ſuſpicionem, plus quàm Ptolemaicus calculus. Nec hoc admirari fas erit cum miros adeo gyros circulorum hæc doceat hypotheſis, quæ triplicat anomaliam, qua tres in Epicyclo auges efficiuntur inaudito

Danici calculi cum cœlo diſſonantia.

audito exemplo, possunt Mercuriales digressiones rationabilius excusari. Nec tantum in Mercurio, sed & aliis Planetarum motibus præter necessitatem circulorum involucra turbant ingenium & veriori convenientiæ nocent, cum omnia simplicioribus & naturæ magis accommodis viis possint explicari, assumto motu Elliptico, qualem detexit ingeniosus Keplerus cujus ingeniosa inventa assumsit demonstravitque Doctissimus Bullialdus in sua Astronomia Philolaica. Ex cujus tabulis si hasce nostras præsentes deduxissemus Ephemerides, dubio procul rem non ingratam fecissemus Astronomis, cum & hæ cum cœlo amicè conspirent; ut ut suos etiam patiantur defectus. Verum cum & illis palmam si ad omnium in universum Planetarum motus respiciamus præripiant Rudolphinæ, hisce succurrendum, quo tandem jure sibi vendicare possent à multis Astronomis concessam illam laudem, **Præstantiores hisce â mundi primordiis Solem nullas vidisse.** Succurrere nos istis voluimus, supputando ex iis motus ut alii istos cum observatis locis conferendo si quid vitii habeant, corrigire id ipsum possint, Alii ex aliis calculum instituant, quæ accuratiores hisce videntur, grato animo id cum aliis agnoscemus, cum ex istis variis calculis videri tandem poterit, quænam tabulæ propinquius ad Cœlum (quod hactenus de nostris Rudolphinis promisimus) accedant, quod & ex Epilogismis conjunctionis Solis & Mercurii ipsum Mercurii corpusculum Anno 1674. in Sole conspiciendum exhibentis patebit, quos ex variis Tabulis inventos exhibemus in nostra admonitiuncula ad Astronomos. Policetur equidem non nemo Ephemeridum Eichstadianarum continuationem ex Tabulis Lansbergia-

Cur Autor in condendis Ephemeridibus non usus fuerit P Philolaicis.

De Lansbergianis Tabulis Autoris judicium.

bergianis, aſt profecto nimis ſero hic advertet quantum ille Batavus à ſcopo aberraverit id quod jam dudum Clariſſimi Viri, VVendelinus, Phocylides, Bullialdus & Petrus Crügerus animadverterunt, oſtenderuntque virum iſtum tabulas ſuas nusquam & nunquam (quod nimis certè voluit) à Cœli Phænomenis diffidere, oſtentaſſe potius quam oſtendiſſe. Melius conſuleret commodis Aſtronomiæ qui illarum Ephemeridum continuationem quam nos ex Rudolphinis inſtituimus, ex Danicis etiam & Philolaicis ſuſciperet. Cæterum cum hæ noſtræ Ephemerides uti jam antea ſuſcepti hujus laboris cauſam adduximus ſupputatæ ſint ex obſervationibus magni illius Atlantis Danici Tychonis Brahei (quibus hæc ætate nullæ adhuc exquiſitiores in lucem prodiere) & Fundamentis tabularum Rudolphinarum Johannis Kepleri ad meridianum Uraniburgicum in freto Cimbrico quem proximè circumſtant Pragenſis Venetus & Romanus, Operæ prætium erit monſtraſſe modum quo & aliis Meridianis ab Uraniburgico hinc inde diſtantibus hi à nobis Planetarum motus & aſpectus ſupputati accommodari, & ad tempus non ſolum æquale ſed & apparens politicum revocari poſſint. Antequam vero id præſtemus, lubet aliquid de ordine præmonuiſſe, quem hunc obſervavimus.

Ad quem Meridianũ autor Ephemerides accommodaverit.

Titulus cujuslibet Ephemeridis exhibet annum Domini currentem ad quem ipſa refertur, ſive is ſit Biſſextilis, ſive communis, & quotus à Biſſextili numeretur: deinde ſequuntur Epochæ uſitatiores, quæ cum anno incipiunt, Aureus numerus ſeu cyclus Lunæ, Indictio Rom: Epactæ, cyclus Solis, Litera Dominicalis, Intervallum minus, ut & ingreſſus Solis in quatuor puncta, ſignorum cardinalium ad Merid: Uranib: s. v.

Poſt

Post hæc describuntur Eclipses, tam Solares quam Lunares, notando in Eclipsibus Solaribus non tantum Nonagesimum & latitudinem loci, sed etiam accuratè determinando Phases Eclipseos præcipuas, monstrandoque qua serie umbra corporis Lunaris obumbret globi terreni tractum Soli oppositum: ubi Sol in ortu incipiat deficere, ubi deficiat totaliter, ubi desinat deficere: ubi in Nonagesimo stringatur vel ad Boream vel ad Austrum, & ubi deficiat totaliter: ubi in occasu Sol deficere incipiat, deficiat totaliter, & ubi deficere desinat. In Eclipsibus Lunaribus non Solum attendendo Meridianum maximæ obscurationis, sed etiam designando, quinam populi eam in ortu & quinam in occasu spectaturi sint.

Sequentes paginæ distinctæ sunt in suas columellas sive cellas: Sinistræ paginæ prima cella indicat diem mensis supra scripti, numerus prior juxta Iulianum seu vetus Calendarium, posterior juxta Gregorianum seu novum. Septem majusculis columellis exhibetur locus septem Planetarum ad singulos mensis dies in latere positos, signum extat supra: Litera G notat gradus, M minuta S secunda. In adjunctis autem angustioribus planetæ cellulis, inserta est Planetæ latitudo, gradus vel sunt superpositi vel interpositi: Litera S. M indicant cujus plagæ sit quælibet Latitudo, quarum illa septentrionalem, hæc meridionalem monstrat. Litera A notat ascensum Planetæ à meridie in Septentrionem, D descensum à Septentrione in Meridiem. In ultima sinistræ paginæ cella reperitur æquabilis retrocessus Nodi id est capitis Draconis in gradibus & minutis.

Dextra facies habet Aspectus & configurationes Planetarum inter se, & cum Sole, & quædam alia Planetarum accidentia. In prima & ultima ejus columella, habentur

dies & menſes tam in anno Juliano, quam Gregoriano, & præcipui dies feſti, atque literæ Dominicales. Spatium intermedium dividitur in duas tabellas per columellam ſeparatam, quæ Phaſes Lunæ exhibet, & quoties illa in Nodos aut Apſides Eccentrici ſoluti incidat; prima oſtendit Aſpectus Lunæ cum Planetis antiquitus notos, ut ſunt Conjunctio, quæ eſt Planetarum in uno Zodiaci loco ſecundum longitudinem numerato convenientia: Character ejus talis ☌.

Secundum longitudinem dico, non ſemper ſecundum latitudinem, qua ſæpe multis gradibus diſtare poſſunt. Sin conveniant latitudine fieri id nequid niſi in nodis. Oppoſitio eſt Planetarum diſtantia intervallo ſex ſignorum ſive ſemicirculi: Character ejus eſt ☍ Sextilis eſt diſtantia intervallo duorum ſignorum ſive ſexta Zodiaci parte i. e. 60. grad: Character ejus eſt ⚹. Quadratus vel Tetragonus, eſt diſtantia intervallo trium ſignorum ſive quarta parte Zodiaci: character ejus eſt □. Trigonus vel Triangularis, eſt diſtantia intervallo quatuor ſignorum ſive tertia parte Zodiaci: ejus Character eſt △. Nudos vero aſpectus poſui ſine numeris, horarum & minutorum indicibus, excepta columella phaſium Lunæ, non tamen in ſolidum omiſi temporis præciſionem: Quando enim character aſpectus caret puncto tunc ſignificatur aſpectus incidens ante mediam noctem, ſin fuerit ornatus puncto ad dextram, notatur aſpectus poſt mediam noctem, ad ſiniſtram indigitatur aſpectus circa meridiem vel paulo ante incidens. Poſterior autem tabella exhibet aſpectus planetarum inter ſe, inferiorum columellis ſingulis, ſuperiorum

rum una communi columna. Hic notandum eſt quod quatuor novos aſpectus addiderim: Semiſextum, Quintilem, Biquintilem, & Quincuncem. Semiſextus eſt diſtantia Planetarum intervallo unius ſigni ſ. 30. grad. ejus character eſt 1. Quintilis eſt diſtantia intervallo 2 ſignorum 12. grad: ſeu quinta Zodiaci parte ejus character eſt ⬡. Biquintilis eſt diſtantia intervallo quatuor ſignorum & 24. grad: ſeu dupla quam in Quintili ejus chatacter eſt ⬢. Quincunx eſt diſtantia intervallo quinque ſignorum & æquat quinque ſemiſextos, ejus character eſt ⬢. Interdum etiam uſu veniet ut in concurſu multorum aſpectum, aſpectus ſua cella competenti ſit excluſus, quod cum fit, attendendum eſt punctum quod inter aſpectum & Planetam verſus frontem vel calcem poſitum; punctum verſus frontem indicat aſpectum ad diem præcedentem pertinere, verſus calcem notat ad ſequentem. Hæ duæ tabellæ oſtendunt etiam, quando Planetæ reſpectu Solis ſint orientales, vel occidentales quando incipiant, quando deſinant, & quando ſtationarii.

Hoc jam ordine noſtrarum Ephemeridum explicato & oſtenſo, reliquum erit ut quæ promiſimus explicemus & in gratiam Tironum monſtremus, qua ratione hi Planetarum motus qui ad duodecimam horam meridiei tempore æquali ſupputati calculo ad Meridianum Uraniburgicum accommodato, aliis Meridianis aptari & ad alia horarum momenta inveniri poſſint, tempore ſive æquali ſive inæquali dato. Huic negotio tres inſervire poſſunt Tabulæ, tabula nempe longitudinum & latitudinum locorum, Tabula æquationis temporis & Tabula ſexagenaria; primam & ſecundam hîc exhibemus ultimam edidit correctiſſimam

Dom: Petrus Crügerus. Hiſce inſtructus Tiro ſequenti modo ſeſe exercere poteſt in ſubſequentibus Exemplis.

I. EXEMPLUM.

Cupio ſcire quo in Cœli loco verſetur Mars quoad longitudinem Anno 1666. d. 12 Sept. H. 9. 15 min. mane Dantiſci. Quia tempus eſt antemeridianum, adde ad horas datas 12 demta dierum numero unitate (ſi tempus pomeridianum fuiſſet tali converſione opus haud fuiſſet) & erit tempus aſtronomicum 11. Sept. Hor. 21. min. 15. quod cum ſit inæquale, in æquale commutabis ingrediendo cum loco ☉ 29. gr. ♍ fere in Tabulam æquationum, excerpta particula æquationis 29. gr. ♍ reſpondente ſec. 20. quæ juxta Tituli monitum addenda, quia tempus apparens convertitur in æquale, contra monitum Tituli agendum ſi æquale in inæquale fuerit vertendum. Addita igitur hac particula æquationis, tempus converſum & æquatum ſub Meridiano Dantiſcano eſſet 11. Sept. 21. H. 15. min. 20. ſ. Verum cum reducendum ſit iſtud tempus ad meridianum Uraniburgicum ad quem (uti jam ſæpius mo-

TABVLA ÆQVATIONIS Diei.

	♈ ♎	♉ ♏	♊ ♐	
	Subt.	Subt.	Subt.	
	′ ″	′ ″	′ ″	
0	0. 0	8.25	8.47	30
1	0.20	8.36	8.37	29
2	0.40	8.45	8.26	28
3	0.59	8.55	8.15	27
4	1.19	9. 4	8. 3	26
5	1.39	9.12	7.50	25
6	1.59	9.19	7.36	24
7	2.18	9.26	7.22	23
8	2.38	9.32	7. 7	22
9	2.57	9.37	6.52	21
10	3.16	9.42	6.36	20
11	3.35	9.46	6.20	19
12	3.51	9.50	6. 3	18
13	4.12	9.52	5.46	17
14	4.30	9.54	5.28	16
15	4.47	9.56	5.10	15
16	5. 5	9.56	4.51	14
17	5.22	9.56	4.32	13
18	5.38	9.55	4.12	12
19	5.55	9.53	3.53	11
20	6.11	9.51	3.33	10
21	6.26	9.48	3.12	9
22	6.41	9.44	2.51	8
23	6.56	9.40	2.31	7
24	7.10	9.34	2. 9	6
25	7.24	9.28	1.48	5
26	7.37	9.21	1.27	4
27	7.50	9.14	1. 5	3
28	8. 2	9. 6	0.43	2
29	8.14	8.57	0.22	1
30	8.25	8.47	0. 0	0
	Add.	Add.	Add.	
	♓ ♍	♒ ♎	♑ ♏	

nuimus

nuimus) nostras construximus Ephemerides, quære locum tuum nempe Urbis Dantiscanæ nomen in Tabula Longitudinum locorum, excerptamque temporis differentiam 28. min. contra Tituli monitum subtrahe ex tempore dato, quia illud à Dantiscano ad Uraniburgicum reducendum Meridianum, index Tituli observandus esset si ab Uraniburgico ad Dantiscanum istud sit referendum. Subtractis igitur min. 28. tempus limitatissimum cum quo verus locus ♂ ex Ephemeridibus excerpendus, erit 11. Sept. H. 20. min. 47. sec. 20. Hoc tempore ita correcto cum die dato & proximè sequenti excerptum locum Martis unũ ex altero subtrahe & differentia hæc erit motus diurnus Planetæ directi si sequentis diei locus major, alias retrogradi si minor, quod si motus diurnus sit nullus, memento Planetam esse stationarium statione prima si post stationem fiat retrogradus, statione secundâ si directus. Cum motu diurno multiplica horas & scrupula quæ adhærent diei dato, productum per 24. horas divisum ostendit partem proport: loco dati diei addendam si Planeta directus subtrahendam si retrogradus sic invenietur locus verus desideratus, omnem operationem præcepto hoc explicatam clariorem reddet sequens calculus.

					′	″	
Tempus datum Anno 1666.	*Di.*	12	*Sept. hor.*	9	15	0	*Mane*
		1		12			
Tempus conversum		11	*Sept.*	21	15	0	
Æquat. add.						20	
Tempus conv. & æquat.		11	*Sept.*	21	15	20	
Reductio ad Merid. Dantisc.					28	0	
Tempus ultimo limitatum		11	*Sept.*	20	47	20	

D. 12.

♈	♉	♊	♋	♌	♍	♎	♏	♐	♑	♒	♓	G	M	S
		⊕										1	38	0
✱	□	△		☍		△	□	✱		☽		3	12	4
	△	□	✱		☿		✱	□	△		☍	6	30	0
✱	□	△		☍		△	□	✱		♄		7	39	0
✱		☌		✱	□	△		☍		△	□	11	11	0
△		☍		△	□	✱		☌		✱	□	12	21	0
	△	□	✱		♀		✱	□	△		☍	15	0	0
	△	□	✱		☉		✱	□	△		☍	24	16	0
	☊						☋					22	47	0
			VII						I			22	42	0
	IV						☋					27	32	0

D. 12 Sept.	♂ 27	31	♏	
D. 11 Sept.	26	49	♏	
1 d. seu moto diurno	42			
24 Hor.			II	
	36	23		
Verus locus ♂tis.	27	25	23	♏

		I	II	
Hor. in tempus limit:	20	47	20	
			42	
	14	32	14	0
		54		
	14	33	8	0

	9				
	11	II	III	I	II
14	33	8	0	36	23
	24	24	24	pars proport.	

II. EXEMPLUM.

Ad idem tempus si desiderarem latitudinem Lunæ: ex scriptas latitudines dati & proximè sequentis diei debitas invicem subtraho, residuumq; motum diurnum latitudinis voco quem cum horis & scrupulis dati diei adhærentibus multiplicatum divido per 24. hor. sic invenio partem proport: Latitudini dati diei addendam si sequentis diei Latitudo crescat, alias subtrahendam, ut quæsita prodeat Latitudo: uti ex sequenti patet exemplo.

		I		
D. Sept.	12	1	53	
	12	0	47—	
Hor. 24	—	1	6	II
			57—	10
Latit. ☽ quæsita		1	44	10

H.	I	II	
20	47	20	
	1	6	
2	4	2	0
20	47	42	
		20	
22	52	4	0

		4	II	III	I	II
22	52	4	0	57	10
		24	24	24	pars proport.

III. EXEM-

III. EXEMPLUM.

Si tempus aſpectus alicujus exactè & ſcrupulosè ſcrutari eſſet animus, motum diurnum illorum duorum Planetarum ſubtraho invicem ſi ambo directi aut retrogradi, addo ſi unus retrogradus alter directus, ſumma vel reſiduum primo loco in regula proportionum colloco, medio 24 hor. ultimo differentiam motuum illorum duorum Planetarũ. Exempl, gratia die 3 Sept. An. 1666. video exſpectandam ♂ ☽ & ♃ incertus de certo temporis momento igitur ſic ago. ſubtraho invicem locum ♃ & ☽ reſiduum gr. 2. m.18. ſ.7 tertio loco in regulam Detri pono. Deinde motum diurnũ ♃ retrogradi m. 8. addo ad motum diurnum ☽ gr.12. m.4. ſec. 58. quia retrogradus ☽ directa, ſumma gr.12.m.12. ſec.58. primo & 24 horis ſecundo loco poſitis, operatione inſtituta invenio

Gr.	*Min.*	*Sec.*	*Hor.*	*Gr.*	*Min.*	*Sec.*
12	12	58	24	2	18	7

Sic & ingreſſus alicujus Planetæ in hoc vel illud ſigni punctum ſupputandum, aſſumendo locum ſeu punctum ſigni pro loco alterius planetæ directi.

Hæc ſufficiant monuiſſe de uſu noſtrarum Ephemeridũ quem communem habent cum aliis, quare ſi forſitan hæc cuipiam nimis ſtrictè dicta fuiſſe videntur, meminerit ille plura juſto fuiſſe expoſita, niſi acta agenda; uti id evidentes teſtes tot clariſſimorum Aſtronomorum conſcriptæ de uſu Ephemeridum introductiones, ad quos Tironem ſi aliquam hinc timeat brevem difficultatem remittimus, noſtri enim conſilii inſtitutique haud eſt plures hic cumulare regulas aut præcepta de utendis hiſce, cum de iis ſatis fusè ab aliis ſit actum.

§ * §

CATA-

CATALOGUS CIVITATUM,

Europæ præsertim, ut & Asiæ Africæq;,

cum Differentia Meridianorum temporaria ab Uraniburgico; & Poli Borei altitudinibus:

Ex Cl. J. Kepleri, P. Crügeri Tabulis, ut & aliorum, Chorographicis emendatis.

	Diff. Merid. Hor. Min.		A Poli. Gr. Mi.
Alba Iulia, Transf.	0.42	a	46.49
Alcmaria Holland.	0.51	ſ	52.41
Adrianopolis Thrac.	1.14	a	43.20
Algier Africa	0.27	ſ	35.36
Alexandria Ægypti.	1.48	a	30.58
Altdorffium	0. 3	ſ	49.24
Amberga	0. 0		49.26
Ammianum	0.39	ſ	49.50
Amstelodamum	0.29	ſ	52.26
Andegavi Gall.	0.54	ſ	47.14
Antverpia	0.32	ſ	51.16
Aquügranum	0.24	ſ	50.48
Argentoratum	0.17	ſ	48.27
Astracan	3. 8	a	50. 0
Augusta vindelic.	0. 4	ſ	48.21
Aurelianum Orlient	0.41	ſ	47.40
Babylon Baldach	2.51	a	35. 0
Bamberga	0. 5	ſ	49.57
Basilea	0.18	ſ	47.54
Berga Nordvvegia	0.32	ſ	60.30
Berlinum	0. 6	a	52.34
Berna Helvetia	0.19	ſ	46.50
Brandeburgum	0. 2	a	52.30
Briga Silesia	0.19	a	50.53
Brema	0.14	ſ	53. 8
Bruga Flandria	0.35	ſ	51.19
Brunsvviga	0. 8	ſ	52.16
Bruxella Brab.	0.32	ſ	50.48
Buda Hung.	0.28	a	47. 8

	Diff. Merid. Hor. Min		A Poli. Gr. Mi.
Budissina Lusat.	0. 7	a	51.10
Burdegala Gall.	0.54	ſ	44.50
Calecut India	5. 0	a	11.30
Caletum, Calais	0.40	ſ	50.50
Calmaria Suecia	0.11	a	56.46
Cameniez Podolia	0.52	a	48.49
Cameracum	0.35	ſ	50. 8
Cantabrigia Angl.	0.42	ſ	51.20
Cassella Hassia	0.13	ſ	51.19
Cayrum Memphis.	1.56	a	29.24
Cassovia Hung.	0.33	a	48 30
Clausenburg	0.42	a	48.24
Clivia	0.24	ſ	51.49
Coburgum	0. 5	ſ	50.20
Colberga Pomer.	0.12	a	54.28
Colonia ad Rhenum	0.22	ſ	50.56
Colonia ad Spream	0. 6	a	52.30
Constantinopolis	1.28	a	43. 0
Corinthus	0.57	a	37.30
Conymbria Lusit	1.25	ſ	40.15
Copenhagen Hafnia			
Constantia Costentz	0.13	ſ	47.37
Corona Transilv.	0 49	a	47. 6
Cracovia	0.31	a	50.10
Crima Tartaria	1.52	a	47.50
Crosna	0.10	a	52. 2
Culma Prussia	0.27	a	53. 7
Curia Helvetiorum	0.11	ſ	46.20

11.3 | 30.56
12.2 | 46.4

Damascus

	Diff. Merid. Hor. Min.	A Poli Gr. Mi.
Damascus Syria	2.26 a	34. 0
Dantiscum	0.28 a	54.23
Dillinga Vindel.	0. 6 ſ	48.40
Dresda	0. 4 a	51. 6
Dunkerken	0.38 ſ	51. 0
Eboracum	0.52 ſ	54.40
Edimburgum	1. 2 ſ	57. 6
Elbinga	0.26 a	54.14
Embda	0.21 ſ	53.32
Erffordia	0. 7 ſ	51. 3
Ephesus Ionia	1.27 a	38.18
Famagusta Cypri	2. 7 a	35.30
Florentia	0. 7 ſ	43.10
Fruenburgum Pruſſ.	0.32 a	54.29
Francofurtum ad Moen:	0.17 ſ	50. 7
Francof. ad Oderam	0. 8 a	52.20
Franekera	0.27 ſ	53.12
Freiberga	0. 3 a	50.52
Freiburgum Brisg.	0.17 ſ	48 12
Gandavum	0.34 ſ	51. 8
Gedanum, vide Dantiscum		
Geldria	0.26 ſ	51.30
Geneva	0.24 ſ	45.54
Glogovia	0.14 a	51.40
Gœsa Seeland.	0.33 ſ	51.31
Görlicium	0.10 a	51.10
Goa India	4.58 a	16. 0
Grätium Styria	0.14 a	47. 2
Grima Miſn.	0. 0	51.20
Gröninga	0.24 ſ	53.12
Grypsvvaldia	0. 5 a	54.30
Hafnia Koppenhagen	0. 1 ſ	55.43
Haga Comitis	0.32 ſ	52. 0
Halberſtadium	0. 7 ſ	52. 8
Halla Saxonia	0. 3 ſ	51.38
Hamburgum	0.10 ſ	53.43
Heidelberga	0.14 ſ	49.22

	Diff. Merid. Hor. Min.	A Poli. Gr. Mi.
Helmſtadium	0. 6 ſ	52. 8
Herbipolis	0.10 ſ	49.44
Hildesheim Epiſc. Sax.	0. 9 ſ	52.10
Huenna vide Vraniburgum		
Iaroslavia Polon.	0.42 a	49.45
Iena Thuringia	0. 4 ſ	51. 0
Ieroſolyma	2.16 a	32.10
Ingolſtadium	0. 2 ſ	48.42
Iſenacum	0.10 ſ	51. 0
Iuliacum	0.24 ſ	50.56
Keſmarck Hungar.	0.32 a	49. 4
Leyda, vide Lugdunum		
Leodium Lüttich	0 26 ſ	50.36
Leopolis Ruſſia	0.47 a	49.15
Lignitium Sileſia	0.15 a	51. 8
Lincium Auſtria	0.10 a	48.16
Lipſia	0. 1 ſ	51.19
Londinum Anglia	0.48 ſ	51.32
Lovanium	0.30 ſ	50.50
Lubeca	0. 8 ſ	53.58
Lublinum Polon.	0.45 a	51.15
Lucerna Helvetia	0 16 ſ	46.54
Lugdunum Gallia	0.28 ſ	45. 0
Lugdunum Batav.	0.31 ſ	52.11
Luneburgum	0. 8 ſ	53.36
Lutetia, Pariſii	0.40 ſ	48.52
Machlinia	0.32 ſ	51. 0
Magdeburgum	0. 4 ſ	52.15
Malacca India	6.30 a	2.24
Madrid Caſtilia	1. 1 ſ	40.45
Marpurgum Haſſia	0.16 ſ	50.43
Mecha Arabia	2.33 a	23. 0
Maroco Mauritan.	1.20 ſ	31.15
Middelburgum	0.34 ſ	51.31
Memphis vid Cairum		
Miſena	0. 3 a	51.12
Moguntia	0.19 ſ	50.10

	Diff. Merid. Hor. Mi.		A poli. Gr. Mi.
Monachium	0. 1	ſ	48. 2
Monaſterium	0.20	ſ	52. 0
Mons Regius Pruſſ.	0.21	a	54.43
Mons Pelicardi	0.22	ſ	47.30
Mons Peſſulanus	0.34	ſ	43. 0
Moſcua	2.55	a	55.30
Narva Livon.	1. 4	a	59.30
Naumburgum	0. 4	ſ	51.13
Neapolis	0. 8	a	40.42
Ninive Aſſyr.	2.55	a	35.50
Noriberga	0. 4	ſ	49.24
Novigrad Hungar.	0.28	a	47.41
Oenipontum	0. 2	ſ	47. 5
Oldenburgum	0.17	ſ	53.45
Olomuncium	0.19	a	49.30
Orcades	1. 9	ſ	61. 0
Osnabrugga	0.18	ſ	52.27
Oſtenda	0.36	ſ	51.10
Oxonium Anglia	0.53	ſ	52. 4
Padelborna	0.15	ſ	51.49
Pariſii vid. Lutetia			
Patavium	0. 4	ſ	45.15
Paſſavium	0. 7	a	48.28
Petricovia Polon.	0.30	a	51.17
Piſa	0.10	ſ	42.52
Placentia	0.13	ſ	44.10
Poſonium Preſsburg	0.20	a	48.25
Praga	0 6	a	50. 6
Quinſai Sinarum Metropolis	7 40	a	40. 0
Ratisbona	0. 1	a	49. 9
Regius mons	0.21	a	54.43
Remi Gall.	0.33	ſ	49.13
Revalia Livon.	0.49	a	59. 0
Roſtochium	0. 0		54.10
Rotomagus	0.44	ſ	49.30
Rupella	0.54	ſ	45.49
Roma	0. 0		42. 2
Salueldia Thuring.	0. 6	ſ	50.46

	Diff. Merid. Hor. Mi.		A Poli. Gr. Mi.
Salisburgum	0. 5	a	47.42
Sedunum Gall.	0.32	ſ	48.40
Sendomiria Polon	0.40	a	50.20
Serveſta. Zerbſt	0. 2	ſ	52. 6
Sleſvviga	0.10	ſ	54.40
Smolensko Moſcov.	1.33	a	55.30
Spira	0.15	ſ	49.24
Stargardia Pom.	0.11	a	53.24
Stargardia Pruſſia	0.28	a	53.54
Stetinum	0. 8	a	53.36
Stockholmia	0.11	a	58.30
Stralſunda	0. 4	a	54.30
Stutgardia	0.12	ſ	48.49
Suſa Perſidis	3.11	a	34.15
Syracuſa Sicilia	0.15	a	36.50
Thorunium Boruſſ.	0.29	a	52.55
Tigurum Helvetia	0.14	ſ	47.22
Tirolis in Alp:	0. 5	ſ	46.13
Treveri	0.24	ſ	49.50
Tubinga	0.12	ſ	48.34
Turonum Gall. Tours	0.50	ſ	47.33
Tunetum Africa	0. 9	ſ	35.20
Venetia	0. 2	ſ	45.18
Vienna Auſtria	0.16	a	48.22
Vilna Litvania	1. 3	a	54.24
Vinaria VVeinmar	0. 6	ſ	51. 6
Vlma Svevia	0. 8	ſ	48.24
Vlyſippo Portugallia	1.26	ſ	38.45
Vltrajectum	0.28	ſ	52. 7
Vpſalia Suec.	0.11	a	9.24
Vraniburgum Dan.	0. 0		5.55
VVarſovia	0.38	a	52.20
VViteberga	0. 1	a	1.53
VVratislavia	0.21	a	1.10
Yorke vid. Eboracum			
Zigethum Hungar.	0.26		6.21
Zutphan	0.24	ſ	2.43

11.3|32.56
12.2|48.16

Tabula Conuersionis dierum in gradus signiferi ad directiones Reuolutionum inseruiens.

Dies	Grad.	I.	II.
1	0	59	8
2	1	58	17
3	2	57	25
4	3	56	33
5	4	55	42
6	5	54	50
7	6	53	58
8	7	53	7
9	8	52	15
10	9	51	23
11	10	50	32
12	11	49	40
13	12	48	48
14	13	47	57
15	14	47	5
16	15	46	13
17	16	45	22
18	17	44	30
19	18	43	38
20	19	42	47
21	20	41	55
22	21	41	9
23	22	40	12
24	23	39	20
25	24	38	28
26	25	37	37
27	26	36	45
28	27	35	53
29	28	35	2
30	29	34	10
31	30	33	18
32	31	32	27

Dies	Grad.	I.	II.
33	32	31	35
34	33	30	43
35	34	29	52
36	35	29	6
37	36	28	8
38	37	27	17
39	38	26	25
40	39	25	33
41	40	24	42
42	41	23	50
43	42	22	58
44	43	22	6
45	44	21	14
46	45	20	23
47	46	19	31
48	47	18	40
49	48	17	48
50	49	16	56
51	50	16	5
52	51	15	13
53	52	14	21
54	53	13	30
55	54	12	38
56	55	11	46
57	56	10	55
58	57	10	3
59	58	9	11
60	59	8	19
61	60	7	29
62	61	6	36
63	62	5	45
64	63	4	53

Dies	Grad.	I.	II.
65	64	4	1
75	73	55	25
85	83	46	48
95	93	38	11
105	103	29	35
115	113	20	58
125	123	12	21
135	133	3	44
145	142	55	7
155	152	46	31
165	162	37	54
175	172	29	18
185	182	20	41
195	192	12	4
205	202	3	27
215	211	54	51
225	221	46	14
235	231	37	37
245	241	29	1
255	251	20	24
265	261	11	47
275	271	3	11
285	280	54	34
295	290	45	57
305	300	37	20
315	310	28	44
325	320	20	7
335	330	11	30
345	340	2	54
355	349	54	17
365	359	45	40

Tabula Directionib, Reuolutionum inseruiens

	♈	♉	♊	♋	♌	♍	♎	♏	♐	♑	♒	♓
Grad.	Grad.	Grad.	Grad.	Grad.	Grad.	Grad.	Grad.	Grad.	Grad.	Grad.	Grad.	Grad.
0	0 0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330
1	1	31	61	91	121	151	181	211	241	271	301	331
2	2	32	62	92	122	152	182	212	242	272	302	332
3	3	33	63	93	123	153	183	213	243	273	303	333
4	4	34	64	94	124	154	184	214	244	274	304	334
5	5	35	65	95	125	155	185	215	245	275	305	335
6	6	36	66	96	126	156	186	216	246	276	306	336
7	7	37	67	97	127	157	187	217	247	277	307	337
8	8	38	68	98	128	158	188	218	248	278	308	338
9	9	39	69	99	129	159	189	219	249	279	309	339
10	10	40	70	100	130	160	190	220	250	280	310	340
11	11	41	71	101	131	161	191	221	251	281	311	341
12	12	42	72	102	132	162	192	222	252	282	312	342
13	13	43	73	103	133	163	193	223	253	283	313	343
14	14	44	74	104	134	164	194	224	254	284	314	344
15	15	45	75	105	135	165	195	225	255	285	315	345
16	16	46	76	106	136	166	196	226	256	286	316	346
17	17	47	77	107	137	167	197	227	257	287	317	347
18	18	48	78	108	138	168	198	228	258	288	318	348
19	19	49	79	109	139	169	199	229	259	289	319	349
20	20	50	80	110	140	170	200	230	260	290	320	350
21	21	51	81	111	141	171	201	231	261	291	321	351
22	22	52	82	112	142	172	202	232	262	292	322	352
23	23	53	83	113	143	173	203	233	263	293	323	353
24	24	54	84	114	144	174	204	234	264	294	324	354
25	25	55	85	115	145	175	205	235	265	295	325	355
26	26	56	86	116	146	176	206	236	266	296	326	356
27	27	57	87	117	147	177	207	237	267	297	327	357
28	28	58	88	118	148	178	208	238	268	298	328	358
29	29	59	89	119	149	179	209	239	269	299	329	359
30	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360

Tabula Directionib, Natiuitatum inseruiens.

Anni natur.	Gradus Directionis —		
	G	M	S.
1	0	59	8
2	1	58	17
3	2	57	25
4	3	56	33
5	4	55	42
6	5	54	50
7	6	53	58
8	7	53	7
9	8	52	15
10	9	51	23
11	10	50	31
12	11	49	40
13	12	48	48
14	13	47	57
15	14	47	5
16	15	46	13
17	16	45	22
18	17	44	30
19	18	43	38
20	19	42	47
21	20	41	55
22	21	41	3
23	22	40	12
24	23	39	20
25	24	38	28
26	25	37	37
27	26	36	45
28	27	35	53
29	28	35	1
30	29	34	10
31	30	33	18
32	31	32	26
33	32	31	35
34	33	30	34

Anni natur	Gradus Directionis		
	G	M	S
35	34	29	51
36	35	20	0
37	36	28	8
38	37	27	16
39	38	26	25
40	39	25	33
41	40	24	42
42	41	23	50
43	42	22	58
44	43	22	6
45	44	21	15
46	45	20	23
47	46	19	31
48	47	18	40
49	48	17	48
50	49	16	56
51	50	16	5
52	51	15	13
53	52	14	21
54	53	13	30
55	54	12	38
56	55	11	46
57	56	10	55
58	57	10	3
59	58	9	11
60	59	8	20
61	60	7	28
62	61	6	36
63	62	5	45
64	63	4	53
65	64	4	1
66	65	3	10
67	66	2	18
68	67	1	26

Anni natur.	Gradus Directionis		
	G	M	S.
69	68	0	35
70	68	59	43
71	69	58	51
72	70	58	0
73	71	57	8
74	72	56	16
75	73	55	25
76	74	54	32
77	75	53	42
78	76	52	50
79	77	51	58
80	78	51	7
81	79	50	15
82	80	49	23
83	81	48	31
84	82	47	40
85	83	46	48
86	84	45	57
87	85	45	5
88	86	44	13
89	87	43	22
90	88	42	30
91	89	41	38
92	90	40	47
93	91	39	55
94	92	39	3
95	93	38	12
96	94	37	20
97	95	36	28
98	96	35	37
99	97	34	45
100	98	33	53
101	99	33	1
102	100	32	10

10 · 2
9 · 57 · 36
·4·24

10 · 58 · 55
9 · 57 · 36
1 · 1 · 19

18 · 43 · 31
1 · 30 · 29
0 · 14

61 · 24 · 4
1 · 30 · 6
35.

Reuct° 31 · Dec. 1 · 30 1662



10 · 2 · 0
9 · 10 · 2
0 · 21 · 58
2 · 3 · 23
·25 · 21

JOHANNIS HECKERI
EPHEMERIS
MOTUUM COELESTIUM AD ANNUM INCARNATIONIS VERBI, SECUNDUM ÆRAM DIONYSIANAM, SED QUAM ECCLESIA OCCIDENTIS HODIE NVNCVPAT

A Nativitate JESU CHRISTI Servatoris & Domini nostri.

M DC LXVI.

Numerabunt

Orientis & Scythiæ Christiani,	à conditu rerum	7174
Judæi	à conditu rerum	5426
Abyssini & Ægyptii Christiani,	Æræ Martyrum	1382
Sarraceni & Turcæ,	ab Hegira, seu fuga Mahometis	1075
Astronomi,	à Nabonassaro, annos Ægyptiacos	2414
	Ab obitu Alexandri	1990

Est annus ordinationis Iulianæ 1711.
Emendationis Gregorianæ 84.

Aureus Numerus, seu Cycli ☽	14	Epacta I. 4.	G.24
Indictio	4	Cycli Solis	23

Annus Secundus à Bissextili.

In Iuliano		In Gregoriano	
Litera Dominicalis	G	Litera Dominicalis	C
Intervallum Hebd. 8. Di. 6.		Intervallum Hebd. 10. Di. 2.	

Ingressus Solis in quatuor puncta Cardinalia.

Arietis Die 9. Martii. H. 18. min. 16.	Libræ Die 12. Sept. H. 12 m. 53.
Cancri Die 10. Iunii. H. 21. min. 24	Capricorni Die 11. Dec. H. 0. m. 19

DESCRIPTIO ECLIPSIUM
SOLIS ET LUNÆ
QVÆ CONTINGVNT HOC ANNO M DC LXVI.

Quatuor Eclipses in hunc cadunt annum, duæ Solis totidem ☽, quarum Prior Solis & utraq; Lunæ Europæis erunt exspectandæ: Quarta verò Eclipsis Solis in inferiore hæmisphærio conspicietur. Calculum tamen omnium repræsento.

		PRIMÆ.		SECUNDÆ.
		′ ″		′ ″
Tempus medium Vraniburgicum obscurationis intimæ, disci terræ.	D. 21. Jun. H.	20.27.43.	D. 15. Dec. H.	6.37.58.
Locus sub Sole in disco A.		10.25. 8. ♋		4.21.22. ♑
Locus Nodi ☊		5.31.55. ♋	☋	26.11.22. ♐
Argumentum Latitudinis		4.53.13.		8.10. 0.
Reductio ad orbitam Lunæ		1.14.		2. 3.
Estq; locus Lunæ requisitus ad proximam appropinquationem centrorum, seu locus terræ ei subjectus	F.	10.23.54. ♋		4.19.19. ♑
Anomalia Solis	Si. 0.	3.42. 6.	Si. 5.	27.35.10.
Anomalia Coæquata Lunæ	Si. 2.	26.36.45.	Si. 8.	9.54.16.
Semidiameter Solis		15. 0.		15.32.
Semidiameter Lunæ		15.39.		16. 2.
Semisis parallaxis Solis		30.		30.
Semidiameter Penumbræ LO, FT, MP.		31. 9.		32. 4.
Semidiameter umbræ Lunæ		39.		30.
Semidiameter disci. AN, AO, AG, AQ.		60.52.		62.18.
Summa Semid. disci & Penumbræ LA, MA.		92. 1.		94.22.
Differentia Semidiametrorum HA.		29.43.		30.14.
Arcus inter centra		27. 3. S.		45. 7. M.
Qui ampliatus in disco fit. AF.		27.30.		45.51.
Horarii { *Verus Lunæ*		33.34.		35.57.
Horarii { *Solis*		2.23.		2.33.
Horarii { *Lunæ à Sole*		31.11.		33.24.
Horarii { *Ampliatus*		31.41.		33.56.
Scrupula dimidiæ durationis FL, FM.		87.48.		82.28.
Scrupula moræ Vmbræ FG, FK.		54.18.		42.10.
Scrupula moræ Penumbræ FH, FI.		11.16.		
Hinc dimidia duratio omnimodæ	H.	2.45. 7.	H.	2. 25.48.

			′ ″	′ ″
Mora dimidia Vmbra Lunæ in disco			H. 1.42.50.	H.1.14.33.
Mora dimidia penumbra in disco.			H. 0.21.20.	
Ergò Vraniburgi numerabuntur				
Sole incipiente in ortu. O			H.17.42.36.	H.4.12.10.
Totaliter deficiente in ortu. G.			H.18.44.53.	H.5.23.25.
Desinente deficere in ortu. Q.			H.20. 6.23.	
Deficiente totaliter in Nonagesimo.	F.		H.20.27.43.	H.6.37.58.
Incipiente deficere in occasu R.			H.20.49. 3.	
Totaliter deficiente in occasu K			H.22.10.33.	H.7.52.31
Desinente deficere in occasu P.			H.23.12.50.	H.9. 3.46.
Scrupula AT.			58.39.	
Scrupula AS.			3.39.	
Vbi Sol oriens desinit deficere.		*Altitudo Nonagesimi.*	27.35.0.	
		Elevatio Poli	58. B.	
		Diff. Merid ab Vranib.	74.32.Occ.	
Vbi Sol totaliter obscuratus oritur.		*Altitudo Nonagesimi*	68.26.	47.55.
		Elevatio Poli	24.B.	40.A.
		Diff. Merid.ab Vranib.	22. 6.Occ.	167.47.Ort.
Vbi Sol oriens incipit deficere.		*Altitudo Nonagesimi*	77.54.	66.14.
		Elevatio Poli	15.B.	23.A.
		Diff.Merid.ab Vranib.	2. 8.Occ.	173.40.Occ.
Vbi Sol in Nonagesimo stringitur ad Boream.		*Altitudo Nonagesimi*	86.34. B.	
		Elevatio Poli	20.B.	
		Diff.Merid.ab Vranib.	52.53.Ort.	
Vbi Sol in Nonagesimo deficit totaliter.		*Altitudo Nonagesimi*	63. 8.	42.37.
		Elevatio Poli	50.B.	71.A.
		Diff.Merid.abVranib.	56.20.Ort.	95.16.Occ.
Vbi Sol in Nonagesimo stringitur ad austrum.		*Altitudo Nonagesimi*	15.30.	77.13.
		Elevatio Poli	81.B.	36.A
		Diff.Merid.ab Vranib.	78.44.Ort.	99. 2.Occ.
Vbi Sol occidens desinit. deficere.		*Altitudo Nonagesimi*	67.18.	
		Elevatio Poli	17.B.	
		Diff.Merid.ab Vranib.	109.20.Ort.	
Vbi Sol totaliter obscuratus occidit.		*Altitudo Nonagesimi*	57.50.	37.19.
		Elevatio Poli	25.B.	45.A
		Diff.Merid. abVranib.	128.53.Ort.	1.29.Occ.
Vbi Sol occidens incipit deficere.		*Altitudo Nonagesimi*	16.59.	55.38.
		Elevatio Poli	59.B.	30.A.
		Diff.merid.ab Vranib.	177. 1.Occ.	31.30.Occ.

Prima



Per has longitudines & polorum Altitudines deprehendimus; quod

PRIMA incipit oriente Sole in Regno Caſſena & fit in ipſo ortu totalis in Zanhaga deſerto Lybiæ: rurſumq; poſt aliam moram tandem in ipſo ortu ſtringitur à Luna, quaſi deſinens deficere, ſupra terram Corterialem, & Canadenſem. Interim umbra pergit per Barbariam, Siciliam, Mare Jonium, Græciam, Pontum Euxinũ, ut tandẽ in Nagajahorda ubi criniti tartari degunt, ſupra mare Caſpiũ, Sol totaliter tectus incidat in Nonageſimum. Ex eo loco deſcendit umbra per Tartariam ma-

SECUNDA incipit in ipſo ortu Solis in Oceano occidentali inter inſulam Roterodami, & inſulam S. Petri, tegiturque totaliter in ortu circa novam Zelandiam. Hinc umbra Lunæ pergit per oceanum ad Auſtralem incognitam, ibi in Nonageſimo totus ☉ à Luna obſcuratur. Partialis vero defectus excurſurus ad Maris Chilenſis littora & Inf. S, Mariæ. Totalis verò defectus Patagonum regionem emenſus tandem inter Inſulam de Gonzalo Alvares & Promontorium Bonæ ſpei terras deſe-

magnam & Sinas, ut tandem occidente Sole infra Japoniam terras deferat: aliquanto tamen ante, occidit Sol jam jam incepturus deficere, supra Novam Albion in America Siptentrionali; desinitque in ipso occasu in mari Chinensi inter Cambodiam & Luconiam.

deserit Sole ibi occidente. Partialem verò defectum insulæ versus occasum diutius videbunt.

Uraniburgi Initium erit primæ Eclipseos H.18.26'.21''. Maxima obscuratio H. 19.27'.29''. Finis H. 20.28'.37''. Tota Duratio H.2.2'.16''. Quantitas Digit. 6.33'.12''.

ECLIPSES LUNÆ.

		Prima.		Secunda.	
		' ''		' ''	
Tempus Æquabile Uranib. D.6. *Jun.H.*		8. 6. 3	D.1 *Dec.H.*3.	20.13	
Locus oppositus Solis verus A.		25.40. 4 ♐	19.	55. 3 ♊	
Locus Nodi ☊		6.21.16 ♑	☊.26.	56.19 ♊	
Distantia à ☊		10.41.12	7.	1.16	
Hinc Reductio Add.		2.41		1.46	
Locus ☽ *requisitus in Ecliptica*		25.42.45 ♐	19.	56.49 ♊	
Arcus inter centra AF.		58.54 *Sept.*		38.49 *Aust.*	
Anomalia Solis	*Si.* 11.	18.23.55	*Si.* 5.13.	38.27	
Anomalia Coæquata Lunæ.	*Si.* 8.	13.30.33	*Si.* 1.17.	57. 8	
Prallaxis Lunæ		61.48		59.15	
Parallaxis Solis		1. 0		1. 0	
Summa		62.48		60.15	
Semidiameter Solis		15. 0		15.31	
Semidiameter umbræ Terræ AN.		47.48		44.44	
Semidiameter Lunæ. DM, EO, FI.		15.54		15.13	
Summa Semidiametrorum AD, AE.		63.42		59.57	
Scrupula defectus NI.		4.48		21. 8	
Valent digit: Eclipt:	I	48.41	8.	19.58	
Scrupula dimidiæ durationis FD, FE.		24.16		45.42	
Horarius ☽ *verus*		35. 4		31. 2	
Solis		2.23		2.33	
Horarius ☽ *à Sole*		32.41		28.29	
Dimidia duratio	H.0.	44.33	H. 1.	36.16	
Ergo Initium.	H.7.	21.30	H. 1.	43.57	
Finis	H.8.	50.36	H. 4.	56.29	
Æquatio Tychonica	*Add.*	1.41		1.46	*Add.*

Typus duarum Lunæ Eclipsium



In Principio defectus Luna verticalis erit navigantibus oceanum occidentalem inter Javam majorem & Madagascar. Ergo qui ab hoc loco distant versus orientem quadrante, per R. Tanguth Iardines & Corallorũ Insulas: illis omnibus in puncto principii Sol oritur, Luna occidit. Hic igitur tractus terminat versus orientem (nobis) observationem hujus deliquii: in medio defectus ☽ verticalis erit in mari indico infra Inſ. S. Brandani. In fine totius deliquii ☽ verticalis erit circa Insulam do Mascarenhas.

IN Principio defectus occidet Luna in Nova Francia, Florida, Sinu Mexicano, nova Hispania, Oceano australi: Orietur Moscoviæ Armeniæ, Assyriæ, navigantibus sinum Persicum, mare Arabicum & Indicum. In Fine occidet Americæ septẽtrionali, Oceano occidentali, orietur oceano Deucaledonio, Hyberniæ, Angliæ, Galliæ, Garamantibus, montibus Lunæ.

In Meridiano apparebit Cathayæ, Japoniæ, novæ Guineæ.

Quare qui ab hoc Lõco distant quadrante versus occidentem per ostium fluvii argentei, Brasiliam, insulas fortunatas, Portugalliam, mare Aquitanicum, Galliam, Daniam, mare Balticum, Sinum Finnicum, Russiã: his inquam Luna in principio noctis exoriens finẽ deliquii faciet: atq; sic tractus iste terminabit observationem deliquii versus occidentem; Nobis.

Gregoriani.	Juliani.	♄ Longi	La	♃ Longi	La	♂ Longi.	La	☉ Longitudo	♀ Longi.	La	☿ Longi.	La	☽ Longitudo	Latitu.	☊ Lō.
		♑ G. M	S D ♌	♒ G. M.	M D ♌	♎ G. M.	S D ♑	♑ G. M. S.	♐ G. M.	S D ♌	♒ G. M.	M A ♈	♓ G. M. S.	M D G. M	♋ 14
1	11	12.51	25	24.55	57	3.30	48	21.41.19	26. 8	40	8.22	24	29.52 36	5. 7	38
2	12	12.58	25	25. 9	57	3.46	49	22.42.33	27.23	37	9.51	15	♈ 11.45. 9	5 A 17	35
3	13	13. 5	25	25.22	57	4. 2	50	23.43.46	28.38	34	11.17	6	23.39.27	5 14	32
4	14	13.12	25	25.36	57	4.18	52	24.44.59	29 53	32	12.40	☊ 56	♉ 5.44.15	4. 57	28
5	15	13.19	25	25.49	57	4.32	53	25.46.11	♑ 1. 7	29	13.58	45	18. 2 28	4. 26	25
6	16	13.26	24	26. 3	56	4.47	54	26.47.24	2 22	26	15.13	33	♊ 0 39. 3	3. 42	22
7	17	13.33	24	26.16	56	5. 2	55	27.48.35	3.37	24	16.23	21	13.37.35	2. 46	19
8	18	13.40	24	26.30	56	5.14	57	28.49.44	4.52	21	17.26	7	27. 0.50	1. 38	16
9	19	13.47	24	26.44	56	5.27	58	29.50.53	6. 7	18	18.25	S 7	♋ 10 48. 8	0. 24	13
10	20	13.54	24	26.57	56	5.38	59	♒ 0 52 1	7.22	15	19.14	23	24 58.41	S 0. 55	9
11	21	14. 1	24	27.11	56	5.50	♑ 0	1.53. 9	8.37	13	19.53	39	♌ 29 30.50	2. 11	6
12	22	14. 8	24	27.25	56	6. 2	2	2.54.16	9.52	10	20.24	56 I	24.13.52	3. 20	3
13	23	14.15	24	27.39	56	6.13	3	3.55.21	11. 7	7	20 45	13	♍ 8 59 13	4. 16	♌ 0
14	24	14.21	24	27.53	56	6.23	4	4.56.24	12.21	5	20 56 Ret.	30	23 37 24	4. 54	57
15	25	14.28	24	28. 7	56	6.32	5	5.57.28	13.36	2	20 54	47	♎ 8 18 36	5. 13	53
16	26	14.35	24	28.21	56	6.40	7	6.58.29	14.51	M 1	20.42	2	22 37 57	D 5. 12	50
17	27	14.42	24	28.35	56	6.49	8	7.59.29	16. 6	3	20.18		♍ 6 40 2	4. 53	47
18	28	14.48	24	28.49	56	6.56	9	9. 0.29	17.21	6	19.42	21 37	20.24.23	4. 17	44
19	29	14.55	24	29. 3	56	7. 3	11	10. 1.29	18.36	8	18.57	51	♐ 3 53 40	3. 29	41
20	30	15. 2	24	29.17	56	7. 9	12	11. 2.27	19.51	11	18. 3	♑ 4	17 6 22	2. 27	38
21	31	15. 8	24	29.31	56	7.15	13	12. 3.26	21. 6	14	17. 0	15	♑ 0 7 36	1. 20	34
22	Fe.	15.15	23	29 45	56	7.19	14	13. 4.21	22.21	16	15.54	25	12.50. 1	0 11	31
23	1	15.22	23	♈ 0 0	56	7.24	15	14. 5.14	23.36	19	14.41	31	25 29 18	0 M 59	28
24	2 3	15.28	23	0.14	56	7.27	16	15. 6. 8	24.50	21	13.28	35	♒ 7 54 15	2. 3	25
25	4	15.35	23	0.28	56	7.30	18	16. 6.57	26. 5	24	12.15	D 36	20 10 33	3. 1	22
26	5	15.41	23	0.43	57	7.32	19	17. 7.47	27.20	26	11. 4	36	♈ 2 18 54	3. 51	19
27	6	15.47	23	0.57	57	7.33	20	18. 8.35	28.35	28	9.57	33	14.20.11	4. 29	15
28	7	15.54	23	1.11	57	7 34	22	19. 9.20	29.50	31	8.56	28	26.15.30	4. 56	12
29	8	16. 0	23	1.26	57	Ret. 7 34	23	20.10. 4	♒ 1 5	33	8. 1	21	♈ 8 10 2	5 A 9	9
30	9	16. 6	23	1.40	57	7 34	24	21.10.46	2 20	36	7.14	12	20 2 58	5 10	6
31	10	16.13	23	1.54	57	7.32	25	22.11.25	3.35	38	6.35		♉ 1 59 27	4. 57	3

D, 6 Luna teget B. oculum ♉ circa bonæ spei Promontorium D. 7. Luna teget stellam in extremitate cornu A. ♉ manc India, D. 8. Infra Propoda Americanis D. 30. Infra occiput Ceti.

A° 1633. January ♃ 16. st. Nouo Nova 3ª Noctis natus ē Pythodistes Genoinus Prior Vaticinij Petrus Ap. Iaccuis Dei, Neapolis Italiæ in ipso meditullio Citis.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Orie	♃ Occi	♂ Orie	☉	♀ Orie	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1 Circ. Ch			☌			✱.	Apoga.					11
2	□											12
3		✱		□	△							13
4	△.					□.	☽					14
5		□.		△.			0. 9.	♄ ⊥		♃ ⊥		15
6 Epip.			△									16
7 G. 1 Ep		△.				△						17 C. 2 Ep
8			□.		☌.			Elong. maxim	♂ □			18
9	☌						♌					19
10			✱.	☌			○					20
11						☌.	10. 27					21
12		☌										22
13	△				△							23
14 G 2 Ep			♄.	△.			Periga.	Stat. in	♄ ♄	♂ △		24 C. 3 Ep
15	□				□	△						25 Cō. Pa
16		△										26
17	✱.			□	✱.	□.	☾					27
18		□					2. 29					28
19			✱	✱				♀ ⊥				29
20		✱.				✱						30
21 G 3 Ep			□.									31 C. 4 Ep
22	♄				♄.		♉	♄ ⊥			☽ teget ♀	1 Febr.
23			△.					☉ ☌			in Oceano Si-	2 Purif.
24				♄.		♄	●			♄ ⊥	nensi.	3
25 Cō. Pa		♄.				Orie	15. 21					4
26												5
27	✱											6 Moro.
28 G 4 Ep			☌.		✱		Apoga.				♂ Statio	7 C. 5 Ep
29	□.					✱		♂ △	♃ ⊥		♂ ♃ ☉	8
30		✱.		✱								9
31					□	□						10

Saturnus manè emergit ex radiis Solis.
Iupiter Vesperi occultatur sub radios Solis.
Mars oritur ante medium noctis.

Venus apparet in Aurora & est Lucifer.
Mercurius principio mensis Vesperi emergens ex Solis radiis, post paucos dies in rursum conditur.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La D	♃ Longit. G. M.	La D	♂ Longit. G. M.	La D	☉ Longitudo. G. M. S.	♀ Longit. G. M.	La D	☿ Longit. G. M.	La D	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G A M	☊ Lo.
1	11	16.19	23	2. 9	57	7.30	26	23.12. 8	4.50	40	6. 3	7	14. 2.43	4. 31	59
2	12	16.25	23	2.23	57	7.26	27	24.12.49	6. 4	42	5.39	42	26.17.23	3. 52	56
3	13	16.31	23	2.38	57	7.22	28	25.13.25	7.19	44	5.22	30	♊ 8.49.17	3. 1	53
4	14	16.37	23	2.52	57	7.17	29	26.13.58	8.34	47	5 15	17	21.40.55	2. 0	50
5	15	16.43	23	3. 7	57	7.11	30	27.14.32	9.49	49	5 14		♋ 4.59.11	0. 51	47
6	16	16.49	23	3.21	57	7. 4	31	28.15. 0	11. 4	51	Dir. 5 20	1 52	18.45.49	0.S 24	44
7	17	16.55	23	3.36	57	6.58	32	29 15 28	12.19	53	5.32	39	♌ 3. 1.15	1. 39	40
8	18	17. 0	23	3.50	57	6.51	33	♈ 0 15 55	13.34	54	5.50	27	17.41.13	2. 50	37
9	19	17. 6	23	4. 5	57	6.43	34	1.16.19	14.48	56	6.14	14	♍ 2.42.25	3. 51	34
10	20	17.12	23	4.19	57	6.34	35	2.16.42	16. 3	58	6.43	2	17.53.51	4. 36	31
11	21	17.18	22	4.34	57	6.25	36	3.17. 8	17.18	1 0	7.19	49	♎ 3. 3. 4	5.D 2	28
12	22	17.23	22	4.48	57	6.13	36	4.17.29	18.33	2	7.58	37	18. 1.32	5. 6	25
13	23	17.29	22	5. 2	57	6. 1	37	5.17.46	19.48	3	8.40	26	♏ 2.40.20	4. 50	21
14	24	17.34	22	5.17	57	5.48	37	6.18. 2	21. 3	5	9.25	15	16.55. 1	4. 17	18
15	25	17.40	22	5.31	57	5.34	37	7.18.15	22.17	7	10.14	4	♐ 0.43. 1	3. 29	15
16	26	17.45	22	5.46	57	5.20	38	8.18.26	23.32	8	11. 8	M 7	14. 7.14	2. 31	12
17	27	17.50	22	6. 0	57	5. 6	38	9.18.36	24.47	10	12. 4	17	27. 9.26	1. 27	9
18	28	17.55	22	6.15	57	4.51	38	10.18.46	26. 2	11	13. 3	27	♑ 9.54.39	0. 20	5
19	Ma	18. 1	22	6.30	57	4.35	39	11.18.52	27.16	12	14. 4	36	22.25.13	M 0 47	2 11
20	1	18. 6	22	6.44	57	4.19	39	12.18.57	28.31	14	15. 7	45	♒ 4.45.59	1. 51	59
21	2 3	18.11	22	6.59	58	4. 3	39	13.18.59	29.46	15	16.14	54	16.56.33	2. 49	55
22	4	18.16	22	7.13	58	3.44	39	14.19. 0	♈ 1 1	16	17.23	1 2	29. 2.18	3. 38	53
23	5	18.21	22	7.27	58	3.25	39	15.18.58	2.15	17	18.33	10	♓ 11. 2.33	4. 17	50
24	6	18.26	22	7.42	58	3. 5	39	16.18.54	3.30	18	19.45	17	23. 0.37	4. 45	46
25	7	18.30	22	7.56	58	2.45	38	17.18.48	4.45	19	20.59	24	♈ 4.56.38	5.A 0	43
26	8	18.35	22	8.11	58	2.25	38	18.18.40	5.59	20	22.16	31	16.51.19	5. 2	40
27	9	18.39	22	8.25	58	2. 5	38	19.18.28	7.14	21	23.34	37	28.46.35	4. 51	37
28	10	18.44	22	8.39	58	1.44	37	20.18.15	8.29	22	24.53	43	♉ 10.46.51	4. 27	34

D. 2. ☽ infra Bor. oculum ☊ D. 4. teget in extremitate cornu A ☊ D. 27. teget occiput ceti.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occ	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1	△			□.			☽ 19. 35	♀ ♄.				11
2 Purif.		□	△.		△.	△.						12
3									♂ △			13
4 G 5 Ep		△		△								14 C 6 Ep
5	☍.		□				☊	Stat. in				15
6 Dorot												16
7			✳		☍.	☍						17
8				☍.			○			♂ ②		18
9	△.	☍					21. 33	♂ △				19
10							Perige.					20
11 G. Sep	□.		♄			△			♃ ⊥			21 C. Sep
12					△					♃ ♄		22 Ca. Pe
13		△		△		□				♂ ①		23
14	✳	Oriē			□							24 Math.
15		□	✳	□.		✳.	☾ 12. 44				♂ ♃ ①	25
16					✳.							26
17		✳.	□.									27
18 G. Sex	♄.			✳			♉					28 C. Sex
19			△.					♂ ②				1 Mart.
20						♄.		Elong.	maxim			2
21												3
22 Ca. Pe		♄.			♄		●	♃ ⊥				4
23	✳.			♄					♂ ①			5
24 Matth			☍.				9. 20 Apoge.					6
25 G Est M												7 C. Est M
26	□					✳.				♃ ✳		8
27		✳.			✳.							9
28 Ciner.	△.			✳.				♂ ②	♃ ♄			10 Ciner.

Saturnus oritur diluculo.
Iupiter Latet sub Sole.
Mars oritur inter M, N, & mane.

Venus manè conditur Solis radiis Mercurius qtamvis 27 gradib. elongatus à Sole, latet tamen penes nos in claritate aurorę manè ante Solem exoriens; At in Zonis australibus videbitur clarissimè.

Iuliani.	Gregorian.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	Lo
		♑ G. M.	S D O	♓ G. M.	M D O	♎ G. M.	S D 3	♓ G. M. S.	♓ G. M.	M D I	♒ G. M.	M D I	♉ G. M. S.	G A M	♋ 11
1	11	18.49	22	8.54	58	1.24	37	21.18. 1	9.43	23	26.14	48	22.52. 9	3. 51	31
2	12	18.53	22	9. 8	58	1. 3	37	22.17.45	10.58	23	27.36	53	♊ 5.8.38	3. 4	27
3	13	18.58	22	9.22	58	0.41	37	23.17.26	12.13	24	29. 0	57	17.36.58	2. 7	24
4	14	19. 2	21	9.37	58	♍ 0 18	36	24.17. 4	13.27	24	♓ 0.26	2 1	♋ 0.22.38	1. 2	21
5	15	19. 6	21	9.51	58	29 55	35	25.16.42	14.42	25	1.53	5	13.33. 9	S 0. 7	18
6	16	19.10	21	10. 5	59	29.32	34	26.16.16	15.57	25	3 21	9	27.10.26	1. 19	15
7	17	19.14	21	10.19	59	29. 8	33	27.15.48	17.11	26	4.51	12	♌ 11.17.48	2. 28	11
8	18	19.18	21	10.34	59	28.45	32	28.15.18	18.26	26	6.22	14	25.53.53	3. 29	8
9	19	19.22	21	10.48	59	28.22	30	29.14.46	19.40	26	7.54	16	♍ 10.54.27	4. 18	5
10	20	19.25	21	11. 2	59	27.59	29	♈ 0 14 12	20.55	26	9.28	18	26.11. 8	4 D 50	2
11	21	19.29	21	11.16	59	27.36	28	1.13.37	22. 9	26	11. 3	19	♎ 11.34.58	5 1	10 59
12	22	19.33	21	11.30	59	27.12	26	2.12.58	23.24	26	12.39	20	26.47.45	4. 50	56
13	23	19.36	21	11.44	59	26.49	25	3.12.17	24.38	26 A	14.17	20	♏ 11.43.31	4. 19	52
14	24	19.40	21	11.58	59	26.25	23	4.11.35	25.53	26	15.56	20 A	26.12.26	3. 33	49
15	25	19.43	21	12.12	59	26. 2	21	5.10.50	27. 7	26	17.37	19	♐ 10.11.21	2. 34	46
16	26	19.46	21	12.26	59 I	25.39	19	6.10. 2	28.22	26	19.18	18	23.41.29	1. 29	43
17	27	19.49	21	12.40	0	25.17	17	7. 9.14	29 36	26	21. 2	16	♑ 6.44.35	0 M 22	40
18	28	19.53	21	12.53	0	24.55	15	8. 8.23	♈ 0 51	25	22.46	14	19.24. 6	0 43	37
19	29	19.55	21	13. 7	0	24.33	13	9. 7.28	2. 5	25	24.32	12	♒ 1.49.34	1. 49	33
20	30	19.58	21	13.21	0	24.12	11	10. 6.33	3.20	25	26.20	9	14. 0.19	2. 46	30
21	31	20. 1	21	13.3[illegible]	0	23.51	9	11. 5.35	4.34	24	28. 8	5	26. 3. 3	3. 35	27
22	Ap.	20. 4	21	13.48	0	23.31	7	12. 4.34	5.48	23	29.59	I	♓ 8. 1.15	4. 14	24
23	1 2	20. 8	21	14. 2	0	23.11	5	13. 3.32	7. 3	23	♈ 1 50	I 57	19.56.10	4. 42	21
24	3	20.10	21	14.15	0	22.52	2	14. 2.27	8.17	22	2 43	51	♈ 1.51. 3	4. 57	17
25	4	20.13	21	14.29	0	22.32	0 2	15. 1.20	9.31	21	4.38	46	13.47.36	A 4. 59	14
26	5	20.15	21	14.42	0	22.14	58	16. 0.11	10.46	20	6.34	40	25.46.42	4. 49	11
27	6	20.17	20	14.56	0	21.57	55	16.58.58	12. 0	20	9.31	34	♉ 7.49. 8	4. 25	8
28	7	20.19	20	15. 9	0	21.40	53	17.57.43	13.14	19	11.31	26	19.54.34	3. 49	5
29	8	20.21	20	15.22	1	21.24	50	18.56.28	14.29	1	13.31	15	♊ 2. 8.55	3. 3	2 9
30	9	20.23	20	15.36	1	21. 8	48	19.55.10	15.43	1	15.33	11	14.29.57	2. 7	58
31	10	20.25	20	15.49	1	20.53	45	20.53.51	16.57	15	17.35	3	27. 3.44	1. 4	55

D. 2. Mart. ☽ supra Aldeboram Indis D. teget coruu A. ♉ D. 20 teget precedentem in cauda ♑ orienti. ☽ teget sequentem in cauda ♑ et Stellam ad clunes ♒ D 29 Bor. oculum ♉ Americanis D. 30. teget corru A. ♉.

Anno 1631. Die 29. Martij mortis Versus diem 20. cum Stella Cafolonia natus est Alexander Pedegrini. Genitura mea: ibi propter audentia natij. est forsan fuit in prima parte V. hora 18. 15 P. M.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1			△.			□						11
2		□			□.							12 Greg.
3				□			11.33 ☽	♂♎				13
4 G. Inv		△.	.□			△	♌					14 C. Inv.
5	♌			△.	△							15
6			*									16
7 Angar									♄ *	♂♌		17 Anga.
8		♌.				♌.						18
9	△.		Occi		♌.							19
10			♂	♌			Peri ○ gæ					20
11 G. Rē.	□.						6.45	♃ ♄		♄♎		21 C. Rē.
12 Gregor												22
13	*.	△			△.	△						23
14			*	△.					♂♌			24
15		□				□.						25 An. Ma
16			□		□			♄ *				26
17 Gertr.		*		□			☾ ♌					27
18 G. Oc.	♄		△			*	○. 51		♄♎			28 C. Ocu
19				*.	*			♂♌				29
20												30
21												31
22		♄										1 April.
23	*		♌					♄♎				2
24					♄.	♄				♃ ♑		3
25 G. A. M	□.			♄			Apogæ. ●					4 C. Lat
26												5
27		*					2.40					6
28	△		△									7
29								♃ ♑	♃ ♑			8
30		□	□.	*.	*	*		♀ ♄		♄□		9
31										♂♎		10

Saturnus oritur manè.
Iupiter latet sub radiis
Mars per nox, oritur in principio, occiditq; in fine noctis; & apparet valde magnus.

Venus & Mercurius latent sub Solis radiis.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. ♑ G. M.	La SDO	♃ Longit. ♓ G. M.	La MDI	♂ Longit. ♒ G. M.	La SD2	☉ Longitudo. ♈ G. M. S.	♀ Longit. ♈ G. M.	La MAI	☿ Longit. ♈ G. M.	La MAO	☽ Longitudo. ♋ G. M. S.	Latitu. G. M.	SA	☊ Lō. ♋ 9
1	11	20.27	20	16. 2	2	20.39	43	21.52.31	18.11	14	19.39	54	9.51.42	0. 4		52
2	12	20.28	20	16.15	2	20.26	40	22.51. 6	19.26	13	21.43	46	22.57.51	1. 12		49
3	13	20.30	20	16.28	2	20.13	37	23.49.39	20.40	12	23.49	37	♌ 6.27.39	2. 19		46
4	14	20.31	20	16.41	2	20. 0	35	24.48.12	21.54	10	25.55	27	20.21.24	3. 20		42
5	15	20.32	20	16.54	2	19.49	32	25.46.40	23. 8	9	28. 3	16	♍ 4.43.31	4. 10		39
6	16	20.33	20	17. 6	2	19.39	29	26.45. 8	24.22	8	♉ 0.12	5	19.29.50	4. 45		36
7	17	20.35	20	17.19	2	19.29	27	27.43.35	25.37	6	2.20	6	♎ 4.35.26	5 1		33
8	18	20.36	20	17.32	3	19.20	24	28.41.59	26.51	4	4.27	16	19.50.45	4 56	D	30
9	19	20.37	20	17.44	3	19.12	21	29.40.22	28. 5	3	6.35	27	♏ 5. 4. 7	4. 30		27
10	20	20.38	20	17.57	3	19. 5	19	♉ 0.38.42	29.19	1	8.41	38	20. 2.44	3. 46		23
11	21	20.40	20	18. 9	3	18.59	16	1.36.59	♉ 0.33	☊	10.47	48	♐ 4.39.27	2. 47		20
12	22	20.40	20	18.22	3	18.53	13	2.35.14	1.47	58	12.53	58	18.46.59	1. 40		17
13	23	20.41	20	18.34	3	18.48	11	3.33.28	3. 1	56	14.56	I 8	♑ 2.24.46	0 M 29		14
14	24	20.41	20	18.46	4	18.43	8	4.31.40	4.15	54	16.56	18	15.34. 4	0 41		11
15	25	20.42	20	18.58	4	18.40	5	5.29.50	5.29	52	18.53	27	28.18.48	1. 47		8
16	26	20.42	20	19.10	4	18.37	3	6.27.59	6.43	51	20.48	37	♒ 10.46.33	2. 46		4 1
17	27	20.43	19	19.22	4	18.36	☊	7.26. 5	7.57	49	22.42	45	22.52.24	3. 36		8
18	28	20.43	19	19.34	4	18.35	I 58	8.24. 9	9.11	47	24.32	53	♓ 4.52. 4	4. 16		58
19	29	20.43	19	19.46	4	-Dir.- 18.35	55	9.22.12	10.25	45	26.18	2 ☊	16.46. 6	4. 45		55
20	30	20.43	19	19.58	5	18.36	53	10.20.13	11.39	43	28. 0	5	28.39.48	5 1		52
21	Ma 1	Ret. 20.43	19	20.10	5	18.37	50	11.18.12	12.53	41	29.39	11	♈ 10.33.44	5 5	A	48
22	2	20.42	19	20.21	5	18.39	47	12.16. 9	14. 7	39	♊ 1.15	D 16	22.31.54	4. 55		45
23	3	20.42	19	20.32	5	18.42	45	13.14. 5	15.21	36	2.47	19	♉ 4.34.55	4. 32		42
24	4	20.42	19	20.44	5	18.45	42	14.11.59	16.35	34	4.15	22	16.45.21	3. 56		39
25	5	20.41	19	20.55	6	18.49	40	15. 9.51	17.49	32	5.39	24	29. 3.47	3. 9		36
26	6	20.40	19	21. 6	6	18.54	38	16. 7.41	19. 3	30	6.58	26	♊ 11.29.49	2. 12		33
27	7	20.40	19	21.17	6	19. 0	35	17. 5.28	20.17	28	8.15	26	24. 3.47	1. 8	S	29
28	8	20.39	19	21.28	6	19. 6	33	18. 3.16	21.30	25	9.26	25	♋ 6.50.43	0. 0		26
29	9	20.38	19	21.39	6	19.13	31	19. 1. 0	22.44	23	10.33	23	19.49.42	1. 10		23
30	10	20.37	19	21.50	7	19.20	28	19.58.44	23.58	21	11.36	20	♌ 3. 3.53	2. 17		20

D. 2 ☽ teget nebulosam in pectore ♋ D. 16 teget sequentem in cauda ♑ D. 26 teget cornu ♉ ☊ 30 Asellum Bor. ♋ in Meridionali Hemisphaero.

die 14 Aprilis st. n. A° 1665. natus E. in Tabirna sub Arce Tenczynensi Franciscus filius Iacobi Swidala et Margarethae filiae Bernardi Tabirnatoris ibidem, in ipso Maridie. Incidit in morbum catharralem A° 1668. aliquot diebus ante principium quadragesimae, et fuit in periculo suffocationis et mortis; tandem evasit post Pascha diesq; Anni.

Iulian.	LVNÆ cum ♄ Orie	♃ Orie	♂ Occi	☉	♀ Orie	☿ Orie	Phases Lunæ.	INFERIOR. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1 G. Iud	☌.	△	✱.	□	□.	□.	☽ ♋	♄ □			♂ ♄ △	11 C. Iud
2							23. 48		♄ □			12
3								☉ ♄	♂. ①			13
4				△	△	△		♂ ②				14
5		☌.	▪			Occi				♂ ②		15
6	△		♄						♂ ②			16
7							Perige.					17
8 G. Pal	□			☌.	☌.		○					18 C. Pal
9		△	✱.			☌	14. 54					10
10	✱											20
11		□.										21
12 Virid.			□									22 Virid.
13 Passio.				△	△		♉				♂ ♃ ☌	23 Passio
14	♄	✱	△			△		♂ △				24
15 G Pasc				□.	□.		☾	♄ △	☉ ♄			25 C Pasc
16					Occi		14. 59	♃ ✱				26
17						□						27
18				✱	✱						♂ Statio	28
19	✱	♄	☌			✱.						29
20							Apoge.				♄ Statio	30
21	□.											1 Ph. Ia.
22 G Qua								♃ ⬠				2 Quasi.
23 Georg.				♄.	♄.		●				♃ ♄ ✱	3 Cruc.
24	△	✱	△				18. 32					4
25 Marci						♄.			♂ △			5
26		□	□									6
27									♄ △			7
28			✱.	✱.			♋		♄ ✱			8 Stanis
29 G. Mis	☌	△			✱					♂ △		9 C. Mis
30						✱.				♄ △		10

Saturnus post mediam noctem oritur.
Iupiter latet sub radiis.
Mars occidit ante Solis ortum.

Venus latet sub radiis
Mercurius post med. mensis emergit vesperi ex Solis radiis.

Die 10. Maj hoc Anno 1666. paulo post Meridiem natus è in Taborna sub arce Tenczyn Stanislaus filius Joachymi Lipka et Margavethæ eius uxoris, filia unica Joannis Conizgam habitantium in eadem Villa Tenczyn.

Juliani.	Gregoriani.	♄ Longi	La	♃ Longi	La	♂ Longi.	La	☉ Longitudo	☿ Longi.	La	♀ Longi.	La	☽ Longitudo	Latitu.	☊ Lō
		♑ G. M.	S D O	♓ G. M.	M D I	♍ G. M.	S D I	♉ G. M. S.	♉ G. M.	M A O	♊ G. M.	S D 2	♌ G. M. S.	S A G. M	☋ 8
1	11	20.36	19	22. 1	7	19.28	26	20.56.27	25.12	19	12.35	18	16.33.33	3. 18	17
2	12	20.35	19	22.11	7	19.37	23	21.54. 6	26.26	16	13.29	13	♍ 0.21.27	4. 9	14
3	13	20.34	19	22.22	7	19.47	21	22.51.46	27.40	14	14.19	8	14.29. 5	4. 46	10
4	14	20.32	19	22.32	7	19.57	19	23.49.25	28.53	12	15. 4	1	28.57.30	5 D 7	7
5	15	20.31	19	22.42	8	20. 8	17	24.47. 2	♊ 0. 7	9	15.45	I 54	♎ 13.40.17	5 7	4
6	16	20.29	19	22.52	8	20.20	15	25.44.36	1.21	7	16.21	45	28.33. 4	4. 47	1
7	17	20.27	18	23. 2	8	20.32	13	26.42.10	2.35	4	16.53	36	♏ 13.26.55	4. 8	7 58
8	18	20.25	18	23.12	8	20.44	10	27.39.42	3.48	2 S	17.19	25	28.14.27	3. 12	54
9	19	20.24	18	23.22	8	20.57	8	28.37.12	5. 2	O	17.41	14	♐ 12.45.14	2. 4	51
10	20	20.22	18	23.32	9	21.10	6	29.34.41	6.16	3	17.58	2	26.50.48	☽ 51	48
11	21	20.20	18	23.42	9	21.24	4	♊ 0.32. 8	7.29	5	18.11	O 49	♑ 10.32.29	M 24	45
12	22	20.18	18	23.51	9	21.38	2	1.29.35	8.43	7	18.18	35	23.47.	1. 35	42
13	23	20.16	18	24. 0	9	21.53	O	2.27. 2	9.57	10	18.21	21	♒ 6.36.14	2. 39	39
14	24	20.13	18	24. 9	10	22. 9	O 58	3.24.28	11.10	12	Ret. 18.19	5 M	19. 4.20	3. 33	35
15	25	20.11	18	24.19	10	22.26	56	4.21.53	12.24	15	18.13	11	♓ 1.15.53	4. 17	32
16	26	20. 8	18	24.27	10	22.43	54	5.19.15	13.38	17	18. 3	27	13.15. 9	4. 49	29
17	27	20. 6	18	24.36	10	23. 0	52	6.16.36	14.51	19	17.48	44	25. 9.28	☽ 8	26
18	28	20. 3	18	24.45	11	23.18	51	7.13.58	16. 5	22	17.29	I 1	♈ 7. 1.46	A 13	23
19	29	20. 1	18	24.54	11	23.36	49	8.11.18	17.19	24	17. 8	18	18.54.33	5. 6	20
20	30	19.58	18	25. 2	11	23.54	47	9. 8.37	18.32	26	16.43	35	♉ 0.55.23	4. 45	16
21	31	19.55	18	25.10	11	24.12	45	10. 5.55	19.46	29	16.15	53	13. 2.53	4. 11	13
22	Iu.	19.53	18	25.19	12	24.31	43	11. 3.12	21. 0	31	15.46	2 10	25.21.35	3. 25	10
23	1	19.50	17	25.27	12	24.51	41	12. 0.26	22.13	33	15.14	27	♊ 7.50.53	2. 28	7
24	2 3	19.46	17	25.34	12	25.11	39	12.57.41	23.27	35	14.41	42	20.32.55	1. 23	4
25	4	19.43	17	25.42	12	25.32	38	13.54.54	24.40	38	14. 7	55	♋ 3.28.25	☽ S 13	0
26	5	19.40	17	25.50	13	25.54	36	14.52. 9	25.54	40	13.33	11	16.36.53	0 59	6
27	6	19.37	17	25.57	13	26.15	34	15.49.20	27. 7	42	13. 1	24	29.54.29	2. 9	57 54
28	7	19.34	17	26. 5	13	26.37	33	16.46.32	28.21	44	12.29	36	♌ 13.25.54	3. 13	51
29	8	19.30	17	26.12	14	26.59	31	17.43.44	29.34	46	11.58	47	27. 6.48	4. 7	48
30	9	19.27	17	26.19	14	27.21	30	18.40.54	♋ 0.48	49	11.30	56	♍ 11. 0.44	4. 47	45
31	10	19.23	17	27.26	14	27.44	28	19.38. 3	2. 1	51	11. 5	4 5	25. 2.45	5. 11	41

D. 8 Luna supra supremam in fronte ♍ D. 14 infra stellam ad clunes ♒ D. 20 teget occiput celi Americanis.

Die 16 Iuny A.° 1602. natus e Illustriss. et Reuerendissimo D. Ioanne Sembich Episcopo Plocensis in Polonia Villa Pilcus Beneficiato ex Stephano Sembich et Sophia ex Cielochowa ...

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Oriē	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1 Phi. Ia				□	□		☽	Elong.	maxim			11
2							8.10.			♃ ✱		12
3 Cru in		☌.	♄	△.		.□		♄ ②				13
4					.△		Perige.					14
5	□					△						15
6 G. Iub												16 C. Iubi
7	✱	△.	✱	☌.			○					17
8 Stanis					☌		22. 57					18
9		□.	□.			☌			♃ ⬠			19
10							♉					20
11	♄.		△.									21
12		✱		△.								22
13 G Can					△	△.		Stat. in				23 C Can
14												24
15				□			☾					25
16	✱.	♄.	☌.		□	□	6.44		♄ ②			26
17										♃ ⬠		27
18				✱	✱.	✱.	Apoga.	♀ ♄				28
19	□											29
20 G Iol In												30 C Volu
21	△.	✱.	△.						♄ ①			31
22												1 Iun.
23				♄		♄	●				☽ teget ☿	2
24 Asc Do		□	□		♄		8.24			♄ ②	sub radiis.	3 Asc Do
25							♌	☉ ♀	♃ □		♂ ♃ ☌	4
26	☌	△.	✱.			Oriē		♄ ②	♂ □			5
27 G Exa						✱.						6 C. Exa
28				✱								7
29					✱							8
30	△.			□.		□	☽			♄ ①		9
31		☌	♄		□.		14.4					10

Saturnus oritur in media nocte.
Iupiter manè exit ex radiis Solis.
Mars occidit post medianam noctem.

Venus in fine mensis Vesperi emergit ex radiis Solis, & ita fit HESPERVS per reliquum anni tempus.
Mercurius vesperi apparens circa Horizontem occiduum, postea rursum conditur sub Solis radios.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La S D ☉	♃ Longit. G. M.	La M D ☿	♂ Longit. G. M.	La S D ☉	☉ Longitudo. G. M. S.	♀ Longit. G. M.	La S A ☉	☿ Longit. G. M.	La M D ☿	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G. S D M	Lo. ☊ 6
1	11	19.20	17	26.32	14	28. 7	26	20.35.11	3.15	53	10.42	12	9.16.21	5. 16	38
2	12	19.16	17	26.39	14	28.30	25	21.32.19	4.28	55	10.23	17	23.37. 3 ♍	5. 2	35
3	13	19.12	17	26.45	15	28.55	23	22.29.28	5.42	57	10. 8	21	8. 3.31	4. 28	32
4	14	19. 9	17	26.51	15	29.19	22	23.26.35	6.55	59	9.56	24	22.30.37 ♐	3. 38	29
5	15	19. 5	17	26.57	15	29.44 ♏	20	24.23.42	8. 9	I	9.48	26	6.51.10	2. 34	25
6	16	19. 1	16	27. 3	16	0. 9	19	25.20.50	9.22	2	9.46	26	21. 1.24	1. 21	22
7	17	18.57	16	27. 9	16	0.34	17	26.17.54	10.36	4	Dir. 9.47	25	♑ 4.56.54	0 M 5	19
8	18	18.53	16	27.15	16	1. 0	16	27.14.59	11.49	6	9.53	23	18.29.49 ♒	1 10	16
9	19	18.49	16	27.20	16	1.25	14	28.12. 4	13. 2	8	10. 4	20	1.41.25	2. 19	13
10	20	18.45	16	27.26	17	1.51	13	29. 9. 7 ♋	14.16	9	10.20	15	14.33. 6	3. 19	10
11	21	18.41	16	27.31	17	2.18	11	0. 6.10	15.29	11	10.40	10	27. 3.24 ♓	4. 8	6
12	22	18.37	16	27.36	17	2.45	10	1. 3.14	16.42	13	11. 5	4 ♈	9.18.28	4. 45	3
13	23	18.33	16	27.40	18	3.12	8	2. 0.19	17.58	14	11.35	56	21.20.36 ♈	5. 8	0
14	24	18.29	16	27.45	18	3.39	7	2.57.23	19. 9	16	12. 5	A +9	3.13.41	5 A 18	♋ 57
15	25	18.25	16	27.49	18	4. 7	6	3.54.27	20.23	17	12.47	41	15. 5.17	5 14	54
16	26	18.20	16	27.54	18	4.35	5	4.51.30	21.36	19	13.30	31	26.58.20 ♉	4. 57	51
17	27	18.16	16	27.58	19	5. 3	3	5.48.33	22.49	20	14.18	21	8.56.31	4. 26	47
18	28	18.12	16	28. 2	19	5.32	2	6.45.36	24. 2	21	15.10	11	21. 5.47	3. 44	44
19	29	18. 8	15	28. 5	19	6. 0	1 M	7.42.40	25.16	22	16. 7	0	♊ 3.28.55	2. 50	41
20	30 Iul	18. 3	15	28. 9	20	6.28	I	8.39.43	26.29	24	17. 7	2 +9	16. 9.16	1. 47	38
21	1	17.59	15	28.12	20	6.58	2	9.36.46	27.42	25	18.12	57	29. 6.39	0. 37	35
22	2	17.55	15	28.15	20	7.27	3	10.33.50	28.56	26	19.21	24	♋ 12.21.10	S 0. 36	31
23	3	17.50	15	28.18	21	7.57	4	11.30.53	♌ 0. 9	27	20.35	12	25.52.10	1. 49	28
24	4	17.46	15	28.21	21	8.27	6	12.27.57	1.22	28	21.52	0	♌ 9.37.35	2. 57	25
25	5	17.41	15	28.23	21	8.57	7	13.25. 2	2.35	28	23.13	I 47	23.35.22 ♍	3. 55	22
26	6	17.37	15	28.26	21	9.28	8	14.22. 6	3.49	29	24.38	34	7.40. 6	4. 40	19
27	7	17.33	15	28.28	22	9.58	9	15.19.10	5. 2	30	26. 8	22	21.48.23	5. 8	16
28	8	17.28	15	28.30	22	10.29	10	16.16.14	6.15	31	27.41	9	♎ 5.58.41	D 5. 17	12
29	9	17.24	15	28.32	22	11. 0	11	17.13.19	7.28	31	29.18	56	20. 8.19	5. 7	9
30	10	17.19	14	28.34	23	11.31	13	18.10.24	8.41	32	♋ 0.58	43	♍ 4.14.43	4. 39	6

D. 1. ☽ supra Spicam ♍ Di. 4 supra Bor. in fronte ♏ nobis. D. 16. teget ☽ occipit ceti Antipodibus.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Oriē	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIOR. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. interse.	Gregoriani.
1	□.			△.		△	Perigæ.					11
2					△.							12
3 GPent	✱.											13 CPent
4		△	✱									14
5						☌	Ecli, ☽					15
6 Angar		□	□.	☌			8. ○	Statio.				16 Angar
7					☌		○					17
8	♄	✱.	△.				♉			♃□		18
9						△.						19
10												20 CTrin
11				△								21
12 GTrin	✱.				△.	□	23. 21					22
13		♄.		□.			☾		♄ ☌			23
14 CorCh			☌			✱.	Apogæ.	♄ ♊				24 Ioan B
15	□				□					♂□		25
16				✱.								26
17 G.I.	△.								♂ ⬠			27 C. I.
18		✱.			✱							28
19			△									29 Pet Pa
20		□				♄	20. 30	♄ ♎				30
21			□.	♄.			●	Elong.	♃ △			1 Iulii.
22	☌						♋ Eclips.	maxim				2 Visit M
23		△	✱.		♄		☉					3
24 G2.IB						✱.						4 C. 2.
25												5
26	✱.			✱.								6
27		☌				□						7
28	□.		♄	□.	✱		Pe ☽ rig.	♃□				8
29 Pet Pa						△.	18. 42			♄ ☌		9
30	△.				□							10

Saturnus Acronychos oritur vesperi occiditq; mane.
Iupiter oritur circa mediam noctem.
Mars occidit circa mediam noctem.

Venus HESPERVS.
Mercurius latens sub Sole non emergit,
Australioribus tamen conspicuus.

Imp. Sevm. Sagittarione venit no
nobel. Connicnatæ et bo prosp
ubatione, ut

Julianus	Gregorianus	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	Lo
		♑ G. M.	S D O	♈ G. M.	M D I	♎ G. M.	M D O	♋ G M. S.	♌ G. M.	S A I	♋ G. M.	M A O	♏ G. M. S.	S D G M	♋ S
1	11	17.15	14	28.35	23	12. 3	14	19. 7.30	9.54	32	2.42	3	18.19.42	3. 54	3
2	12	17.10	14	28.37	23	12.34	15	20. 4.37	11. 8	33	4.31	17	♐ 2.19.22	2. 55	♌
3	13	17. 6	14	28.38	24	13. 6	16	21. 1.44	12.21	33	6.22	5	16.11.21	1. 47	57
4	14	17. 1	14	28.38	24	13.38	17	21.58.52	13.34	D 33	8.15	S 7	29.54. 8	0 M 33	53
5	15	16.57	14	28.39	44	14.11	18	22.56. 1	14.47	33	10.11	18	♑ 13.25.43	0 42	50
6	16	16.53	14	28.39	25	14.43	19	23.53. 8	16. 0	34	12. 8	29	26.42.44	1. 53	47
7	17	16.48	14	28.40	25	15.16	20	24.50.18	17.13	34	14.11	39	♒ 9.43.30	2. 57	44
8	18	16.44	14	28.40	25	15.49	21	25.47.28	18.26	34	16.14	49	22.29.11	3. 50	41
9	19	16.40	14	28.40	25	16.22	22	26.44.39	19.39	34	18.19	58	♓ 4.58.32	4. 31	37
10	20	16.35	14	Ret. 28.40	26	16.55	23	27.41.50	20.52	33	20.24	I 6	17.13.16	4. 59	34
11	21	16.31	13	28.39	26	17.29	24	28.39. 2	22. 5	33	22.29	13	29.16.51	5 A 13	31
12	22	16.27	13	28.38	26	18. 2	25	29.36.16	23.18	33	24.37	20	♈ 11. 8.23	5 13	28
13	23	16.22	13	28.37	27	18.36	26	♌ 0 33 30	24.31	32	26.44	25	23. 3.27	5. 0	25
14	24	16.18	13	28.36	27	19.10	27	1.30.44	25.44	32	28.52	30	♉ 4.53.58	4. 34	22
15	25	16.14	13	28.35	27	19.44	28	2.27.59	26.57	31	♌ 0.59	35	16.51.17	3. 57	18
16	26	16.10	13	28.33	28	20.19	29	3.25.15	28.10	31	3. 6	38	28.59. 6	3. 8	15
17	27	16. 6	13	28.32	28	20.53	30	4.22.32	29.23	30	5.12	40	♊ 11.22.24	2. 9	12
18	28	16. 2	13	28.30	28	21.28	31	5.19.51	♍ 0.36	29	7.17	43	24. 5.15	1. 3	9
19	29	15.58	13	28.28	28	22. 3	32	6.17.12	1.49	28	9.21	D 43	♋ 7. 10. 0	S 0. 9	6
20	30	15.54	13	28.26	29	22.38	33	7.14.33	3. 2	28	11.24	43	20.38.21	1. 2	3
21	31	15.50	13	28.24	29	23.13	34	8.11.53	4.15	27	13.25	44	♌ 4.30.14	2. 3	59
22	Au. 1	15.46	12	28.21	29	23.48	35	9. 9.16	5.28	26	15.25	43	18.42.29	3. 34	56
23	2	15.42	12	28.18	30	24.23	35	10. 6.41	6.40	25	17.24	41	♍ 3. 8.51	4. 24	53
24	3	15.38	12	28.15	30	24.59	36	11. 4. 5	7.53	23	19.21	39	17.39.43	4. 57	50
25	4	15.34	12	28.11	30	25.35	37	12. 1.33	9. 6	22	21.17	37	♎ 2.13.18	5 D 11	47
26	5	15.31	12	28. 8	30	26.11	38	12.58.59	10.19	21	23.11	34	16.41.55	5 5	43
27	6	15.27	12	28. 4	31	26.47	39	13.56.27	11.31	19	25. 3	30	♏ 1. 0.59	4. 40	40
28	7	15.24	12	28. 0	31	27.23	40	14.53.56	12.44	18	26.54	25	15. 5.44	3. 38	37
29	8	15.20	12	27.56	31	28. 0	40	15.51.26	13.57	16	28.44	21	28.59.22	3. 3	34
30	9	15.17	12	27.52	31	28.36	41	16.48.57	15. 9	15	♍ 0.32	17	♐ 12.40.25	1. 59	31
31	10	15.13	12	27.48	32	29.13	42	17.46.30	16.22	13	2.18	11	26. 8. 2	0. 48	28

D. 13 Iulii ☽ teget occiput Ceti in freto Magellanico D. 14 Mars supra Spicam ♍ Indis, D. 16. teget boreum oculum ♉ D. 17 teget cornu A. ♉.

Mr de Bouillau en sa lettre de 31. Juillet 1666 a Mr de Noyers escrit ces mots: Son ministre de La Haye a eu Le Roy Michel est nay Le 19 Juillet 1640 a Labinie dele du Dniester. Pour ce qui est de l'année il est le Vray, mais pour le mois nenny. Il est née Le dernier Jour de May la Huit Suivant, non pas le premier Jour de Juin. Et la 26. de febvrier il espousa a Constochain Eleu nore d'Austriche La quelle naquit Le dernier Jour de May L'An 1653. a l'heure 22.

Voir le chapitre de Motis Lunaribus.

Iulianis.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1G. 3.		△.		△								11C. 3
2Visit M			✱.		△.							12
3		□.										13Marg.
4						☌.	☌		♂✱			14
5	♄		□	☌.			○					15Div Ap
6		✱					18.29		♄ ⊼			16
7			△		☌.			♂□				17
8G. 4.								♄ ☌				18C.4.
9	✱.										♂ ♄ □ ♃	19
10		♄.		△.		△		☿ ⊥	♃. ②		Statio.	20
11									♄ ②	♃ △		21
12	□		☌.				Apoge.					22MarM
13Marg.				□.	△	□	☾	♃ △				23
14	△.						16. 33					24
15G. 5.		✱.			□.							25C Iaco
16				✱		✱		☉ ♄	♃ ⊼			26Anna
17			△.			Occi.						27
18		□			✱.		☊					28
19	☌							♂ ⬠				29
20		△.	□									30
21				♄		♄.	●					31
22G.6.			✱				6. 42	♄ ⊼				1Au C6
23	△.				♄							2
24		☌										3
25Iacobi	□.			✱.				♄ ②				4
26Anna.			♄.			✱.	Periga	♃ ②				5Domi.
27				□.	✱		☽					6Cla.ch
28	✱	△.				□.	23.36	♃ ⊼		♄ ⊼	♂ ♃ ⊼	7
29G.7.								♂ ✱		♂ ⬠		8C.7.
30				△	□				♄ △			9
31		□	✱			△.	☊					10Laurē.

Saturnus occidit ante ortum Solis
Iupiter oritur ante mediam noctem.
Mars occidit post occasum Solis, & paulatim in fine mensis vespers se condit sub radios Solis.

Venus brevi post Solem occidit,
Mercurius penes nos latet sub Sole.

Duo Gemelli Ioães Baptista et Petronella filij D. Io. Baptistæ Corsanna, nati sunt Varsaviæ A° 1662. D. 11. Iulii hora 14 P.M. id ē. die 12 h 2 P. Meridiem post. sunt duab, horis circiter ante ortū ☉.

Stephanus Stocki Stefani filius et Agnetis Zniiowska natus ē Cracovia o procul A° 1661. d. 31. July st. nov. paulo ante Auroram, vel in ipsa Aurora apparitione.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. ♑ G. M.	La SDO	♃ Longit. ♓ G. M.	La MDI	♂ Longit. ♎ G. M.	La MDO	☉ Longitudo. ♌ G. M. S.	♀ Longit. ♍ G. M.	La SDI	☿ Longit. ♍ G. M.	La SDI	☽ Longitudo. ♑ G. M. S.	Latitu. M D M	☊ Lō ♋ ♂
1	11	15.10	11	27.44	32	29.50	43	18.44. 4	17.35	11	4. 3	6	9.26. 1	0. 24	24
2	12	15. 6	11	27.40	32	♏ 0.27	44	19.41.40	18.47	9	5.46	♌ 59	22.32.27	1. 33	21
3	13	15. 3	11	27.35	32	1. 4	44	20.39.19	20. 0	8	7.28	53	♒ 5.29.44	2. 37	18
4	14	15. 0	11	27.30	33	1.41	45	21.36.59	21.12	6	9. 9	47	18.12.56	3. 32	15
5	15	14.57	11	27.24	33	2.19	46	22.34.39	22.25	4	10.48	40	♓ 0.47.11	4. 14	12
6	16	14.54	11	27.19	33	2.56	47	23.32.21	23.37	2	12.25	33	13.14. 7	4. 46	9
7	17	14.51	11	27.13	33	3.34	47	24.30. 4	24.50	♌ 59	14. 1	25	25.19.58	5 A 3	5
8	18	14.48	11	27. 8	34	4.12	48	25.27.48	26. 2	57	15.36	18	♈ 7.21.42	5 6	2
9	19	14.45	11	27. 2	34	4.50	49	26.25.34	27.15	55	17. 9	10	19.18.48	4. 56	59
10	20	14.43	11	26.56	34	5.28	50	27.23.23	28.27	52	18.41	2 M	♉ 1. 9.17	4. 34	56
11	21	14.40	10	26.51	34	6. 6	50	28.21.12	29.39	50	20.12	6	13. 1.12	3. 59	53
12	22	14.38	10	26.44	34	6.44	51	29.19. 5	♎ 0.52	48	21.41	14	24.16.49	3. 14	49
13	23	14.35	10	26.38	35	7.23	52	♍ 0.16.57	2. 4	45	23. 8	22	♊ 7. 1.22	2. 20	46
14	24	14.33	10	26.31	35	8. 1	52	1.14.52	3.16	43	24.34	31	19.20.53	1. 18	43
15	25	14.31	10	26.25	35	8.40	53	2.12.49	4.29	40	25.59	39	♋ 2. 1. 0	0. 11	40
16	26	14.29	10	26.18	35	9.19	54	3.10.48	5.41	37	27.22	48	15. 5.41	S 0. 58	37
17	27	14.27	10	26.11	35	9.58	54	4. 8.48	6.53	35	28.44	56	28.38.11	2. 7	34
18	28	14.24	10	26. 4	35	10.37	55	5. 6.51	8. 5	32	♎ 0. 4	I 5	♌ 12.38.38	3. 11	30
19	29	14.23	10	25.57	36	11.16	55	6. 4.55	9.17	29	1.22	13	27. 4.52	4. 4	27
20	30	14.21	10	25.50	36	11.55	56	7. 3. 0	10.29	26	2.39	22	♍ 11.53.40	4. 42	24
21	31	14.19	9	25.43	36	12.35	57	8. 1. 9	11.41	23	3.54	31	26. 3. 5	5. 1	21
22	Se I	14.17	9	25.36	36	13.14	57	8.59.19	12.53	20	5. 8	39	♎ 11.52.22	D 5. 0	18
23	2	14.16	9	25.29	36	13.54	58	9.57.30	14. 6	17	6.19	48	26.43.17	4. 38	14
24	3	14.14	9	25.21	36	14.34	58	10.55.44	15.18	14	7.28	57	♏ 11.20.59	3. 58	11
25	4	14.13	9	25.13	36	15.14	59	11.53.59	16.29	11	8.36	2 5	25.36. 9	3. 5	8
26	5	14.12	9	25. 6	37	15.54	I 0	12.52.16	17.41	8	9.41	14	♐ 9.30.41	2. 1	5
27	6	14.11	9	24.58	37	16.34	0	13.50.37	18.53	5	10.4	22	23. 3.2	0. 52	2
28	7	14. 9	9	24.50	37	17.14	1	14.48.58	20. 5	2	11.44	30	♑ 6.19.56	M 0. 18	I 59
29	8	14. 8	9	24.42	37	17.55	1	15.47.21	21.17	M 2	12.43	38	19.21.11	1. 26	55
30	9	14. 7	9	24.35	37	18.35	2	16.45.48	22.29	5	13.39	46	♒ 2. 9.26	2. 28	52
31	10	14. 7	8	24.27	37	19.15	2	17.44.14	23.40	8	14.32	5	14.46. 63. 22		49

D. 14 ☽ teget cornu ♉ ♂ it teget propodæ. D. 22. supra coxam borealissimam D. 17. Mars sub lance australi ♎ Americanis.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Orie	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1 Vin Pe	♄				△.							11
2		✱	□.									12
3										♄ ②		13
4				☌			○			♃. ②		14
5 G. 8.			△			☌.	7. 2		☉ ♈		♂ ♄ ⬠	15 C 8
6 Cla Ch	✱				☌.						♂ ♃ ②	16
7		♄						♄ △				17
8	□.								♃ ☌			18
9				△.			Apoga.			♃ ①		19
10 Laure			☌									20 Bernh.
11	△					△.						21
12 G. 9.		✱		□	△.		☾					22 C. 9
13							9. 26					23
14		□				□						24 Barth.
15 Asc Ma	☌.		△.	✱	□		♌	♃ ☌				25
16		△.										26
17			□.		✱.	✱						27
18												28
19 G. 10				♄.			●					29 C. 10
20 Bernh	△	☌.	✱				15. 36					30
21						♄.						31
22	□				♄		Perige.		☉ ♃			1 Sept.
23				✱.					♄ □		♂ ♄ ✱	2
24 Barth.	✱	△.	♄									3
25							6. 23					4
26 G. 11				□	✱.	✱	☽					5 C. 11.
27		□					♉			♄ △		6
28	♄		✱.	△.		□						7
29 Dec Io		✱			□			Elong.	maxim			8 Na Ma
30								♄ □				9
31			□		△.	△			♃ ①			10

Saturnus occidit mane.
Iupiter oritur post occasum Solis.
Mars occidit vesperi latens sub radiis Solis.

Venus statim post Solem occidit.
Mercurius penes nos latet sub Sole;
At in Australi Hemisphærio clare apparet vesperi post Solem.

Julian.	Gregorian.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo	☿ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo	☊ Latitu.	Lō
		♑ G. M.	S D ♌	♓ G. M.	M D ♈	♏ G. M.	M D ♈	♍ G. M. S.	♎ G M.	M D ♌	♎ G. M.	M D ♋	♒ G. M. S.	M D G. M	♋
1	11	14. 6	8	24.19	37	19.56	3	18.42.44	24.52	12	15.22	0	27.12.32	4. 6	46
2	12	14. 6	8	24.11	37	20.37	3	19.41.15	26. 4	15	16. 8	7	♓ 9.32.39	4. 37	43
3	13	14. 5	8	24. 3	37	21.18	4	20.39.49	27.15	18	16.51	14	21.44.53	4. 16	40
4	14	14. 5	8	23.55	37	21.59	4	21.38.24	28.27	22	17.30	20	♈ 3.49.51	A 5. 0	36
5	15	14. 5	8	23.47	37	22.40	5	22.37. 2	29.38	25	18. 5	26	15.48.20	4. 52	33
6	16	14. 4	8	23.39	37	23.21	5	23.35.42	♏ 0.30	29	18.35	31	27.43. 0	4. 31	30
7	17	14. 4	8	23.31	37	24. 3	6	24.34.24	2. 1	32	19. 1	36	♉ 9.35.59	3. 58	27
8	18	14. 4	8	23.23	37	24.44	6	25.33. 9	3.13	35	19.21	40	21.28. 6	3. 14	24
9	19	14. 4	8	23.15	37	25.26	7	26.31.55	4.24	39	19.36	43	♊ 3.25. 1	2. 22	20
10	20	Dir. 14. 4	8	23. 7	37	26. 7	7	27.30.41	5.36	43	19.45	45	15.28.50	1. 23	17
11	21	14. 4	7	22.59	37	26.49	8	28.29.31	6.47	46	19.48 Ret.	A 46	27.46. 7	S 0. 19	14
12	22	14. 4	7	22.51	37	27.31	8	29.28.23	7.58	50	19.44	47	♋ 10.21.34	0 47	11
13	23	14. 5	7	22.43	37	28.12	8	♎ 0.27.17	9. 9	53	19.34	46	23.20.21	1. 53	8
14	24	14. 6	7	22.35	37	28.55	9	1.26.15	10.20	57	19.15	43	♌ 6.47.50	2. 56	5
15	25	14. 6	7	22.27	37	29.37	9	2.25.14	11.31	0	18.50	40	20.46.15	3. 49	1
16	26	14. 7	7	22.20	37	♐ 0.19	10	3.24.15	12.42	4	18.16	34	♍ 5.14.26	4. 31	☊ 58
17	27	14. 8	7	22.12	37	1. 1	10	4.23.20	13.53	7	17.36	27	20. 9.11	4 D 55	55
18	28	14. 9	7	22. 4	37	1.43	10	5.22.25	15. 4	11	16.47	18	♎ 5.20.50	4 59	52
19	29	14.10	7	21.57	37	2.26	11	6.21.33	16.15	14	15.53	8	20.38.40	4. 42	49
20	30 Oct	14.11	7	21.49	37	3. 8	11	7.20.44	17.26	18	14.52	2 55	♍ 5.51. 7	4. 44	46
21	1	14.12	7	21.42	37	3.51	11	8.19.56	18.37	21	13.45	41	20.46.53	3. 11	42
22	2	14.14	6	21.35	37	4.34	12	9.19.10	19.48	25	12.38	25	♐ 5.18.16	2. 6	39
23	3	14.15	6	21.28	37	5.17	12	10.18.28	20.58	28	11.27	7	19.24.17	0 56	36
24	4	14.17	6	21.20	37	6. 0	12	11.17.47	22. 9	31	10.17	I 48	♑ 3. 1.58	M 0 16	33
25	5	14.19	6	21.14	36	6.43	13	12.17. 8	23.19	35	9. 8	28	16.17. 2	1. 25	30
26	6	14.20	6	21. 7	36	7.26	13	13.16.31	24.30	38	8. 3	8	29.10.49	2. 28	26
27	7	14.22	6	21. 0	36	8. 9	13	14.15.57	25.40	41	7. 5	O 47	♒ 11.49.22	3. 23	23
28	8	14.24	6	20.53	36	8.52	14	15.15.24	26.50	45	6.13	27	24.13.48	4. 6	20
29	9	14.26	6	20.47	36	9.36	14	16.14.55	28. 1	48	5.30	8	♓ 6 29.14	4. 38	17
30	10	14.29	6	20.40	36	10.19	14	17.14.26	29.11	51	4.58	S. 11	18.37.57	4. 50	14

D. 6 teget ☽ occiput Ceti Antipodibus D. 9 teget boreum oculum ♉ India D. 11 teget propoda Americanis, D. 27 subsequente in cauda ♑ D 29 Venus sub Bor. in fronte ♏.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR, inter se.	Gregoriani.
1 2G. 12 3	✱	♄	△.	☌.			○ 21. 41					11 12C. 12 13
4 5 6	□.				☌	☌	Apoga.		♃ ②	♂ ✱ ♃ ☌	♂ ♃ △	14Ex Cr 15 Angar 16
7 8Nat M 9G. 13	△	Occi ✱	☌	△					♄ ⬠		♄ Statio.	17 18 19C. 13
10 11 12	☌	□. △.		□	△.	△ □.	☾ ♌ 1. 31	Stat in				20 21 Matt 22
13 14ExCr. 15			△ □.	✱.	□	✱.						23 24 25
16G. 14 17 18	△. □.	☌	✱.	♄	✱.	♄.	○. 2 ●	♀ ♐	♄ ✱			26C. 14 27 28
19Angar 20 21Matt.	✱.	△	♄.		♄.		Perige	♄ □				29Mich. 30 1Octob.
22 23G. 15 24	♄.	□		✱ □.		✱ □.	♌ ◗ 16. 10	☉ ♀	♃ △			2 3C. 15 4 Franc
25 26 27		✱	✱.	△	✱.	Oriē △.		♂ ✱	♄ □			5 6 7Brigit
28 29Mich. 30G. 16	✱.	♄	□		□ △.							8 9 10C. 16

Saturnus occidit ante mediam noctem
Iupiter pernox, oritur ingens
Mars latet sub sole.

Venus occidit post Solem
Mercurius latet sub Sole.

Juliani	Gregoriani	♄ Longit. G. M.	La S D O	♃ Longit. G. M.	La M D I	♂ Longit. G. M.	La M D I	☉ Longitudo. G. M. S.	♀ Longit. G. M.	La M D I	☿ Longit. G. M.	La S A O	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G. M	Lo ☊ °
1	11	14.33	6	20.34	36	11. 3	14	18.13.59	0.21	54	4.36	29	0.40.41	5. 2	11
2	12	14.33	6	20.28	35	11.46	15	19.13.36	1.31	57	4.25 Dir.	45	12.38.52	4. 54	7
3	13	14.35	5	20.22	35	12.30	15	20.13.14	2.41	2 1	4.27	I 0	24.34.4	4. 33	4
4	14	14.38	5	20.16	35	13.14	15	21.12.54	3.51	4	4.38	13	♉ 6.28.26	4. 0	1
5	15	14.41	5	20.11	35	13.58	15	22.12.38	5. 1	7	5. 0	25	18.23. 0	3. 10	29
6	16	14.43	5	20. 5	35	14.42	16	23.12.24	6.11	10	5.32	35	♊ 0.19. 6	2. 24	58 55
7	17	14.46	5	20. 0	35	15.26	16	24.12.11	7.20	13	6.14	43	12.19.53	1. 25	52
8	18	14.49	5	19.55	34	16.10	16	25.12. 0	8.30	15	7. 4	50	24.27.36	0 S 21	48
9	19	14.52	5	19.49	34	16.54	16	26.11.50	9.39	18	8. 1	55	♋ 6.47.44	0 44	45
10	20	14.55	5	19.44	34	17.38	16	27.11.43	10.49	21	9. 5	59	19.22.28	1. 49	42
11	21	14.58	5	19.40	34	18.22	17	28.11.39	11.58	23	10.15	2 2	♌ 2.18.30	2. 51	39
12	22	15. 1	5	19.35	34	19. 7	17	29.11.37	13. 7	26	11.30	3	15.38.27	3. 45	36
13	23	15. 5	5	19.31	33	19.51	17	♍ 0.11.37	14.16	28	12.49	4 D	29.27.42	4. 28	32
14	24	15. 8	4	19.27	33	20.36	17	1.11.39	15.25	31	14.13	4	♍ 13.45.48	4 D 56	29
15	25	15.12	4	19.23	33	21.20	17	2.11.43	16.34	33	15.39	3	28.30. 2	5 5	26
16	26	15.15	4	19.19	33	22. 5	17	3.11.49	17.43	35	17. 8	I	♎ 13.37.52	4. 54	23
17	27	15.19	4	19.16	32	22.50	18	4.11.58	18.51	38	18.41	I 58	28.54.45	4. 22	20
18	28	15.23	4	19.12	32	23.34	18	5.12. 8	20. 0	40	20.12	54	♏ 14.13.31	3. 31	17
19	29	15.27	4	19. 9	32	24.19	18	6.12.19	21. 8	42	21.46	51	29.19. 6	2. 26	13
20	30	15.30	4	19. 6	32	25. 4	18	7.12.31	22.16	44	23.22	47	♐ 14. 5. 8	1 M 12	10
21	31	15.34	4	19. 3	32	25.49	18	8.12.47	23.24	45	24.58	43	28.23.14	0 5	7
22	No	15.38	4	19. 0	31	26.34	18 A	9.13. 4	24.32	47	26.35	37	♑ 12.13.37	1. 19	4 1
23	1	15.43	4	18.58	31	27.19	18	10.13.24	25.40	49	28.12	32	25.34.58	2. 26	28
24	2 3	15.47	4	18.56	31	28. 5	18	11.13.48	26.48	50	29.50	27	♒ 8.31.58	3. 23	58
25	4	15.51	4	18.54	31	28.50	18	12.14.11	27.55	A 52	♍ 1.27	21	21. 8.14	4. 9	54
26	5	15.56	3	18.52	30	29.35	18	13.14.36	29. 3	53	3. 5	15	♓ 3.28.17	4. 43	51
27	6	16. 0	3	18.50	30	♑ 0.21	18	14.15. 2	♑ 0.10	54	4.42	8	15.38. 2	5. 3	48
28	7	16. 5	3	18.49	30	1. 6	18	15.15.30	1.17	55	6.20	2	27.39. 3	A 5. 9	45
29	8	16. 9	3	18.48	30	1.51	18	16.15.59	2.24	56	7.57	♈ 56	♈ 9.36.26	5. 2	42
30	9	16.14	3	18.47	29	2.37	18	17.16.31	3.30	57	9.35	49	21.29.31	4. 42	38
31	10	16.19	3	18.46	29	3.23	18	18.17. 5	4.37	58	11.12	42	♉ 3.23.28	4. 10	35

D. 3 ☽ nobis infra occiput Ceti. D. 6. teget Bor. oculum ♉ die 7 supra cornu ♉ Aust. nobis.
D. 8. teget propoda in Brasilia. D. 11 Asellum Bor. ♋ teget Americanis.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1			△.			☌	14. 26					11
2	□			☌.			○	Statio.				12
3							Apogæ.			♃ ⊕		13
4 Franc.	△.											14
5		✱										15 Hedv.
6					☌.	△					♂ ♄ ⊥	16
7 G. 17		□.	☌				☊					17 C. 17.
8				△						♃ ②		18 Lucæ
9	☌.					□						19
10		△		□.			☾					20
11					△.	✱.	15. 45	Elong.	maxim			21 Vrsulæ
12			△								♂ ♃ □	22
13				✱					♄ ⊥			23
14 G. 18	△	☌.	□		□			♄ □				24 C 18.
15 Hedv.												25
16	□		✱.		✱	♄	Perigæ.			♄ ⬠		26
17				♄			●	♀ ✱	♃ □			27
18 Lucæ.	✱	△					8 51.	♃ ⊕				28 imIu
19												29
20		□	♄.		♄.	✱.						30
21 G. 19				✱.			☋	♃ ②				31 C. 19.
22	♄	✱						♂ ✱				1 Omi S
23						□						2
24				□			☽					3
25			✱.		✱.	△.	5. 35					4
26				△.				♄ ⬠				5
27	✱	♄							♂ ♄			6
28 G 20 S imIu			□		□					♄ ✱		7 C. 20
29	□.											8
30							Apogæ.					9
31			△		△	☌.				♃ △		10

Saturnus circa fin. culminat occidente Sole.
Iupiter occidit post mediam noctem.
Mars latet sub Sole.

Venus indies illustrior vesperi.
Mercurius prima parte mensis apparet **matutinus** *ante Solem, post paucos dies iterum conditur radiis.*

Juliani.	Gregoriani.	♄ Longit. ♑ G. M.	La	♃ Longit. ♓ G. M.	La	♂ Longit. ♑ G. M.	La	☉ Longitudo ♏ G. M. S.	♀ Longit. ♑ G. M.	La	☿ Longit. ♏ G. M.	La	☽ Longitudo ♉ G. M. S.	Latitu. Lō	☊ ♊ 28
1	11	16.23	3	18.46	29	4. 8	18	19.17.41	5.43	59	12.49	36	15.19.25	3. 27	32
2	12	16.28	3	18.45	29	4.54	18	20.18.20	6.49	59	14.26	29	27.18.47	2. 34	29
3	13	16.33	3	18.45	28	5.40	18	21.18.59	7.55	59	16. 3	22	♊ 9.23.16	1. 34	26
4	14	16.38	3	18.45	28	6.26	18	22.19.40	9. 1	♑ 0	17.39	15	21.33. 9	0 S 29	23
5	15	16.44	3	Dir. 18.45	28	7.12	18	23.20.24	10. 7	0	19.15	9	♋ 3.54. 4	0 39	19
6	16	16.49	3	18.46	27	7.58	18	24.21. 8	11.12	0	20.51	2	16.22. 9	1. 45	16
7	17	16.54	2	18.47	27	8.43	18	25.21.53	12.17	0	22.26	M 5	29. 6.28	2. 48	13
8	18	16.59	2	18 48	27	9.29	18	26.22.40	13.21	♑ 2	24. 2	12	♌ 12. 6.15	3. 43	10
9	19	17. 5	2	18.49	27	10.15	18	27.23.28	14.26	59	25.37	18	25.23.14	4. 28	7
10	20	17.10	2	18.50	26	11. 2	18	28.24.19	15.30	58	27.12	25	♍ 9. 4.36	4. 59	3
11	21	17.16	2	18.52	26	11.48	18	29.25.11	16.34	57	28.46	31	23. 7.12	5. D 13	♎ 27
12	22	17.21	2	18.54	26	12.34	18	♐ 0.26. 5	17.38	56	♐ 0.21	37	♎ 7.34.44	5. 8	57
13	23	17.27	2	18.55	26	13.20	18	1.27. 0	18.41	55	1.55	44	22 20.43	4. 43	54
14	24	17.33	2	18.57	25	14. 7	18	2.27.56	19.44	54	3.30	50	♏ 7.20.59	3. 59	51
15	25	17.38	2	19. 0	25	14.53	18	3.28.53	20.47	53	5. 4	56	22.25.14	2. 57	48
16	26	17.44	2	19. 2	25	15.39	18	4.29.53	21.50	51	6.38	I 1	♐ 7.26.32	1. 43	44
17	27	17.50	2	19. 5	24	16.26	18	5.30.54	22.52	50	8.12	7	22.12.45	0 M 24	41
18	28	17.56	2	19. 8	24	17.12	17	6.31.55	23.54	48	9.46	13	♑ 6.35.20	0 55	38
19	29	18. 2	2	19.11	24	17.59	17	7.32.56	24.55	46	11.20	18	20.34.21	2. 9	35
20	30 De	18. 8	1	19.14	24	18.45	17	8.33.59	25.56	43	12.54	23	♒ 4. 5. 6	3. 13	32
21	1	18.14	1	19.18	23	19.32	17	9.35. 3	26.57	41	14.28	28	17. 9.23	4. 5	29
22	2	18.20	1	19.21	23	20.18	17	10.36. 7	27.57	38	16. 1	33	29.51.30	4. 43	25
23	3	18.26	1	19.25	23	21. 5	17	11.37.14	28.56	35	17.35	38	♓ 12.12.59	5. 7	22
24	4	18.32	1	19.29	23	21.52	17	12.38.21	29.56	32	19. 9	42	24.20. 1	5. 17	19
25	5	18.38	1	19.34	22	22.38	16	13.39.29	♒ 0.55	29	20.43	46	♈ 6.19.47	A 5. 12	16
26	6	18.45	1	19.38	22	23.25	16	14.40.38	1.53	26	22.16	50	18.11.37	4. 55	13
27	7	18.51	1	19.43	22	24.12	16	15.41.47	2.51	22	23.50	54	♉ 0. 3.19	4. 25	9
28	8	18.57	1	19.48	22	24.59	16	16.42.58	3.48	18	25.24	57	11.58.14	3. 43	6
29	9	19. 4	1	19.53	21	25.46	16	17.44.10	4.45	14	26.58	♑ 2	23.55. 0	2. 51	3
30	10	19.10	1	19.59	21	26.33	15	18.45.22	5.41	10	28.32	3	♊ 6. 1.26	1. 52	0

D. *Infra asellum bor.* ♋ *Sinis* D 21 ☽ *teget sequentem in cauda* ♑ *Inäis.* D. 26 *teget occiput Ceti* D. 29 *teget bor. oculum* ♉.

Italiani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Orie	Phases Luna.	INFERIOR. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. interse.	Gregoriani.
1 OmSa	△	✱		☌			○					11 Mart.
2									♃ ⬠			12
3		□					8. 43	♄ ✱				13
4 G. 21												
5			☌		☌		♌	♃ △			♂ ♃ ⬠	14 C. 21.
6	☌	△		△		△					♃ Statio.	15
												16
7												17
8												18
9				□		□	☾					19 Elisab
10	△	☌	△		△							20
11 G. 22				✱		✱	3. 47		♄ ♄			21 C 22 O
12	□		□		□			☉ ♄				22 V.
13						Occi						
14	✱	△	✱		✱		Perige.		♃ ✱			23
15				♄		♄	●					24
												25 Cath.
16		□					18. 58					26
17							♉		Elong.	maxim		27
18 G. 23	♄	✱	♄									28 C 1 Ad
19 Elisab					♄							
20				✱		✱					♂ ♄ ♄	29
21 Obl Vi											♂ ♃ ✱	30 Andre
												1 Dec.
22				□			☽					2
23	✱	♄	✱			□		♄ ⊥				3
24					✱		22. 44	♃ □				4 Barba
25 G. 24	□			△								5 C 2 Ad
26			□			△						6 Nicol.
27					□		Apoge.	♂ ⊥				7
28	△	✱										8 Cõc M.
29			△		△							9
30 Andre										♄ ⊥		10

Saturnus occidit post Solem.
Iupiter occidit circa mediam noctem.
Mars latet sub Sole.

Venus, HESPERVS, lucet clarissimè, etiam de die conspicua: per tubum tamen apparet, ut Luna, bisecta.
Mercurius latet sub Sole.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La	♃ Longit. G. M.	La	♂ Longit. G. M.	La	☉ Longitudo. G. M. S.	♀ Longit. G. M.	La	☿ Longit. G. M.	La	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G. M.	☊ Lō.
			S D O		M D I		M A I			M A 2		M D 2		M A	
1	11	19.17	1	20. 4	21	27.19	15	19.46.34	6.37	6	0. 6	5	18.15.22	0 46	57
2	12	19.23	1	20. 9	21	28. 6	15	20.47.49	7.32	I	1.39	7	♋ 0.40.57	0 S 23	54
3	13	19.30	1	20.15	20	28.53	15	21.49. 3	8.27	56	3.13	9	13.17.34	1. 32	50
4	14	19.36	0	20.21	20	29.40	14	22.50.16	9.20	51	4.47	10	26. 5.48	2. 37	47
5	15	19.43	0	20.27	20	♒ 0.27	14	23.51.31	10.13	46	6.21	12	♌ 9. 8.35	3. 35	44
6	16	19.50	0	20.35	20	1.14	14	24.52.46	11. 6	40	7.55	12	22.22.37	4. 23	41
7	17	19.56	0	20.40	19	2. 1	14	25.54. 3	11.57	34	9.28	12 A	♍ 5.50.16	4. 57	38
8	18	20. 3	0	20.47	19	2.48	13	26.55.20	12.48	28	11. 1	12	19.32.47	5 ♎ D 16	35
9	19	20.10	0	20.54	19	3.35	13	27.56.37	13.38	22	12.34	11	♎ 3.28.28	5 16	31
10	20	20.17	O M O	21. 0	19	4.22	13	28.57.54	14.27	16	14. 5	10	17.39.11	4. 57	28
11	21	20.24		21. 7	18	5.10	12	29.59.12	15.16	9	15.38	8	♏ 2. 2.41	4. 19	25
12	22	20.30	0	21.15	18	5.57	12	♑ 1. 0.30	16. 3	2	17. 8	6	16.36.13	3. 25	22
13	23	20.37	0	21.22	18	6.44	12	2. 1.48	16.50	♐ 54	18.38	3	♐ 1.14. 5	2. 17	19
14	24	20.44	0	21.29	18	7.31	11	3. 3. 7	17.36	47	20. 7	I 59	15.50. 6	I M 0	15
15	25	20.51	0	21.37	17	8.18	11	4. 4.26	18.20	39	21.33	54	♑ 0.18.42	0 20	12
16	26	20.58	0	21.45	17	9. 5	11	5. 5.43	19. 3	31	22.59	49	14.35.18	1. 38	9
17	27	21. 5	1	21.53	17	9.53	10	6. 7. 4	19.46	23	24.22	43	28.29. 3	2. 48	6
18	28	21.12	1	22. 2	17	10.40	10	7. 8.23	20.27	14	25.43	36	♒ 12. 2. 7	3. 46	3
19	29	21.19	1	22.10	17	11.27	10	8. 9.42	21. 8	5 S	27. 1	28	25.11.10	4. 31	♑ 25
20	30	21.26	1	22.19	16	12.14	9	9.11. 2	21.46	4	28.16	20	♓ 7.56.53	5. 0	56
21	31	21.33	1	22.27	16	13. 2	9	10.12.20	22.24	13	29.26	10	20.24. 0	5. 15	53
22	Ian	21.40	1	22.36	16	13.49	9	11.13.38	22.59	23	♒ 0.32	O	♈ 2.34. 0	5. 15	50
23	1	21.47	1	22.45	16	14.36	8	12.14.57	23.34	33	1.32	47	14.31.45	5. 1	47
24	2 3	21.54	1	22.54	15	15.23	8	13.16.15	24. 7	44	2.26	35	26.22.45	4. 35	44
25	4	22. 1	1	23. 3	15	16.10	7	14.17.34	24.39	54 I	3.13	21	♉ 8.13.43	3. 57	41
26	5	22. 8	1	23.12	15	16.58	7	15.18.53	25. 9	5	3.56	6	20. 6.47	3. 9	37
27	6	22.15	1	23.22	15	17.45	7	16.20. 9	25.37	16	4.21	S 10	♊ 2. 5.32	2. 12	34
28	7	22.23	1	23.31	15	18.32	6	17.21.24	26. 4	28	4.41	27	14.14.42	1. 8	31
29	8	22.30	1	23.41	14	19.19	6	18.22.41	26.29	39	4.49 Ret.	45	26.38. 2	0 0	28
30	9	22.37	1	23.51	14	20. 7	6	19.23.57	26.52	52	4.47	I 3	♋ 9.17.56	I S 9	25
31	10	22.44	2	24. 1	14	20.54	5	20.25.13	27.14	2 4	4.32	21	22.14. 5	2. 16	21

D. 3 sub humero sinistro ♊ nobis D. 4 sub asello Bor. 69. nobis D. ☾ teget australem colli ♌ Indis. D 27 teget bor. oculum ♉ D 27 ☽ supra Aldeboram nobis.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
							3. 12					
1		□		☌			○ ☊			♃ □		11
2 G1 Ad						☌						12 C3 Ad
3	☌.	△		∘			Eclip.					13 Luciæ
4 Barba			☌									14
5					☌							15 Angar
6 Nicol.				△				♃ ⬠				16
7						△						17
8 Cõ Ma	△	☌		□.			☾ •					18
9 G2 Ad			△		△.	□.	13. 41					19 C4 Ad
10	□			✳.				♀ ⊥				20
11			□		□.		Perige.					21 Thom
12	✳	△				✳						22
13 Luciæ			✳									23
14		□			✳		♉	♄ ♄				24
15				♄			●	♃ ✳				25 Na Ch
16 G3 Ad	♄	✳				♄.	6. 47					26 C Step
17			♄.				Eclip. ☉					27 Ioã Ev
18					♄.							28
19 Angar									♄ ⊥			29
20				✳								30 David
21 Thom	✳	♄				✳.			♃ ⊥	♃ ⬠		31
22				□			☽	Elong.	maxim			1 Circ Ch
23 G4 Ad	□.		✳		✳.		17. 26					2 B.
24						□.	Apoge.					3
25 Na Ch			□.	△.								4
26 Steph.	△	✳			□							5
27 Ioã Ev						△						6 Epiph.
28		□.	△		△.		☊					7
29								Stat in				8
30 G.				☌.			○					9 B1 Ep
31	☌	△				☌.	20. 20					10

Saturnus vesperi occultatur sub radios Solis.
Iupiter occidit ante mediam noctem,
Mars latet sub Sole.

Venus, Hesperus, umbras proijciet à corporibus; cœlo sereno, etiam de die videbitur.
Mercurius emergit vesperi è radiis Solis.

Nb 20 Febr. 1669.
24 Febr.
3 Aprilis —
2 Iuny —
2 Augusti —
8 Septemb. —
12 Novemb. —
29 Ianuarij 1670
31 Ianuar. —
17 Decemb. 71.
11 Mart. 72.
24 Maij —
6 April. —
15 Novemb. —
11 Martij — 74.

Mensa Coniunctionis et Transmutationis Metallorum

Transmutatur et tingitur				Inhora Planetaria
☉	☿ ♄ ♃ ♂ ☿	m ☽ fuerit in 6. Gradu 6. Grad	☉ ♀ ♃ ♒ ♑	☉ ☽ ♂ ☿ ♃ ♄ ☿
♄	☉ ☽ ♂ ♃ ♄ ☿	20 Grad	♑ ♐ ♂ ♂ ♎ ♏	☉ ☽ ♂ hora ☿ ♃ ☿
☿	♄ ♃ ♂ ☿ ☽ ☉	1 Grad	♌ ♍ ♏ ♂ ♐ ♒	hora ☿ ☽ ☉ ♄ ♃ ♂
☽	☉ ☿ ♂ ♃ ♄ ☿	12 Grad	♓ ♈ ♐ ♎ ♌	☉ ☿ ♂ ♃ hora ♄ ☿
♂	☿ ♄ ♃ ☿ ☽ ☉	18 Grad	♌ ♏ ♂ ♐ ♍ ♏	hora ☿ ☽ ☉ ♄ ♃
♃	☉ ☾ ☿ ♂ ♄ ☿	3 Grad	♎ ♌ ♍ ♎ ♐	☉ ☿ ♂ ♄ hora ☿
♀	☿ ♄ ♃ ♂ ☽ ☉	9. Grad	♌ ♏ ♈ ♐ ♒ ♐	hora ♂ ☽ ☉ ☿ ♄ ♃

Del P. Modesto Genuino. Priore de Bonfratelli di Varsi.

Decotto da Varsi nelle piaghe, e gambe, oltre i medicamenti esteriori per disseccare li humori che non cadino in vicinanza la piaga, dopoi ben rotta in Bato.

Rp. legno santo rasato Libre otto — Vale ℔ — 16
Scorze di legno santo libre Vna — ℔ 5 —
Aqua comune - libre dodici
Vino bianco odorifero libre dodici — ℔ 6 —
Bolla ogni cosa insieme ad consumptione 3. parti
Dopoi bolla adde
Hermodactili pulverisati onze Vna — ℔ — 15
Vale ℔ Lecotti In Vna — ℔ 12. 1.

Dopoi levato e sciuato il primo decotto si può mettere altra acqua e altro Vino sopra li materiali vestiti intanto delli cignami, e farli bollire di nuouo come prima, ma si hauerà una bebanda più leggiera e al gusto meno molesta, la quale si potrà andar usando à mezanda con la prima, in modo che vostro consumati tutti due in un Med.mo tempo.

JOHANNIS HECKERI
EPHEMERIS
MOTUUM COELESTIUM AD ANNUM INCARNATIONIS VERBI, SECUNDUM ÆRAM DIONYSIANAM, SED QUAM ECCLESIA OCCIDENTIS HODIE NVNCVPAT

A Nativitate JESU CHRISTI Servatoris & Domini nostri.

M DC LXVII.

Numerabunt

Orientis & Scythiæ Christiani,	à conditu rerum	7175
Judæi	à conditu rerum	5427
Abyssini & Ægyptii Christiani,	Æræ Martyrum	1383
Sarraceni & Turcæ,	ab Hegira, seu fuga Mahometis	1076
Astronomi, à Nabonassaro,	annos Ægyptiacos	2415
	Ab obitu Alexandri	1991

Est annus ordinationis Iulianæ 1712.
Emendationis Gregorianæ 85.

Aureus Numerus, seu Cycli	☽ 15	Epacta I. 15.	G. 5
Indictio.	5	Cycli Solis	24

Annus Tertius à Bissextili.

In Iuliano		In Gregoriano	
Litera Dominicalis	F	Litera Dominicalis	B.
Intervallum Hebd. 7. Di. 5.		Intervallum Hebd. 7. Di. 1.	

Ingressus Solis in quatuor puncta Cardinalia.

Arietis D. 10. Martii. H. 0. min. 4.	Libræ D. 12. Sept. H. 18. m. 41.
Cancri Die 11. Iuni. H. 3. min. 12.	Capricorni D. 11. Dec. H. 6. m. 26

Quinque deliquia hic habet annus, M DC LXVII. tria Solis, duo Lunæ. Etſi vero nos in Europa poſterius duntaxat Lunare videbimus: Calculum tamen & reliquorum adjiciam, ad excitandum Aſtronomos, qui in iſtis locis degunt, ut ſuas obſervationes mecum communicent.

NOVILUNIA ECLIPTICA.

	PRIMUM.	SECUNDUM	TERTIUM.
	D. 11. Iun. H. 2. 9. 7	D. 5 Nov. H. 11.25.30	D. 4 Dec. H. 21.22. 5
Locus ſub Sole in diſco A	29.57.29 ♊	23.34.31 ♍	23.29.57 ♐
Locus Nodi ☊	16.46.22 ♊ ☋	8.58.10 ♍ ☋	7.24.39 ♐
Argumentum Latitudinis	13.11. 7	15.23.39	16. 5.18
Reductio ad orbitam ☽	3.16	3.46	3.54.
Locus ☽ requiſitus, ſeu locus terræ ei ſubjectus P.	29.54.13 ♊	23.38.17 ♍	23.26. 3 ♐
Anomalia Solis Si. 11	22.50.33	Si. 4 18. 5.50	Si. 5 17. 5.55
Anomalia coæquata Lunæ Si. 1	6.42.14	Si. 5 13.46. 3	Si. 6 10.33.30
Semidiameter Solis	15. 0	15.28	15.31
Semidiameter Lunæ	15. 8	16.21	16.22
Semiſis parallaxis Solis	30	30	30
Semid. Penumbræ LO, FT, MP.	30.38	32.19	32.23
Semidiameter umbræ Lunæ.	8	53	51
Semid. diſci AN, AO, AG, AQ.	58.53	63.34	63.38
Summa ſemid. Diſci & Penumbræ LA, MA.	89.31	95.53	96. 1
Differentia Semidiametr. HA.	28.15	31.15	31.15
Arcus inter centra	1.12.27 S.	1.24.19 S	1.28. 1
Ampliatus in diſco AF.	1.13.41	1.25.39	1.29.24 M
Horarii: Verus Lunæ.	30.32	38.13	38.21
Horarii: Solis.	2.23	2.32	2.33
Horarii: Lunæ à Sole.	28. 9	35.41	35.48
Horarii: Ampliatus.	28.37	36.15	36.22

Scru-

		′ ″	′ ″	′ ″
Scrupula dimidiæ durationis FL, FM.		50.50	43. 6	35. 2
Dimidia duratio eclipsationis omnimodæ.		H 1.46.34	H 1.11.20	H 0.57.48
Vbi Sol oriens incipit deficere	*Altitudo Nonagesimi*	39.54	21.25	26.41
	Elevatio Poli	45 B	70 B	53 M
	Diff. Merid. ad Vranib.	121.22 Occ	173.52 Occ	70.79 Occ
Vbi Sol in Nonagesimo deficit	*Altitudo Nonagesimi*	43. 1	32.58	26.21
	Elevatio Poli	70 B	36 B	86 M
	Diff. Merid. ab Vranib.	32.15 Occ	156. 8 Occ	0.17 Ort
Vbi Sol occidens definit deficere	*Altitudo Nonagesimi*	29.18	32. 1	16. 5
	Elevatio Poli	53 B	41 B	63 M
	Diff. Merid. ab Vranib.	66.20 Ort	116. 0 Occ	172.49 Ort



Loca

Loca Terræ, in quibus apparebunt hæ Eclipſes.

IN Oceano Americæ Septentr. ſupra Granadam incipit Eclipſis in ipſo ortu Solis. Terminatur in Groënlandia. Deſinit in Kaſakkorum Tartarorum regione in occaſu Solis.

INitium oriente Sole in Oceano occidentali ſupra circulum arcticum. Medium in Nonageſimo circa Californiam. Finis occidente Sole in America ſeptentrionali prope montes Capaſchi.

IN locis Magellanicæ, Polo auſtrali vicinis, videbitur particula deficere in Nonageſimo. Initium oriente Sole ſupra Patagonum regionem. Finis occidente Sole in mari pacifico navigantibus apparebit.

DESCRIPTIO ECLIPSIUM LUNÆ
DUARUM TOTALIUM.

	In Prima ad Antipodas pertinente.		*In Secunda nobis conſpicua*	
		′ ″		′ ″
Tempus medium Vraniburgi	D26Maij H	23. 0.57	D20Nov.H	3.21. 9
Centrum umbræ, ſeu locus ☍ Soli A		15.33.12 ♐		8.27.40 ♊
Locus Nodi ☊		17.34.29 ♐	☊	8.11.22 ♊
Diſtantia à ☊		2. 1.17		0.16.18
Hinc reductio Add.		31		4
Locus Lunæ requiſitus in Ecliptica		15.33.43 ♐		8.27.36 ♊
Arcus inter centra AF		11.12 S		1.30 S
Anomalia Solis	Si. 11	7.55.11	Si. ♈	2.33. 3
Anamalia coæquata Lunæ	Si. 6	23.54.59	Si. 11	27. 5.49
Parallaxis Lunæ		63.27		58.22
Parallaxis Solis		1. 0		1. 0
Summa		64.27		59.22
Semidiameter Solis		15. 1		15.30
Semidiameter umbræ Terræ AN		49.26		43.52
Semidiameter Lunæ DM, EO, FI		16.18		15. 0
Summa Semidiametrorum AD, AE.		65.44		58.52

Scrupu-

	′ ″		′ ″
Scrupula defectus NI	54.32	*Si* ☽ *tam magna esset.*	57.22
Scrupula dimidiæ durationis FD,FE.	64.47		58.51
Scrupula dimidiæ moræ in tenebris FG,FH	31.11		28.50
Horarius ☽ *verus*	37.59		29.44
Solis	2.23		2.33
Horarius ☽ *à* ☉ *verus*	35.36		27.11
Dimidia duratio	H. 1.49.11		H.2. 9.53
Dimidia mora in tenebris	H. 0.52.32		H.1. 3.38
Ergo Initium	H.21.11.46		H.1.11.16
Ingressus totius	H.22. 8.25		H.2.17.31
Emersionis Initium	H.23.53.29		H.4.24.47
Finis ☽ 27 *Maij*	H. 0.50. 8		H.5.31. 2
Æquatio temporis Tychonica.	5. 0 ♈		7. 0 ♈

Typus Deliquiorum Lunarium



MEridianus hujus Eclipsis distat à nostro versus occidentem H. 11.min. 1. vel 165. gr. 15. min.& transit per magella-

MEridianus hujus Eclipsis â nostro versus orientem removetur H.8.m.39.ſ.gr.129.m.45 & transit Cathayam regnum

nicam, post per vastissimum mare Meridionale, usque dum Americæ septentrionalis partem occidentaliorem prope montes Sierra Nevada attingit.

Initium videbunt, qui sunt in Brasilia, nova Francia: post in Americâ septentrionali & nova Guinea,

Finis apparebit iis, qui sunt in Patagonum regione, Hispania nova, Granada ubi mons Suala: post in Finibus Chinæ, India extra Gangem, Sinu Gangetico, Insula Zeilan.

regnum primariũ magni Cham, tangit penè orientaliora Chinæ littora, post per japoniam, oceanum Chinensẽ, Archipelagum Lazari usq; dum novam Guineam perstringit.

Principium videbunt, qui sunt circa fretum Davis in nova Francia, Florida, Sinu Mexicano, Iucatana. Post in Persia, mare caspio, Moscovia, Finnemarchia.

Finem spectabunt qui sunt in America septentrionali ubi nova Albion, Oceano occidentali: & tandem in Monomatapa, Barbaria, mare mediterrãeo, Hispania, Hibernia, Yslandia.

Janu-

Iuliani	Gregoriani	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	☊ Latitu.	☊ Lo.
		♑ G. M.	M D ♌	♈ G. M.	M D ♉	♒ G. M.	M A ♉	♑ G. M. S.	♒ G. M.	S A ♊	♒ G. M.	S A ♉	♌ G. M. S.	S A M G.	♊ 25
1	11	22.51	2	24.11	14	21.41	4	21.26.27	27.33	16	4. 6	40	5.27.28	3. 18	18
2	12	22.58	2	24.21	14	22.28	4	22.27.40	27.48	29	3.27	58	18.54.40	4. 9	15
3	13	23 5	2	24.32	13	23.16	4	23.28.55	28. 5	42	2.38	2 15	♍ 2.34.58	4. 47	12
4	14	23.13	2	24.42	13	24. 3	3	24.30. 7	28.18	56	1.39	32	16.25.13	5 9	9
5	15	23.20	2	24.53	13	24.50	3	25.31.19	28.29	♂	0.32	47	♎	D	
6	16	23 27	2	25. 4	13	25.37	2	26.32.33	28.37	9 23	♑ 29.18	♂ 0	0.24.18 14.25. 0	5 13 4. 58	6 2
7	17	23.34	2	25.14	13	26.25	2	27.33.44	28.43	37	28. 1	10	28.31. 8	4. 25	24
8	18	23.41	2	25.25	12	27.12	1	28.34.54	28.47	51	26.42	19	♏ 12.39.56	3. 36	59
9	19	23.48	2	25.36	12	27.59	1	29.36. 3	28.48	♃ 5	25.25	25	26.49.29	2. 34	56 53
10	20	23.55	2	25.47	12	28.46	0	♒ 0.37.11	Ret 28.47	20	24.10	D 28	♐ 10.58.58	1. 23	50
11	21	24 2	2	25.58	12	29.33	0	1.38.18	28.43	34	23. 1	29	25. 5.20	☉ M 7	46
12	22	24.10	2	26.10	12	♈ 0.20	☉ 0	2.39.24	28.37	49	21.59	28	♑ 9. 6.40	1 9	43
13	23	24.17	3	26.21	12 A	1. 8	59	3.40.29	28.28	♄ 3	21. 4	24	22.58.33	2. 20	40
14	24	24.24	3	26.33	11	1.55	59	4.41.34	28.16	18	20.18	19	♒ 6.37. 4	3. 21	37
15	25	24.31	3	26.44	11	2.42	58	5.42.39	28. 3	32	19.41	12	19.59.28	4. 11	34
16	26	24 38	3	26.56	11	3.29	58	6.43.41	27.46	46	19.12	4	♈ 3. 4. 6	4. 45	31
17	27	24 45	3	27. 8	11	4.16	57	7.44.41	27.27	♂	18.53	♃ 55	15.49.28	5 A 5	27
18	28	24 52	3	27.20	11	5. 3	57	8.45.41	27. 6	14	18.42	45	28.16.46	5 9	24
19	29 30	24 59	3	27.32	11	5.50	56	9.46.41	26.42	27	18.40	35	♉ 10.29. 0	4. 59	21
20	31	25 6	3	27.44	10	6.37	55	10.47.39	26.17	40	Dir. 18.45	24	22.28. 7	4. 36	18
21	Fe.	25 13	3	27.56	10	7.24	55	11.48.37	25.49	53	18.57	13	♋ 4.18.25	4. 2	15
22	1	25 20	3	28. 8	10	8.11	54	12.49.33	25.19	♂ 5	19.16	1	16. 7.19	3. 17	12
23	2	25 27	3	28.21	10	8.58	54	13.50.27	24.48	18	19.41	☊ 50	27.58. 9	2. 24	8
24	3	25 33	3	28.34	10	9.45	53	14.51.22	24.15	27	20.11	39	♊ 9.55.41	1. 24	5
25	4	25 40	3	28.46	10	10.32	53	15.52.11	23.40	37	20.46	27	22. 6.12	☉ 19	23
26	5	25 47	4	28.59	10	11.19	52	16.53. 0	23. 5	46	21.27	16	♌ 4.33. 1	S 48	59
27	6	25 54	4	29.12	10	12. 5	52	17.53.49	22.28	55	22.11	5	17.21.27	1. 54	56
28	7	26 1	4	29.24	9	12.52	51	18.54.33	21.51	☉ 8	22.59	☉ 54	♎ 0.31.48	2. 56	52
29	8	26 7	4	29.37	9	13.39	51	19.55.19	21.13	9	23.51	43	14. 4.47	3. 49	49
30	9	26 14	4	29.50	9	14.26	50	20.56. 3	20.36	15	24.46	32	27.58.24	4. 31	46
31	10	26.21	4	♈ 0. 3	9	15.13	50	21.56.45	19.58	20	25.44	22	♍ 12. 7.56	4. 57	43

D 2 ☽ teget australem colli ☊ in meridionali Hemisphario D 23 transit supra Pabilicium nobis. D 25 teget Propoda.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1 CirCh												11
2			☌		☌.					♄ ♁	♂ ♄ ⊥. ☉	12
3	Oriē									♁ ⊥	tegit ♄ corpor	13
4	△	☌.		△.						♃ ✱		14
5						△	22. 15				♂ ♃ ⊥	15
6 F. Epip	□.		△.	□.		□.	☾	♀ ⊥				16 B 2 Ep
7					△		Perigæ.	♂ ⊥				17
8	✱.	△.				✱.		☉ ♀	☉ ⊥			18
9			□	✱	□	Oriē		♃ ✱	Statio			19
10								♄ ♁	♂ ♁			20
11		□	✱		✱		♉					21
12						♁.						22
13 F 1 Ep.	♁	✱		♁.			●					23 B 3 Ep
14							20. 19					24
15					♁.				♄ ⊥			25 CōvPa
16			♁									26
17	✱.	♁.				✱			♃ ⊥			27
18				✱.								28
19						❑.		Stat in				29
20 F 2 Ep.	□				✱							30 B 4 Ep
21			✱	□.			A ♊ poga					31
22	△.				□.	△	16. 42					1 Febr.
23		✱	□.									2 Purif.
24				△								3
25 CōvPa		□			△.							4
26			△.				♋					5
27 F 3 Ep.	☌.	△.				☌		♀ ⊥				6 B. Sep
28												7
29				☌	☌		○		☉ ♀			8
30					Oriē		10. 52	Elong.	maxim			9
31			☌					♄ ♁				10

Saturnus latet sub radiis;
Iupiter occidit ante mediam noctem.
Mars latet sub Solis radiis.
Mercurius latet sub Sole; circa finem mensis in australi Hemisphærio apparebit clarissimè.

Venus, ob magnam latitudinem Septentrionalem in Sphæra quidem recta d. 30 fit orientalis, at in Germania manet etiam occidentalis nobis. In fine itaq; prius mane conspicitur, quam occidens vesperi heliacè amittatur; falcata tubo optico videtur.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La	♃ Longit. G. M.	La	♂ Longit. G. M.	La	☉ Longitudo. G. M. S.	♀ Longit. G. M.	La	☿ Longit. G. M.	La	☽ Longitudo. G. M. S.	☽ Latitu. G. M	Lo
		♑	M D O	♈	M A I	♓	M A O	♒	♒	S A 8	♑	S D O	♍	S D M	♊ 23
1	11	26.28	4	0.16	9	16. 0	49	22.57.25	19.21	24	26.45	12	26.27.39	5. 5	40
2	12	26.34	4	0.29	9	16.47	48	23.58. 5	18.44	27	27.48	3	♎ 10.52.50	4. 53	37
3	13	26.41	4	0.42	9	17.33	48	24.58.40	18. 8	29	28.54	M 7	25. 9.11	4. 23	33
4	14	26.47	4	0.55	9	18.20	47	25.59.15	17.34	30	♒ 0. 2	16	♏ 9.31. 4	3. 36	30
5	15	26.54	4	1. 8	8	19. 7	47	26.59.49	17. 1	29	1.12	25	23.39.22	2. 37	27
6	16	27. 0	4	1.21	8	19.53	46	28. 0.20	16.29	29	2.24	34	♐ 7.36.36	1. 29	24
7	17	27. 7	4	1.35	8	20.40	45	29. 0.48	15.58	28	3.37	42	21.29. 7	0 17	21
8	18	27.13	5	1.48	8	21.26	45	♓ 0. 1.15	15.30	25	4.52	50	♑ 5.10.23	0 M 56	18
9	19	27.19	5	2. 1	8	22.13	44	1. 1.40	15. 4	22	6. 9	57	18.47.42	2. 5	14
10	20	27.26	5	2.15	8	22.59	44	2. 2. 4	14.40	18	7.27	I 5	♒ 2. 9.28	3. 6	11
11	21	27.32	5	2.28	8	23.46	43	3. 2.27	14.18	13	8.47	11	15.24.24	3. 56	8
12	22	27.38	5	2.42	8	24.32	42	4. 2.50	13.59	7	10. 8	18	28.27.32	4. 32	5
13	23	27.44	5	2.56	8	25.18	42	5. 3. 8	13.41	O D 7	11.31	24	♓ 11.18.18	4. 54	2 22
14	24	27.50	5	3. 9	8	26. 5	41	6. 3.25	13.26		12.54	30	23.54.11	5 A 2	18
15	25	27.56	5	3.23	7	26.51	40	7. 3.39	13.15	54 +8	14.19	35	♈ 6.17.17	4 54	55
16	26	28. 2	5	3.37	7	27.37	40	8. 3.50	13. 5	40	15.46	41	18.26.23	4. 34	52
17	27	28. 8	5	3.51	7	28.24	39	9. 4. 1	12.58	32	17.15	45	♉ 0.27.25	4. 1	49
18	28	28.14	5	4. 5	7	29.10	39	10. 4. 9	12.53	24	18.42	50	12.17.23	3. 18	46
19	Ma	28.21	5	4.18	7	29.56	38	11. 4.17	12.51	15	20.11	54	24. 6. 4	2. 27	43
20	1	28.26	5	4.32	7	♈ 0.42	38	12. 4.24	Dir. 12.51	6	21.42	58	♊ 5.55.41	1. 30	39
21	2 3	28.32	6	4.46	7	1.28	37	13. 4.26	12.54	♋ 57	23.14	2 1	17.50.33	0. 28	36
22	4	28.38	6	5. 1	7	2.14	36	14. 4.26	12.59	47	24.47	4	29.58. 8	S 0. 36	33
23	5	28.43	6	5.15	7	3. 0	36	15. 4.26	13. 6	38	26.22	6	♋ 12.24.10	1 40	30
24	6	28.49	6	5.29	7	3.46	35	16. 4.23	13.16	28	27.58	9	25.12.27	2. 41	27
25	7	28.55	6	5.43	7	4.32	34	17. 4.16	13.27	19 8	29.34	10	♌ 8.27. 5	3. 35	23
26	8	29. 0	6	5.57	7	5.18	34	18. 4. 8	13.41	♋	♓ 1.12	12	22. 9.42	4. 19	20
27	9	29. 5	6	6.11	6	6. 3	33	19. 3.58	13.57	58	2.51	13	♍ 6.17.38	4. 48	17
28	10	29.11	6	6.25	6	6.49	33	20. 3.46	14.15	48	4.31	13	20.50.30	5. 0	14

D 17 *teget occiput Ceti Brasiliæ.* D 21 *prope pedem* ♊ *nobis* D 22 *infra Bor. genu Castoris nobis.* D 24 *teget Asellum Bor.* ♋ D 26 *teget australem colli* ♌ *infra Moluccas.*

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Oriē	☿ Oriē	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1	△	☌				△						11
2 Purific				△.	△							12
3 F. Sept	□.					□			♂ ⊥			13 B Sext
4			△.		□.		Peri gæ.	♃ □		♄ ⊥		14
5	✳	△.		□		✳.	☾					15
6 Dorot			□.		✳.		6. 13 ♉					16
7		□.		✳.								17
8												18
9	♄.		✳									19
10 F Sexa		✳			♄.	♄				♃ ⊥		20 B. E M
11												21
12				♄			●					22 Cat Pe
13							11. 18					23 Ciner.
14	✳	♄.	♄					♀ ♄				24 Matth
15					✳.	✳.						25
16	□.										♂ ♄ ✳	26
17 F. E M				✳.			Apoga.					27 B. Inv
18					□	□.						28
19	△	✳.	✳.				13. 29		Statio.			1 Mart.
20 Ciner.				□.	△.		☽		☉ ⊥			2 Angar
21						△.	♌					3
22 Cat Pe		□	□									4
23				△								5
24 F In M	☌	△.	△.					♄ ⊥				6 B Rem
25					☌							7
26						☌.						8
27 Angar				☌.			○				♂ ♃ ♄	9
28	△.						22. 37					10

Saturnus mane emergit ex Solis radiis.
Iupiter loccidit post occasum Solis.
Mars latet sub radiis Solis.

Venus, Lucifer, ante Solem oritur ingens in clara aurora.
Mercurius latet sub Sole.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	☿ Longit.	La	♀ Longit.	La	☽ Longitudo.	☊ Latitu.	Lō
		♑ G. M.	M D ♌	♈ G. M.	M A ♊	♈ G. M.	M A ♌	♓ G. M. S.	♒ G. M.	S D ♑	♓ G. M.	M D ♎	♎ G. M. S.	S D G. M.	♊ 22
1	11	29.16	6	6.40	6	7.35	32	21. 3.32	14.34	38	6.12	13	5.37 35	4. 52	11
2	12	29.21	6	6.54	6	8.21	31	22. 3.15	14.57	28	7.55	13	20.28.49	4. 24	8
3	13	29.27	6	7. 8	6	9. 6	31	23. 2.57	15.20	18	9.38	12	♏ 5.17.16	3. 39	4
4	14	29.32	6	7.22	6	9.52	30	24. 2.37	15.45	8	11.23	11	19.54.29	2. 39	1
5	15	29.37	7	7.37	6	10.38	29	25. 2.15	16.12	4	13. 9	9	♐ 4.17. 3	1. 30	21 58
6	16	29.42	7	7.51	6	11.23	29	26. 1.49	16.41	57 47	14.57	A 7	18.20.38	0. 18	55
7	17	29.47	7	8. 5	6	12. 9	28	27. 1.22	17.11	37	16.45	4	♑ 2. 6.16	M 0. 55	52
8	18	29.51	7	8.20	6	12.54	27	28. 0.53	17.42	27	18.35	I	15.36.29	2. 3	49
9	19	29.56	7	8.34	6	13.39	27	29. 0.22	18.15	17	20.26	I 57	28.55.37	3. 3	45
10	20	♒ 0. 1	7	8.49	6	14.25	26	29.59.48	18.49	8	22.19	53	♒ 11.58.18	3. 53	42
11	21	0. 6	7	9. 3	6	15.10	25	♈ 0.59.13	19.25	3 58	24.12	48	24.52.46	4. 30	39
12	22	0.10	7	9.18	6	15.55	25	1.58.34	20. 2	48	26. 7	43	♓ 7.33.42	4. 52	36
13	23	0.15	7	9.32	6	16.40	24	2.57.54	20.40	39	28. 4	37	20. 6.51	5 A 1	33
14	24	0.19	7	9.47	6	17.26	23	3.57.13	21.19	29	♈ 0. 1	31	♈ 2.29.38	4 55	29
15	25	0.23	7	10. 1	6	18.11	23	4.56.29	22. 0	20	2. 0	25	14.43. 9	4. 35	26
16	26	0.28	7	10.16	6	18.56	22	5.55.42	22.41	11	4. 0	17	26.47.21	4. 3	23
17	27	0.32	8	10.30	6	19.41	22	6.54.54	23.24	2	6. 2	10	♉ 8.42.52	3. 21	20
18	28	0.36	8	10.45	6	20.26	21	7.54. 3	24. 7	2 53	8. 3	1	20.34.18	2. 30	17
19	29	0.40	8	10.59	5	21.11	20	8.53. 9	24.52	44	10. 6	☉ 53	♊ 2.22.51	1. 33	14
20	30	0.44	8	11.14	5	21.56	20	9.52.14	25.37	35	12. 8	44	14.11.58	☽ 0 31	10
21	31	0.48	8	11.28	5	22.40	19	10.51.17	26.24	26	14.12	34	26. 8.14	S 0 32	7
22	Ap	0.52	8	11.43	5	23.25	18	11.50.17	27.11	18	16.15	24	♋ 8.14.34	1. 35	4 1
23	1	0.55	8	11.57	5	24.10	18	12.49.15	27.59	9	18.22	14	20.37. 2	2. 35	20
24	2 3	0.59	8	12.12	5	24.55	17	13.48.11	28.47	1	20.26	4	♌ 3.22. 0	3. 29	58
25	4	1. 2	8	12.26	5	25.39	16	14.47. 4	29.37	I 53	22.30	S 7	16.32.55	4. 14	55
26	5	1. 6	8	12.40	5	26.24	16	15.45.56	♓ 0.27	45	24.34	18	♍ 0.14. 2	4. 46	51
27	6	1. 9	8	12.55	5	27. 8	15	16.44.43	1.18	37	26.36	29	14.24.32	5. 2	48
28	7	1.12	9	13. 9	5	27.53	14	17.43.29	2. 9	29	28.38	41	29. 2.45	D 4. 59	45
29	8	1.16	9	13.24	5	28.37	14	18.42.14	3. 1	22	♉ 0.37	52	♎ 14. 1.15	4. 36	42
30	9	1.19	9	13.38	5	29.21	13	19.40.57	3.54	14	2.34	I 3	29 11.39	3. 53	39
31	10	1.22	9	13.53	5	♉ 0. 6	12	20.39.28	4.48	7	4.30	12	♍ 14.22. 12	2. 54	35

D 21 ☽ teget Propoda Americanis D 24 Asellum Bor. ♋ Indis D 25 teget Australem colli ♌ Insulis aromatiferis, nobis eam supra se monstrabit. D 30 ☽ teget infimam in fimbria ♍ Zonæ frigidæ Septentrionali.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriẽ	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Oriẽ	☿ Oriẽ	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1		☍	☍		△.			☊ ⊥				11
2	□.							☋ ⊥	☋ ⊥			12 Greg.
3 F Rem					□.	△	Periga.					13 B Ocul
4	✱.			△								14
5		△	△		✱.	□.						15
6				□.			☾ ♉				☋ ♄ ⬠	16
7		□	□.				14. 27	♀ ⊥				17 Gertr.
8						✱						18
9	♄	✱		✱								19
10 F Ocul			✱		♄.					♄ ✱		20 B Lata
11												21
12 Grego												22
13	✱.					♄.						23
14		♄.		♄			●	♄ ✱				24
15			♄		✱.		3. 6					25 An Ma
16	□											26
17 F. Læt							Apoga.	☉ ♄				27 B Iudi
18	△.				□	Occi						28
19		✱.		✱.		✱.	♋	☊ ♄				29
20			✱.					♄ ⬠				30
21					△					☊ ♄		31
22		□		□		□.	☽					1 April.
23	☍.	Oriẽ	□				7. 33			♄ ⬠		2
24 F Iudic		△.		△.								3 B Pal.
25 An Ma			△.			△.						4
26					☍				♄ ⊥			5
27								♂ ♄				6
28	△	☍.									☊ ♄ ⬠	7 Virid.
29				☍				♄ □				8 Passio
30	□		☍		△	☍	○					9
31 F Pal.							7. 56 Periga	♀ ✱				10 B Pasc

Saturnus mane oritur ante Solem
Iupiter vesperi conditur sub Solis radios circa initium mensis.
Mars latet sub solis radiis.
Venus mane cernitur gibbosa telescopio
Mercurius latet sub Sole.

Juliani.	Gregoriani.	♄ Longit. ♒ G. M.	La MD ○	♃ Longit. ♈ G. M.	La MA ☿	♂ Longit. ♉ G. M.	La MA ○	☉ Longitudo ♈ G. M. S.	♀ Longit. ♓ G. M.	La SD ☿	☿ Longit. ♉ G. M.	La SA ☿	☽ Longitudo ♏ G. M. S.	☊ Latitu. Lō S D G. M	☊ ♊ 20
1	11	1.25	9	14. 7	6	0.50	12	21.38.18	5.42	○	6.23	24	29.22. 0	1. 43	32
2	12	1.27	9	14.22	6	1.34	11	22.36.54	6.36	53	8.12	34	♐ 14. 2.57	○ M 26	29
3	13	1.30	9	14.36	6	2.18	11	23.35.29	7.31	46	9.56	43	28.22. 7	○ 50	26
4	14	1.33	9	14.50	6	3. 2	10	24.34. 1	8.27	39	11.37	52	♑ 12.15.24	2. 2	23
5	15	1.35	9	15. 5	6	3.46	9	25.32.31	9.23	32	13.16	2	25.47.52	3. 5	20
6	16	1.38	9	15.19	6	4.30	9	26.30.59	10.19	26	14.49	1 9	♒ 8.57.56	3. 56	16
7	17	1.40	10	15.34	6	5.14	8	27.29.25	11.16	19	16.18	16	21.51.52	4. 34	13
8	18	1.43	10	15.48	6	5.58	7	28.27.50	12.13	13	17.42	22	♓ 4.32.23	4. 58	10
9	19	1.45	10	16. 2	6	6.42	7	29.26.13	13.11	7	19. 2	D 27	16 59.48	5. 7	7
10	20	1.47	10	16.16	6	7.26	6	♉ 0.24.34	14.10	1	20.17	32	29.18.41	♒ A ♒ 5. 2	4
11	21	1.49	10	16.31	6	8.10	5	1.22.52	15. 8	M 5	21.28	36	♈ 11.27. 1	4. 43	1 19
12	22	1.51	10	16.45	6	8.53	5	2.21. 8	16. 7	11	22.32	40	23.29.52	4. 12	57
13	23	1.53	10	16.59	6	9.37	4	3.19.23	17. 7	16	23.30	40	♉ 5.27.52	3. 30	54
14	24	1.54	10	17.13	6	10.21	3	4.17.34	18. 6	22	24.26	41	17.21.13	2. 39	51
15	25	1.56	10	17.27	6	11. 4	3	5.15.44	19. 7	27	25.15	40	29.11.44	1. 41	48
16	26	1.57	10	17.41	6	11.48	2	6.13.54	20. 7	32	25.59	39	♊ 11. 2.32	○ S 38	45
17	27	1.59	10	17.55	6	12.31	2	7.12. 1	21. 8	37	26.37	36	22.56. 6	○ 26	41
18	28	2. 0	11	18. 9	6	13.15	1	8.10. 6	22. 9	42	27.10	32	♋ 4.55.16	1. 30	38
19	29	2. 2	11	18.23	6	13.58	○ S	9. 8.10	23.10	47	27.37	27	17. 4.28	2. 31	35
20	30 Ma	2. 3	11	18.37	6	14.41	○	10. 6.10	24.12	51	27.59	21	29.29.34	3. 26	32
21	1	2. 4	11	18.51	6	15.25	1	11. 4. 9	25.13	56	28.16	14	♌ 12.10.40	4. 13	29
22	2	2. 5	11	19. 5	6	16. 8	2	12. 2. 8	26.16	I ○	28.27	6	25.16.31	4. 48	26
23	3	2. 6	11	19.19	6	16.51	2	13. 0. 4	27.18	5	28.35 Ret.	I	♍ 8.49.56	5. D 8	22
24	4	2. 6	11	19.33	6	17.34	3	13.57.59	28.21	9	28.34	56 45	22.51.47	5. 11	19
25	5	2. 7	11	19.47	6	18.17	4	14.55.52	29.24	13	28.30	35	♎ 7.22. 6	4. 55	16
26	6	2. 8	11	20. 0	6	19. 0	4	15.53.42	♈ 0.27	16	28.21	21	22.17.14	4. 18	13
27	7	2. 8	11	20.14	7	19.43	5	16.51.31	1.30	20	28. 7	7	♏ 7.27.32	3. 22	10
28	8	2. 9	12	20.28	7	20.26	5	17.49.17	2.34	24	27.50	○ 52	22.45.22	2. 12	7
29	9	2. 9	12	20.41	7	21. 8	6	18.47. 2	3.38	27	27.28	37	♐ 7.57.27	○ M 53	3
30	10	2. 9	12	20.55	7	21.51	7	19.44.46	4.42	30	27. 2	40	22.54.34	○ 30	0

D. 1 ☽ teget supremam in fronte ♏ Asiæ magnæ D. 18 teget supremum [illegible] Castoris infra Moluccas D. 19 teget humerum sinistrum ♊ Javæ. D. 21 ☽ teget [illegible]ytralem colli ♌ Americanis, D. 28 supra Bor. in fronte ♏ nobis.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Oriē	♂ Occi	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIOR. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. interse.	Gregoriani.
1	✳				□						♂ ♄ □	11
2		△		△.			♉					12
3			△			△.						13
4 Virid.		□		□.	✳.		☾					14
5 Pasio	♄		□.				23. 31					15
6		✳				□.		♃ ♃				16
7 F Pasc				✳								17 B Qua.
8			✳		♄.				♀	Elong.	maxima	18
9						✳						19
10	✳											20
11		♄								♄ □		21
12	□.			♄.			●		♃ ♃			22
13			♄				19. 18					23 Georg
14 F Quas					✳	♄.	Apoga.	Elong.	maxim			24 B Mise
15	△											25 Marci
16		✳.			□.		☊					26
17												27
18			✳.	✳								28
19		□			△.	✳.						29
20	☌			□.			☽					30
21 F Mis.		△.	□				21. 43					1 B I Phl
22						□						2
23 Georg			△.	△				Stat. in				3 Cr Inv
24	△.				☌	△		♀ ✳				4
25 Marci		☌.										5
26	□.											6
27			☌.	☌.			Pe ○ rigæ		♄ ✳			7
28 F. Iub	✳.				△.	☌	15. 45				♂ ♃ ♃	8 B. Cāt
29		△.					♉					9
30					□.							10

Saturnus oritur post mediam noctem. Iupiter & Mars latent sub radiis Solis.

Venus mane bisecta conspicitur. Mercurius circa medium mensis apparebit vesperi sub Solis occasum diebus paucis, postea disparebit iterum.

Iuliani	Gregoriani	♄ Longit. G. M.	La M. D O	♃ Longit. G. M.	La M. A I	♂ Longit. G. M.	La S. A O	☉ Longitudo. G. M. S.	♀ Longit. G. M.	La M. D I	☿ Longit. G. M.	La S. D O	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G. M.	☊ Lo.
1	11	2. 9	12	21. 8	7	22.34	7	20.42.29	5.46	34	26.33	4	7.29.16	1. 47	57
2	12	Ret 2. 9	12	21.22	7	23.17	8	21.40. 9	6.50	37	26. 3	M 13	21.37.48	2. 56	54
3	13	2. 9	12	21.35	7	23.59	8	22.37.50	7.55	40	25.27	30	♒ 5.18.40	3. 53	51
4	14	2. 9	12	21.49	7	24.42	9	23.35.27	9. 0	42	24.56	48	18.34. 9	4. 36	47
5	15	2. 8	12	22. 2	7	25.24	10	24.33. 6	10. 5	45	24.21	1	♓ 1.26.12	5. 3	44
6	16	2. 8	12	22.15	7	26. 7	10	25.30.40	11.10	48	23.46	6 23	14. 0.18	5. 15	41
7	17	2. 7	12	22.28	7	26.49	11	26.28.15	12.15	50	23.11	39	26.20.19	♈ A 5. 12	38
8	18	2. 7	13	22.41	7	27.32	12	27.25.47	13.21	52	22.37	53	♈ 8.28.14	4. 55	35
9	19	2. 6	13	22.54	7	28.14	12	28.23.17	14.27	55	22. 5	2 11	20.29.18	4. 25	32
10	20	2. 5	13	23. 7	7	28.56	13	29.20.48	15.33	57	21.36	26	♉ 2.23.34	3. 44	28
11	21	2. 4	13	23.20	7	29.38	13	♊ 0.18.16	16.39	59	21. 8	40	14.15.28	2. 49	25
12	22	2. 3	13	23.33	8	♊ 0.21	14	1.15.43	17.45	2 0	20.44	52	26. 7.21	1. 44	22
13	23	2. 2	13	23.46	8	1. 3	15	2.13. 9	18.51	2	20.23	3	♊ 7.59.41	0	52	19
14	24	2. 1	13	23.59	8	1.45	15	3.10.34	19.57	4	20. 6	4 15	19.56. 9	0 S	14	16
15	25	2. 0	13	24.11	8	2.27	16	4. 7.59	21. 4	5	19.53	24	♋ 1.57.50	1. 20	12
16	26	1.59	13	24.24	8	3. 9	16	5. 5.22	22.11	6	19.41	33	14. 5.33	2. 23	9
17	27	1.57	14	24.37	8	3.51	17	6. 2.45	23.18	8	19.39	40	26.24.59	3. 20	6
18	28	1.56	14	24.49	8	4.33	18	7. 0. 6	24.25	9	19.39	46	♌ 8.56.14	4. 9	3
19	29	1.54	14	25. 2	8	5.14	18	7.57.26	25.32	10	Dir. 19.43	51	21.43.15	4. 46	0 17
20	30	1.52	14	25.14	8	5.56	19	8.54.45	26.39	11	19.51	54	♍ 4.48.52	5 D 10	57
21	31 Iu.	1.50	14	25.26	8	6.38	19	9.52. 3	27.46	11	20. 4	57	18.15.19	5 18	53
22	1	1.48	14	25.38	9	7.20	20	10.49.20	28.54	12	20.22	59	♎ 2. 5.58	5. 7	50
23	2	1.46	14	25.51	9	8. 1	20	11.46.35	♉ 0. 1	13	20.44	59	16.21.20	4. 38	47
24	3	1.44	14	26. 3	9	8.43	21	12.43.50	1. 9	13	21.10	59	♏ 0.58.55	3. 51	44
25	4	1.42	14	26.15	9	9.24	22	13.41. 5	2.17	14	21.40	57	15.55.38	2. 46	41
26	5	1.40	14	26.26	9	10. 6	22	14.38.18	3.25	14	22.15	56	♐ 1. 2.39	1. 30	38
27	6	1.38	15	26.38	9	10.47	23	15.35.31	4.33	14	22.54	53	16.11.20	0. 7	34
28	7	1.35	15	26.50	9	11.29	23	16.32.42	5.41	14	23.36	49	♑ 1.11.40	♓ M 1. 16	31
29	8	1.33	15	27. 2	9	12.10	24	17.29.54	6.49	14	24.23	43	15.53.18	2. 32	28
30	9	1.30	15	27.13	9	12.51	25	18.27. 4	7.57	14	25.14	38	♒ 0 11.22	3. 36	25
31	10	1.27	15	27.25	10	13.33	25	19.24.14	9. 6	14	26. 8	32	14. 2. 5	4. 26	22

D. 16 ☽ *infra humerum sinist.* ☊ *nobis* D. 19 *teget Australem colli* ♌ *India & Molluccis.*

Die 31 Maj Anno 1653. ♄ 2. P. M. nata est serena Eleonora Archidux Austriæ Viennæ

Die 31. Maj Anno 1640 ♄ 3. 15. P. M. natus est serenissimus Michael Rex Poloniæ Lubinæ in Palatinatu Kuoviensi. [illegible]

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Oriē	♂ Occi	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1 Ph. Iac		□.								♃ ∠	♄ Statio	11
2	♄.		△	△		△						12
3 Cru In					✱							13
4		✱	□	□		□		☉ ☿				14
5 F. Cāt						Oriē	☾	♂ ♄				15 B Roga
6				✱.		✱.	10. 7					16
7	✱		✱					♃ ∠				17
8 Stanis					♄				♄ ⬠	♄ ♄	☉ teg. ♂ tem	18
9	□.	♄	Oriē								corporaliter.	19 Asc Do
10												20
11						♄.						21
12 F. Rog	△		♄	♄			Apoga ● 11			♄ △		22 B Exa
13							♋ 19					23
14		✱			✱			♀ ∠			♂ ♄ △	24
15												25
16 Asc Do		□.			□.	✱						26
17	☌.		✱.	✱.								27
18						□.		Stat in	♃ ♄			28
19 F. Exa		△			△		☽					29 B Pent
20			□	□			7. 59					30
21	△.					△						31
22			△	△.								1 Angar
23		☌.										2
24	□				☌				♄ □			3
25						☌	Periga.					4
26 F Pent	✱		☌.	☌.			○ 22					5 B Trin
27		△.					♋ 59					6
28					△		Eclip ☽					7
29 Angar		□.				△.						8
30	♄		△.		□.							9 Corp C
31				△		□.		Elong.	maxim			10

Saturnus circa finem mensis oritur in m. n.
Iupiter latet sub radiis.
Mars oritur ante Solem latens sub ejus radiis.
Venus mane in aurora conspicua est, decrescens diametro, crescens specie.
Mercurius nobis latet, in Australi Hemisphario poterit conspici.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	Lo
		♒ G. M.	M D ☊	♈ G. M.	M A ☋	♊ G. M.	S A ☊	♊ G. M. S.	♉ G. M.	M D ☋	♉ G. M.	M A ☋	♒ G. M. S.	M D G. M	♊ 17
1	11	1.25	15	27.36	10	14.14	26	20.21.23	10.14	13	27. 6	25	27.25.22	4. 59	18
2	12	1.22	15	27.47	10	14.55	26	21.18.30	11.23	13	28. 8	18	♓ 10.22.13	5 A 15	15
3	13	1.19	15	27.58	10	15.36	27	22.15.39	12.31	12	29.12	10	22.57.24	5 16	12
4	14	1.16	15	28. 9	10	16.17	27	23.12.47	13.40	12	♊ 0.21	1	♈ 5.14.18	5. 3	9
5	15	1.13	16	28.20	10	16.58	28	24. 9.53	14.49	11	1.33	2 52	17.18.31	4. 36	6
6	16	1.10	16	28.31	10	17.39	29	25. 7. 1	15.58	10	2.49	43	29.13.53	3. 57	3
7	17	1. 7	16	28.42	11	18.20	29	26. 4. 6	17. 7	A 9	4. 7	33	♉ 11. 3.56	3. 9	16 59
8	18	1. 3	16	28.53	11	19. 1	30	27. 1.11	18.16	8	5.30	22	22.54.42	2. 12	56
9	19	1. 0	16	29. 3	11	19.42	30	27.58.15	19.25	7	6.56	11	♊ 4.46. 8	1. 10	53
10	20	0.57	16	29.14	11	20.23	31	28.55.20	20.34	6	8.25	☊ I 49	16.42.49	☊ S 4	50
11	21	0.53	16	29.24	11	21. 4	31	29.52.23	21.44	5	9.57		28.46.15	1 2	47
12	22	0.50	16	29.34	11	21.44	32	♋ 0.49.26	22.53	4	11.33	37	♋ 10.59.19	2 7	44
13	23	0.46	16	29.44	11	22.25	32	1.46.31	24. 2	2	13.11	26	23.21.44	3. 7	40
14	24	0.43	16	29.54	12	23. 6	33	2.43.35	25.12	I 1	14.53	14	♌ 5.55. 8	3. 57	37
15	25	0.39	17	♉ 0. 4	12	23.46	34	3.40.40	26.22	59	16.37	2	18.39.51	4. 37	34
16	26	0.35	17	0.14	12	24.27	34	4.37.44	27.31	58	18.25	☊ 51	♍ 1.41. 6	5. 4	31
17	27	0.32	17	0.24	12	25. 7	35	5.34.46	28.41	56	20.15	39	14.55.33	5 D 16	28
18	28	0.28	17	0.34	12	25.47	35	6.31.48	29.51	54	22. 8	27	28.24.59	5 10	24
19	29	0.24	17	0.43	12	26.28	36	7.28.51	♊ 1. 1	53	24. 4	15	♎ 12. 9.13	4. 47	21
20	30	0.20	17	0.52	13	27. 8	36	8.25.54	2.11	51	26. 2	☋ S	26.10.58	4. 6	18
21	Iu 1	0.16	17	1. 2	13	27.49	37	9.22.57	3.21	49	28. 3	8	♏ 10.30.21	3. 10	15
22	2	0.12	17	1.11	13	28.29	37	10.20. 3	4.31	47	♋ 0. 6	18	25. 4.44	1. 58	12
23	3	0. 8	17	1.20	13	29. 9	38	11.17. 7	5.41	45	2.11	29	♐ 9.49.28	☊ M 42	9
24	4	0. 4	17	1.28	13	29.49	38	12.14.11	6.51	43	4.19	39	24.37.27	☊ 40	5
25	5	0. 0	18	1.37	13	♋ 0.30	39	13.11.15	8. 2	41	6.26	49	♑ 9.25.56	1. 58	2 15
26	6	♑ 29.55	18	1.46	14	1.10	39	14. 8.17	9.12	38	8.35	57	24. 2.42	3. 8	59
27	7	29.51	18	1.54	14	1.50	40	15. 5.21	10.23	36	10.45	I 5	♒ 8.18.45	4. 4	56
28	8	29.47	18	2. 3	14	2.30	40	16. 2.26	11.33	34	12.55	13	22.12.17	4. 44	53
29	9	29.43	18	2.11	14	3.10	41	16.59.31	12.44	32	15. 5	20	♓ 5.39.53	5 A 7	50
30	10	29.38	18	2.19	14	3.50	41	17.56.36	13.54	29	17.15	26	18.42.14	5 13	46

D. 6 ☽ teget occiput Ceti Americanis D. 14 teget asellum Bor. ♋ oceano Eoo D. 15 teget Aust. colli ♌ Iava & Moluccis.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1		✱						☌ ☍				11
2 FTrin			□	□.	✱		☾					12B 1
3	✱.					✱.	22. 35					13
4			✱.					♄ △				14
5		♄.		✱.								15
6CorCh	□									♄ ②		16
7					♄.							17
8	△.											18
9F. 1						♄	Apoga.		♂ ☍			19B. 2
10			♄				☊			☌ ✱		20
11		✱		♄								21
12							●			♄ ①		22
13	☌.	□.			✱		2. 21					23
14						✱.	Eclip.					24Ioā Ba
15		△.	✱		□.							25
16F. 2				✱							♂ ♄ ②	26B. 3
17			□.			□					☌ ♄ □	27
18	△			□.	△		☽		♄ △			28
19							15. 14	♄ ②				29Pet Pa
20	□.	☌	△	△.		.△		♂ ♄				30
21												1Iulij
22	✱				☍.		Periga.	♄ ①				2Vis. M
23F. 3							♉	☌ ✱				3B 4
24Ioā Ba		△	☌			☍.					♂ ♄ ①	4
25				☍			○			⬠ ☌		5
26	♄	□.					6. 35	☿ ☌				6
27					△						♂ ☌ ✱	7
28		✱.	△.					☌ ⬡				8
29Pet Pa				△.	□.	△.						9
30F. 4	✱.							☉ ♄				10B 5

Saturnus oritur ante mediam noctem.
Iupiter circa medium mensis emergit mane ex radiis Solis.
Mars nondum emergit è Solis radiis.
Veneris matutina claritatem offuscat lux crepera, penè pernox.
Mercurius latet sub Sole.

Iulium.	Gregorianum.	♃ Longit.	La	♄ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	☿ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	☊ Latitu.	Lo
		♑ G. M.	M D	♉ G. M.	M A	♋ G. M.	S A	♋ G. M. S.	♊ G. M.	M A	♋ G. M.	S A	♈ G. M. S.	♏ G. M.	♊ 15
1	11	29.34	18	2.27	14	4.30	42	18.53.42	15. 5	27	19.24	31	1.21. 3	5. 3	43
2	12	29.30	18	2.35	15	5. 9	42	19.50.48	16.16	24	21.33	35	13.39.17	4. 40	40
3	13	29.25	18	2.42	15	5.49	43	20.47.56	17.27	22	23.41	39	25.41.51	4. 4	37
4	14	29.21	18	2.50	15	6.29	43	21.45. 2	18.38	19	25.48	42	♉ 7.35.37	3. 19	34
5	15	29.17	19	2.57	15	7. 9	44	22.42.11	19.48	17	27.52	44	19.23.59	2. 25	30
6	16	29.12	19	3. 4	15	7.49	44	23.39.19	20.59	14	29.57	D 45	♊ 1.10.33	1. 25	27
7	17	29. 8	19	3.11	16	8.28	45	24.36.29	22.11	12	♋ 2. 0	46	13. 5. 9	0. 21	24
8	18	29. 3	19	3.18	16	9. 8	45	25.33.39	23.22	9	4. 1	46	25. 5.22	S 0. 44	21
9	19	28.59	19	3.25	16	9.47	46	26.30.48	24.33	6	6. 1	45	♌ 7.17.25	1. 48	18
10	20	28.54	19	3.32	16	10.27	46	27.28. 0	25.44	3	7.59	44	19.42. 7	2. 48	15
11	21	28.50	19	3.38	16	11. 7	47	28.25.11	26.56	☉ 1	9.55	42	♋ 2.21. 1	3. 41	11
12	22	28.45	19	3.44	17	11.46	47	29.22.25	28. 7	58	11.49	40	15.15.30	4. 24	8
13	23	28.41	19	3.50	17	12.26	48	♋ 0.19.40	29.18	55	13.42	37	28.24.40	4. 53	5
14	24	28.37	19	3.56	17	13. 5	48	1.16.54	♌ 0.30	52	15.33	33	♍ 11.44.37	5. D 7	2 14
15	25	28.32	19	4. 2	17	13.44	49	2.14. 9	1.41	49	17.22	29	25.16.44	5. 5	59
16	26	28.27	20	4. 8	17	14.23	49	3.11.24	2.53	47	19.10	24	♎ 8.57.12	4. 45	56
17	27	28.23	20	4.13	18	15. 3	50	4. 8.42	4. 5	44	20.56	19	22.47. 9	4. 8	52
18	28	28.19	20	4.19	18	15.42	50	5. 5.59	5.17	41	22.40	14	♏ 6.44.42	3. 17	49
19	29	28.14	20	4.24	18	16.21	51	6. 3.19	6.28	38	24.23	8	20.50. 2	2. 13	46
20	30	28.10	20	4.29	18	17. 0	51	7. 0.40	7.40	35	26. 3	☉ 2	♐ 5. 4. 8	1. M 0	43
21	31	28. 5	20	4.33	18	17.39	52	7.58. 1	8.52	32	27.42	55	19.23.37	0. 17	40
22	Au	28. 1	20	4.38	19	18.19	52	8.55.24	10. 4	29	♍ 29.20	49	♑ 3.47.13	1. 33	36
23	1	27.57	20	4.42	19	18.58	53	9.52.49	11.16	26	0.56	41	18. 8.57	2. 43	33
24	2 3	27.53	20	4.47	19	19.37	53	10.50.12	12.28	24	2.30	34	♒ 2.24.44	3. 41	30
25	4	27.48	20	4.51	19	20.16	54	11.47.39	13.40	21	4. 2	26	16.29. 9	4. 26	27
26	5	27.44	20	4.55	19	20.55	54	12.45. 5	14.53	18	5.33	18	♓ 0.14.25	4. 54	24
27	6	27.40	20	4.58	20	21.34	55	13.42.33	16. 5	15	7. 2	10	13.39.30	5. 4	21
28	7	27.36	21	5. 2	20	22.12	55	14.40. 2	17.17	12	8.29	2 M	26.41.17	A 4. 59	17
29	8	27.31	21	5. 5	20	22.51	56	15.37.31	18.30	9	9.55	7	♈ 9.21. 9	4. 39	14
30	9	27.27	21	5. 9	20	23.30	56	16.35. 2	19.42	6	11.19	16	21.44. 2	4. 6	11
31	10	27.23	21	5.12	21	24. 9	56	17.32.35	20.54	4	12.41	25	♉ 3.44.59	3. 22	8

D. 3 ☽ teget occiput Ceti India, D. 19. teget Supremam in fronte ♏ D. 39 ☽ teget occipus Ceti.

Die 14 Iulij. A° 1590. natus est Romæ Æmilius de Altevijs qui fuit in Polonia Nunciatura Apostolica Auditor tempore Nuncij Lancellotti; Demum A° 1669. a Clemente IX. Cardinalis creatus. Tandem die 29 Aprilis A° currente 1670. Pontifex creatus, Clementis X. nomen assumpsit.

Die 14 Iulij A° 1670 currente natus est Romæ Æmilius Bonaventura Eundem Pontificis

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1			□									11
2 Visi M				□.	✱	□.	☾					12
3	□	♄.	✱.				13. 24					13 Marg.
4												14
5	△.			✱		✱.	Apogæ.	♄ ☌				15 Div Ap
6												16
7 F 5							♌					17 B. 6
8		✱.			♄.			♃ □	♄ ②			18
9			♄									19
10	☌.	□.		♄			●					20
11						♄.		♂ ⊥		♄ ☌		21
12	Occi						14. 7		♄ ①			22 Mar M
13 Marg		△			✱							23
14 F 6			✱									24 B 7
15 Div A	△			✱.	□.							25 Iacobi
16			□			✱.			♃ · ✱			26 Anna
17	□	☌.		□.	△.		☽		☉ ⊥	♃ □		27
18			△.				20. 57					28
19	✱.					□	Periga				♃ ♂ ⬠	29
20				△			♌					30
21 F. 7						△.		♄ ①				31 B 8
22 Ma M		△			☌							1 Vinc P
23	♄.		☌									2
24		□		☌.			○	♄ ②				3
25 Iacobi							15. 24	♃ △				4
26 Anna		✱				☌						5 Dom.
27			△.		△				♃ ⬠			6 Cl Chr
28 F. 8	✱											7 B. 9
29				△.	□.							8
30	□.		□									9
31		♄				△.						10 Laurē

Saturnus oritur post occasum Solis, pernox.
Iupiter oritur ante mediam noctem.
Mars mane ex Solis radiis emergit.

Venus mane ante Solem altè incedens noctium tamen æstivarum claritate non nihil offuscatur.
Mercurius latet sub Sole.

Clemens X. Gronegus ex matre germana et Principe Cassaroede Iaütys qui post diuum stauum ad Pontificatum Patrui sui uxoris in familiam et domum a Pontifice adsciscitur.

Juliani.	Gregoriani.	♄ Longit. ♑ G. M.	La MDO	♃ Longit. ♉ G. M.	La MAI	♂ Longit. ♋ G. M.	La SAO	☉ Longitudo ♌ G. M. S.	♀ Longit. ♋ G. M.	La MAO	☿ Longit. ♍ G. M.	La MDO	☽ Longitudo ♉ G. M. S.	Latitu. Lō MA G. M	☊ ♊ 14
1	11	27.19	21	5.15	21	24.48	57	18.30. 8	22. 7	I S	14. 2	34	15.37.52	2. 31	5
2	12	27.15	21	5.17	21	25.26	57	19.27.43	23.19	2	15.20	43	27.23.44	1. 33	2 13
3	13	27.11	21	5.20	21	26. 5	58	20.25.21	24.32	5	16.37	53	♊ 9.12.18	0. 32	58
4	14	27. 8	21	5.22	21	26.44	58	21.23. 1	25.45	8	17.52	I 12	21. 2.24	0. 31	S 55
5	15	27. 4	21	5.24	22	27.22	59	22.20.42	26.57	10	19. 5		♋ 3. 4.45	1. 34	52
6	16	27. 0	21	5.26	22	28. 1	59	23.18.24	28.10	13	20.16	22	15.22. 9	2. 33	49
7	17	26.56	21	5.27	22	28.39	59	24.16. 7	29.23	16	21.24	32	27.56.33	3. 27	46
8	18	26.53	21	5.29	22	29.18	I O	25.13.50	♌ 0.36	18	22.30	41	♌ 10.52. 4	4. 11	42
9	19	26.49	21	5.30	22	29.56	0	26.11.35	1.49	21	23.35	50	24. 5.28	4. 43	39
10	20	26.46	21	5.31	23	♌ 0.35	1	27. 9.23	3. 2	23	24.36	2 I	♍ 7.37.31	4. D 59	36
11	21	26.42	21	5.32	23	1.13	1	28. 7.11	4.15	26	25.35	10	21.23.42	4. 59	33
12	22	26.39	22	5.32	23	1.51	2	29. 5. 4	5.28	29	26.32	20	♎ 5.21. 1	4. 41	30
13	23	26.35	22	5.33	23	2.30	2	♍ 0. 2.57	6.41	31	27.25	30	19.24.25	4. 6	27
14	24	26.32	22	5.33	24	3. 8	3	1. 0.51	7.54	33	28.16	39	♏ 3.30.56	3. 16	23
15	25	26.29	22	5.33	24	3.46	3	1.58.48	9. 8	36	29. 3	49	17.36.55	2. 14	20
16	26	26.26	22	Ret. 5.33	24	4.24	3	2.56.45	10.21	38	29.47	58	♐ 1.40.40	I M 4	17
17	27	26.22	22	5.33	24	5. 3	4	3.54.46	11.34	41	♎ 0.27	3 6	15.42.23	0 10	14
18	28	26.20	22	5.32	24	5.41	4	4.52.47	12.48	43	1. 4	15	29.43.47	1. 23	11
19	29	26.17	22	5.31	25	6.19	5	5.50.52	14. 1	45	1.36	23	♑ 13.43.14	2. 31	7
20	30	26.14	22	5.30	25	6.57	5	6.48.59	15.15	47	2. 4	31	27.38.48	3. 29	4
21	31 Sep	26.11	22	5.29	25	7.35	6	7.47. 6	16.28	49	2.28	39	♒ 11.28. 8	4. 15	1
22	1	26. 8	22	5.28	25	8.13	6	8.45.15	17.42	51	2.46	45	25. 8.23	4. 45	12 58
23	2	26. 6	22	5.26	25	8.51	6	9.43.25	18.55	53	2.59	52	♓ 8.36.18	4 A 59	55
24	3	26. 3	22	5.24	26	9.29	7	10.41.38	20. 9	55	3. 7	57	21.47. 7	4 56	52
25	4	26. 1	22	5.23	26	10. 7	7	11.39.52	21.23	57	3. 9	4	♈ 4.40.47	4. 39	48
26	5	25.58	22	5.21	26	10.45	8	12.38. 9	22.37	59	Ret.	2 6	17.16. 3	4. 7	45
27	6	25.56	22	5.18	26	11.23	8	13.36.29	23.50	I	3. 5	8	29.34.49	3. 25	42
28	7	25.54	23	5.16	26	12. 0	9	14.34.50	25. 4	3	2.37	10 A	♉ 11.38.13	2. 34	39
29	8	25.52	23	5.13	27	12.38	9	15.33.13	26.18	5	2.14	10	23.28.52	1. 38	36
30	9	25.50	23	5.10	27	13.16	9	16.31.39	27.32	6	1.43	9	♊ 5.18.24	0. 37	33
31	10	25.48	23	5. 7	27	13.54	10	17.30. 5	28.46	8	1. 6	6	17. 4.15	S 0. 26	29

D. 5 ☽ teget supremum genu Castoris infra Insulas aromatiferas. D. 6 teget humerum sinist. ♊ lava. D. 13 teget coxam borealissimam Zonæ frigidæ Septentrionali. D. 15 teget Boř. in fronte ♏ in mari Pacifico.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIOR. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. interse.	Gregoriani.
1 Vin Pe	△.		✳.	□	✳.		6. 23					11
2							☾					12
3						□.	Apogæ					13
4 F 9				✳			♌					
5 Domi		✳							♂. ♄ ☌		♂. ♄ ☌	14 B 10
6 Cla Ch	☌.					✳			♄ ☌			15 Asc Ma
									♂. ♄			16
7		□.	♄		♄							17
8												18
9		△.		♄			●			♄ ①		19
10 Laur.												
11 F 10	△		✳.			♄	4. 3					20 Bernh
12					✳			Elong.	maxim			21 B 11
								♄ △	♃ □			22
13	□		□.	✳.								23
14		☌			□							24 Barth
15 Asc M	✳.					✳.		♃ ②		♄ ②	♃ Statio	25
16			△	□	△.		Pe ☽ ♉					26
17							2. 19				♂ ♃ □	27
18 F 11		△		△		□				♃ △		28 B 12
19	♄.											
20 Bernh		□	☌.			△				♂ ⊥		29 Dec Io
21					☌							30
												31
22		✳.										1 Sept.
23				☌			○					2
24 Barth	✳					☌.	2. 12					3
25 F 12			△									
26	□.				△			Statio				4 B 13
27		♄.										5
												6
28			□	△								
29 Dec Io	△				□	△.	Apogæ.		♄ ①			7
30			✳.				♌					8 Nat M
												9
31				□			○ ☾ 5.7					10

Saturnus occidit post mediam noctem.
Iupiter oritur inter M. N. & mane.
Mars oritur mane ante Solem.

Venus mane in aurora cernitur.
Mercurius toris 27 s. partibus à ☉ digressus, nequit tamen vesperi conspici, nisi in Australi hemisphario.

Iuliani	Gregorian.	♄ Longit. G. M.	La M D O	♃ Longit. G. M.	La M A I	☊ Longit. G. M.	La S A I	☉ Longitudo. G. M. S.	♀ Longit. G. M.	La S A I	☿ Longit. G. M.	La M A 4	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G.	S A M	☊ Lo.
1	11	25.46	23	5. 3	27	14.31	10	18.28.33	0. 0	9	0 .23	2	28.54.10	1. 27		26
2	12	25.44	23	5. 0	27	15. 9	11	19.27. 5	1.14	11	♍ 29.34	3	♋ 10.56.22	2. 26		23
3	13	25.42	23	4.56	27	15.47	11	20.25.38	2.28	12	28.40	56 48	23.14.37	3. 19		20
4	14	25.41	23	4.52	28	16.24	11	21.24.12	3.43	14	27.41	37	♌ 5.51.58	4. 4		17
5	15	25.40	23	4.48	28	17. 2	12	22.22.50	4.57	15	26.39	26	18.54.18	4. 37		13
6	16	25.38	23	4.44	28	17.39	12	23.21.29	6.11	16	25.35	12	♍ 2.21. 7	4. 56		10
7	17	25.37	23	4.40	28	18.17	13	24.20.10	7.25	17	24.30	2 57	16.10.27	5	D .0	7
8	18	25.36	23	4.35	28	18.54	13	25.18.55	8.40	19	23.27	39	♎ 0.21.51	4. 45		4
9	19	25.35	23	4.30	28	19.31	13	26.17.40	9.54	20	22.26	21	14.44.39	4. 11		1
10	20	25.34	23	4.25	28	20. 9	14	27.16.26	11. 8	21	21.29	2	29.14.54	3. 21		♊ 58
11	21	25.33	23	4.20	29	20.46	14	28.15.16	12.23	22	20.37	1	♏ 13.45.44	2. 18		54
12	22	25.32	23	4.15	29	21.23	15	29.14. 7	13.37	22	19.53	42 22	28.11.19	1. 7		51
13	23	25.31	23	4. 9	29	22. 1	15	♎ 0.13. 2	14.52	23	19.17	2	♐ 12.27.40	0	M 9	48
14	24	25.30	23	4. 4	29	22.38	15	1.11.58	16. 6	24	18.50	☉ 43	26.33.23	1	23	5
15	25	25.30	23	3.58	29	23.15	16	2.10.56	17.21	24	18.32	24	♑ 10.27.42	2. 31		42
16	26	25.29	23	3.52	29	23.52	16	3. 9.57	18.35	25	18.25	6	24.13.50	3. 29		39
17	27	25.29	24	3.46	29	24.29	16	4. 9. 1	19.50	26	Dir. 18.29	S 12	♒ 7.47.22	4. 15		35
18	28	25.29	24	3.40	29	25. 6	17	5. 8. 5	21. 4	26	18.43	29	21.13.25	4. 46		32
19	29	25.29	24	3.34	29	25.43	17	6. 7.12	22.19	27	19. 7	43	♓ 4.29.17	5	A 2	29
20	30 ☌	25.29 Dir.	24	3.27	30	26.20	18	7. 6.23	23.34	27	19.40	57 I	17.29.50	5	1	26
21	1	25.29	24	3.20	30	26.57	18	8. 5.35	24.49	27	20.23	9	♈ 0.24. 6	4. 4		23
22	2	25.29	24	3.14	30	27.34	18	9. 4.48	26. 3	27	21.15	19	13. 3.35	4. 15		19
23	3	25.29	24	3. 7	30	28.11	19	10. 4. 5	27.18	27	22.14	28	25.27.37	3. 33		16
24	4	25.30	24	3. 0	30	28.48	19	11. 3.24	28.33	27	23.20	37	♉ 7.39.13	2. 42		13
25	5	25.30	24	2.53	30	29.25	20	12. 2.44	29.48	27	24.33	43	19.39.26	1. 45		10
26	6	25.31	24	2.46	30	♍ 0. 1	20	13. 2. 7	♎ 1. 3	D 27	25.51	48	♊ 1.33.23	0	S 43	7
27	7	25.32	24	2.39	30	0.38	20	14. 1.31	2.18	27	27.14	52	13.20.13	0	20	4
28	8	25.32	24	2.31	30	1.15	21	15. 0.59	3.33	27	28.41	55	25. 6.50	1. 23		0
29	9	25.33	24	2.23	30	1.51	21	16. 0.29	4.48	27	♎ 0.11	56	♋ 6.59.28	2. 22		10 57
30	10	25.34	24	2.16	30	2.28	21	17. 0. 0	6. 2	26	1.45	57	18.59.37	3. 16		54

D. ☽ teget Bor. genu Castoris. D. 2 teget humerum sinistrum ♊ Americanis D. 2. teget asellum Bor. ♋ in mari pacifico D. 12 teget Bor. in fronte ♏ in sinu Mexicano D. 23 teget occiput Ceti India.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1 F 13		✱.			✱	□						11 B 14
2				✱.				♃ ②	♄ ②			12
3	☌	□.				✱						13
4			☍.						♃ △			14 Exa C
5								♄ △				15
6		△			☍			☉ ♀				16
7	△.			☍.		☍.	●					17
8 F 14 N	at M					Oriē	14. 51			♄ △		18 B. 15
9	□.		✱									19
10		☌			✱.			♂ ⊥				20
11	✱.		□			✱				♃ ②		21 Ang M
12				✱			Peri g.					22
13			△.		□	□	☌					23
14 Ex Cr		△.		□			☽					24 B 16
15 F. 15					△.	△.	3. 38	♀ ☍				25
16	☍	□.		△.				Stat. in		♃ ①		26
17												27
18 Angar		✱.	☌								♂ ♄ ①	28
19												29 Mich.
20	✱.				☌.	☌					♄ Statio	30
21 Matth				☌.			○		♄ △			1 Octob.
22 F. 16								Elong.	♃ ②			2 B 17
23	□	☍.	△				15. 49	maxim				3
24									♂ ⊥			4 Franc.
25	△		□.		△.	△		♄ △				5
26							A ☊ pog.	♃ ②				6
27				△					♃ ①			7 Brigit
28		✱.	✱.		□.	□					♂ ♄ ②	8
29 F 17 M	ich.			□.			☾	♃ ①			♂ ♃ △	9 B 18
30	☌						19. 40	♂ ⊥				10

Saturnus occidit media nocte.
Iupiter oritur post occasum Solis.
Mars oritur post noctis medium.

Venus paulo ante Solem oriens, appropinquat occasui heliuco.
Mercurius posteriori semisse mensis, manè emergit ex radius Solis.

Juliani	Gregoriani	♄ Longit. ♑ G. M.	La M D O	♃ Longit. ♉ G. M.	La M A I	♂ Longit. ♍ G. M.	La S A I	☉ Longitudo ♎ G. M. S.	☿ Longit. ♎ G. M.	La S D I	☿ Longit. ♎ G. M.	La S D I	☽ Longitudo ♌ G. M. S.	☽ Latitu. S A G. M	Lo ♊ 10
1	11	25.35	24	2. 8	30	3. 5	22	17.59.33	7.17	26	3.21	57	1.15.25	4. 2	51
2	12	25.36	24	2. 0	30	3.41	22	18.59. 8	8.33	25	4.58	56	13.51.11	4. 37	48
3	13	25.37	24	1.53	30	4.18	23	19.58.46	9.48	25	6.37	55	26.51.39	5. 0	45
4	14	25.39	24	1.45	30	4.54	23	20.58.26	11. 3	24	8.18	52	♍ 10.20.36	D 5. 7	43
5	15	25.41	24	1.37	30	5.31	23	21.58. 9	12.18	24	10. 0	49	24.17. 6	4. 57	38
6	16	25.43	24	1.29	30	6. 7	24	22.57.54	13.33	23	11.42	46	♎ 8.37. 6	4. 28	35
7	17	25.44	24	1.21	30	6.43	24	23.57.40	14.48	22	13.24	42	23.19.13	3. 41	32
8	18	25.46	24	1.13	30	7.20	24	24.57.29	16. 3	21	15. 6	38	♏ 8.14. 4	2. 37	29
9	19	25.48	24	1. 5	30	7.56	25	25.57.19	17.18	20	16.48	33	23. 8.49	1. 23	25
10	20	25.50	24	0.57	30	8.32	25	26.57.11	18.33	19	18.31	28	♐ 8. 0.23	O M 4	22
11	21	25.52	24	0.49	30	9. 8	25	27.57. 6	19.49	18	20.13	23	22.32.15	1 15	19
12	22	25.54	24	♋ 0.41	30	9.44	26	28.57. 4	21. 4	17	21.55	18	♑ 6.59.18	2. 28	16
13	23	25.56	25	0.33	30	10.20	26	29.57. 3	22.19	16	23.37	12	21. 0.49	3. 30	13
14	24	25.59	25	0.24	30	10.56	27	♏ 0.57. 5	23.34	15	25.18	6	♒ 4.44.33	4. 18	10
15	25	26. 1	25	0.16	30	11.32	27	1.57. 8	24.50	14	26.59	0	18.10.18	4. 52	6
16	26	26. 4	25	0. 8	30	12. 8	27	2.57.14	26. 5	12	28.40	O 54	♓ 1.21.45	5 A 9	3
17	27	26. 7	25	0. 0	30	12.44	28	3.57.22	27.20	11	♏ 0.20	47	14.18.36	5 10	O 9
18	28	26. 9	25	♈ 29.52	29	13.20	28	4.57.32	28.35	10	1.59	41	27. 2.36	4. 56	57
19	29	26.12	25	29.44	29	13.56	28	5.57.42	29.51	8	3.38	35	♈ 9.33. 5	4. 27	54
20	30	26.15	25	29.35	29	14.31	29	6.57.53	♏ 1. 6	7	5.17	28	21.53.45	3. 47	50
21	31 No	26.18	25	29.27	29	15. 7	29	7.58.10	2.21	5	6.55	22	♉ 4. 6.20	2. 56	47
22	1	26.21	25	29.20	29	15.43	29 D	8.58.26	3.37	3	8.33	15	16. 8.58	1. 58	44
23	2	26.24	25	29.12	29	16.18	30	9.58.46	4.52	2	10.11	9	28. 4.47	O S 56	41
24	3	26.28	25	29. 4	29	16.54	30	10.59. 9	6. 8	0	11.47	2	♊ 9.55.40	O 9	38
25	4	26.31	25	28.56	29	17.29	31	11.59.31	7.23	O 58	13.23	M 5	21.43.11	1. 13	35
26	5	26.35	25	28.48	28	18. 5	31	12.59.54	8.38	57	14.59	12	♋ 3.34.14	2. 15	31
27	6	26.38	25	28.41	28	18.40	31	14. 0.22	9.54	55	16.35	18	15.28.23	3. 11	28
28	7	26.42	25	28.33	28	19.15	32	15. 0 50	11. 9	53	18.10	25	27.31. 9	3. 59	25
29	8	26.46	25	28.26	28	19.51	32	16. 1.18	12.25	51	19.46	32	♌ 9.46. 8	4. 37	22
30	9	26.50	25	28.19	28	20.26	32	17. 1.50	13.40	49	21.21	38	22.19.28	5. 3	19
31	10	26.53	25	28.11	27	21. 1	33	18. 2.23	14.56	47	22.55	45	♍ 5.14.17	5. 15	16

D.12 ☽ teget humerum finist ♐ America. D.20 ☽ teget occiput Ceti D.26 teget supremum genu Castoris in Pervana D.27. teget humerum sinistrum ♊ in Iaponia D.30 teget Australem colli ♌ Asiæ magnæ.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄	☾	♂	☉	♀	☿	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM interse.	Gregoriani.
	Occi	Oriē	Oriē		Oriē	Oriē						
1		□			✳.	✳						11
2				✳								12
3		△	☌.									13
4 Franc.												14
5	△											15 Hedv.
6 F 18					☌	☌						16 B 19
7 Brigit	□	☍.	✳.	☌			●					17
8							1 1			♄ □		18 Lucæ
9	✳											19
10			□		✳.	✳.	Peri ☋ ge	♀ ☌				20
11		△.		✳								21 Vrsulæ
12			△									22
13 F 19	☌	□.		□.	□	□	☽			☾ ☍		23 B 20
14		Occi					18 16	♄ □				24
15 Hedv.		✳.			△.	△.						25
16			☍.	△				☾ ☍	♄ □			26
17	✳											27
18 Lucæ												28 Sim Iu
19												29
20 F 20	□	☌.			☍.							30 B 21
21 Vrsulæ			△.	☍		☍	○					31
22	△.						8. 24	☉ ☌	Corpo	ralis	☿ tegitur.	1 Omnis
23						Occi	Apogæa					2
24			□.				☊					3
25		✳.						♄ ⬠				4
26				△.	△							5
27 F 21	☍.		✳.			△				♄ ⬠		6 B 22
28 Sim Iu		□										7
29				□.	□	□.	☾	♂ ✳				8
30		△					13. 0		♄ ⬠			9
31					✳.							10

Saturnus occidit ante mediam noctem.
Iupiter pernox visitur; magnus admodum.
Mars oritur post medium noctis.

Venus manè disparens, latet sub Solis radiis.
Mercurius manè occultatur radiis Solis.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	☿ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lō
		♑ G. M.	M D ○	♈ G. M.	M A 1	♍ G. M.	S D 1	♏ G. M. S.	♏ G. M.	S D ○	♏ G. M.	M D ○	♍ G. M. S.	S G.D M	♊ 9
1	11	26.57	25	28. 4	27	21.36	33	19. 2.57	16.11	45	24.29	51	18.36.55	5. 11	12
2	12	27. 1	25	27.57	27	22.11	33	20. 3.36	17.26	43	26. 3	57	♎ 2.25.49	4. 48	9
3	13	27. 5	25	27.50	27	22.46	34	21. 4.15	18.42	41	27.37	I 3	16.43.31	4. 7	6
4	14	27.10	25	27.44	27	23.21	34	22. 4.55	19.57	39	29.10	9	♏ 1.26.53	3. 9	3
5	15	27.14	25	27.37	26	23.56	34	23. 5.39	21.13	37	♐ 0.43	14	16.27.32	1. 57	0
6	16	27.19	25	27.30	26	24.30	35	24. 6.23	22.28	34	2.16	20	♐ 1.39.20	0. 36	8 56
7	17	27.23	25	27.24	26	25. 5	35	25. 7. 8	23.44	32	3.48	25	16.50.13	♒ M ♒ 0. 48	53
8	18	27.28	26	27.18	26	25.40	35	26. 7.54	24.59	30	5.21	30	♑ 1.50.57	2. 8	50
9	19	27.32	26	27.12	25	26.14	36	27. 8.41	26.15	28	6.53	35	16.31.52	3. 17	47
10	20	27.37	26	27. 6	25	26.49	36	28. 9.31	27.30	25	8.25	40	♒ 0.51.29	4. 13	44
11	21	27.42	26	27. 0	25	27.23	36	29.10.25	28.46	23	9.57	45	14.44.24	4. 52	41
12	22	27.46	26	26.54	25	27.58	37	♐ 0.11.18	♐ 0. 1	21	11.28	49	28.12.55	5 13	37
13	23	27.51	26	26.49	24	28.32	37	1.12.13	1.17	19	13. 0	53	♓ 11.19.48	♒ A ♒ 5. 17	34
14	24	27.56	26	26.43	24	29. 6	37	2.13. 9	2.33	16	14.32	57	24. 7. 0	5. 6	31
15	25	28. 1	26	26.38	24	29 41	38	3.14. 6	3.48	14	16. 3	2 1	♈ 6.37.46	4. 40	28
16	26	28. 6	26	26.33	24	♐ 0.15	38	4.15. 4	5. 4	12	17.33	4	18.55. 5	4. 1	25
17	27	28.12	26	26.29	24	0.49	38	5.16. 4	6.19	9	19. 3	7	♉ 1. 2.42	3. 12	22
18	28	28.17	26	26.24	23	1.23	39	6 17. 4	7.35	7	20.34	10	13. 2. 8	2. 15	18
19	29	28.22	26	26.20	23	1.56	39	7.18. 6	8.50	4	22. 4	13	24.57. 3	1. 13	15
20	30 De	28.27	26	26.16	23	2.30	39	8.19.10	10. 6	2 M	23.33	15	♊ 6.48. 6	○ S 8	12
21	1	28.33	26	26.12	22	3. 4	40	9.20.13	11.21	○	25. 2	16	18.39. 4	○ 58	9
22	2	28.38	26	26. 8	22	3.38	40	10 21.18	12.37	3	26.31	18	♋ 0.29.51	2. 1	6
23	3	28.44	26	26. 4	22	4.11	41	11.22.24	13.52	5	27.59	19	12.25.28	2. 59	2 7
24	4	28.50	26	26. 1	22	4.44	41	12.23.29	15. 8	7	29.27	19	24.26 5	3. 50	59
25	5	28.55	26	25.57	21	5.18	41	13.24.37	16.24	10	♑ 0.53	A 19	♌ 6.34.50	4. 31	56
26	6	29. 1	26	25.54	21	5.51	42	14.25.47	17.39	12	2.19	18	18.54.35	5. 0	53
27	7	29. 7	26	25.51	21	6 24	42	15.26.55	18.55	15	3.44	17	♍ 1.29.46	5. 15	50
28	8	29.13	26	25.49	20	6.57	42	16.28. 7	20.10	17	5. 7	15	14.22.51	♒ D ♒ 5. 16	47
29	9	29.19	26	25.46	20	7.30	43	17.29.19	21.26	19	6.29	13	27.34.59	5. 0	43
30	10	29.25	26	25.44	20	8. 3	43	18.30.30	22.41	22	7.49	9	♎ 11.15. 1	4. 26	40

D 22 ☽ teget supremum genu Castoris D. 23 teget humerum sinistrum ♊ D 26 teget Australem colli ♌.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Occi	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1 Om Sā	△.		♄.	✱		✱					♂ ♃ ②	11 Mart.
2								♄ ✱				12
3 F 22	□.	☌.						♃ ①				13 B. 23
4							Eclip.					14
5	✱.		✱.	♄	♄		11. 14					15
6						♄	● Pe♉rigæ	♃ ②		♂ ✱		16
7		△.	□.								♃ ♄ □	17
8									♂ ✱			18
9	♄.	□.	△.	✱.	✱.				♃ ①	♄ ✱		19 Elisab
10 F 23						✱		♂ ⬠	♄ ✱	♃ · ①	♂ ♃ ①	20 B. 24
11 Mart.		✱.									♂ ♄ △	21 Obl Vi
12				□	□		☽		☉ ♄			22
13					Occi	□	3. 54					23
14	✱		☌	△.	△.				♃ ②	♃ ②		24
15						△.						25 Catha
16	□.	♄.										26
17 F 24												27 B 1 Ad
18												28
19 Elisab	△		△.				♌					29
20				☌	☌		Apo ○ ga					30
21 Obl Vi		✱.				☌.	3. 22 Eclip. ☽	♃ △				1 Decē.
22			□									2
23								♄ ⊥				3
24 F 25	☌	□	✱.									4 B 2 Ad
25 Catha				△.	△.							5
26		△.							♂ ⬠			6 Nicol.
27						△						7
28				□	□		☾					8 ōMa
29	△		♄.			□.	4. 6					9
30				✱.	✱.			♂ □				10

Saturnus occidit post Solem.
Iupiter occidit inter M. N. & manè.
Mars oritur post medium noctis.

Venus toto mense latet sub Solis radiis.
Mercurius latet sub Sole.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La	♃ Longit. G. M.	La	♂ Longit. G. M.	La	☉ Longitudo. G. M. S.	♀ Longit. G. M.	La	☿ Longit. G. M.	La	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G. M.	Lō
1	11	29.31	26	25.42	19	8.36	43	19.31.41	23.57	24	9. 7	6	25.19.53	3. 36	37
2	12	29.37	27	25.40	19	9. 9	44	20.32.55	25.12	26	10.23	I	♍ 9.48.51	2. 31	34
3	13	29.43	27	25.38	19	9.42	44	21.34. 9	26.28	28	11.36	56	24.41. 0	1. 15	31
4	14	29.49	27	25.37	19	10.14	44	22.35.22	27.43	31	12.45	49	♐ 9.48.51	⊢ M ⊣ 0. 9	28
5	15	29.55	27	25.35	18	10.46	45	23.36.39	28.59	33	13.51	42	25. 2.58	1. 32	24
6	16	♒ 0. 2	27	25.34	18	11.19	45	24.37.54	♑ 0.15	35	14.53	34	♑ 10.12. 8	2. 48	21
7	17	0. 8	27	25.33	18	11.51	45	25.39. 9	1.30	37	15.49	25	25. 8.56	3. 51	18
8	18	0.14	27	25.33	17	12.23	46	26.40.27	2.46	40	16.39	14	♒ 9.43.18	4. 38	15
9	19	0.21	27	25.33	17	12.55	46	27.41.43	4. 1	42	17.23	3	23.49.38	5. 6	12
10	20	0.27	27	25.33	17	13.27	46	28.42.58	5.17	44	17.59	♌ 50	♓ 7.28.37	5 A 16	8
11	21	0.33	27	Dir. 25.33	16	13.59	47	29.44.18	6.32	46	18.26	36	20.39.57	5 8	5
12	22	0.40	27	25.33	16	14.31	47	♑ 0.45.36	7.48	48	18.44	21	♈ 3.25.28	4. 45	2
13	23	0.46	27	25.34	16	15. 2	47	1.46.55	9 3	50	18.52	4	15.52. 1	4. 10	6 59
14	24	0.53	27	25.34	15	15.34	47	2.48.14	10.19	52	Ret.	S	28. 2.22	3. 23	56
15	25	1. 0	27	25.35	15	16. 5	48	3.49.32	11.34	54	18.49	13	♉		
											18.34	32	10. 1 59	2. 29	53
16	26	1. 7	27	25.36	15	16.36	48	4.50.49	12.50	56 58	18. 6	51	21.55.57	1. 28	49
17	27	1.13	27	25.37	14	17. 7	48	5.52. 9	14. 5	I	17.29	I 10	♊ 3.45.20	0 S 24	46
18	28	1.20	27	25.39	14	17.38	49	6.53.29	15.23	0	16.37	29	15.33.55	0 41	43
19	29	1.27	28	25.41	14	18. 9	49	7.54.49	16.36	1	15.36	48	27.25.45	1. 44	40
20	30	1.34	28	25.43	13	18.39	49	8.56. 9	17.52	3	14.26	2	♋ 9.22.50	2. 43	37
21	31	1.40	28	25.45	13	19.10	50	9.57.27	19. 7	5	13.10	6 23	21.27.15	3. 35	33
22	Ia.	1.47	28	25.47	13	19.40	50	10.58.44	20.23	6	11.49	37	♌ 3.39.34	4. 18	30
23	I	1.54	28	25.50	12	20.11	50	12. 0. 3	21.38	8	10.27	48	16. 0.23	4. 49	27
24	2 3	2. 1	28	25.52	12	20.41	51	13. 1.21	22.54	10	9. 5	♋ 0	28.33.11	5. 7	24
25	4	2. 8	28	25.55	12	21.11	51	14. 2.40	24. 9	11	7.48	8	♍ 11.18.18	⊢ D ⊣ 5. 11	21
26	5	2.15	28	25.58	12	21.40	51	15. 3.59	25.25	13	6.37	13	24.17. 9	4. 58	18
27	6	2.22	28	26. 2	11	22.10	51	16. 5.16	26.40	14	5.33	16	♎ 7.30.25	4. 30	14
28	7	2.29	28	26. 5	11	22.39	52	17. 6.31	27.56	15	4.37	D 17	21. 1.15	3. 46	11
29	8	2.36	28	26. 9	11	23. 9	52	18. 7.49	29.11	17	3.52	15	♍ 4.51.57	2. 49	8
30	9	2.43	28	26.13	10	23.38	52	19. 9. 4	♒ 0.26	18	3.17	12	19. 2.18	1. 39	5
31	10	2.50	28	26.17	10	24. 7	53	20.10.19	1.42	19	2.51	7	♐ 3.34.58	0. 22	2

D 14 ☽ teget occiput Ceti America. D 19 teget Bor. genu Castoris D 28 teget coxam borealissimam in oceano Atlantico. D 30 teget supremam in fronte ♍ videbunt Americani.

Iulian.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Occi	♂ Oriē	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ eum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1 F1 Ad	□	☌										11 B3 Ad
2						✱			♃ △			12
3	✱						♉			♂ ⬠		13 Lucia.
4 Barba			✱	♄.			Pe ●rigæ					14 Angar
5		△			♄		21. 33		♄ ⊥			15
6 Nicol.			□			♄	Eclip			♃ △		16
7	♄	□						Elong.	maxim			17
8 F2 Ad			△									18 B4 Ad
9		✱		✱	✱.							19
10						✱.					♃ Statio	20
11	✱.			□.			☽			♄ ⊥		21 Thom
12			☌.		□		18. 31					22
13 Lucia		♄.				□		Stat in				23
14	□			△								24
15 F3 Ad					△	△.						25 BNaC
16	△.											26 Steph
17							♌	♂ □				27 Ioā Ev
18 Angar		✱.	△				Apoga	♀ ♄				28
19				☌.			☉					29
20			□.		☌.	☌	23. 1					30 David
21 Thom	☌.	□							♂ □			31
22 F4 Ad								☉ ♀				1 ACir C
23		△.	✱			Oriē						2
24						△.						3
25 Nat C				△								4
26 Steph	△.				△	□.			♃ □			5
27 Ioā Ev				□.			☾	♂ ⬠				6 Epiph
28	□.	☌	♄		□.	✱.	16. 29					7
29 F												8 A1 Ep.
30 David	✱.			✱	✱.			♄ ⊥				9
31							Pe ♉ri	♀ ⊥				10

Saturnus vesperi conditur sub radios Solis.
Iupiter occidit post mediam noctem.
Mars oritur post medium noctis.
Venus vix ab attentis inveniri poterit in fine mensis, vesperi post occasum Solis.
Mercurius emergit vesperi ex Solis radiis, at mox iterum disparet.

JOHANNIS HECKERI
EPHEMERIS
MOTUUM COELESTIUM AD ANNUM INCARNATIONIS VERBI, SECUNDUM ÆRAM DIONYSIANAM, SED QUAM ECCLESIA OCCIDENTIS HODIE NVNCVPAT

A Nativitate JESU CHRISTI Servatoris & Domini nostri.

M DC LXVIII.

Numerabunt

Orientis & Scythiæ Christiani,	à conditu rerum	7176
Judæi	à conditu rerum	5428
Abyssini & Ægyptii Christiani,	Æræ Martyrum	1384
Sarraceni & Turcæ, ab Hegira,	seu fuga Mahometis	1077
Astronomi, à Nabonassaro,	annos Ægyptiacos	2416
	Ab obitu Alexandri	1992

Est annus ordinationis Iulianæ 1713.
Emendationis Gregorianæ 86.

Aureus Numerus, seu Cycli ☽	16	Epacta I. 26.	G. 16
Indictio.	6	Cycli Solis	25

Annus Bissextilis.

In Iuliano		In Gregoriano	
Litera Dominicalis	E D	Litera Dominicalis	A G
Intervallum Hebd. 5. Di. 4.		Intervallum Hebd. 7. Di. 0	

Ingressus Solis in quatuor puncta Cardinalia.

Arietis D. 9. Martii. H. 5. min. 54.	Libræ D. 12. Sept. H. 0 m. 31.
Cancri Die 10. Iuni. H. 9. min. 0.	Capricorni D 10. Dec. H. 11. m. 59

DE ECLIPSIBUS SOLIS ET LUNÆ, QUÆ CONTINGUNT HOC ANNO M DC LXVIII.

Solis conspectum hoc anno Terris, bis eripiet Luna, bis Lunæ, lumen Solare, Terra. Posteriorem Solis defectionem, ut & duas Lunæ Europa nostra videbit, priorem Solis non item. Ego calculum ut & typum illarum proponam.

ECLIPSES SOLIS.

		In Prima.				In Secunda.		
			′	″			′	″
Tempus medium seu æquabile Vraniburgicum.	D. 30. Apr. H.	12	38	28	D, 25. Oct. H.	1	55	2
Locus sub ☉ in disco A		20	58	55 ♉		12	50	5 ♏
Locus Nodi ☊		29	35	36 ♉	☋	20	11	26 ♏
Distantia à ☊		8	36	41		7	21	21
Reductio ad orbitam Lunæ			2	11			1	51
Estq; locus ☽ requisitus ad proximam appropinquationem centrorum, seu locus terræ ei subjectus F		21	1	6 ♉		12	51	56 ♏
Anomalia Solis	*Si.* 10	12	35	23	*Si.* 4	7	35	25
Anomalia coæquata ☽	*Si.* 10	21	29	28	*Si.* 3	23	34	10
Semidiameter ☉			15	4			15	25
Semidiameter ☽			15	9			15	58
Semissis parallaxis ☉				30				30
Semidiameter Penumbræ	LO, FT, MP.		30	43			31	53
Semidiameter Vmbræ ☽				5				33

Semidia

				′	″			′	″	
Semidiameter disci, AN, AO, AG, AQ.				58	57			62	5	
Summa Semid. disci & Penumbra LA, MA.				89	40			93	58	
Differentia Semidiametrorum HA.				28	14			30	12	
Arcus inter centra				47	33	M		40	41	S
Qui ampliatus in disco fit AF.				48	22	M		41	21	S
Horarii	*Verus* ☽			30	36			35	34	
	Solis			2	24			2	31	
	Lunæ ā Sole			28	12			33	3	
	Ampliatus			28	40			33	35	
Scrupula dimidia durationis FL, FM			1	15	30		1	24	31	
Scrupula moræ Vmbræ FG, FK.				33	42			46	19	
Hinc dimidia duratio omnimodæ		H.	2	38	1		2	30	59	
Mora dimidia umbræ ☽ *in disco*		H.	1	10	32		1	22	45	
Ergò Vraniburgi numerabuntur										
Sole incipiente in ortu. O.		H.	10	0	27		23	24	3	
Totaliter deficiente in ortu G.		H.	11	27	56	D. 26 Oct.	0	32	17	
Deficiente totaliter in Nonages. F.		H.	12	38	28		1	55	2	
Totaliter deficiente in occasu K.		H.	13	49	0		3	17	47	
Desinente deficere in occasu P.		H.	15	16	29		4	26	1	
Vbi ☉ *oriens incipit deficere.*	*Altitudo Nonag.*		52	3			58	35		
	Elevatio Poli		50	A.			47	B.		
	Diff. Mer. ab Vran.		142	45		*Ort.*	63	12		*Occ.*
Vbi Sol totaliter obscuratus oritur.	*Altitudo Nonages.*		29	34			42	56		
	Elevatio Poli.		67	A.			60	B.		
	Diff. Mer. ab Vran.		148	6		*Ort.*	68	36		*Occ.*
Vbi Sol in Nonagesimo deficit totaliter	*Altitudo Nonages.*		34	52			48	14		
	Elevatio Poli		35	A.			24	B.		
	Diff. Mer. ab Vran.		163	47		*Ort.*	15	52		*Occ.*
Vbi Sol in Nonages. stringitur ad Austrum.	*Altitudo Nonages.*		72	35			81	14		
	Elevatio Poli		1	B.		*ad Bor.*	7	A.		
	Diff. Mer. ab Vran.		174	58		*Ort.*	25	48		*Occ.*
Vbi Sol Totaliter obscuratus occidit	*Altitudo Nonages.*		40	10			53	32		
	Elevatio Poli		33	A.			18	B.		
	Diff. Mer. ab Vran.		129	27		*Occ.*	35	27		*Ort.*
Vbi Sol Occidens desinit deficere.	*Altitudo Nonages.*		62	39			69	11		
	Elevatio Poli		11	A.			3	B.		
	Diff. Mer. ab Vran.		142	44		*Occ.*	22	48		*Ort.*

Ergò



ERgò defectus in Sole oriente ſentiri incipit in oceano occidentali. At totaliter deficiens Sol, oritur ſub circulo Antarctico. Deficit totaliter in ipſo Nonageſimo in Oceano occidentali circa littus Zelandiæ novæ. Inde ſpargitur eodem momento defectus in parte Solis ſeptentrionali, usq; ad confinia Æquatoris. Rurſum totaliter deficiens occidit in mari pacifico inter Ins. S. Petri & Regionem Chili. Circa inſulas vero infortunatas in Sole occidente defectus deſinit.

DEfectus initium in Sole oriente erit circa littus terræ novæ in America Septentrionali. At totaliter deficiens Sol oritur prope Groenlandiam, Deficit totaliter in ipſo Nonageſimo in Zuenziga deſerto Africæ. Inde ſpargitur defictus ad Æquatorem ſub Meridiano qui per Regionem Genehoam incedit. Rurſum totaliter deficiens occidit in Abiſſinorum regno in deſerto Suaquen. Prope montem Amara in Sole occidente defectus finis.

ECLI-

ECLIPSES LUNAE.

Tempus Æquabile Vraniburgicum.	D.15.Maij.	H.	16	24	1D.8Nov.H.		3	51	36	
Locus Solis oppositus			5	30	40 ♐		27	3	44	♉
Locus Nodi ☊			28	47	24 ♏	☊	19	26	40	♉
Distantia à Nodo			6	43	31		7	37	4	
Hinc reductio				1	42			1	56	
Locus Lunæ requisitus in Ecliptica			5	28	58 ♐		27	1	48	♉
Arcus inter centra AF.				37	10 M.			42	6	♌
Anomalia Solis	Si. 10		27	32	25	Si. 4.	21	28	44	
Anomalia coæquata Lunæ	Si. 5		4	24	4	Si. 10	6	18	14	
Parallaxis Lunæ				63	24			59	28	
Parallaxis Solis				1	0			1	0	
Summa				64	24			60	28	
Semidiameter Solis				15	2			15	28	
Semidiameter umbræ Terræ AN.				49	22			45	0	
Semidiameter Lunæ DM,EO,FI.				16	17			15	16	
Summa Semidiametrorum AD,AE,				65	39			60	16	
Scrupula defectus NI				28	29			18	10	
Valent digitos Eclipticos			10	29	43	Di.	7	8	23	
Scrupula dimidiæ durationis FD,FE.				54	7			43	8	
Horarius Lunæ verus				37	55			31	23	
Solis				2	24			2	32	
Horarius Lunæ à Sole				35	31			28	51	
Dimidia duratio		H.	1	31	16		H. 1	29	42	
Ergò Initium		H.	14	52	45		H. 2	21	54	
Finis		H.	17	55	17		H. 5	21	18	
Æquatio Tychonica				7	43 ♈			9	14 ♈	





PRincipium videbunt omnes qui ſunt intra circulum ductum per littus Inſulæ Madagaſcaris, mare rubrum, mare Syriacum, Natoliam, Pontum Euxinum, Litvaniam, mare Balticum, Norvegiam, Yslandiam, & novam Hiſpaniam.

Finem videbunt qui ſunt intra circulum ductum per promontorium bonæ Spei, Libyam interiorem, Hiſpaniam, indeq; per Americam ſeptentrionalem, perque Californiam.

In Meridiano apparebit habitantibus ad fluvium argenteum, in Braſilia, regione Guiana, Sinu S. Laurentii, Terra Canadenſi, Groenlandia.

INitium annotabunt omnes mes qui ſunt intra circulum ductum per Fretum Davis per Americam ſeptentrionalem, ubi montes Capaſchi, & Hiſpaniam novam. Arabiam Felicem Armeniam, Pontum Euxinum, Moſcoviam, Finmarchiã.

Finem annotabunt omnes qui ſunt intra circulum ductũ, per Caput de perceles, Yslandiam Scotiam & Angliam, Galliã, mare Mediterraneum, inter Majorcam & Sardiniam, Regnum Tunis, Numidiam, R. Biafara, & Monomotapam.

In Meridiano conſpicient qui ſunt in Cathaya, & navigantes inter peninſulam Coream & Chinam, ut & habitantes in inſulis, Moluccis,

Italiani	Gregoriani	♄ Longit. G. M.	La MD	♃ Longit. G. M.	La MA	♂ Longit. G. M.	La SDI	☉ Longitudo. G. M. S.	♀ Longit. G. M.	La MDI	☿ Longit. G. M.	La SD	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G. M	Lo. ☊ 5
1	11	2.57	28	26.21	10	24.36	53	21.11.34	2 57	20	2.35	1	18.21.30	0. 58	59
2	12	3. 4	28	26.26	10	25. 5	53	22.12.48	4.12	21	2.29 Dir.	2 54	♄ 3.19. 7	2. 14	55
3	13	3.11	28	26.30	9	25.33	53	23.14. 3	5.28	22	2.31	46	18.20.35	3. 22	52
4	14	3.18	28	26.35	9	26. 1	54	24.15.16	6.43	23	2.41	37	♒ 3.16.11	4. 15	49
5	15	3.25	28	26.40	9	26.29	54	25.16.27	7.58	24	2.55	28	17.52.28	4. 50	46
6	16	3.33	29	26.46	8	26.57	54	26.17.39	9.14	25	3.22	18	♓ 2. 6.52	5. 6	43
7	17	3.40	29	26.51	8	27.25	55	27.18.50	10.29	26	3.54	8	15.53.53	♈ A ♈ 5. 3	39
8	18	3.47	29	26.56	8	27.52	55	28.20. 1	11.44	27	4.30	I 58	29.10.17	4. 44	36
9	19	3.54	29	27. 2	8	28.20	55	29.21.11	13. 0	27	5.11	48	♈ 12. 2.31	4. 11	33
10	20	4. 1	29	27. 8	7	28.47	55	♒ 0.22.20	14.15	28	5.57	38	24.30. 2	3. 27	30
11	21	4. 8	29	27.14	7	29.14	56	1.23.28	15.30	29	6.47	27	♉ 6.39. 6	2. 35	27
12	22	4.15	29	27.20	7	29.41	56	2.24.34	16.45	29	7.40	17	18.36.17	1. 36	24
13	23	4.23	29	27.27	6	♏ 0. 7	56	3.25.39	18. 1	29	8.37	6	♊ 0.26.10	0 S 34	20
14	24	4.30	29	27.33	6	0.35	56	4.26.44	19.16	30	9.37	O 56	12.11.41	0 29	17
15	25	4 37	29	27.40	6	0.59	57	5.27.48	20.31	30	10.40	47	24. 2.42	1. 31	14
16	26	4.44	29	27.47	6	1.24	57	6.28.51	21.46	30 A	11.45	3	♋ 5.56.43	.. 29	11
17	27	4.51	29	27.54	5	1.50	57	7.29.52	23. 1	30	12.53	28	18. 0.17	.. 22	8
18	28	4.58	29	28. 1	5	2.15	57	8.30.53	24.17	30	14. 2	19	♌ 0.14.55	4. 5	5
19	29 30	5. 5	29	28. 9	5	2.40	57	9.31.53	25.32	30	15.13	10	12.41.21	4. 38	1
20	31	5.13	30	28.16	4	3. 5	58	10.32.51	26.47	30	16.27	1 M	25.21.28	4 D 58	4 58
21	Feb	5.20	30	28.24	4	3.30	58	11.33.49	28. 2	30	17.42	8	♍ 8.12.54	5 3	55
22	1	5.27	30	28.32	4	3.54	58	12.34.44	29.17	30	18.58	16	21.17.40	4. 52	52
23	2	5.34	30	28.40	4	4.18	58	13.35.39	♓ 0.32	30	20.16	24	♎ 4.32. 8	4. 26	49
24	3	5.41	30	28.48	3	4.41	58	14.36.34	1.47	29	21.35	32	17.55.38	3. 45	45
25	4	5.48	30	28.56	3	5. 4	59	15.37.25	3. 2	29	22.56	39	♏ 1.31.42	2. 50	42
26	5	5.55	30	29. 5	3	5.27	59	16.38.15	4.17	29	24.17	47	15.18.41	1. 45	39
27	6	6. 3	30	29.13	3	5.50	59	17.39. 3	5.32	28	25.40	54	29.16.25	0. 33	36
28	7	6.10	30	29.22	2	6.13	59	18.39.49	6.47	27	27. 4	I	♐ 13.27.56	♋ M ♋ 0 42	33
29	8	6.17	30	29.31	2	6.35	59	19.40.38	8. 2	27	28.29	7	27.51.16	1. 56	30
30	9	6.24	30	29.40	2	6.57	59	20.41.17	9.17	26	29.55	13	♑ 12.24.50	3. 2	26
31	10	6.31	30	29.49	2	7.18	2 0	21.42. 0	10.31	25	♒ 1.22	19	27. 1. 73	3. 57	23

D. 10 ☽ supra occiput Ceti nobis. D. 16 ☽ teget Bor. genu Castoris Indu. D. 17 teget humerum sinistrum ♊ Sinis D. 18 teget asellum boreum Zonæ frigidæ septentrionali D. 24 teget coxam Borealissimam Americanis. D. 25 teget infimam in fimbria ♍ D. 27 teget supremam in fronte ♏ in Meridionali Hemisphario.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Occi	♂ Oriē	☉	♀ Occi	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1 CirCh		△.	✱			☌.			♄☌			11
2												12
3		□.	□	☌			●	Statio				13
4	☌				☌		8 26					14
5 E		✱.	△.								♂✱☍.	15 A 2 Ep
6 Epiph.						✱		♄ ∠		♃□		16
7				✱.						♂□		17
8	✱					□						18
9					✱							19
10	□.	☌	☍	□.			☽					20
11					□.	△	12. 39					21
12 E 1 Ep.												22 A 3 Ep
13	△						♋					23
14				△	△.		Apogæa	Elong.	maxim	♄☌		24
15	Oriē	✱	△.									25 CōvP.
16						☍.						26
17		□										27
18	☍		□	☍.			○					28
19 E Sept.							17 23					29 A Sept.
20		△	✱.		☍							30
21						△.			♃✱			31
22												1 Febr.
23	△			△.								2 Pur M
24		☍.				□						3
25 CōvP.	□		☌		△		2. 26					4
26 E Sexa				□		✱.	☾			♃⬠		5 A Sex.
27	✱				□.		♋		♄ ∠		♂♄□	6 Dorot
28				✱			Perigæa		♂. △			7
29		△	✱.		✱.			♃□				8
30												9
31	☌.	□	□.			☌						10

Saturnus latet sub radiis.
Iupiter occidit in media nocte.
Mars oritur circa mediam noctem.
Venus vesperi emergit ex Solis radiis & fit Hesperus.
Mercurius terris propinquus, & cum magna latitudine Sept. priori parte mensis mane ante Solem poterit conspici, posteriori, causis omnibus in contrarium versis, recondetur in suas latebras.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. ♒ G. M.	La MDO	♃ Longit. ♈ G. M.	La MAI	♂ Longit. ♏ G. M.	La SD2	☉ Longitudo. ♒ G. M. S.	♀ Longit. ♓ G. M.	La MAI	☿ Longit. ♒ G. M.	La MDI	☽ Longitudo. ♒ G. M. S.	Latitu. G. M	Lo ☊ 4
1	11	6.38	31	29.58	1	7.39	0	22.42.42	11.46	24	2.50	24	11.34.44	4. 36	20
2	12	6.45	31	♉ 0. 7	1	8. 0	0	23.43.21	13. 1	24	4.18	30	26. 0.18	+ A 57	17
3	13	6.52	31	0.17	1	8.20	0	24.43.59	14.16	23	5.48	35	♓ 10. 7. 5	4 59	14
4	14	6.59	31	0.27	1	8.40	0	25.44.34	15.30	21	7.19	40	23.48.50	4. 44	10
5	15	7. 6	31	0.36	1	9. 0	0	26.45. 7	16.45	20	8.51	44	♈ 7.10.26	4. 13	7
6	16	7.12	31	0.46	0	9.19	0	27.45.38	18. 0	19	10.24	48	20. 4. 5	3. 30	4
7	17	7.19	31	0.56	0	9.38	0	28.46. 6	19.14	18	11.57	52	♉ 2.34.34	2. 38	1
8	18	7.26	31	1. 6	0	9.57	0	29.46.35	20.29	17	13.32	55	14.45.37	1. 40	3 58
9	19	7.33	31	1.16	0	10.15	0	♓ 0.47. 1	21.43	15	15. 7	58	26.43.37	0. 39	55
10	20	7.40	31	1.27	♉ 59	10.33	0	1.47.25	22.58	14	16.44	2 1	♊ 8.30.22	♋ S 0. 24	51
11	21	7.47	31	1.37	59	10.50	0	2.47.49	24.12	12	18.21	3	20.18. 6	1. 25	48
12	22	7.53	31	1.48	59	11. 6	0	3.48.10	25.27	11	19.59	5	♋ 2. 8.31	2. 23	45
13	23	8. 0	32	1.58	59	11.22	0	4.48.30	26.41	9	21.39	6	14. 3.51	3. 15	42
14	24	8. 7	32	2. 9	59	11.38	0	5.48.47	27.56	7	23.19	7	26.10.13	3. 59	39
15	25	8.13	32	2.20	58	11.53	0	6.49. 3	29.10	6	25. 0	8	♌ 8.33.36	4. 32	36
16	26	8.20	32	2.31	58	12. 8	0	7.49.14	♈ 0.24	4	26.43	8	21.13.33	+ D 54	32
17	27	8.26	32	2.42	58	12.23	0	8.49.25	1.38	2	28.26	8	♍ 4.10.34	5 0	29
18	28	8.33	32	2.53	58	12 38	0	9.49.34	2.53	0	♓ 0.10	8	17.24. 3	4. 51	26
19	29	8.39	32	3. 4	58	12 53	0	10.49.42	4. 7	♉ 58	1.56	7	♎ 0.51.28	4. 26	23
20	Ma 1	8.46	32	3.16	57	13. 6	0	11.49 49	5.21	56	3.43	5 A	14.30.58	3. 45	20
21	2	8.52	32	3.27	57	13.18	0	12.49.52	6.35	54	5.30	3	28 17 14	2. 50	16
22	3	8.58	32	3.39	57	13.31	1 59	13.49.53	7.49	52	7.19	1 1	♏ 12.10.23	1 45	13
23	4	9. 5	33	3.50	57	13.42	59	14.49.53	9. 3	49	9. 9	58	26. 8.29	0 M 33	10
24	5	9.11	33	4. 2	57	13.53	59	15.49.51	10.17	47	11. 0	55	♐ 10. 7.51	0 41	7
25	6	9.17	33	4.14	56	14. 4	59	16.49.45	11.31	45	12.52	51	24.11. 2	1. 53	4
26	7	9.23	33	4.26	56	14.13	59	17.49.38	12.45	43	14.45	47	♑ 8.17.33	2. 58	1
27	8	9.29	33	4.38	56	14.23	58	18.49.27	13.59	40	16.40	42	22.26.48	3. 52	2 57
28	9	9.35	33	4.50	56	14.31	58	19.49.16	15.13	38	18.35	37	♒ 6.35.59	4. 33	54
29	10	9.42	33	5. 2	56	14.39	58	20.49. 2	16.26	35	20.31	31	20.43. 7	4. 56	51

D 12 ☽ teget supremum genu Castoris in Pervana D. 13 teget humerum sinistrum ♊ D. 16 teget australem colli ♌ in sinu Mexicano. D. 20 teget coxam borealissimam. D. 21 teget infimbria ♍ in Oceano Brasilio D. 23 teget Bor. in fronte ♏ in meridionali Hemisphario D. 26 teget humerum sinistrum ♐ Americanis.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occi	♂ Oriē	☉	♀ Occi	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1				☌			●					11
2 E Est M		✱	△				19. 56					12 A Est M
3					☌			♄ ☌				13
4	✱											14
5 Ciner						✱		♂ □				15 Ciner.
6 Dorot		☌		✱								16
7	□		☍			□						17
8					✱							18
9 E Invo	△			□			☽ ♌			♃ ✱		19 A Inv.
10						△	9 1					20
11		✱			□		Apogæa	♃ ⬠				21
12 Angar			△	△								22 Angar
13												23
14	☍	□			△							24
15			□									25 Matt.
16 E Rem		△				☍				♄ ⊥		26 G Rem
17			✱	☍			○					27
18							9 6		♃ ⊥			28
19	△				☍			♃ ✱				29
20												1 Mart.
21	□	☍				△			♂ ②	♂ △		2
22 Cat Pe			☌	△			♉	☿ ⊥			☽ teget ♂ In-	3
23 E Ocul	✱							♄ ⊥	♄ ✱		dia & Moluccis	4 G Ocu
24				□	△	□	Peri ☾ ga					5
25 Matt.		△					10. 29	♂ △				6
26			✱	✱	□	✱						7
27		□							♂ ①			8
28	☌		□		✱							9
29								☉ ☌				10

Saturnus latet sub radiis:
Jupiter occidit ante mediam noctem.
Mars oritur circa mediam noctem.
Venus occidit post occasum Solis, in claritate crepusculi.
Mercurius latet sub Solis radiis.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La	♃ Longit. G. M.	La	♂ Longit. G. M.	La	☉ Longitudo. G. M. S.	♀ Longit. G. M.	La	☿ Longit. G. M.	La	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G. M	☊ Lō 2
		♒	M D O	♉	M A O	♏	S D I	♓	♈	M A O	♓	M A I	♓	M A	♊
1	11	9.48	33	5.14	56	14.47	58	21.48.48	17.40	33	22.29	24	4.41.29	5. 2	48
2	12	9.53	33	5.26	55	14.53	57	22.48.30	18.54	30	24.27	17	18.27.35	4. 49	45
3	13	9 59	34	5.39	55	14.59	57	23.48. 9	20. 7	28	26.26	9	♈ 1.56.22	4. 21	42
4	14	10. 5	34	5.51	55	15. 5	56	24.47.48	21.21	25	28.25	I O	15. 5.26	3. 39	38
5	15	10.11	34	6. 4	55	15.10	55	25 47.22	22.34	22	♈ 0.26	53	27.55. 1	2. 47	35
6	16	10.17	34	6.16	55	15.14	55	26 46.56	23.48	20	2.26	44	♉ 10.24.22	1. 48	32
7	17	10 22	34	6.29	55	15.17	54	27.46.27	25. 1	17	4.27	34	22.35.45	O S 45	29
8	18	10.28	34	6.41	54	15.20	54	28.45.56	26.15	14	6.27	23	♊ 4.34. 4	O 18	26
9	19	10.33	34	6.54	54	15.22	53	29 45.24	27.28	11	8.27	13	16.23.20	1, 21	22
10	20	10.38	34	7. 7	54	15.23	53	♈ 0.44.49	28.41	9	10.27	2 S	28.11. 4	2. 20	19
11	21	10.44	34	7.20	54	15.24 Ret.	52	1.44.11	29.54	6	12.25	9	♋ 9.59. 3	3. 12	16
12	22	10.49	35	7.32	54	15.24	52	2.43.31	♉ 1. 8	3	14.23	20	21.55.30	3. 58	13
13	23	10.55	35	7.46	54	15.23	51	3.42.50	2.21	S O	16.18	32	♌ 4. 4. 5	4. 33	10
14	24	11. 0	35	7.59	53	15.21	50	4.42. 7	3.34	3	18.11	44	16 29.51	4. 56	7
15	25	11. 5	35	8.12	53	15.19	49	5.41.20	4.47	6	20. 2	56	29.15.38	5. 5	3
16	26	11.10	35	8.25	53	15.16	48	6.40.33	6. 0	9	21.49	I 7	♍ 12.23.57	I D 4. 59	O
17	27	11.15	35	8.38	53	15.12	47	7.39.43	7.12	12	23.33	19	25.52.21	4. 36	I 57
18	28	11.20	35	8.51	53	15. 7	46	8.38.50	8.25	15	25.13	30	♎ 9.41.55	3. 57	54
19	29	11.25	35	9. 5	53	15. 2	45	9.37.55	9.38	18	26.49	41	23.45.51	3. 3	51
20	30 31	11.30	35	9.18	53	14.56	44	10.36.58	10.51	21	28.21	52 2	♏ 8. 0 34	I. 56	48
21	Ap	11.34	36	9.31	52	14.49	42	11.35.59	12. 3	24	29.47	2	22.20.38	O. 42	44
22	1	11.39	36	9.45	52	14.41	41	12.34.58	13.16	27	♉ 1. 8	11	♐ 6.40. 8	I M O. 36	41
23	2	11.44	36	9.58	52	14.33	40	13.33.54	14.28	30	2.24	20	20.56.34	1. 50	38
24	3	11.48	36	10.12	52	14.23	39	14.32.48	15.41	33	3.34	28	♑ 5. 8. 6	2. 58	35
25	4	11.53	36	10.25	52	14.13	38	15.31.40	16.53	36	4.37	D 35	19.11. 8	3. 54	32
26	5	11.57	36	10.39	52	14. 2	36	16.30.29	18. 5	39	5 36	42	♒ 3 8.23	4. 36	28
27	6	12. 1	36	10.53	52	13.51	35	17.29.15	19.18	42	6.28	47	16.57.14	5. 2	25
28	7	12. 5	36	11. 6	52	13.39	33	18.28. 1	20.30	45	7.13	51	♓ 0 36.58	I A 5. 10	22
29	8	12.10	37	11.20	51	13.26	32	19.26.44	21.42	48	7.52	55	14. 8.55	5. 0	19
30	9	12.14	37	11.34	51	13.12	30	20.25.26	22.54	51	8.24	57	27.29. 34	4. 34	16
31	10	12.18	37	11.47	51	12.58	28	21.24. 6	24. 6	54	8.50	57	♈ 10.35.12	3. 55	13

D 10 ☽ teget Boreale genu Castoris D. 11 humerum sinistrum ♊ D 14 ☽ sub infima cervicis ♌ D 18 teget coxam Borealissimam Americanis D 19 teget infimam in fimbria ♍ Africæ D 20 transit sub ♂ D 21 infra supremam in fronte ♏ nobis. D. 24 teget humerum sinistrum ♐ Indis.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occi	♂ Oriē	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1 D Lat.		✱	△.									11 G Lat.
2				☌		☌.						12 Grego
3	✱.						●					13
4							8. 22					14
5	□.	☌.			☌.				♄⬠			15
6			☍									16
7												17 Gertr.
8 D Iudi	△			✱.		✱	♌	♄ ⊥				18 G Iudi
9								♂ ②				19
10		✱.		□	✱		Apogæa	♄ ✱				20
11			△			□	☽					21
12 Grego				△.	□.		5 42	♂ ①			☌ Statio	22
13	☍.	□	□.									23
14						△						24
15 D Pal.		△.			△							25 Pa AM
16			✱					♄⬠				26
17 Gertr.				☍.								27
18	△						○		♃ ☌	♃ ⊥		28
19 Virid.						☍	22. 2		☉ ⊥	☌ ②		29 Virid.
20 Passio	□	☍	☌		☍				♄ □	♄ ✱		30 Passio
21							♉					31
22 D Pasc	✱			△								1 G Pasc
23						△.	Perigæa		☌ ☍	☌ ①		2
24		△	✱.	□.	△.		☾					3
25 An Ma							17 18					4
26	☌.	□.	□.			□		Elong.	maxim			5
27				✱	□							6
28		✱.	△.			✱.						7
29 D Qua					✱.							8 G Qua
30							21 53					9
31	✱			☌.			●					10

Saturnus mane emergit ex radiis Solis.
Iupiter occidit post Solem.
Mars ortitur ante mediam noctem.

Venus Hesperus, occidit post Solem.
Mercurius vesperi emergit ex Solis radiis.

Julian.	Gregorian.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lō
		♒ G. M.	M D ☉	♉ G. M.	M A ☉	♏ G. M.	S D I	♈ G. M. S.	♉ G. M.	S A ☉	♓ G. M.	S D 2	♈ G. M. S.	M G. A M	♊ 1
1	11	12.22	37	12. 1	51	12.43	27	22 22.42	25.18	57	9.10	57	23.26.21	3. 4	9
2	12	12.25	37	12.15	51	12.27	25	23.21.17	26.30	I 0	9.23	55	♉ 6. 2. 9	2. 4	6
3	13	12.29	37	12.29	51	12.11	23	24.19.50	27.41	3	9.29	52	18.24.23	1. 0	3
4	14	12.33	37	12.43	51	11.54	22	25.18.20	28.53	6	9.30	47	♊ 0.31.37	♎ S ♏ 0. 6	0
5	15	12.36	38	17.57	51	11.36	20	26.16.50	♊ 0. 5	8	Ret.	42	12.31. 4	1. 11	☾ 57
6	16	12.40	38	13.11	51	11.18	17	27.15.17	1.16	11	9.25 9.14	34	24.22.45	2. 12	54
7	17	12.43	38	13.25	50	10.59	15	28.13.41	2.28	14	8.57	26	♋ 6.10.31	3 8	50
8	18	12.46	38	13.39	50	10.40	13	29.12. 4	3.39	17	8.36	16	18. 0.52	3. 55	47
9	19	12.50	38	13.53	50	10.21	11	♉ 0.10.26	4.50	20	8.10	4	29.55.43	4. 33	44
10	20	12.53	38	14. 6	50	10. 0	9	1. 8.45	6. 1	22	7.40	I 52	♌ 12. 3.27	☽ 0	41
11	21	12.56	38	14.21	50	9.40	6	2. 7. 2	7.13	25	7. 7	38	24.26.45	☽ D 13	38
12	22	12.59	39	14.35	50	9.19	4	3. 5.17	8.24	28	6.31	23	♍ 7.11.22	☽ 11	34
13	23	13. 2	39	14.49	50	8.58	2	4. 3.30	9.35	30	5.55	8 ☉	20.21.31	4. 53	31
14	24	13. 4	39	15. 3	50	8.37	☉	5. 1.40	10.45	33	5.14	52	♎ 3.56.16	4. 19	28
15	25	13. 7	39	15.17	50	8.15	57	5.59.49	11.56	35	4.34	36	17.54.49	3. 28	25
16	26	13.10	39	15.32	50	7.54	55	6.57.57	13. 7	38	3.54	19	♏ 2.15.22	2. 23	22
17	27	13.12	39	15.46	49	7.32	52	7.56. 2	14.18	40	3.15	2 M	16.50.53	I M 7	19
18	28	13.15	39	16. 0	49	7. 9	49	8.54. 8	15.28	43	2.38	15	♐ 1 41.35	☉ 14	15
19	29	13.17	40	16.14	49	6.47	47	9.52. 9	16.38	45	2. 2	32	16.27. 8	1. 34	12
20	30 Ma	13.19	40	16.28	49	6.25	44	10.50.10	17.49	47	1.30	49	♑ 1. 8. 4	2. 48	9
21	1	13.21	40	16.42	49	6. 3	42	11.48. 8	18.59	50	1. 0	1 5	15.38. 2	3. 50	6
22	2	13.23	40	16.56	49	5.41	39	12.46. 2	20. 9	52	0.34	21	29 52.18	4. 36	3
23	3	13.25	40	17.11	49	5.19	36	13.43.57	21.19	54	0.12	36	♒ 13.49. 5	5. 4	29 59
24	4	13.27	40	17.25	49	4.58	34	14.41.51	22.29	56	♈ 29.54	50	27.29.46	5. 16	56
25	5	13.29	40	17.39	49	4.36	31	15.39.42	23.39	58 2	29.41	2 3	♓ 10.55.46	♎ A ♏ 5. 10	53
26	6	13.31	41	17.53	49	4.15	28	16.37.31	24.49	0	29.32	16	24. 6.30	4. 48	50
27	7	13.32	41	18. 7	49	3.54	26	17.35.19	25.58	2	29.27	27	♈ 7. 4.20	4. 10	47
28	8	13.34	41	18.21	49	3.33	23	18.33. 5	27. 8	3	Dir. 29.28	38	19.46.37	3. 21	44
29	9	13.35	41	18.36	49	3.13	20	19.30.49	28.17	5	29.32	48	♉ 2.18. 5	2. 23	40
30	10	13.37	41	18.50	48	2.54	17	20.28.31	29.27	7	29 41	56	14.38.47	1. 20	37

D. 7 ☽ teget Bor. genu Castoris in extremo Septentrione D 8 teget humerum sinistrum ♊ Sinis. D. 11 teget Australem colli ♌ Indis. D 15 teget coxam borealissimam videbunt Americani Septentrionales, D 16 teget in finam in fimbria ♍ in Meridionali Hemisphario.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occi	♂ Oriē	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1												11
2	□	☌.	☍.			☌					♂ ♄ □ ♂ ♃ ☍	12
3					☌.					♄ ⬠	♃ ♄ □	13
4												14
5 D Mis	△						☊	Statio				15 G Mise
6				✱			Apogæa					16
7		✱.	△			✱						17
8												18
9			□.	□	✱	□.	☽					19
10	☍	□					○ 30	♀ ⊥				20
11				△.		△.						21
12 D Iubi		△.	✱		□				♂ ⬡			22 G Iubi
13												23 Georg
14	△.				△.							24
15							8. 18	☉ ☍				25 Marci
16	□.	☍.	☌	☍		☍	○		♄ △	♂ ☍		26
17			Occi			Oriē	☊		♂ ②			27
18	✱.								♃ ⊥			28
19 D Cāt					☍		Perigæa					29 G Can
20			✱	△.		△						30
21		△										1 Philia
22	☌.		□	□.		□	☾			♄ □		2
23 Georg		□			△.		23. 51					3 Cru. in
24			△.			✱						4
25 Marci		✱.		✱								5
26 D. Rog					□							6 G Rog.
27	✱									♃ ☌		7
28		Oriē			✱.	☌.						8 Stanis
29	□.		☍				Eclip. ☉	Statio				9
30 Asc. Do		☌		☌.								10 Asc Do
31							12 29					

Saturnus oritur mane ante Solem.
Iupiter vesperi conditur radiis Solis.
Mars pernox, oritur vesperi occidit mane.
Venus Hesperus, occidit post Solem hor. 3.
Mercurius reconditur sub Solem occidentem.

Juliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit	La	♂ Longit,	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo	Latitu.	☊ Lō
		♒ G. M.	M D ○	♉ G. M.	M A ○	♏ G. M.	S D ○	♉ G. M. S	♋ G. M.	S A 2	♈ G. M.	M D 3	♉ G. M. S.	M A G M	♉ 29
1	11	13.38	41	19. 4	48	2.34	15	21.26.12	0.36	8	29.55	6	26.50.28	0 13	34
2	12	13.38	41	19.18	48	2.16	12	22.23.53	1.45	10	♉ 0.14	11	♊ 8.52. 8	0 S 54	31
3	13	13.39	42	19.32	48	1.57	9	23.21.32	2.54	11	0.37	16	20.47.13	1. 58	2
4	14	13.40	42	19.46	48	1.40	6	24.19.10	4. 3	12	1. 0	22	♋ 2.37.53	2. 56	25
5	15	13.41	42	20. 1	48	1.23	4	25.16.46	5.11	14	1.35	25	14.29.28	3. 47	21
6	16	13.42	42	20.15	48	1. 6	1	26.14.19	6.20	15	2.10	28	26.20.32	4. 27	18
7	17	13.42	42	20.29	48	0.50	M 1	27.11.52	7.28	16 D	2.49	30	♌ 8 18.32	4. 57	15
8	18	13.43	42	20.43	48	0.35	4	28. 9.22	8 37	17	3.32	32	20.26 4	5 D 14	12
9	19	13 44	42	20.57	48	0.21	7	29. 6.53	9.45	18	4.19	32	♍ 2.47.30	5 17	9
10	20	13.44	43	21.11	48	♎ 0. 8	9	♊ 0. 4.21	10.53	19	5. 9	32	15 28 32	5. 5	5
11	21	13.44	43	21.25	48	29.54	12	1. 1.49	12. 1	19	6. 2	31	28.31.44	4. 37	2 28
12	22	13.44	43	21.39	48	29.42	15	1.59.17	13. 9	20	6.59	29	12 ♎ 2.18	3. 53	59
13	23	13.44	43	21.53	48	29.31	17	2.56.41	14.16	20	7.59	27	25.59.46	2. 54	56
14	24	Ret. 13.44	43	22. 7	48	29.20	20	3.54. 5	15.24	21	9. 2	24	♏ 10 24.21	1. 42	53
15	25	13.44	43	22.21	48	29.10	22	4.51.29	16.31	21	10. 9	20	25.11. 0	0. 22	50
16	26	13.44	44	22.35	48	29. 0	24	5.48.52	17.38	21	11.18	15	♐ 10.14.30	⊢ M ⊣ 1. 1	46
17	27	13.44	44	22.49	47	28.52	27	6.46.13	18.45	21	12.30	10	25.23.13	2. 21	43
18	28	13.44	44	23. 3	47	28.45	29	7.43.35	19.52	21	13.43	4 A2	♑ 10.27.32	3. 30	40
19	29	13.43	44	23.17	47	28.38	31	8.40 55	20.59	21	15. 3	58	25.19.24	4. 24	37
20	30 31	13.42	44	23.31	47	28.32	34	9.38.13	22. 6	21	16.24	51	♒ 9.50.51	5. 0	34
21	Iun	13.41	44	23.45	47	28 27	36	10.35.30	23.12	20	17.48	44	24. 2.42	5. 16	31
22	1	13.40	44	23.59	47	28.23	38	11.32.45	24.18	20	19.14	36	♓ 7.42.59	⊢ A ⊣ 5. 14	27
23	2	13.39	45	24.13	47	28.20	41	12.30. 0	25.24	19	20.43	28	21. 3.29	4. 54	24
24	3	13.38	45	24.26	47	28.17	43	13.27.14	26.30	19	22.15	20	♈ 4. 2.18	4. 20	21
25	4	13.37	45	24.40	47	28.15	45	14.24.29	27.36	18	23.49	11	16.45.16	3. 34	18
26	5	13.36	45	24.54	47	18.14	47	15.21.42	28.41	17	25.27	3	29.13.17	2. 38	15
27	6	13.34	45	25. 7	47	28.14	49	16.18.53	29.47	16	27. 6	I 51	♉ 11.29.46	1. 36	11
28	7	13.33	45	25.21	47	Dir. 28.15	51	17.16. 5	♌ 0.52	14	28.49	41	23.35.54	0 S 31	8
29	8	13.31	46	25.35	47	28.16	53	18.13.14	1.56	13	♊ 0.34	31	♊ 5.36.34	0 36	5
30	9	13.30	46	25.48	47	28.19	55	19.10.24	3. 1	12	2.22	20	17 32. 5	1. 40	2
31	10	13.28	46	26. 2	47	28.22	57	20. 7.34	4. 6	10	4.12	9	29.25.26	2. 39	27 59

D 4 ☽ teget supremum genu Castoris Indis. D 5 teget humerum sinistrum ♊ D 8 Aust. colli ♌ orienti. D 12 infra coxam borealissimam nobis D. 13 teget infimam in fimbria ♒ in oceano orientali.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriẽ	♃ Oriẽ	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Oriẽ	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1 PhilIa							☊	♀ ✱				11
2	△								♂ △			12
3 DECr			△.			✱.	Apogæ					13 GExa
4					♄			♂ ☍			☽ teget ♀	14
5		✱		✱.							America.	15
6			□			□.						16
7	☍								♃ ②			17
8		□	✱.	□.			☽					18
9 Stani					✱.	△	16. 15					19
10 D Pen		△								♂ ①		20 GPen.
11				△				Elong. maxim				21
12	△.				□				♃ ①			22
13 Angar			♄			☍.						23 Angar
14	□	☍.			△		Eclip. ☽				♃ Statio	24
15				☍.			☊ ♉			♂ ②		25
16	✱						16. 26					26
17 DTrin			✱				Perigæ					27 GTrin
18		△.			☍.	△		♃ □				28
19			□	△.								29
20	♄	□.				□.						30
21 CorpC			△						♃ ✱			31 CorCh
22				□		✱.	☾					1 Iun.
23		✱			△		7. 25					2
24 D 1	✱.			✱.						♃ △		3 G 1
25			☍.		□.			♃ ♄	♂ □			4
26												5
27	□							♂ ①				6
28		♄			✱.	♄	☊				♂ Statio	7
29	△.											8
30			△.	♄			3. 35 ●	♀ ✱				9
31 D 2							Apogæ.	♂ ②				10 G 2

Saturnus oritur post mediam noctem. Iupiter latet sub Sole. Mars occidit mane ante Solis ortum. Venus Hesperus, occidit post Solem tribus horis, sudo cœlo etiam de die conspicua, Sole ad occasum inclinato. Mercurius in magnâ elongatione à Sole nequit tamen oriri mane heliace; in Hemisphario vero Aust. cernitur clarissimè.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. ♒ G. M.	La MD ♋	♃ Longit. ♉ G. M.	La MA ♋	♂ Longit. ♎ G. M.	La MD ♋	☉ Longitudo. ♊ G. M. S.	☿ Longit. ♌ G. M.	La S A 2	♀ Longit. ♊ G. M.	La MA ♋	☽ Longitudo. ♑ G. M. S.	☽ Latitu. S A M G.	Lo ♉ 27
1	11	13.27	46	26.15	47	28.25	58	21. 4.42	5.10	8	6. 6	58	11.17.22	3. 32	56
2	12	13.25	46	26.29	47	28.30	♌ 1	22. 1.51	6.14	7	8. 1	47	23. 9. 8	4. 15	52
3	13	13.23	46	26.42	47	28.35	2	22.58.57	7.17	5	9.59	36	♌ 5. 5.51	4. 48	49
4	14	13.21	46	26.55	47	28.41	3	23.56. 4	8.21	3	11.59	24	17. 7.59	5 D 8	46
5	15	13.18	47	27. 9	47	28.48	5	24.53.13	9.24	♍	14. 1	13	29.18.37	5 14	43
6	16	13.16	47	27.22	47	28.56	7	25.50.17	10.27	58	16. 6	2	♍ 11.42. 0	5. 6	40
7	17	13.14	47	27.35	47	29. 4	9	26.47.24	11.30	55	18.12	S 9	24.19.48	4. 44	37
8	18	13.11	47	27.48	47	29.13	10	27.44.27	12.32	53	20.19	19	♎ 7.17.26	4. 6	33
9	19	13. 9	47	28. 1	47	29.22	12	28.41.32	13.35	50	22.28	30	20.40.11	3. 14	30
10	20	13. 6	47	28.14	47	29.33	13	29.38.36	14.36	47	24.39	39	♏ 4.28.23	2. 10	27
11	21	13. 4	47	28.27	47	29.44	15	♋ 0.35.38	15.38	44	26.50	49	18.44.20	0 M 55	24
12	22	13. 1	48	28.40	47	29.55	16	1.32.44	16.39	41	29. 1	57	♐ 3.26.22	0 25	21
13	23	12.58	48	28.53	47	♏ 0. 7	17	2.29.47	17.40	37	♋ 1.13	I 5	18.29.14	1. 45	17
14	24	12.55	48	29. 6	47	0.20	19	3.26.52	18.41	34	3.25	13	♑ 3.44.44	2. 59	14
15	25	12.52	48	29.19	47	0.34	20	4.23.56	19.41	30	5.36	20	19. 1.43	4. 0	11
16	26	12.49	48	29.31	47	0.48	21	5.20.59	20.41	26	7.47	26	♒ 4. 9.52	4. 43	8
17	27	12.46	48	29.44	47	1. 3	23	6.18. 2	21.41	22	9.57	32	18.57.52	5 A 6	5
18	28	12.43	48	29.57	47	1.19	24	7.15. 5	22.40	18	12. 6	36	♓ 3.20. 0	5 9	2
19	29	12.40	49	♊ 0. 9	47	1.35	26	8.12. 7	23.39	14	14.14	40	17.12.57	4. 54	26 58
20	30 Iul	12.36	49	0.22	47	1.51	27	9. 9.10	24.37	9	16.20	44	♈ 0.38.16	4. 23	55
21	1	12.33	49	0.34	47	2. 8	28	10. 6.14	25.36	5	18.24	D 46	13.36.28	3. 39	52
22	2	12.30	49	0.46	47	2.26	29	11. 3.18	26.33	00	20.28	48	26.11.45	2. 45	49
23	3	12.26	49	0.59	47	2.45	30	12. 0.22	27.30	55	22.29	49	♉ 8.31.51	1. 45	46
24	4	12.23	49	1.11	47	3. 4	31	12.57.28	28.27	50	24.29	49	20.38. 2	0. 42	42
25	5	12.19	49	1.23	47	3.23	32	13.54.30	29.24 ♍	45	26.26	49	♊ 2.35.50	♋ 0. 23	39
26	6	12.15	49	1.35	47	3.43	33	14.51.34	0.20	40	28.22	48	14.29.12	1. 26	36
27	7	12.12	50	1.47	47	4. 3	34	15.48.38	1.15	34	♌ 0.16	46	26.19.29	2. 25	33
28	8	12. 8	50	1.59	47	4.23	35	16.45.42	2.10	28	2. 8	44	♋ 8.11.38	3. 18	30
29	9	12. 4	50	2.11	47	4.44	36	17.42.47	3. 4	23	3.58	41	20.6 .16	4. 2	27
30	10	12. 0	50	2.23	47	5. 6	37	18.39.53	3.58	17	5.56	38	♌ 2.4. 33	4. 36	23

D. 4 ☽ teget Australem colli ♌ D. 9 teget coxam Borealissimam in Oceano Brasilio
D. 14 teget humerum sinist. ♐ orienti.

Die 13. Iunij st. n. natus ē Vendenia Franciscus filius ex. mi Dni I. Andreæ Mossinigi Reg. Thesaurij, Regni h 10. min. 15. matutina.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Orie	♃ Orie	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Orie	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1												11
2		✱	□									12
3	☌.				♄	✱						13
4		□.	✱.	✱.				♄ △	♃ ⬠			14
5												15
6						□						16
7 D 3		△		□			☽					17 G. 3
8	△				✱		4. 54		♄ ☌	♃ ⊥		18
9			♄.	△.		△				♂ △		19
10	□.				□.							20
11		☌.					♉	♃ ⊥				21
12	✱.				△.		23. 29	♂ △				22
13			✱.	☌.			○		♂ ⬠			23
14 D. 4						☌	Perige.	☉ ♄				24 G IB 4
15		△.	□.			Occi		♄ ②				25
16	♄.											26
17		□.	△.		☌					♄ ②		27
18				△		△.		♄ ♎				28
19		✱.										29 Pet Pa
20	✱			□.			☾					30
21 D. 5						□	17. 0		♀ Elon	gatio	maxima	1 Iul G 5
22			☌.		△							2 Visi M
23	□			✱						♄ ♎		3
24 Ioan B		♄.			□.	✱	☊					4
25	△.											5
26												6
27			△.		✱		Apoga.	♃ ✱	♃ □			7
28 D. 6				♄.			●	♀ ⊥				8 G. 6
29 Pet Pa							18. 46	♂ □				9
30	☌.	✱	□			♄						10

Saturnus oritur circa M. N.
Iupiter emergit ex radiis Solis mane oriens.
Mars occidit circa mediam noctem.

Venus Hesperus, conspicietur interdum de die. Etsi vero grandescit; at aliis nominibus omnibus appropinquat occasui heliaco, occidit q; in claritate crepusculi.
Mercurius latet sub Sole.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. ♒ G. M.	La M D ○	♃ Longit. ♊ G. M.	La M A ○	♂ Longit. ♏ G. M.	La M D 1	☉ Longitudo. ♋ G. M. S.	♀ Longit. ♍ G. M.	La S D ○	☿ Longit. ♌ G. M.	La S D 1	☽ Longitudo. ♌ G. M. S.	Latitu. S A G. M	Lō ☿ 26
1	11	11.56	50	2.34	47	5.29	38	19.37. 0	4.52	10	7.33	33	14. 8.57	4. 58	20
2	12	11.52	50	2.46	47	5.52	39	20.34. 7	5.44	4 M	9.17	26	26.19.17 ♍	5 D 6	17
3	13	11.48	50	2.57	47	6.15	40	21.31.15	6.36	3	10.59	24	8.38.55	5 0	14
4	14	11.44	50	3. 9	47	6.39	41	22.28.23	7.28	10	12.40	18	21. 9. 0 ♎	4. 40	11
5	15	11.40	51	3.20	47	7. 2	41	23.25.30	8.18	16	14.18	12	3.51.33	4. 6	8
6	16	11.36	51	3.31	47	7.27	42	24.22.39	9. 9	24	15.55	6	16.47.34	3. 19	4
7	17	11.31	51	3.42	47	7.51	43	25.19.49	9.58	31	17.29	59 ○	♏ 0. 4. 5	2. 20	1 25
8	18	11.27	51	3.54	47	8.16	44	26.16.59	10.47	38	19. 2	51	13.41.47	1 M 12	18
9	19	11.23	51	4. 5	47	8.41	45	27.14.11	11.35	46	20.33	44	27.43.52	0 2	15
10	20	11.19	51	4.16	47	9. 8	45	28.11.22	12.22	53	22. 2	36	♐ 12.10.41	1. 19	52
11	21	11.14	51	4.26	47	9.34	46	29. 8.35	13. 9	1	23.29	27	26.59.54	2. 31	48
12	22	11.10	51	4.37	47	10. 1	47	♌ 0. 5.49	13.55	9	24.54	19	♑ 12. 6.10	3. 35	45
13	23	11. 6	51	4.48	47	10.29	47	1. 3. 3	14.40	18	26.17	10	27.19.28	4. 24	42
14	24	11. 1	52	4.58	47	10.56	48	2. 0.18	15.23	26	27.37	1 M	♒ 12.29.51	4 A 53	39
15	25	10.57	52	5. 9	47	11.24	49	2.57.34	16. 6	35	28.56	9	27.23.57	5 3	36
16	26	10.53	52	5.19	47	11.52	49	3.54.51	16.48	44	♍ 0.13	19	♓ 11.54.42	4. 52	33
17	27	10.48	52	5.29	47	12.20	50	4.52. 7	17.29	53	1.27	29	25.55.52	4. 24	29
18	28	10.44	52	5.39	47	12.49	50	5.49.27	18. 9	2	2.40	39	♈ 9.27.16	3. 41	26
19	29	10.39	52	5.49	47	13.17	51	6.46.48	18.48	11	3.51	49	22.28.21	2. 49	23
20	30	10.35	52	5.59	47	13.47	52	7.44. 8	19.25	21	4.57	1 ○	♉ 5. 5.46	1. 49	20
21	31 Au	10.30	52	6. 9	47	14.17	52	8.41.31	20. 2	30	6. 2	11	17.22.46	0. 46	17
22	1	10.26	52	6.18	47	14.48	53	9.38.55	20.37	40	7. 5	21	♊ 29.25.35	0 18	14
23	2	10.21	52	6.28	47	15.18	53	10 36.17	21.12	50 3	8. 5	32	11.19.56	1. 20	10
24	3	10.17	53	6.37	47	15.49	53	11.33.45	21.44	0	9. 2	43	23. 8.52	2. 18	7
25	4	10.12	53	6.47	47	16.20	54	12.31.11	22.16	11	9.56	55 2	♋ 4.59.45	3. 11	4
26	5	10. 8	53	6.56	47	16.51	54	13.28.39	22.46	21	10.48	6	16.52. 4	3. 55	1 24
27	6	10. 3	53	7. 5	47	17.23	55	14 26. 7	23.14	32	11.36	17	28.49.58	4. 29	58
28	7	9.59	53	7.14	47	17.54	55	15.23.36	23.41	42	12.20	28	♌ 10.55.46	4. 51	54
29	8	9.54	53	7.23	47	18.26	56	16.21. 7	24. 6	53 4	13. 1	39	23.11. 4 ♍	5 D 0	51
30	9	9.50	53	7.31	47	18.59	56	17.18.39	24.30	7	13.38	50 3	5.35.14	4 55	48
31	10	9.45	53	7.40	47	19.31	56	18.16.13	24.52	16	14.12	1	18. 8. 9	4. 36	45

D. 1 teget Aust. colli ♌ in oceano Brasilio D. 6 teget coxam Borealissimam insulis Aromatiferis. D. 11 teget humerum sinistrum ♐ Americæ.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Orie	♃ Orie	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Occ	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. interse.	Gregoriani.
1												11
2 Visi M		□.	✱.		♄.				♂✱			12
3								♄ ☍				13 Marg.
4		△.		✱								14
5 D 7	△.					✱.		♃ ⬠				15 G 7 D A
6				□.			☽					16
7	□.		♄.		✱.		14. 47					17
8				△.		□	♉		♄ ⬡			18
9	✱.	☍.										19
10					□	△.						20
11			✱.				Perige					21
12 D 8					△							22 G 8
13 Marg.	♄.	△	□.	☍			○					23
14							6. 18				♂ ♄ □	24
15 Diu Ap		□.				☍		♂ ⬠				25 Iacobi
16			△		☍				♄ ②			26 Anna.
17		✱.		△.						♃ ✱		27
18	✱											28
19 D 9						△.	5. 35					29 G 9
20	□		☍.	□			☾					30
21					△		♋	♃ □				31
22 Ma M	△. Occi	♄.		✱.		□				♄ ☍		1 in Pe
23					□.			Elong	maxim			2
24												3
25 Iacobi						✱.	Apoge.	♄ ⬡				4
26 D. 10			△		✱							5 G 10 D
27	☍.	✱.										6 Cla Ch
28			□.	♄			●					7
29							9. 29					8
30		□				♄.						9
31			✱		♄.							10 Laure

Saturnus pernox oritur vesperi occidente Sole oritur mane oriente.
Iupiter oritur circa mediam noctem.
Mars occidit ante mediam noctem.

Venus conditur sub radios Solis vesperi.
Mercurius in Zonis Septentrionalibus emergere nequit ex Solis radiis, quamvis totis 27 gr. ab eò elongetur: at in Austro apparebit clarissimè.

Julian.	Gregorian.	♄ Longit. G. M.	La MDO	♃ Longit. G. M.	La MAO	♂ Longit. G. M.	La MDI	☉ Longitudo. G. M. S.	☿ Longit. G. M.	La MA4	♀ Longit. G. M.	La MD3	☽ Longitudo. G. M. S.	☽ Latitu. G. D M	Lo. ☊ 24
1	11	9.41	53	7.48	47	20. 5	57	19.13.48	25.12	27	14.39	11	0.49.47	4. 4	42
2	12	9.37	53	7.56	48	20.38	57	20.11.25	25.31	38	15. 6	22	13.44.20	3. 18	39
3	13	9.32	53	8. 4	48	21.12	57	21. 9. 4	25.47	50	15.26	32	26.50. 8	2. 21	35
4	14	9.29	53	8.12	48	21.45	58	22. 6.44	26. 2	♋	15.42	41	♏ 10. 9.48	1. 15	32
5	15	9.25	53	8.20	48	22.19	58	23. 4.26	26.14	13	15.52	51	23.43. 4	☉ M 4	29
6	16	9.19	53	8.28	48	22.53	58	24. 2. 8	26.25	24	15.57	59	♐ 7.34.40	1 8	26
7	17	9.15	54	8.36	48	23.27	58	24.59.51	26.33	36	Ret.	4	21.45.42	2. 18	23
8	18	9.11	54	8.44	48	24. 2	59	25.57.38	26.39	48	15.56	6	♑ 6.16.13	3. 21	20
9	19	9. 7	54	8.51	48	24.37	59	26.55.24	26.43	59	15.50	14	21. 1.12	4. 12	16
10	20	9. 2	54	8.58	48	25.12	59	27.53.12	26.45	♌	15.38	20	♒ 5.53.58	4. 4	13
11	21	8.58	54	9. 5	48	25.47	59	28.51. 4	Ret.	11	15.21	25	20.49.18	☉ A 0	10
12	22	8.54	54	9.12	48	26.23	59	29.48.56	26.44	22	14.57	29	♓ 5.36.35	4 54	7
13	23	8.50	54	9.19	48	26.58	2	♍ 0.46.50	26.42	34	14.28	31	20. 3. 9	4. 29	4
14	24	8.46	54	9.25	48	27.34	0	1.44.47	26.36	44	13.53	32	♈ 4. 4. 6	3. 49	0
15	25	8.42	54	9.32	48	28.10	0	2.42.45	26.20	55	13.12	A 32	17.38. 8	2. 56	23
16	26	8.39	54	9.38	48	28.46	0	3.40.44	26.18	7	12.27	30	♉ 0.44.21	1. 56	17
17	27	8.35	54	9.44	48	29.23	0	4.38.46	26. 6	17	11.38	26	13.24.45	☉ S 51	54
18	28	8.31	54	9.50	48	29.59	0	5.36.48	25.51	27	10.45	20	25.43.41	☉ 14	51
19	29	8.27	54	9.56	48	♐ 0.37	0	6.34.53	25.34	36	9.49	1	♊ 7.46.53	1. 17	48
20	30	8.24	54	10. 2	48	1.14	0	7.33. 1	25.14	45	8.52	3	19.39.23	2. 16	45
21	31	8.20	54	10. 7	48	1.52	1	8.31.10	24.52	54	7.54	5	♋ 1.28.44	3. 8	41
22	Sep 1	8.17	54	10.12	48	2.29	1	9.29.20	24.28	8	6.57	51 38	13.17.27	3. 53	38
23	2	8.13	54	10.17	48	3. 7	1	10.27.32	24. 2	9	6. 2	23	25.11.55	4. 28	35
24	3	8.10	54	10.22	49	3.45	1	11.25.46	23.34	16	5.11	7 2	♌ 7.15. 2	4. 51	32
25	4	8. 7	54	10.27	49	4.23	1	12.24. 2	23. 4	22	4.24	50	19.27.44	☉ D 2	29
26	5	8. 3	54	10.32	49	5. 2	1	13.22.22	22.33	27	3.42	31	♍ 1.54. 5	4 58	26
27	6	8. 0	54	10.36	49	5.40	1	14.20.42	22. 0	32	3. 8	12 I	14.31.40	4. 40	22
28	7	7.57	54	10.41	49	6.19	1	15.19. 4	21.26	35	2.45	53	27.21.47	4. 7	19
29	8	7.54	54	10.45	49	6.58	1	16.17.30	20.50	38	2.21	33	♎ 10.25.54	3. 21	16
30	9	7.51	54	10.49	49	7.37	1	17.15.56	20.14	A 40	2.12	14	23.39.37	2. 24	13
31	10	7.48	54	10.52	49	8.16	0	18.14.23	19.37	41	2.11	55	♏ 7. 2.32	1. 18	10

D. 3 ☽ teget infimam in fimbria ♍ in Merid. Hemisph. D. 22 teget humerum sinistrum ♊ Asiæ magna.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1 Vin. Pe	△	△								♃ ⬠		11
2 D 11				✱								12 G 11
3	□						22. 48	♄ ②		♂ □		13
4			♄	□		✱	☽					14
5 Domi.					✱		♉					15 Asc M
6 Cla Ch	✱	☍				□						16
7				△	□			Statio				17
8						△	Perige					18
9 D 12			✱		△							19 G 12
10 Laurē	♄	△						♄ ②			♃ ♄ △	20 Bernh
11			□	☍			○		Statio			21
12		□				☍	13. 57	♂ ⬠	♂ ✱		♂ ♄ ⬠	22
13			△		☍							23
14	✱	✱										24 Barth
15 Asc Ma												25
16 D 13	□			△		△						26 G 13
17					△		♌					27
18			☍	□			☾	♃ □				28
19	△	♄				□	21. 24	♄ ♎				29 Dec Io
20 Bernh					□			☉ ♀		♄ ♎		30
21				✱		✱						31
22					✱	Oriē	Apoga			♃ □		1 Sept.
23 D 14			△									2 G 14
24 Barth	☍	✱						♂ □				3
25									♂ ⬠			4
26		□	□	♄		♄	●			♄ ②		5
27					♄		23. 35					6
28	△		✱									7
29 Dec Io		△										8 Nat M
30 D 15						✱					♂ ♄ ✱	9 G 15
31	□			✱	✱				☉ ♀			10

Saturnus occidit mane ante Solis ortum.
Iupiter oritur ante mediam noctem.
Mars occidit ante M. N.
Venus penes nos toto hoc mense latebit.
Mercurius fine mensis conspiciendum se dabit mane.

Juliani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La MD	♃ Longit. G. M.	La MA	♂ Longit. G. M.	La MD	☉ Longitudo. G. M. S	☿ Longit. G. M.	La MA	☿ Longit. G. M.	La MA	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G D M	Lō
		♒		♊		♐		♍	♍		♍		♏	♋	♉
1	11	7.45	54	10.56	49	8.55	0	19.12.54	18.22	40	2.37	19	20.35. 7	0 M 0	3
2	12	7.43	54	10.59	49	9.35	0	20.11.26	17.45	38	3. 4	3	♐ 4.16.41	1 7	0
3	13	7.40	54	11. 2	49	10.14	0	21.10. 0	17. 8	34	3.40	S 13	18.10. 0	2. 16	22 57
4	14	7.38	54	11. 5	49	10.54	0	22. 8.38	16.31	30	4.25	28	♑ 2.11.28	3. 19	54
5	15	7.35	54	11. 8	49	11.34	0	23. 7.16	15.56	25	5.19	42	16.26.24	4. 10	51
6	16	7.33	54	11.11	49	12.14	0	24. 5.58	15.21	21	6.19	54	♒ 0.48.31	4. 46	47
7	17	7.31	54	11.13	49	12.54	0	25. 4.41	14.48	15	7.27	I 5	15.16.57	5 A 4	44
8	18	7.28	54	11.15	49	13.34	0	26. 3.26	14.16	8	8.42	15	29.45.34	5 2	41
9	19	7.26	54	11.17	49	14.15	0	27. 2.12	13.44	0	10. 2	23	♓ 14. 7.21	4. 41	38
10	20	7.24	54	11.19	49	14.55	I 59	28. 1. 0	13.16	7 51	11.28	31	28.15.45	4. 4	35
11	21	7.22	54	11.21	49	15.36	59	28.59.51	12.50	42	12.58	37	♈ 12. 6.50	3. 12	32
12	22	7.20	55	11.22	49	16.17	59	29.58.44	12.25	33	14.32	42	25.33.13	2. 11	28
13	23	7.18	55	11.24	50	16.58	59	♎ 0.57.41	12. 3	23	16. 9	46	♉ 8.37.42	1 5	25
14	24	7.17	55	11.25	50	17.39	59	1.56.39	11.42	12	17.49	49	21.19.35	0 S 3	22
15	25	7.15	55	11.26	50	18.20	58	2.55.39	11.25	1	19.31	51	♊ 3.40.15	1. 5	19
16	26	7.14	55	11.26	50	19. 1	58	3.54.42	11. 9	6 49	21.15	D 51	15.45.5	2. 11	16
17	27	7.12	55	11.27	50	19.43	58	4.53.46	11.56	38	23. 0	52	27.41.22	3. 6	12
18	28	7.11	55	11.27	50	20.24	58	5.52.52	10.45	26	24.46	51	♋ 9.30.21	3. 53	9
19	29	7.10	55	11.27	50	21. 6	57	6.52. 2	10.35	13	26.33	50	21.20.20	4. 30	6
20	30 Oct	7. 9	55	Ret. 11.27	50	21.48	57	7.51.13	10.32	I 5	28.21	48	♌ 3.14.10	4. 56	3
21	1	7. 8	55	11.26	50	22.30	57	8.50.26	10.28	49	♎ 0. 8	46	15.17.46	5. 8	0
22	2	7. 7	55	11.26	50	23.12	56	9.49.43	10.28	36	1.56	43	27.33.52	♒ D ♓ 5. 7	21 57
23	3	7. 6	54	11.25	50	23.54	56	10.49. 1	Dir. 10.29	24	3.44	39	♍ 10. 6. 7	4. 52	53
24	4	7. 5	54	11.24	50	24.37	56	11.48.21	10.33	11	5.31	35	22.56.45	4. 21	50
25	5	7. 5	54	11.23	50	25.19	56	12.47.43	10.39	4 58	7.18	31	6. ♎ 3.47	3. 37	47
26	6	7. 4	54	11.21	50	26. 2	55	13.47. 7	10.48	46	9. 4	26	19.26.26	2. 39	44
27	7	7. 4	54	11.20	50	26.44	55	14.46.33	10.59	33	10.50	21	♏ 3. 4.35	1. 31	41
28	8	7. 3	54	11.18	50	27.27	54	15.46. 3	11.12	21 8	12.35	16	16.54.20	0 M 17	37
29	9	7. 3	54	11.16	50	28.10	54	16.45.33	11.27	3	14.19	10	♐ 0.52.20	0 59	34
30	10	7. 3	54	11.14	50	28.53	54	17.45. 6	11.44	56	16. 3	5	14.55.35	2. 12	31

D. 4 ☽ infra humerum sinistrum ♐ nobis. D. 17 supra lucidam pedis ♊ nobis. D. 21 teget Australem colli ♌ Americanis.

Die 16 septemb. St. N. Rex Io. Casimirus Rex Pol. et succiæ abdicavit se Regno publice in Comitijs. Solemnitas illa terminata est hora 4. m 35 P. M. Gdansci

Italiani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Occi	☉	♀ Oriē	☿ Oriē	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1						□.	♉	Statio				11
2	✱	☌	☍		□.		5. 31					12
3				□			☽					13
4					△.	△	Perige.				♂♃☌	14 Ex. Cr
5				△.				Elong.	maxim			15
6 D 16	☍	△.	✱.									16 G 16
7								♄ ♎				17
8 Nat M		□.			☌.	☌.			♂□			18
9			□	☌.			○	♃□	♄ ♊			19 Angar
10	✱	✱.					23. 34	♀ ☍				20
11			△					♄ ♊				21 Matt.
12	□.											22
13 D. 17					△	△.		♂□				23 G 17
14 Ex. Cr				△.					♃□			24
15	△	☍.			□.		♌					25
16 Angar			☌			□.						26
17				□.			15. 59					27
18					✱		☾ Apoge.					28
19						✱				♄ △		29 Micha
20 D 18	☌	✱.		✱.							♃ Statio	30 G. 18
21 Matt.			△.									1 Octob.
22												2
23		□			☍				Statio	♃ △		3
24			□					♄ △				4 Franc.
25	△	△		☍.		☍	●					5
26			✱.							♂⬠		6
27 D 19	□				✱		13. 2	♀ ⊥				7 G 19
28							♉	♃ △	♃□			8
29 Mich.	✱	☌.			□.							9
30				✱		✱		♂⬠				10

Saturnus occidit in media nocte.
Iupiter oritur inter mediam N. & mane.
Mars occidit ante M. N.

Venus mane emergit ex Solis radiis & fit Lucifer apparebitq; ingens & falcata, per Telescopium inspecta.
Mercurius circa medium mensis disparet ad Solem se recipiens.

Pestis, Bella, Fames, Regina furens, Jus iniquum
Falsum es, Exul Rex, nec, Rex fasciniva Loquuntur.

Iuliani.	Gregoriani.	♃ Longit. G. M.	La	♄ Longit. G. M.	La	♂ Longit. G. M.	La	☉ Longitudo. G. M. S.	♀ Longit. G. M.	La	☿ Longit. G. M.	La	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G. M.	☊ Lō.
		♒	M D ○	♊	M A ○	♐	M D I	♎	♍	M A 3	♎	S D ○	♐	M D	♉ 21
1	11	7. 3	54	11.12	50	29.36	53	18.44.42	12. 3	44	17.47	59	29. 1.47	3. 17	28
2	12	Dir. 7. 3	54	11. 9	50	♑ 0.19	53	19.44.18	12.24	32	19.29	52	♑ 13. 8.46	4. 11	25
3	13	7. 3	54	11. 6	50	1. 2	52	20.43.58	12.47	20	21.11	46	27.16.13	4. 49	22
4	14	7. 4	54	11. 3	50	1.46	52	21.43.39	13.11	9	22.52	40	♒ 11.23.22	5 A 10	18
5	15	7. 4	54	11. 0	50	2.29	52	22.43.24	13.38	2 57	24.33	33	25.28.36	5 12	15
6	16	7. 5	54	10 57	50	3.12	51	23.43.10	14. 6	46	26.13	27	♓ 9.29.16	4. 56	12
7	17	7. 5	54	10.53	50	3.56	51	24.42.58	14.35	35	27.52	20	23.20.53	4. 22	9
8	18	7. 6	54	10.50	50	4.40	50 A	25.42.48	15. 6	24	29.31	14	♈ 7. 2.47	3. 34	6
9	19	7. 7	54	10.46	50	5.23	50	26.42.40	15.39	13	♏ 1. 9	7	20.30. 9	2. 34	3
10	20	7. 8	54	10.42	50	6. 7	49	27.42.34	16.13	3	2.46	○ M	♉ 3.40.20	1. 28	20 59
11	21	7. 9	54	10.37	50	6.51	49	28.42.31	16.49	1 52	4.23	6	16.33.49	0 S 18	56
12	22	7.10	54	10 33	50	7.35	48	29.42.30	17.26	42	5.59	13	29.10.26	0 52	53
13	23	7.11	54	14.28	50	8.19	48	♏ 0.42.31	18. 4	32	7.35	20	♊ 11.30.55	1. 57	50
14	24	7.12	54	10.23	50	9. 3	47	1.42.33	18.43	23	9.10	26	23.37.26	2. 56	47
15	25	7.14	54	10.18	50	9.47	47	2.42.39	19.24	13	10.45	33	♋ 5.35. 4	3. 47	43
16	26	7.15	54	10.13	50	10.32	47	3.42.47	20. 6	4	12.19	40	17.25.54	4. 28	40
17	27	7.17	54	10. 7	50	11.16	46	4.42.56	20.48	55	13.53	46	29.16.52	4. 57	37
18	28	7.19	54	10. 2	50	12. 1	45	5.43. 6	21.32	46	15.26	53	♌ 11. 9.12	5. 13	54
19	29	7.21	54	9.56	50	12.45	45	6.43.17	22.17	38	16.59	59	23.11.51	5 D 16	21
20	30 31	7.23	54	9.51	50	13.30	44	7.43.31	23. 3	29	18.31	I 5	♍ 5.26.59	5. 5	28
21	No	7.25	54	9.45	50	14.14	44	8.43.48	23.50	21	20. 3	11	17.59. 4	4. 40	24
22	1	7.27	54	9.39	50	14.59	43	9.44. 7	24.38	13	21.35	17	♎ 0.52.51	3. 59	21
23	2	7.29	54	9.33	50	15.44	43	10.44.30	25.27	S 5	23. 6	23	14. 9. 9	3. 5	18
24	3	7.31	54	9.26	50	16.29	42	11.44.53	26.17	2	24.37	29	27.45.53	1. 59	15
25	4	7.34	54	9.19	50	17.13	41	12.45.16	27. 7	10	26. 7	34	♏ 11.45.15	0 M 44	12
26	5	7.36	54	9.13	50	17.58	41	13.45.42	27.58	17	27.37	39	26. 1. 5	0 35	9
27	6	7.39	54	9. 6	50	18.43	40	14.46. 9	28.50	24	29. 6	44	♐ 10.28.47	1. 53	5
28	7	7.42	54	8.59	50	19.29	40	15.46.35	29.43	31	♐ 0.35	49	25. 0. 5	3. 4	2 19
29	8	7.44	54	8.52	50	20.14	39	16.47. 7	♎ 0.36	37	2. 4	54	♑ 9.32.40	4. 3	59
30	9	7.47	54	8.45	50	20.59	38	17.47.41	1.30	44	3.32	58	23.58.14	4. 46	56
31	10	7.50	54	8.38	50	21.44	38	18.48.16	2.25	50	5. 0	2 3	♒ 8.14.58	5. 12	53

D.1 ☽ *teget humerum finist.* ♐ *Americanis.* D.19 *teget Australem colli* ♌ *In Iaponia.*

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Occi	☉	♀ Oriē	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1			☌		△.							11
2				□		□.	Pe☽ri	☉ ☌			♄ Statio	12
3	☌.	△.				Occi	12. 3					13
4 D 20				△.		△.						14 G 20
5			✱.									15 Hedv.
6		□			☍							16
7 Brigit			□.									17
8	✱	✱										18 Luca.
9				☍.		☍.	12. 16 ○ ♌					19
10	□		△									20
11 D 21					△			♃ ②			♂ ♄ ☌	21 G 21
12	△.	☌.						♄ □				22
13					□.			♂ ✱				23
14				△.				♃ ①				24
15 Hedv.			☍			△.					♂ ♃ ①	25
16					✱		Apoga ☾			♃ ②		26
17	☍.	✱.		□								27
18 D 22						□	12. 0					28 G 22 Sl
19										♄ □		29
20		□	△.	✱								30
21 Vrsulæ					☌	✱				♃ ①		31
22	△	△.									♂ ♃ ②	1 Om Sa
23			□									2
24	□.						Eclip. ☉	♄ ⬠				3
25 D 23			✱	☌			● ♉					4 G 23
26	✱.	☍.			✱	☌	1. 48	♀ ✱				5
27												6
28 Simlu					□							7
29			☌.	✱.								8
30	☌.				△.	✱.	Perige					9
31		△		□.			19. 23 ☽					10

Saturnus occidit ante mediam noctem. Iupiter oritur post occasum Solis. Mars occidit inter vesperam & M. N. declivitatem Ecliptica, ortum heliacum vespertinum hoc mense non facit. Phosphorus summo mane oritur, proijciens umbras. Poterit de die conspici sudo cœlo. Mercurius in Hemisphario septentrionali propter

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	☿ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	La
		♒ G. M.	M D ☉	♊ G. M.	M A ☉	♑ G. M.	M A ☽	♏ G. M. S.	♎ G. M.	S A ☉	♐ G. M.	M D ☿	♒ G. M. S.	M A G. M	☊ 19
1	11	7.53	54	8.31	50	22.29	37	19.48.53	3.21	56	6.28	7	22.18.50	5. 18	49
2	12	7.57	54	8.23	50	23.15	37	20.49.31	4.17	♈ 1	7.55	11	♓ 6.11.57	5. 6	46
3	13	8. 0	54	8.15	49	24. 0	36	21.50.12	5.13	7	9.21	14	19.51.43	4. 36	43
4	14	8. 3	54	8. 7	49	24.45	35	22.50.54	6.10	13	10.46	17	♈ 3.17.24	3. 51	40
5	15	8. 7	54	8. 0	49	25.31	35	23.51.38	7. 8	18	12.11	20	16.31.46	2. 55	37
6	16	8.10	54	7.52	49	26.16	34	24.52.22	8. 6	23	13.35	22	29.33.41	1. 51	34
7	17	8.14	54	7.44	49	27. 2	33	25.53. 9	9. 5	28	14.58	24	♉ 12.22.49	☉ S 42	30
8	18	8.18	54	7.36	49	27.47	33	26.53.56	10. 4	33	16.19	26	24.59.37	☉ 28	27
9	19	8.22	54	7.28	49	28.33	32	27.54.45	11. 4	37	17.41	26	♊ 7.23.53	1. 36	24
10	20	8.25	54	7.20	49	29.19	31	28.55.37	12. 5	42	19. 1	A 28	19.37.32	2. 38	21
11	21	8.29	54	7.13	49	♒ 0. 4	30	29.56.30	13. 5	46	20.19	28	♋ 1.42.19	3. 32	18
12	22	8.33	54	7. 4	49	0.50	30	0.57.26	14. 7	50	21.36	27	13.38.55	4. 16	15
13	23	8.37	54	6.56	49	1.36	29	1.58.20	15. 8	54	22.51	26	25.33.23	4. 49	11
14	24	8.41	54	6.48	48	2.22	28	2.59 18	16.10	57	24. 4	25	♌ 7.24. 8	5. 10	8
15	25	8.46	54	6.40	48	3. 7	28	4. 0.16	17.12	♎ 1	25.14	22	19.18.30	5. 17	5
16	26	8.50	54	6.32	48	3.53	27	5. 1.16	18.15	4	26.22	19	♍ 1.19.30	D 5. 10	2 18
17	27	8.55	54	6.23	48	4.39	26	6. 2.16	19.18	7	27.26	15	13.31.20	4. 50	59
18	28	8.59	54	6.15	48	5.25	26	7. 3.16	20.21	10	28.27	11	25.59.16	4. 16	55
19	29	9. 4	54	6. 7	48	6.11	25	8. 4.19	21.25	13	29.23	5	♎ 8.49.12	3. 28	52
20	30	9. 9	54	5.59	48	6.57	24	9. 5.23	22.29	16	♑ 0.15	♈ 1 58	22. 2.15	2. 28	49
21	De 1	9.13	54	5.51	47	7.43	23	10. 6.27	23.34	18	1. 1	50	♏ 5.43.19	1. 17	46
22	2	9.18	54	5.43	47	8.29	23	11. 7.34	24.39	21	1.40	41	19.50.16	☉ M 0	43
23	3	9.23	54	5.34	47	9.15	22	12. 8.39	25.44	23	2.13	31	♐ 4.19.38	1 19	40
24	4	9.28	54	5.26	47	10. 1	21	13. 9.46	26.50	25	2.38	20	19.11.23	2. 35	36
25	5	9.33	54	5.18	47	10.47	20	14.10.55	27.55	27	2.54	☽ 7	♑ 4.11. 0	3. 40	33
26	6	9.38	54	5.10	47	11.33	20	15.12. 3	29. 1	28	3. 0	53	19. 9.39	4. 31	30
27	7	9.43	54	5. 3	46	12.19	19	16.13.14	♏ 0. 7	30	Ret. 2.56	37	♒ 4. 0.10	5. 2	27
28	8	9.49	54	4.55	46	13. 5	18	17.14.26	1.13	31	2.41	20	18.37.50	5 A 14	24
29	9	9.54	54	4.47	46	13.51	17	18.15.37	2.19	33	2.14	☿ S 2	♓ 2.52.27	5 5	20
30	10	9.59	54	4.39	46	14.37	16	19.16.50	3.26	34	1.35	17	16.46.37	4. 39	17

D. 15 ☽ *teget Aust. colli* ♌ D. 18 *teget Strophium* ♍ *videbunt Americani*, D. 19 *teget sequentem in sinistra ala* ♍ *Asia magna.*

A° 1650 ♃ 14 Novembris natus est Celsissimus Princeps Auriacus Haga Comitis in Latitud. g: 52. 0.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Occi	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1 D 24												11 G 24
2		□				□		♄ ✱				12
3			✱	△				♃ ☌				13
4	✱	✱			☌	△					♃ ♄ △	14
5			□						♃ △			15
6	□								♄ △			16
7							☊			♄ ⬠		17
8 D 25			△	☌			○					18 G 25
9	△	♄			△	☌	4. 0		♀ Elongatio		maxima	19 Elisab
10							Eclip. ☽					20
11 Marti										♂ ✱		21 Obvir
12					□		Apoga					22
13		✱	☌	△								23
14	☌				✱							24
15 D 26						△						25 G 26
16		□		□			☾					26
17							7. 55	Elong	maxim	♃ ☌		27
18		△	△	✱		□					♂ ♃ △	28
19 Elisab	△	Occi										29
20					♄	✱				♄ ✱		30 Andre
+ 21 Obvir	□		□				☊					1 Dec.
22 D 27												2 G 1 Ad
23	✱	☌	✱	♄			●				♂ ♄ ♄	3
24					✱	♄	13. 34					4 Barba
25 Catha												5
26					□		Periga					6 Nicola
27	♄	△	♄	✱				Statio	♃ ②			7
28 D 1 Ad					△	✱		♀ ✱				8 Cōma
29 Andre		□										9 G 2 Ad
30				□								10
							☽ 4. 48					

Saturnus occidit post Solem
Iupiter pernox, oritur occidente Sole, occiditq; oriente, Acronychos.
Mars occidit inter vesperam & mediam noctem.

Lucifer d. 9 in Elongatione maxima à Sole clarissimè apparebit in exortu, proijciens umbras.
Mercurius penes nos latebit sub Sole, in provincia autem Chili apparebit clarissimè.

A° 1617. 8 21 Nov. natus est Celsissimus Princeps Archiep. et Primas Poloniæ D. Nicolaus Prazmowski in Prazmow 3. milliaribus Varsaviensibus indaetoeadi, q. 52 — .

Juliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lō
		♒ G. M.	M D O	♊ G. M.	M A O	♒ G. M.	M A I	♐ G. M. S	♏ G. M.	S A 2	♑ G. M.	S A O	♈ G. M. S.	M A G. M	☋ 18
1	11	10. 5	54	4.32	46	15.23	16	20.18. 3	4.33	35	0.45	36	0.17.37	3. 58	14
2	12	10.10	54	4.24	46	16.10	15	21.19.17	5.41	36	♐ 29.44	56	13.31.13	3. 5	11
3	13	10.16	54	4.16	45	16.56	14	22.20.29	6.48	36	28.34	I 16	26.27.22	2. 3	8
4	14	10.21	54	4. 9	45	17.42	13	23.21.46	7.56	37	27.15	34	♉ 9. 9. 2	0 57	5
5	15	10.27	54	4. 2	45	18.28	13	24.23. 0	9. 4	38	25.55	52	21.37.44	S 11	1 17
6	16	10.33	54	3.55	45	19.14	12	25.24.16	10.12	38	24.31	10	♊ 3.56.17	1. 18	58
7	17	10.39	54	3.48	45	20. 0	11	26.25.34	11.20	38	23. 8	24	16. 7.47	2. 20	55
8	18	10.45	54	3.41	44	20.47	10	27.26.50	12.29	39	21.48	37	28.12.43	3. 15	52
9	19	10.50	54	3.34	44	21.33	9	28.28. 5	13.38	39	20.35	46	♋ 10.12.26	4. 0	49
10	20	10.56	54	3.27	44	22.19	9	29.29.24	14.46	38	19.29	54	22. 7.59	4. 36	46
11	21	11. 2	54	3.21	44	23. 5	8	♑ 0.30.42	15.56	38	18.37	58	♌ 4. 1.38	4. 59	42
12	22	11. 8	54	3.15	44	23.52	7	1.32. 1	17. 5	37	17.48	3 2	15.55.54	5. 9	39
13	23	11.15	54	3. 8	43	24.38	6	2.33.19	18.14	37	17.13	2	27.53.51	D 5. 6	36
14	24	11.21	54	3. 2	43	25.24	5	3.34.39	19.24	36	16.49	D I	♍ 9.55.53	4. 49	33
15	25	11.27	54	2.56	43	26.10	5	4.35.56	20.33	35	16.36	2 59	22. 7. 6	4. 19	30
16	26	11.33	54	2.51	43	26.57	4	5.37.16	21.43	35	16.33	55	♎ 4.32.13	3. 36	26
17	27	11.40	54	2.45	43	27.43	3	6.38.35	22.53	34	Dir.	49	17.14.26	2. 42	23
18	28	11.46	54	2.40	42	28.29	2	7.39.54	24. 3	33	16.38 16.53	43	♏ 0.20.40	1. 38	20
19	29	11.53	54	2.34	42	29.15	1	8.41.15	25.13	D 31	17.15	36	13.53.22	0 M 27	17
20	30	11.59	54	2.29	42	♓ 0. 1	0	9.42.32	26.24	30	17.45	29	27.53.58	0 49	14
21	31	12. 6	54	2.24	42	0.47	0	10.43.51	27.34	29	18.20	21	♐ 12.24. 9	2. 3	11
22	Ian	12.12	54	2.19	41	1.33	59	11.45.10	28.45	27	19. 2	13	27.19.26	3. 11	7
23	1	12.18	54	2.15	41	2.20	58	12.46.28	29.55	26	19.48	4	♑ 12.31.23	4. 7	4
24	2 3	12.25	54	2.10	41	3. 6	57	13.47.46	♐ 1. 6	24	20.39	I 55	27.49.37	4. 46	1
25	4	12.32	54	2. 6	41	3.52	56	14.49. 5	2.17	23	21.34	46	♒ 13. 3.19	5 A 4	16 58
26	5	12.38	54	2. 2	41	4.38	55	15.50.22	3.28	21	22.33	37	28. 0.16	5 1	55
27	6	12.45	54	1.58	40	5.24	54	16.51.38	4.39	19	23.35	28	♓ 12.32.32	4. 38	52
28	7	12.52	54	1.54	40	6.10	53	17.52.55	5.50	17	24.40	18	26.38. 7	3. 59	48
29	8	12.59	54	1.51	40	6.56	53	18.54.12	7. 2	15	25.47	9	♈ 10.15. 4	3. 7	45
30	9	13. 6	54	1.48	40	7.42	52	19.55.27	8.13	13	26.56	0	23.25. 2	2. 7	42
31	10	13.12	54	1.44	39	8.28	51	20.56.41	9.24	11	28. 8	0 51	♉ 6.13.36	1. 2	39

D.9 ☽ teget Humerum sinistrum ♊ D.12 teget Australem colli ☊ in Pervana. D.16 teget sequentem in sinistra ala ♍ D.18 teget Lancem australem ♎ videbunt Americani.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. interse.	Gregoriani.
1	✱.	✱				□						
2			✱	△.					♃ ♔			11
3					☌.	△						12
4 Barba	□		□.									13 Lucia
5							☽					14
6 D 2 Ad	△	♄				Oriē		☉ ♀				15
7			△	☌.		☌.			♄ □			16 G 3 Ad
8 Cō Ma							○					17
9					△		22. 20	♂ ✱				18
10		✱.										19 Angar
11	☌.						Apoga.					20
12			☌.		□	△						21 Thom
13 D 3 Ad		□		△				♀ 1				22
14					✱.	□.						23 G 4 Ad
15		△.							♃ ♔			24
16 Angar	△.			□		✱.	☾					25 Nat C
17			△.				2. 13	Statio				26 Steph.
18	□.			✱.								27 Ioā Ev
19					♄.		☾		♃ ♔			28
20 D 4 Ad	✱.	☌.	□									29
21 Thom						♄						30 G
22			✱									31
23				♄.					♄ 1	♂ ♃ □		1 Circ Ch
24	♄.	△			✱		Peri☉ga		♄ ⬠			2
25 Na Ch							0. 25		♃ ☌			3
26 Steph.		□	♄		□	✱.		♂ ⬠				4
27 D Io E				△		□.		Elong	maxim			5
28		✱			△.							6 F Epip
29	✱			□.					♂ □			7
30						△	☽					8
31	□.		✱				17. 7 ☾					9
												10

Saturnus occidit post Solem in claritate crepusculi.
Iupiter occidit ante Solis exortum
Mars occidit inter vesperam & M.N.

Venus Phosphorus clarissimè fulget mane exoriens.
Mercurius circa finem mensis, mane explicat se radiis Solis sed mox revertitur in suas latebras sub Solem.

A° 1655. d. 15. xbris inter 2. et 3. hora p. M. uvodzita się ..... corka ... Jerzego Mańiechiego stolnika Kijowskiego.

1668. Gennaio Note. Marzo

Febbraio Aprile

1669 Maggio

2. — Venne al servizio Woyciech Ligęcki Zaiazd
a fl. 6. il quart. e la barba.

— In questo giorno a h. 8. Maiest. partij di Cracovia
per Varsavia

6. — Arrivai a Vars. a M. S. e smontai in Lesno

12 — Andai a stare [illegible]

29 — Licentiai Tom. Sochiewo [illegible]
e [illegible] persona [illegible]
[illegible] Lowicza [illegible]

22. Ritornò al servizio [illegible]
[illegible]

23. Nacque a Maiest. [illegible]
[illegible] 10: 30. [illegible]

27. Si venne dal servizio [illegible]
[illegible] altre [illegible]

29. Si inviaco il [illegible] in tempo che
stamo [illegible] partire per Lublino.

30 — Licentiai il Wesniakowski e partij per Lub.

Giugno

Villaggi ancorante al Starostato di Visgodowa, e molo
consegni e raccomandò il Podstarosci di esso luogo
Stanislao Belcazolli, che sopraintende in luogo di
starosta, che è il Podkomorzy Dönhoff.

Agosto

2. Arrivai a Lublino e alloggiai nel Dwor
del Gallowzowski.

3. Presi al servizio Jacek Rasecki da Dziechowice
4. — Partij da Lub. per Varsavia a h. 4. dopo [illegible]

7. — Arrivai a Vars. a M. D. e andai a stare
nel Dwor del [illegible] Rafiejowski.

9. — Presi al servizio Sochiewo Sebast. presso
di Casimir. a fiorini a giorno a fl. 4. le sen.

12. — Partij per Lub. a h. 9. dalla mattina dal
Dwor del Barzinski; due hanno dormito la notte.

14. — Arrivai a Lub. a h. 4. [illegible]

18. — [illegible] Wiesniowski a conto di [illegible] fl. 5.

23. — Partij da Lub. a h. 4. D. [illegible]

26. — Arrivai a Vars. a [illegible]

[illegible] Venne al servizio [illegible] Wisolecki in qual
[illegible] a fl. 6. il quart. e [illegible]
[illegible] la Cavalla.

19 — Venne Tom. Woznica da Miechowa
[illegible] e la Verbe: hebbe sub. [illegible]

[illegible] Venne al servizio [illegible]
[illegible] a Berlina

1668 Settembre

[illegible] — Venne al serv.° Woyciech Cocch.° che ha servito [illegible] e faccio dato.

16 — A [illegible] Gio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Rég.° [illegible] [illegible] [illegible] della Rep.ca e [illegible] [illegible] [illegible] dal Throno che erano 4. hore e 38 minuti D. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Interregno:

18 — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la prima la serv.° al [illegible] nello [illegible] el [illegible] accord.° Aless.° [illegible] [illegible] 8. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ha da provuvare da [illegible].

[illegible] — Partì il Sig.° Woienski [illegible] a [illegible] 10 [illegible]

[illegible] — Partij ancor [illegible] [illegible] a h. 4 [illegible]

Ottobre

1. Arrivai a Posnania [illegible] [illegible]
8. Partij per Goslina a trovar il S. Generale
9. Tornaj da Goslina col S. Gen.le a Posn.a
10. Mi partij dalla p.ma Gospoda in Posn.a e andai a stare dalla Pani Mikolaiowa [illegible]
13. Partij di Posnania e venni a dormire alla Villa del S. Janski Instigat.re della Corona un mezo m.o di lega da Posnania.
14. Arrivai a Szroda a Mezo di
15. si cominciò la Dieta di Szroda
16. manco poco che non si venghosse con gran tumulto e effusione di sangue.
21. Partij di Sroda verso Posnania a mezo d.
22. si roppe la Dieta di Sroda.
Humanitas obnium habuit barbariem
23. ~~Partij per Goslina~~ ♂ ♀ 4.
24. Ibe. ♀ et ☌
25. Pax et ♂ ♀ 4
26. Partij per Goslina a trovare il S. Gen.le in Comp.a del S. Stolnik di Kiovia, e vi arrivai la sera
29. Partij di Goslina insieme col S. Stolnik per Posn.a
30. Partij di Posn.a per Vars.a in Comp.a del Stolnik.

Novembre

4 — Arrivai a Vars.a insieme col Stolnik a 2 h. di Notte
— Jgn Iwanowski venne al serv.o a d. 30 ottobre pass.to con buona gra.a del S. Alfier di Przemysla Drohoiowski appo il quale v'era trattenuto 8 sett.ne
5 — Cominciò in Varsavia la Congregatione. Ecclisse ☉.
10. questa Notte seguente fuggì Woyciech Cocchiero che venne al serv.o a 2. di sett.re, e mi portò via la barba in terra, e le stracone pieniade vicenti [illegible]
18 — fu l'Eclisse della ☽, e sull'orizonte di Varsavia si alzò a h. 4. 30 ecclissata, e uscì dell'Ombra a hora 6. 7. che era già alta sopra l'orizonte
25. N. S. mi sognai verso mezanotte che havendo trovato un kynb kp grgiy gr grp gbmkry gbinp, insieme con grpp grp gbmkry, hffr xpitpkgytny xbt kyr, et las grp gbmkry in questo mezo usci e [illegible].
— Oggi Partì Ign Iwanowski dal serv.o e nulla hebbe

Dicembre

1. Mi fu presentato al serv.o Gio. Trzebinski.
2. Venne a servire per Cocchiero Martino . . . . . che ha servito al Sign. Filippo Franchi, e fu accord.o a mezo di Gio Malzycki a f. 4 il quartale e f. 3. la sett.a per il Vitto, e la Livrea a Capo d'Anno.
3. Venne a servirmi per ragazzo Gio Trzebinski figlio di Martino Orefice chesta in Leopoli, e me l'ha presentato al p.o sto il Sachynski Orefice
7. si licentiò dal serv.o Mattias Praczchi Ragazzo che venne al serv.o a 3. Ag.o, e [illegible] [illegible] tentatione fece per poco di [illegible] [illegible]
12. Licentiai dal mio servitio Agi Hosib [illegible] [illegible] [illegible] Korski, che entrò al serv.o a 25 Giug.o
14 h. 7. mattina per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
— mi fu presentato da Gio Malzycki un huomo, il quale ha servito al Nardymski Chorazy Plocky — e va accordato a f. 6 il quartale e la Livrea a Capo d'Anno e f. 2 la sett.na in stracone pieniadze.
18 Venne al serv.o 2 Sad. Pachołek, e ha nome Woyciech Strawicki, e Alessandro Mierzynowski che prima stava al serv.o di [illegible] [illegible] di Nardymski Chorazy [illegible] e adesso sta per Gospodarz nel [illegible]

1668. Decembre

Dwor di Giulio Finzex dietro alla chiesa di S. Trinità, li ha raccomandato, o detto di consolarlo, che è stato del sud.° S. Nardymski, e che ci ha trovato un gitto al servitio.

16. Partij di Varsa. a g. hora d'hora matina, e dormij a Tabezyna. Qui nell'hosteria trovai un frate che si dade trova p. Provar in Kruszyn Kuiavia di Modrze una lega lontano da Gnes.a, e mi accompagnò con lui dicendo di andare anz'esso verso Gnes. a trovar il suo Padrone, dopo gli ha data sorte vicino a Gnes.a

17. A Mondnice a pranzo. La sera a Rogowiamato.

18. A Dusowice a pranzo. La sera a Rotfina.

19. A Gilbartowice Mtuni. La sera a Radoszyce.

20. A Malogosce a pranzo. La sera a Skronicow

Questa Villa è distante da Gnesno ed un quarto di lega et appartiene a i monaci di quest'Abbatia, et non ci è Taverna con osteria per mercanti, dalla terra sono ciò a una lima a dormire in un luogo a mezzo di un villano e qual habita con lui, e non ci è questo luogo ciò con la sua moglie vulgare i nici habibi e la sua è Mata Kette. Inhora dopo la sua pranzo, e cena e ce n'accorsimo mi qui sua troppo lontano. e incomodo non di trovi a mandare per quella strada a Gnes. a, e se dentro Wodzislawia, e per il detto, passando di lì verso la mezzanotte di cervi huomini che traversavano della Cruetta.

21. A Skrowiczowa a pranzo. La sera a Wodzislawia.

22. A Kadzyce a pranzo. La sera in Higuendia.

23. A Gnesno alli 2 ore d'hora porta.

24. Mandai Gio: Podzinski mio Wydowski hai ricordarsi, e lo incontrò che venuta a Gnes.a, e lebbe da lui Notizia che quel fusto venuto Mecda Varsavia di chiama Kalski, e che Lituano, e l'ha per innanti servito, e lo licentio perche un grand'inobedienza. Fu suo servitore, ma ora di chiama Dluski li dispe che di trattenerla 4 legge da Gnes.a verso Skata da una puttana, e prosimi di venne maggior Notizia, se si fosse mandato da lui in Zerozemto.

Questo Kalski è un huomo di statura alta, di faccia longa, con barba rosse, e bionde, segnato con due cicatrici, una alla tempia, e l'altra all'occhio; e per una relatione di se che ha servito a Siloro Stanisl., e che un epsodi dei andò dove 2 Cavali al Mare, mi rapì.



Progressus Stellarum ad annum 1.m per primum.

Aspect.	G	M	Lunae	Aspect.	G	M	Lunae
☌ ☉	4	49	1 —	△ ♄	80	—	18 —
☌ ☿	5	20	1 1/4	Dom. 9	83	—	18 2
* ♂	11	—	2 2	△ ♃	86	—	19 —
* ♄	20	—	4 2	△ ☽	88	—	19 2
Dom. 12	21	—	4 3	□ ☉	94	49	21 —
☍ ♃	26	—	5 3	□ ☿	95	20	21 1
☍ ☽	28	—	6 1	* ♀	110	—	24 2
Dom. 11	30	—	8 —	□ ♃	116	—	25 3
□ ♂	41	—	9 —	□ ☽	118	—	26 1
☍	42	—	9 1	△ ☉	124	49	27 3
☌ ♀	50	—	11 —	△ ☿	125	20	28 —
□ ♄	50	—	11 —	☍ ♂	131	—	29 —
Dom. 8	53	—	12 —	Dom. 8	138	—	30 2
* ☉	64	49	14 1	☍ ♄	140	—	31 —
* ☿	65	20	14 2	□ ♀	140	—	31 —
△ ♂	71	—	15 3	* ♃	146	—	32 2
				* ☽	148	—	33 —
				△ ♀	170	—	37 2
				Dom. 7	180	—	40 —

Quare stellae ad eadem redeunt.

Projectio Coeli die 21. Decemb. A.° 1668 hora 10. Matutina, qui fuit ♄.



JOHANNIS HECKERI
EPHEMERIS
MOTUUM COELESTIUM AD ANNUM INCARNATIONIS VERBI, SECUNDUM ÆRAM DIONYSIANAM, SED QUAM ECCLESIA OCCIDENTIS HODIE NUNCUPAT

A Nativitate JESU CHRISTI Servatoris & Domini nostri.

M DC LXIX.

Numerabunt

Orientis & Scythiæ Christiani,	à conditu rerum	7177
Judæi	à conditu rerum	5429
Abyssini & Ægyptii Christiani,	Æræ Martyrum	1385
Sarraceni & Turçæ, ab Hegira,	seu fuga Mahometis	1078
Astronomi, à Nabonassaro,	annos Ægyptiacos	2417
	Ab obitu Alexandri	1993

Est annus ordinationis Iulianæ 1714.

Emendationis Gregorianæ 87.

Aureus Numerus, seu Cycli ☽	17	Epacta I. 7.	G. 27
Indictio.	7	Cycli Solis	26

Annus primus à Bissextili.

In Iuliano		In Gregoriano	
Litera Dominicalis	C	Litera Dominicalis	F
Intervallum Hebd. 8. Di. 2.		Intervallum Hebd. 9. Di. 5	

Ingressus Solis in quatuor puncta Cardinalia.

Arietis D. 9. Martii. H. 11. min. 43.	Libræ D. 12 Sept. H. 5 m. 46.
Cancri Die 10. Iuni. H. 14. min. 48.	Capricorni D. 10. Dec. H. 17. m. 48

Bis hoc anno M DC LXIX. Sol obſcurabitur, Luna verò nuſpiam: Quum enim hæc duo interlunia ſint quaſi centralia & unius ſemeſtris ſpatio à ſe invicem abſint, totumque corpus Solare lumine privent: unde fit, ut ob hanc cauſam, hoc anno nullum plenilunium Ecliptícum ſit exſpectandum.

		PRIMA SOLIS.				SECUNDA SOLIS.			
Tempus medium Vranibirgicum. obſcurationis intimæ, diſci terræ.				//					//
D.19. *Apr.* H.		18	12	21	D. 14. *Oct.* H.		10	16	47
Locus ſub ☉ *in diſco* A		10	22	6 ♉			1	53	43 ♏
Locus Nodi ☊		10	50	4 ♉	☋		1	25	34 ♏
Diſtantia à ☊		0	27	58			0	28	9
Reductio ad orbitam Lunæ				8 *Ad*					8 *S.*
Eſtq; locus ☽ *requiſitus ad proximam appropinquationem centrorum, ſeu locus terræ ei ſubjectus.* F		10	22	14 ♉			1	53	35 ♏
Anomalia Solis	*Si.* 10	1	43	47	*Si.* 3		26	50	28
Anomalia coæquata ☽	*Si.* 9	1	27	33	*Si.* 2		3	11	34
Semidiameter ☉			15	7				15	23
Semidiameter ☽			13	41				15	23
Semiſis parallaxis ☉				30					30
Semidiameter Penumbræ LO, FT, MP.			31	18				31	16
Semidiameter Vmbræ ☽				34					0
Semidiameter diſci AN, AO, AG, AQ.			61	0				59	48
Summa Semidiametrorum LA, MA.			92	18				91	4
Differentia Semidiametrorum HA.			29	42				28	32

			′	″		′	″
Arcus inter centra			2	35 M		2	35 M
Qui ampliatus in disco fit AF.			2	37 M		2	38 M
Horarii — *Verus Luna*			33	43		31	56
Horarii — *Solis*			2	25		2	31
Horarii — *Luna à Sole*			31	18		29	25
Horarii — *Ampliatus*			31	49		29	54
Scrupula dimidia durationis FL,FM.		1	32	16	1	31	2
Scrupula mora Vmbra FG,FK.		1	0	56	0	59	45
Scrupula mora Penumbra FH,FI			29	35		28	25
Hinc dimidia duratio omnimoda	H.	2	53	58	3	2	40
Mora dimidia umbra Luna in disco	H.	2	6	59	1	59	54
Mora dimidia Penumbra in disco	H.	0	55	47	0	57	1
Ergò Vraniburgi numerabuntur							
Sole incipiente in ortu O.	H.	15	18	23	7	14	7
Totaliter deficiente in ortu G.	H.	16	5	22	8	16	53
Desinente deficere in ortu Q.	H.	17	16	34	9	19	46
Deficiente totaliter in nonagesimo F.	H.	18	12	21	10	16	47
Incipiente deficere in occasu R.	H.	19	8	8	11	13	48
Totaliter deficiente in occasu K.	H.	20	19	20	12	16	41
Desinente deficere in occasu P.	H.	21	6	19	13	19	27
Scrupula AT.			33	55		33	54
Scrupula AS.			28	41		28	38

Vbi ☉ oriens desinit deficere.	*Altitudo Nonagesimi*	79	37		89	53 *A*
	Elevatio Poli	28	*A*		20	B
	Diff. Mer. ab Vranib.	19	0	*Ort.*	134	39 *Ort*
Vbi ☉ totaliter obscuratus oritur.	*Altitudo Nonagesimi*	82	14		87	13 *A*
	Elevatio Poli	25	*A*		22	B
	Diff. Mer. ab Vranib.	35	48	*Ort.*	150	53 *Ort.*
Vbi ☉ oriens incipit deficere.	*Altitudo Nonagesimi*	83	5		86	21 *A*
	Elevatio Poli	24	*A*		23	B
	Diff. Mer. ab Vranib.	47	14	*Ort.*	166	49 *Ort.*
Vbi ☉ in Nonagesimo stringitur Ad austrum.	*Altitudo Nonagesimi*	61	57 *A*		61	24 *A*
	Elevatio Poli	41	B		15	B
	Diff. Mer. ab Vranib.	75	40	*Ort.*	144	8 *Occ.*

Vbi

		′	″		′	″
Vbi ☉ in Nonagesimo deficit totaliter.	*Altitudo Nonagesimi*	87	32		87	29
	Elevatio Poli.	13	B		15	A
	Diff. Mer. ab Vranib.	87	33	Ort.	155	10 Occ
Vbi ☉ in Nonagesimo stringitur ad Boream.	*Altitudo Nonagesimi*	56	13		55	28
	Elevatio Poli	17	A		44	A
	Diff. Mer. ab Vranib.	97	22	Ort.	169	59 Occ
Vbi ☉ occidens desinit deficere.	*Altitudo Nonagesimi*	86	19	A	83	3
	Elevatio Poli	21	B		27	A
	Diff Mer. ab Vranib.	139	17	Ort.	103	27 Occ
Vbi ☉ totaliter obscuratus occidit.	*Altitudo Nonagesimi*	87	10	A	82	11
	Elevatio Poli	20	B		27	A
	Diff Mer. ab Vranib.	150	43	Ort.	87	46 Occ
Vbi ☉ occidens incipit deficere.	*Altitudo Nonagesimi*	89	47	A	79	31
	Elevatio Poli	18	B		30	A
	Diff. Mer. ab Vranib.	167	56	Ort.	71	11 Occ

Typus Deliquii primi.



Prima

PRima incipit in ipſo ortu Solis in Arabia felici ubi mons Sabel, tegiturque totalis in ortu, navigantibus inter Africam & inſulam Madagaſcar; rurſumque poſt aliam moram, tandem in ipſo ortu ſtringitur à Luna, quaſi deſinens deficere, in Monomotapa ubi montes Zaet. Interim umbra pergit per oceanum orientalem ut tandem in ſinu Gangetico Sol totaliter tectus incidat in Nonageſimum. Ex eo loco deſcendit umbra per Cambojam, inſulas Philippinas, oceanum Chinenſem, ut tandem occidente Sole terras deſerat ſupra inſulas Iardines: Aliquanto tamen antè, occidit Sol jam jam incepturus deficere, ſupra Inſulas Barbudos, & Bartholomæi; deſinitque in ipſo occaſu ſupra Ladrones.

Typus Deliquii Secundi.



SECUNDA incipit, oriente Sole in oceano occidentali ſupra Inſulam Alphonſi infra tropicum cancri, & fit in ipſo ortu

ortu totalis ſupra inſulam Hermanni, rurſumque poſt aliam moram ſtringitur à Luna, quaſi deſinens deficere, in Archipelago Lazari. Interea umbra progreditur per oceanum occidentalem ut tandem ad inſulas infortunatas Sol totaliter tectus incidat in Nonageſimum. Ex eo loco deſcendit umbra per mare pacificum, ut tandem in regno chili Sole totaliter tecto occidente, terras deſerat: paulo tamen antè, occidit Sol incepturus deficere ad fluvium Parana deſinitque in ipſo occaſu in mari pacifico, Circa inſulam Ferdinandi.

Janua-

Iuliani	Gregoriani	♄ Longit. G. M.	La	♃ Longit. G. M.	La	♂ Longit. G. M.	La	☉ Longitudo. G. M. S.	☿ Longit. G. M.	La	♀ Longit. G. M.	La	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G. M.	Lo.
1	11	13.19	55	1.42	39	9.14	50	21.57.55	10.36	8	29.21	42	18.44.38	0. 5	36
2	12	13.26	55	1.39	39	10. 0	50	22.59. 9	11.47	6	0.36	34	1. 1. 1	1. 10	32
3	13	13.33	55	1.36	39	10.46	49	24. 0.24	12.59	4	1.53	25	13. 8.14	2. 10	29
4	14	13.40	55	1.34	38	11.32	48	25. 1.37	14.11	1	3.11	16	25. 9.23	3. 5	26
5	15	13.47	55	1.32	38	12.18	47	26. 2.48	15.23	56	4.30	8	7. 6.33	3. 50	23
6	16	13.54	55	1.30	38	13. 4	46	27. 4. 0	16.35	56	5.51	0	19. 1.18	4. 26	20
7	17	14. 1	55	1.28	38	13.50	45	28. 5.11	17.47	53	7.13	M 8	0.57. 7	4. 50	17
8	18	14. 8	55	1.27	38	14.36	45	29. 6.20	18.59	51	8.35	16	12.52.41	5 D 1	13
9	19	14.15	55	1.26	37	15.22	44	0. 7 29	20.11	48	9.59	23	24.51.37	4 59	10
10	20	14.22	55	1.24	37	16. 7	43	1. 8.37	21.23	45	11.23	31	6.54.11	4. 43	7
11	21	14.30	55	1.24	37	16.53	42	2. 9.44	22.35	42	12.49	38	19. 1.51	4. 15	4
12	22	14.37	55	1.23	37	17.39	41	3.10.51	23.48	39	14.15	45	1.17.45	3. 35	1
13	23	14.44	55	1.23	36	18.25	41	4.11.55	25. 0	36	15.42	51	13.45.12	2. 44	15
14	24	14.51	55	1.22	36	19.10	40	5.12.59	26.12	33	17.10	58	26.26.17	1. 43	58
15	25	14.58	55	1.22	36	19.56	39	6.14. 2	27.25	30	18.38	1	9.27. 8	0. 36	54
16	26	15. 6	55	Dir. 1.23	36	20.42	38	7.15. 3	28.37	27	20. 8	4	22.49.19	M 0.34	51
17	27	15.13	55	1.23	35	21.27	37	8.16. 3	29.50	24	21.38	10	6.38.19	1. 45	48
18	28	15.20	55	1.24	35	22.13	36	9.17. 4	1. 2	21	23. 5	15	20.56.13	2. 52	45
19	29	15.27	55	1.24	35	22.58	36	10.18. 4	2.15	18	24.40	21	5.39.13	3. 49	42
20	30	15.34	56	1.25	35	23.44	35	11.19. 1	3.28	15	26.12	26	20.45.45	4. 32	38
21	31	15.41	56	1.27	35	24.29	34	12.19.58	4.41	12	27.45	31	6. 3. 4	4. 56	35
22	Feb 1	15.49	56	1.28	34	25.15	33	13.20.53	5.53	9	29.19	36	21.21.29	A 4.59	32
23	2	15.56	56	1.30	34	26. 0	32	14.21.46	7. 6	5	0.54	40	6.28.20	4. 40	29
24	3	16. 3	56	1.31	34	26.46	32	15.22.40	8.19	2	2.29	44	21.13.55	4. 3	26
25	4	16.10	56	1.33	34	27.31	31	16.23.30	9.32	0	4. 5	47	5.30.22	3. 12	23
26	5	16.18	56	1.36	33	28.16	30	17.24.18	10.45	59	5.42	51	19.17.26	2. 11	19
27	6	16.25	56	1.38	33	29. 1	29	18.25. 5	11.58	56	7.19	54	2.33.29	1. 5	16
28	7	16.32	56	1.41	33	29.47	28	19.25.49	13.11	52	8.57	57	15.23.16	S 0. 2	13
29	8	16.39	56	1.44	33	0.32	28	20.26.34	14.24	49	10.36	59	27.53. 1	1. 8	10
30	9	16.47	56	1.47	32	1.17	27	21.27.16	15.37	46	12.16	2	10. 4.51	2. 9	7
31	10	16.54	56	1.50	32	2. 2	26	22.27.58	16.50	43	13.57	3	22. 7.23	3. 3	3

D. 12 ☽ teget Strophium ♍ Indiæ D. 13 teget sequentem in sinistra ala ♍ Americanis.
D. 16 infra Bor. in fronte ♏ Sinis.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Oriē	☿ Oriē	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1 CirCh				△								11
2		☌	□.		☍.			♃ ①				12
3 C	△								♄ ✱			13 F1 Ep.
4						☍						14
5			△									15
6 Epiph.				☍.			A ○ pog					16
7		✱					17. 42	♃ ②			♂ ♄ ⊥	17
8	☍				△.							18
9		□.										19
10 C1 Ep			☍.			△				♃ △		20 F2 Ep.
11					□							21
12		△		△				♄ ⊥				22
13	△				✱.	□						23
14				□.			17. 34 ☾ ♉				♂ ♃ ⬠	24
15	□		△.			✱.						25 Cōv P
16		☍.						♂ ✱			♃ Statio	26
17 C2 Ep	✱.			✱								27 F3 Ep.
18			□		☌.				♃ ①			28
19												29
20		△.	✱			☌						30
21	☌.			☌			Perigæ: ●					31
22		□.					10. 33					1 Febr.
23					✱.			♃ △	♃ ②			2 Pur M
24 C3 Ep Oriē		✱.	☌.			✱.				♄ ☌		3 F4 Ep.
25 Cō Pa	✱.			✱.	□							4
26												5
27					△.	□						6 Dorot
28	□			□			☽ ♌					7
29		☌	✱				8. 28					8
30	△.					△					♂ ♃ ✱	9
31 C4 Ep			□.	△					♄ ⊥			10 F5 Ep

Saturnus occultatur vesperi desinens videri.
Iupiter occidit post mediam noctem.
Mars occidit inter occasum Solis & M. N.
Venus, Lucifer, mane ingens & clarissima.
Mercurius latet sub Sole.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La	♃ Longit. G. M.	La	♂ Longit. G. M.	La	☉ Longitudo. G. M. S.	♀ Longit. G. M.	La	☿ Longit. G. M.	La	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G. M	☊ Eb 14
1	11	17. 1	56	1.53	32	2.47	25	23.28.38	18. 3	36	15.39	5	4. 3.14	3. 49	57
2	12	17. 8	56	1.56	32	3.32	24	24.29.17	19.16	33	17.22	5	15.57.57	4. 23	54
3	13	17.15	56	2. 0	32	4.17	23	25.29.53	20.29	30	19. 5	5	27.50.15	4. 48	51
4	14	17.23	57	2. 4	31	5. 2	23	26.30.26	21.42	26	20.50	5	♌ 9.45.54	5 D 0	48
5	15	17.30	57	2. 8	31	5.47	22	27.30.59	22.55	23	22.35	4	21.48. 1	4 58	44
6	16	17.37	57	2.12	31	6.32	21	28.31.27	24. 9	20	24.21	3	♍ 3.52.16	4. 43	41
7	17	17.44	57	2.17	31	7.17	20	29.31.55	25.22	17	26. 9	2	16. 4.43	4. 15	38
8	18	17.51	57	2.21	30	8. 2	20	♓ 0.32.22	26.35	13	27.57	0	28.23.30	3. 35	35
9	19	17.58	57	2.26	30	8.46	19	1.32.46	27.48	10	29.46	1	♎ 10.45.42	2. 4	32
10	20	18. 5	57	2.31	30	9.31	18	2.33. 9	29. 2	7	♓ 1.36	57	23.27.41	1. 44	29
11	21	18.12	57	2.36	30	10.16	17	3.33.33	♒ 0.15	4	3.26	54	♏ 6.17. 5	0 M 37	25
12	22	18.19	57	2.41	30	11. 1	16	4.33.53	1.28	1	5.18	46	19.21. 0	0 32	22
13	23	18.27	57	2.47	29	11.46	16	5.34.10	2.42	M 2	7.11	41	♐ 2.41. 1	1. 41	19
14	24	18.34	57	2.52	29	12.30	15	6.34.30	3.55	5	9. 4	36	16.22.22	2. 46	16
15	25	18.41	58	2.58	29	13.15	14	7.34.41	5. 9	8	10.58	30	♑ 0.24.42	3. 43	13
16	26	18.48	58	3. 4	29	13.59	13	8.34.48	6.22	11	12.53	24	14.51. 9	4. 28	9
17	27	18.54	58	3.11	29	14.44	13	9.34.59	7.33	14	14.48	17	29.35.20	4 A 55	6
18	28	19. 1	58	3.17	28	15.28	12	10.35. 8	8.49	17	16.44	10	♒ 14.34.22	5 3	3
19	Ma	19. 8	58	3.24	28	16.12	11	11.35.14	10. 2	20	18.40	1	29.37.45	4. 51	0 13
20	1	19.15	58	3.30	28	16.57	10	12.35.19	11.16	23	20.36	0 53	♓ 14.37.32	4. 18	57
21	2 3	19.22	58	3.37	28	17.41	10	13.35.20	12.29	26	22.32	43	29.21.20	3. 28	54
22	4	19.29	58	3.44	28	18.25	9	14.35.20	13.43	29	24.27	44	♈ 13.39. 0	2. 27	50
23	5	19.35	58	3.51	27	19. 9	8	15.35.18	14.56	31	26.22	23	27.31.35	1. 18	47
24	6	19.42	58	3.58	27	19.53	7	16.35.13	16.10	34	28.16	12	♉ 10.54.39	0. 7	44
25	7	19.49	59	4. 6	27	20.38	7	17.35. 6	17.23	37	♈ 0. 8	0 S	23.50.54	1. S 2	41
26	8	19.55	59	4.14	27	21.22	6	18.34.58	18.36	39	1.58	11	♊ 6.23.27	2. 6	38
27	9	20. 2	59	4.21	27	22. 6	5	19.34.46	19.50	42	3.46	23	18.38.18	3. 3	35
28	10	20. 9	59	4.29	26	22.50	5	20.34.33	21. 4	44	5.34	36	♋ 0.39.40	3. 51	31

D. 5 teget Australem colli ♌ in Peruana D. 8 prope Strophium ♍ nobis. D. 9 teget sequentem in sinistra ala ♍ in sinu Mexicano. D. 11. teget Lancem australem ♎ Africa.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Orie	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Orie	☿ Orie	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1								♄ ☌				11
2					☍							12
3		✶	△.				Apogæ					13
4	☍.											14
5		□.		☍.		☍	○	♀ ☌				15
6							12. 24		♂ ⬠			16
7 C Sept					△.							17 F Sept
8		△	☍.									18
9	△.									♃ □		19
10				△.	□.	△.		♃ □				20
11	□.						☊	☉ ☌				21
12						Occi						22 Cat Pe
13		☍	△.	□	✶	□	☾					23
14 C Sex.	✶.						5. 27		♃ △			24 F Se M
15			□.	✶.		✶.						25
16								♂ ☌				26
17		△			☌.							27
18	☌.		✶				Perigæ					28
19		□		☌.			●	♄ ☌				1 Mart.
20						☌		♃ ⬠				2
21 C E M		✶					20. 29					3 F E M
22 Cat Pe	✶.		☌		✶							4
23										♂ ♄ ✶		5
24 Matt.	□.			✶	□		☊					6 Ciner.
25		☌.				✶.			☉ ☌			7
26												8
27	△.		✶	□	△		☽	♃ ✶	♄ ☌	♄ ☌		9
28 C Inv						□	2 4.					10 F Inv.

Saturnus latet sub Sole.
Iupiter occidit post medium noctem.
Mars vesperi Solem sequens quotidie propius.

Venus Phosphorus Solem minus minus q3 præcedit exoriendo.
Mercurius vespertinus in fine mensis emergit ex radiis.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	☊ Latitu.	Lo
		♒ G. M.	M D ○	♊ G. M.	M A ○	♈ G. M.	M A ○	♓ G. M. S.	♒ G. M.	M D ○	♈ G. M.	S A ○	♋ G. M. S.	S A G. M	♉ 13
1	11	20.15	59	4.37	26	23.34	4	21.34.19	22.17	47	7.14	48	12.34.25	4. 28	28
2	12	20.22	59	4.45	26	24.17	3	22.34. 2	23.31	49	8.52	♌ I ○	24.26.29	4. 53	25
3	13	20.28	59	4.53	26	25. 1	2	23.33.42	24.44	51	10.26	13	♌ 6.19.15	5. 6	22
4	14	20.35	59	5. 2	26	25.45	2	24.33.21	25.58	54	11.55	26	18.17.24	♊ D ♊ 5. 6	19
5	15	20.41	59	5.10	26	26.29	1	25.32.57	27.11	56	13.20	38	♍ 0.21. 0	4. 52	15
6	16	20.47	♌ I ○	5.19	25	27.12	0	26.32.31	28.25	58	14.38	50	12.34.17	4. 25	12
7	17	20.54	0	5.28	25	28. 6	♋ S ○	27.32. 1	29.38	♎ I ○	15.50	2 2	24.56.58	3. 44	9
8	18	21. 0	0	5.36	25	28.50	1	28.31.32	♓ 0.52	2	16.55	13	♏ 7.31.17	2. 53	6
9	19	21. 6	0	5.46	25	29.33	2	29.31. 0	2. 5	4	17.54	24	20.16. 7	1. 52	3
10	20	21.12	0	5.55	25	♊ ♉ ♊ 0.17	2	♈ 0.30.25	3.19	6	18.46	34	♐ 3.12.29	♑ 0 M 44	♑ 0 12
11	21	21.18	0	6. 4	25	1. 0	3	1.29.48	4.32	8	19.30	43	16.20.20	0 27	56
12	22	21.25	0	6.13	24	1.44	4	2.29. 3	5.46	10	20. 7	D 51	29.38.54	1. 38	53
13	23	21.31	0	6.23	24	2.27	5	3.28.28	7. 0	11	20.36	58	♑ 13. 8.25	2. 45	50
14	24	21.37	1	6.32	24	3.10	5	4.27.46	8.13	13	20.57	♑ 3 4 9	26.53.22	3. 43	47
15	25	21.42	1	6.42	24	3.54	6	5.27. 0	9.27	15	21.11		♑ 10.49.49	4. 29	44
16	26	21.48	1	6.52	24	4.27	7	6.26.12	10.41	16	21.17 Ret.	12	25. 1.38	5. 0	41
17	27	21.54	1	7. 2	24	5.10	7	7.25.23	11.54	18	21.15	14	♒ 9.25.22	5 A 12	37
18	28	22. 0	1	7.12	23	5.53	8	8.24.31	13. 8	19	21. 7	14	23.59.14	5 4	34
19	29	22. 6	1	7.22	23	6.36	9	9.23.37	14.21	20	20.52	13	♓ 8.35.21	4. 37	31
20	30	22.11	1	7.32	23	7.19	9	10.22.41	15.35	22	20.30	10	23. 8.36	3. 52	28
21	31 Ap	22.17	2	7.43	23	8. 2	10	11.21.42	16.49	23	20. 2	5	♈ 7.31.46	2. 54	25
22	1	22.22	2	7.53	23	8.45	11	12.20.41	18. 2	24	19.29	2 59	21.41.21	1. 44	21
23	2	22.28	2	8. 3	23	9.28	11	13.19.39	19.16	25	18.52	52	♉ 5.26. 9	♑ 0 S 30	18
24	3	22.33	2	8.14	22	10.11	12	14.18.33	20.29	26	18.11	42	18.48.52	♑ 0 S 43	15
25	4	22.38	2	8.25	22	10.53	13	15.17.25	21.43	27	17.27	33	♊ 1.48.31	1. 53	12
26	5	22.44	2	8.36	22	11.36	13	16.16.15	22.57	28	16.42	20	14.24.26	2. 54	9
27	6	22.49	2	8.47	22	12.19	14	17.15. 1	24.10	29	15.55	7	26.44. 1	3. 46	6
28	7	22.54	3	8.58	22	13. 2	14	18.13.47	25.24	29	15. 8	♋ 52	♋ 8.49. 34	4. 27	2 11
29	8	22.59	3	9. 9	22	13.44	15	19.12.32	26.37	30	14.22	37	20.43.17	4. 56	59
30	9	23. 4	3	9.20	22	14.27	16	20.11.14	27 51	31	13.38	21	♌ 2.34.41	5. 12	56
31	10	23. 9	3	9.31	21	15. 9	16	21. 9.54	29. 4	31	12.56	5	14 23.36	♊ D ♊ 5. 15	53

D. 1 *supra humerum sinistrum* ♊ *nobis* D. 4 *teget Aust. colli* ♌ *in Oceano Sinensi* D. 7 *teget strophium* ♍ *videbunt Americani.* D. 8 *teget sequentem in sinistra ala* ♍ *in Peruana.* D. 10 *teget Lancem australem* ♎ *Africæ, nobis infra illam.*

♌ 27 ♄ 22½ P.M.
Eudiea sent
Graecia prima tonitrua.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1			□.	△.								11
2		✱.					Apogæ			♃⬠		12 Greg.
3 Angar						△			♂✱			13 Angar
4	☌		△.		☌.							14
5		□										15
6												16
7 C Rem		△.		☌								17 F Rem
8						☌	○					18
9	△		☌.				5. 22	Elong	maxim	♂⊥		19
10					△		♉					20
11	□											21
12 Greg.		☌		△	□.				♃□			22
13	✱.					△.						23
14 C Ocul			△	□.	✱.		☾				♂♄⬠	24 F Ocul
15						□.	14. 3					25 An Ma
16		△.	□.	✱.			Perigæ			♃✱		26
17 Gertr.	☌.					✱.		Statio				27
18		□.	✱.									28
19					☌							29
20												30
21 C Lat.		✱		☌		☌.	●				♂♃⊥	31 F Lata
22	✱						6. 59	♀⊥				1 Apr.
23			☌				♌					2
24	□				✱							3
25 An Ma		☌.										
26	△			✱	□.	✱		☉☍	♄⊥			4
27						Oriē						5
28 C Iud.			✱	□.		□	☽					6
29					△.		20. 42	♂⊥	♃⬠			7 F Iudi
30		✱.				△.	Apogæ.					8
												9
31	☌.		□	△.								10

Saturnus latet sub radiis,
Iupiter occidit in media nocte.
Mars paulatim se componit occasui heliaco vespertino.

Venus mane conditur Solis radiis.
Mercurius vesperi apparens circa horizontem occidum, posteriori parte mensis rursum conditur sub Solis radios.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La	♃ Longit. G. M.	La	♂ Longit. G. M.	La	☉ Longitudo. G. M. S	♀ Longit. G. M.	La	☿ Longit. G. M.	La	☽ Longitudo. G. M. S.	☊ Latitu. G. M	Lo
		♒	M D I	♊	M A O	♉	S A O	♈	♈	M D I	♈	S D O	Ω	S D	♉
1	11	23.14	3	9.43	21	15.52	17	22. 8.32	0.18	31	12.17	50	26.24.25	5. 4	50
2	12	23.19	3	9.54	21	16.34	17	23. 7. 7	1.32	32	11.41	32	♍ 8.29.29	4. 40	47
3	13	23.23	4	10. 5	21	17.17	18	24. 5.40	2.45	32	11.10	16	20.47.42	4. 3	43
4	14	23.28	4	10.17	21	17.59	19	25. 4.12	3.59	32	10.43	M O	♎ 3.19.44	3. 13	40
5	15	23.32	4	10.29	21	18.41	19	26. 2.40	5.12	32	10.21	16	16. 8.16	2. 12	37
6	16	23.37	4	10.40	21	19.24	20	27. 1. 7	6.26	33	10. 4	32	29.10.57	1. 4	34
7	17	23.41	4	10.52	20	20. 6	20	27.59.34	7.39	33	9.51	47	♏ 12.31. 8	M 0.11	31
8	18	23.46	4	11. 4	20	20.48	21	28.57.58	8.53	33	9.44	1	26. 3. 5	1. 24	27
9	19	23.50	5	11.16	30	21.30	22	29.56.19	10. 7	32	9.41	15	♐ 9.46.53	2. 34	24
10	20	23.54	5	11.28	20	22.12	22	♉ 0.54.39	11.20	A 32	Dir. 9.44	28	23.39.47	3. 36	21
11	21	23.58	5	11.40	20	22.54	11	1.52.57	12.34	32	9.52	40	♑ 7.40. 3	4. 26	18
12	22	24. 2	5	11.52	20	23.36	23	2.51.14	13.47	32	10. 5	51	21.45.17	5. 0	15
13	23	24. 6	5	12. 4	20	24.18	24	3.49.25	15. 1	31	10.22	2	♒ 5.52.33	5 A 17	12
14	24	24.10	5	12.17	19	25. 0	25	4.47.36	16.14	31	10.44	12	20. 3.23	5 14	8
15	25	24.14	6	12.25	19	25.42	25	5.45.46	17.28	30	11.10	21	♓ 4.13.52	4. 52	5
16	26	24.18	6	12.41	19	26.23	26	6.43.55	18.41	30	11.41	29	18.23.28	4. 12	2 ♋
17	27	24.21	6	12.54	19	27. 5	26	7.42. 0	19.55	29	12.15	36	♈ 2.27.56	3. 17	59
18	28	24.25	6	13. 7	19	27.47	27	8.40. 4	21. 8	28	12.54	43	16.24.26	2. 12	56
19	29	24.28	6	13.19	19	28.28	27	9.38. 7	22.22	28	13.36	49	♉ 0. 0.58	☽ 59	52
20	30 M	24.32	6	13.32	19	29.10	28	10.36. 7	23.36	27	14.21	54	13.36. 3	S 16	49
21	1	24.35	7	13.44	19	29.52	28	11.34. 6	24.49	26	15.11	58	26.47.32	1. 28	46
22	2	24.38	7	13.57	19	♊ 0.33	29	12.32. 3	26. 3	25	16. 3	3	♊ 9.41.47	2. 34	43
23	3	24.41	7	14.10	18	1.15	29	13.29.58	27.16	24	16.59	2 4	22.17.17	3. 31	40
24	4	24.44	7	14.23	18	1.56	30	14.27.51	28.30	23	17.58	7	♋ 4.36.59	4. 17	37
25	5	24.46	7	14.35	18	2.38	30	15.25.43	29.43	22	18.59	8	16.44.13	4. 50	33
26	6	24.49	7	14.48	18	3.19	31	16.23.32	♉ 0.57	20	20. 4	11	28.39.17	5. 11	30
27	7	24.51	8	15. 1	18	4. 0	32	17.21.20	2.10	19	21.11	9	♌ 10.32.57	5. 18	27
28	8	24.54	8	15.14	18	4.41	32	18.19. 7	3.24	18	22.21	8	22.23.31	D 5. 11	24
29	9	24.57	8	15.27	18	5.23	33	19.16.51	4.37	17	23.34	7	♍ 4.19.10	4. 51	21
30	10	24.59	8	15.41	17	6. 4	33	20.14.33	5.51	15	24.49	5	16.23.52	4. 19	18

D. 4 ☽ teget Strophium ♍ Americæ Nobis prope sequent. in sinistra ala ♍ D. 11 teget humerum sinistrum ♐ Antipodibus, D. 23 teget Australem colli ♌ in Peruana.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Orie	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Orie	☿ Orie	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR, interse.	Gregoriani.
1												
2		□	△.									
3										♄ ✱		11
												12
												13
4 C Pal.		△.			☌	☌.						
5	△.			☌.			19. 43	♃ ✱				14 F Pal
6							○					15
							♉					16
7	□.		☌.									
8 Virid.								♀ ☌				17
9 Pasio.	✱	☌			△	△						18 Virid.
												19 Pasio
10				△.								
11 C Pasc					□	□		Statio	♃ ✱			20
12			△	□.			20. 1					21 F Pasc
							☾				☌ ♄ □	22
13		△			✱.	✱	Perige					
14	☌		□									23 Georg
15		□.		✱								24
										♄ ⬠		25 Marci
16			✱.									
17		✱.				☌.						26
18 C Qua	✱.				☌							27
							18. 15	♃ ✱			☽ teget ♀	28 F Quas
19				☌.			● ♌					
20	□.						Eclip ☉				sub radiis.	29
21			☌						♄ ✱			30
												1 Phil Ia
22		☌				✱.						
23 Georg	△				✱			Elong	maxim	♃ ⊥		2
24				✱.								3 Cru In
												4
25 C Mis.						□						
26			✱		□							5 F Mise
27		✱		□.			Apoga.					6
							☽					7
28	☌					△	15. 0					
29		□.	□		△							8 Stanis
30				△								9
								♄ ✱	♄ ⬠			10

Saturnus emergit ex radiis Solis principio mensis.
Iupiter occidit ante mediam noctem.
Mars vesperi conditur Solis radiis.
Venus latet sub Sole.
Mercurius matutinus non emergit ex radiis, penes nos, at benè in Australi.

Italiani	Gregoriani	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	Lo.
		♒ G. M.	M D I	♊ G. M.	M A O	♊ G. M.	S A O	♉ G. M. S.	♉ G. M.	M A I	♈ G. M.	M D 3	♍ G. M. S.	S D G. M	♉ 10
1	11	25. 1	8	15.54	17	6.45	34	21.12.17	7. 4	14	26. 6	3	28.42.17	3. 33	14
2	12	25. 4	9	16. 7	17	7.26	34	22. 9.56	8.18	12	27.27	☉	♎ 11.17.33	2. 37	11
3	13	25. 6	9	16.20	17	8. 7	35	23. 7.36	9.31	11	28.49	2 57	24.12.51	1. 31	8
4	14	25. 9	9	16.33	17	8.48	35	24. 5.13	10.45	9	♉ 0.14	52	♏ 7.30.35	☉ M 18	5
5	15	25.11	9	16.46	17	9.29	36	25. 2.51	11.58	7	1.41	48	21. 7.57	☉ 57	2
6	16	25.13	9	17. 0	17	10.10	36	26. 0.25	13.12	6	3 10	A 42	♐ 5. 6.31	2. 10	9 58
7	17	25.15	10	17.13	17	10.51	36	26.57.58	14.25	4	4.42	37	19.18.39	3. 17	55
8	18	25.17	10	17.27	17	11.32	37	27.55.29	15.39	2	6.16	31	♑ 3.40.42	4. 12	52
9	19	25.19	10	17.40	16	12.13	37	28.52.58	16.52	0	7.52	24	18. 6.47	4. 52	49
10	20	25.20	10	17.53	16	12.53	38	29.50.27	18. 6	☉ 59	9.31	17	♒ 2.30.33	5 D 13	46
11	21	25.22	10	18. 7	16	13.34	38	♊ 0.47 55	19.19	57	11.12	9	16.48.50	5 14	43
12	22	25.23	11	18.20	16	14.15	39	1.45.22	20.33	55	12.55	1	♓ 0 58.48	4. 56	39
13	23	25.24	11	18.34	16	14.55	39	2.42.49	21.46	53	14.40	I	14.58.55	4. 21	36
14	24	25.26	11	18.47	16	15.36	40	3.40.14	23. 0	51	16.28	52 44	28.48.55	3. 31	33
15	25	25.27	11	19. 1	16	16.17	40	4.37.38	24.13	49	18.18	34	♈ 12.27.50	2. 29	30
16	26	25.27	11	19.14	16	16.57	41	5.35. 0	25.27	47	20. 9	25	25.56.33	1. 20	27
17	27	25.28	12	19.28	16	17.38	41	6.32.21	26.40	44	22. 4	15	♉ 9.14.48	☉ 8	24
18	28	25.29	12	19.42	15	18.18	42	7.29.42	27.54	42	24. 1	5	22.19.54	1 S 3	20
19	29	25.30	12	19.55	15	18.59	42	8.27. 3	29. 7	40	25.59	☉ 54	♊ 5.13.51	2. 11	17
20	30	25.31	12	20. 9	15	19.39	42	9.24.22	♊ 0.21	38	28. 0	44	17.54.37	3. 10	14
21	31 Iun	25.31	12	20.22	15	20.19	43	10.21.39	1.34	36	♊ 0. 3	35	♋ 0.21.54	3. 59	11
22	1	25.31	12	20.36	15	21. 0	43	11.18.56	2.48	34	2. 8	22	12.37.45	4. 36	8
23	2	25.32	13	20.50	15	21.40	44	12.16.10	4. 1	31	4.14	11	24.44. 2	5. 1	4
24	3	25.32	13	21. 3	15	22.20	44	13.13.23	5.15	29	6.22	☉	♌ 6.44. 5	5. 12	1
25	4	25.32	13	21.17	15	23. 0	45	14.10.38	6.28	27	8.32	S 10	18.35.16	5. 9	8 58
26	5	Ret. 25.32	13	21.31	15	23.41	45	15. 7.53	7.42	24	10.42	20	♍ 0.27.10	4. 53	55
27	6	25.32	13	21.44	15	24.21	45	16. 5. 4	8.55	22	12.53	30	12.21.48	4. 25	52
28	7	25.31	14	21.58	14	25. 1	46	17. 2.15	10. 9	20	15. 5	40	24.23.29	3. 44	49
29	8	25.31	14	22.12	14	25.41	46	17.59.27	11.22	17	17.18	50	♎ 6.38.51	2. 53	45
30	9	25.31	14	22.26	14	26.21	47	18.56.36	12.36	15	19.30	57	19.12.25	1. 52	42
31	10	25.30	14	22.39	14	27. 1	47	19.53.44	13.49	13	21.43	I 7	♍ 2. 8.32	0. 44	39

D. 1 ☽ teget Strophium ♍ India D. _ teget sequentem in sinistra ala ♍ America. D. 25 ☽ infra australem colli ♌ D. 29 teget Strophium ♍ in sinu Mexicano.

Die 18 Maij unc hora ante Octavam Vlad, natus est Vladislaus Tudoslius de Niedai Otislau et D. Annę de Biela coniuges, Redda prope Bitomian.
Die 19. t. q. matut. conflagravit mea habitatio in Dziechowice et horam et Moves illi contiguas
Die 8. Iuny paulo ante 2da hora P.M. discesserunt Nicolaus et Joannes uerus Italiani

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Orie	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Orie	☿ Orie	Phases Lunæ.	INFERIORVM ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1 PhilIa			△.						♂·☌			11
2 C. Iub		△										12 F Iubi
3 Cru in	△											13
4					☍		♉					14
5	□			☍			○			♄□		15
6		☍.	☍				7. 13					16
7	✱											17
8 Stanis					△.	△		♄⬠				18
9 C Can				△.					♃☌			19 F Cant
10			△.			□.	Perigæ					20
11	☌.	△			□		☾					21
12				□			1. 24					22
13		□	□		✱.	✱		♂☌				23
14				✱								24
15	✱.	✱.	✱					♃☌				25
16 C Volu									♄□			26 F Roga
17							☊					27
18	□				☌	☌		♄□				28
19				☌			●					29
20 Asc Do	△.	☌	☌				6. 35					30 Asc Do
21											♂♃☌	31
22								♀☌				1 Iun.
23 C Exa					✱.	✱.						2 F Exa sig ☿.
24				✱.			Apogæ					3
25	☍.	✱	✱									4
26					□.						♄ Statio.	5
27		□.		□		□	☽					6
28			□				8 3.				♂♄△.	7
29				△.	△			☉☌				8
30 C Pent	△	△	△.			△						9 F Pent
31						Occi	♉	♃☌				10

Saturnus mane ante Solem apparet in aurora. Venus & Mercurius latent sub Sole.
Iupiter vesperi conditur sub radios Solis.
Mars occidit vesperi latens sub radiis Solis.

hoc Anno die 18 Maij Sol in ☌

[illegible] natus ♃ filia Primogenita [illegible] ♃. [illegible] Donatione Regni [illegible] ad [illegible]

Iulianus.	Gregorianus.	♄ Longit. G. M.	La	♃ Longit. G. M.	La	♂ Longit. G. M.	La	☉ Longitudo. G. M. S.	♀ Longit. G. M.	La	☿ Longit. G. M.	La	☽ Longitudo. G. M. S.	☊ Latitu. G. M.	Eo ☌ S.
		♒	M D I	♊	M A ☌	♊	S A ☌	♊	♊	M A ☌	♊	S A I	♏	M D	☌
1	11	25.29	14	22.53	14	27.41	47	20.50.53	15. 3	10	23.55	15	15.29.14	0. 28	36
2	12	25.29	15	23. 7	14	28.21	48	21.48. 1	16.17	8	26. 6	22	29.17.19	1. 41	33
3	13	25.28	15	23.20	14	29. 1	48	22.45.10	17.30	6	28.16	28	♐ 13.29.22	2. 50	30
4	14	25.27	15	23.34	14	29.41	49	23.42.17	18.44	3	♋ 0.25	34	28. 5.57	3. 50	26
5	15	25.26	15	23.48	14	♋ 0.21	49	24.39.24	19.57	I S	2 33	39	♑ 12.56. 7	4. 35	23
6	16	25.25	15	24. 2	14	1. 0	49	25.36.30	21.11	I	4.39	43	27.47.56	5. 1	20
7	17	25.24	16	24.15	13	1.40	50	26.33.35	22.24	4	6.43	47	♒ 12.37. 7	5. 8	17
8	18	25.23	16	24.29	13	2.20	50	27.30.39	23.38	6	8.46	D 50	27.15.40	4. 54	14
9	19	25.21	16	24.43	13	3. 0	51	28.27.44	24.52	9	10.46	52	♓ 11.36.38	4. 21	10
10	20	25.20	16	24.56	13	3.39	51	29.24.49	26. 5	11	12.45	53	25.37.51	3. 34	7
11	21	25.18	16	24.10	13	4.19	51	♋ 0.21.52	27.19	13	14.41	53	♈ 9.19.42	2. 35	4
12	22	25.16	17	24.24	13	4.59	52	1.18.56	28.33	16	16.36	53	22.45.12	1. 29	1
13	23	25.15	17	24.38	13	5.38	52	2.16. 1	29.46	18	18.28	51	♉ 5.55.17	☽ 19	7 58
14	24	25.13	17	25.51	13	6.18	52	3.13. 4	♋ 1. 0	20	20.18	51	18.52.46	☽ S 30	55
15	25	25.11	17	26. 5	13	6.57	53	4.10. 8	2.13	23	22. 6	49	♊ 1 36.54	1. 56	51
16	26	25. 9	17	26.19	13	7.37	53	5. 7.11	3.27	25	23.51	46	14.11.14	2. 55	48
17	27	25. 7	18	26.32	12	8.16	53	6. 4.14	4.41	27	25.35	44	26.36.26	3. 45	45
18	28	25. 5	18	26.46	12	8.55	54	7. 1.17	5.54	29	27.16	39	♋ 8.51.47	4. 23	42
19	29	25. 3	18	26.59	12	9.35	54	7.58.21	7. 8	31	28.55	34	21. 3. 5	4. 50	39
20	30 Iul.	25. 0	18	27.13	12	10.14	54	8.55.24	8.22	34	♌ 0.32	29	♌ 3. 5.18	☽ D 3	35
21	1	24.58	18	27.26	12	10.54	55	9.52.27	9.36	36	2. 7	23	15. 1.48	5 2	32
22	2	24.55	18	27.40	12	11.33	55	10.49.31	10.49	38	3.40	17	26.56.55	4. 49	29
23	3	24.53	19	27.54	12	12.12	55	11.46.35	12. 3	40	5. 9	10	♍ 8.48.24	4. 23	26
24	4	24.50	19	28. 7	12	12.51	56	12.43.39	13.17	42	6.37	3	20.43. 0	3. 45	23
25	5	24.47	19	28.20	12	13.31	56	13.40.44	14.30	44	8. 3	☌ 56	♎ 2.44.56	2. 57	20
26	6	24.44	19	28.34	12	14.10	56	14.37.47	15.44	46	9.26	47	14.57.10	2. 1	16
27	7	24.41	19	28.47	12	14.49	57	15.34.51	16.58	48	10.48	38	27.26.26	0. 58	13
28	8	24.38	19	29. 1	12	15.28	57	16.31.55	18.12	50	12. 6	29	♏ 10.16.39	☊ M 0. 11	10
29	9	24.35	20	29.14	11	16. 7	57	17.29. 0	19.25	52	13.23	20	23.34.20	1. 20	7
30	10	24.32	20	29.27	11	16.46	58	18.26. 4	20.39	54	14.36	9	♐ 7.21.45	2. 28	4

D. 4 teget humerum sinist: ♐ America. D. 21 teget australem colli ♌ in sinu Mexicano.
D. 25 teget Strophium ♍ Indis.

28 Iunij st. N. cepit pluere — Dies Lunij ub antea non pluerit pri. 6. Kal. Iunij dies plus minus
29 — pluit
30 — pluit
1. Iuly pluit p. interva.
2 — pluit p. interva.

3 Iuly pluit p. interva.
4 — pluit p. interva.
5 — pluit p. Interv.
6 — pluit p. Interv. non tamen alys diebus

7 Iuly serena dies sine pluvia
8 — serena cali dies sine pluvia

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1	□.							♄ △				11
2 Angar												12 Angar
3	✱.	☌.		☌.	☌		○	♂ ☌		♃ ☌	☉ teget ♃	13
4		Oriē	☌			☌	16. 16				corporaliter.	14
5										♄ △		15
6 C Trin												16 F Trin
7	☌.	△.			△.							17
8			△	△		△.	Periga.		♃ ☌			18
9		□.							♄ △			19
10 Corp C			□.	□	□		☾					20 Co Ch
11						□						21
12	✱	✱	✱.	✱.	✱.		7. 7					22
13 C 1							☊	♄ ②			♃ ♄ △	23 F 1
14	□					✱						24 Ioā B.
15												25
16	△.	☌.						♄ ①				26
17				☌.	☌.		●	♃ 1				27
18			☌				20. 6					28
19						☌.						29 Pet Pa
20 C 2												30 F 2
21	☌.						Apogæ					1 Iul.
22		✱							☉ ☌			2 Vis M
23			✱	✱	✱				♂ ☌			3
24 Ioā Ba		□.	Oriē		Occi					♂ ☌		4
25			□.	□.		✱	☽					5
26	△.				□		23. 20					6
27 C 3		△					♉					7 F 3
28			△	△.	△.	□			♄ ②			8
29 Pet Pa	□											9
30						△.				♄ ②		10
31												

Saturnus culminat oriente Sole. *Venus & Mercurius latent sub Sole.*
Iupiter & Mars latent sub radiis Solis.

Die 1 Iunii st. n. electus est Vlad. in Regem Poloniæ ex nuntio Michael Korybut Dux in Wisniowiec et nominatus fuit publice eadem die h 8½ post meridiem.

Ferunt natum fuisse A° 1640. eodem die et hora sive sua electionis, quod esset mirum [illegible]

Die 9. Iunii st. n. natus è Varsavia Michaël filius Excell.mi Dni Magni Thesaurarii Regni et Io. Andr. Morszyn. hora 6. min 45. circiter P. M.

Hodiernus Rex natus è. Anno D. 1640. mense Maio die 31. h. 1. min. 17 P. M. in Castro Wisniowiecensi in Podolia.

Vaticani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La MDI	♃ Longit. G. M.	La MAO	♂ Longit. G. M.	La SAO	☉ Longitudo. G. M. S.	♀ Longit. G. M.	La SAO	☿ Longit. G. M.	La MDO	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G. M	☊ Lō
1	11	24.29	20	29.41	11	17.25	58	19.23.12	21.53	55	15.48	1	21.39. 3	3. 29	1
2	12	24.25	20	29.54	11	18. 5	58	20.20.19	23. 7	57	16.57	11	6.22. 9	4. 17	57
3	13	24.22	20	0. 7	11	18.44	58	21.17.26	24.21	59	18. 3	22	21.27.34	4. 49	54
4	14	24.19	20	0.20	11	19.22	59	22.14.34	25.34	I 1	19. 6	35	6.41.43	5 A 1	51
5	15	24.15	21	0.33	11	20. 1	59	23.11.43	26.48	2	20. 7	45	21.53. 7	+ 52	48
6	16	24.12	21	0.47	11	20.40	59	24. 8.50	28. 2	4	21. 4	57	6.52.12	4. 22	45
7	17	24. 8	21	1. 0	11	21.19	I 0	25. 6. 0	29.16	6	21.59	I 9	21.16.49	3. 36	41
8	18	24. 4	21	1.13	11	21.58	0	26. 3.10	0.30	7	22.50	21	5.30.49	2. 37	38
9	19	24. 0	21	1.26	11	22.37	0	27. 0.21	1.44	8	23.38	33	19.27.57	1. 31	35
10	20	23.57	21	1.39	10	23.16	1	27.57.34	2.57	10	24.23	46	2.50.22	0 S 22	32
11	21	23.53	21	1.51	10	23.55	1	28.54.46	4.11	11	25. 4	58 2	15.50.40	0 47	29
12	22	23.49	22	2. 4	10	24.34	1	29.52. 0	5.25	13	25.41	11	28.35.12	1. 52	26
13	23	23.45	22	2.17	10	25.12	1	0.49.14	6.39	14	26.14	24	11. 6. 11	2. 50	22
14	24	23.41	22	2.30	10	25.51	2	1.46.28	7.53	15	26.44	37	23.27.51	3. 39	19
15	25	23.37	22	2.43	10	26.30	2	2.43.42	9. 7	16	27. 8	49	5.40.35	4. 18	16
16	26	23.33	22	2.55	10	27. 9	2	3.40.59	10.21	17	27.29	2	17.46.45	4. 44	13
17	27	23.29	22	3. 8	10	27.47	2	4.38.17	11.35	18	27.45	14	29.48.50	+ D 58	10
18	28	23.24	22	3.20	10	28.26	3	5.35.36	12.49	19	27.56	26	11.47.24	4 59	7
19	29	23.20	23	3.33	10	29. 5	3	6.32.57	14. 3	20	28. 3	38	23.43.29	4. 46	3
20	30	23.16	23	3.45	10	29.43	3	7.30.18	15.17	21	28. 4 Ret.	49 4	5.37.32	4. 21	0
21	31	23.12	23	3.58	9	0.22	3	8.27.39	16.31	22	28. 0	0	17.31.15	3. 44	57
22	Au	23. 7	23	4.10	9	1. 1	4	9.25. 2	17.45	22	27.50	10	29.29.35	2. 58	54
23	1 2	23. 3	23	4.22	9	1.39	4	10.22.26	18.59	23	27.36	19	11.33. 4	2. 2	51
24	3	22.59	23	4.35	9	2.18	4	11.19.52	20.12	24	27.16	27	23.47.45	1. 1	47
25	4	22.54	23	4.47	9	2.56	5	12.17.19	21.26	24	26.51	34	6.15. 7	⊢M⊢ 0. 5	44
26	5	22.50	23	4.59	9	3.35	5	13.14.46	22.40	25	26.22	40	19. 0.50	1. 12	41
27	6	22.46	24	5.11	9	4.13	5	14.12.14	23.54	25	25.47	45	2.12.35	2. 17	38
28	7	22.41	24	5.23	9	4.52	5	15. 9.43	25. 8	25	25. 8	48	15.52.12	3. 17	35
29	8	22.37	24	5.35	9	5.30	5	16. 7.13	26.22	26	24.26	49	0. 2.53	4. 7	32
30	9	22.32	24	5.47	9	6. 9	6	17. 4.44	27.36	26	23.40	49	14.42.25	4. 43	28
31	10	22.28	24	5.58	9	6.47	6	18. 2.18	28. 0	D 26	22.52	47	29.45.46	5. 0	25

D. 2 ☽ teget humerum sinistrum ♃ Antipodibus D. 29 infra humerum sinistrum ♃ Americanis.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Orie	♃ Orie	♂ Orie	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. interse.	Gregoriani.
1	✳	☌.										11
2 Visi M			☌.	☌.			○				♂ ♄ ♁	12
3					☌		23. 43		♄ ♁			13 Marg
4 C 4						☌.	Perige	♄ ⊥				14 F 4
5	☍	△.						Elong	maxim			15 Div Ap
6										♄ ♁		16
7		□.	△	△	△.							17
8									♃ ⊥			18
9	✳	✳.	□	□.		△	14. 34 ☾ ♌	♄ ☌				19
10					□							20
11 C 5	□.		✳.			□.					♂ ♄ ♁	21 F 5
12				✳	✳.							22 Mar M
13 Marg												23
14	△	☍.				✳						24
15 Div Ap										♃ ⊥		25 Iacobi
16			☍.									26 Annæ
17				☍			10. 30 ●					27
18 C 6	☌.				☍		Apogæ.					28 F 6
19		✳.				☍						29
20												30
21								Statio				31
22		□	✳	✳.								1 Vinc. P
23 Ma M	△.				✳.							2
24		△.	□.			✳						3
25 C 7 Ia.				□.			☽ ♉					4 F 7
26 Annæ	□				□	□.	12. 15		♄ ☌			5 Dom.
27			△	△.								6 Cla Ch
28	✳				△.	△.						7
29		☌									♂ ♃ ⊥	8
30								♀ ☍				9
31			☌					♄ ☌				10 Laurē

Saturnus ante M. N. Oritur, Iupiter emergit ex radiis Solis mane. Mars oritur ante Solem latens sub ejus radiis.

Venus latet sub Sole. Mercurius vespertinus, quanquam longo arcu à Sole digressus, in Septentrionali tamen hemisphario non emergit.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La MDI	♃ Longit. G. M.	La MAO	♂ Longit. G. M.	La SAI	☉ Longitudo. G. M. S.	♀ Longit. G. M.	La SDI	☿ Longit. G. M.	La MA4	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G. M	Lo. ☊ 5
1	11	22.23	24	6.10	8	7.26	6	18.59.53	0. 5	26	22. 2	43	15. 3.50	4. 56	22
2	12	22.19	24	6.22	8	8. 4	6	19.57.29	1.19	26	21.12	38	♓ 0.26. 3	4. 31	19
3	13	22.14	24	6.33	8	8.42	7	20.55. 9	2.33	26	20.22	30	15.37.15	3. 47	16
4	14	22. 9	24	6.45	8	9.21	7	21.52.49	3.47	26	19.32	21	♈ 0.30.23	2. 48	13
5	15	22. 5	24	6.56	8	9.59	7	22.50.29	5. 1	26	18.45	10	14.55.49	1. 40	9
6	16	22. 0	24	7. 7	8	10.37	7	23.48.11	6.15	26	18. 1	3 57	28.51.53	0. 28	6
7	17	21.56	24	7.19	8	11.16	7	24.45.54	7.29	25	17.21	43	♉ 12.20. 9	S 0. 44	3
8	18	21.52	25	7.30	8	11.54	8	25.43.39	8.43	25	16.47	28	25.22.40	1. 51	0
9	19	21.47	25	7.41	8	12.32	8	26.41.26	9 57	24	16.17	12	♊ 8. 2.38	2. 51	4 57
10	20	21.43	25	7.52	8	13.10	8	27.39.14	11.11	24	15.55	2 55	20.29.26	3. 41	53
11	21	21.38	25	8. 3	8	13.49	8	28.37. 4	12.25	23	15.39	37	♋ 2.42. 2	4. 20	50
12	22	21.34	25	8.13	8	14.27	8	29.34.56	13.39	23	15.31	19	14.46.38	4. 47	47
13	23	21.29	25	8.24	8	15.	9	♍ 0.32.49	14.53	22	15.30	1	26.46.25	D 5 1	44
14	24	21.24	25	8.35	7	15.43	9	1.30.45	16. 7	21	Dir.	I	♌ 8.42.14	5 2	41
15	25	21.20	25	8.45	7	16.22	9	2.28.43	17.21	20	15.38 15.54	42 24	20.37. 9	4. 50	38
16	26	21.16	25	8.56	7	17. 0	9	3.26.42	18.35	20	16.18	6	♍ 2.32.58	4. 25	34
17	27	21.11	25	9. 6	7	17.38	9	4.24.45	19.49	19	16.50	0 49	14.30.36	3. 49	31
18	28	21. 7	25	9.16	7	18.16	9	5.22.46	21. 3	18	17.31	32	26.31. 0	3. 1	28
19	29	21. 3	25	9.26	7	18.54	10	6.20.51	22.17	16	18.19	16	♎ 8.34.25	2. 6	25
20	30 31	20.58	25	9.36	7	19.33	10	7.18.56	23.31	15	19.14	0	20 47.10	I M 4	21
21	Sep	20.54	25	9.46	7	20.11	10	8.17. 5	24.45	14	20.17	S 14	♏ 3. 7.10	0 2	19
22	1	20.50	25	9.56	7	20.49	10	9.15.13	26. 0	13	21.27	27	15.41. 9	1. 9	15
23	2	20.46	25	10. 6	7	21.27	10	10.13.27	27.14	12	22.43	40	28.30.20	2. 14	12
24	3	20.42	25	10.15	7	22. 5	11	11.11.41	28.28	10	24. 5	51	♐ 11.39. 5	3. 9	9
25	4	20.38	25	10.25	6	22.43	11	12. 9.57	29.42	9	25.33	I 2	25.12.12	4. 4	6
26	5	20.34	25	10.34	6	23.21	11	13. 8.14	♎ 0.56	7	27. 5	12	♑ 9. 9.37	4. 42	3
27	6	20.30	25	10 43	6	23.59	11	14. 6.34	2.10	6	28.41	19	23.34.58	5. 4	59
28	7	20.26	25	10.52	6	24.37	11	15. 4.57	3.24	4	♍ 0.21	24	♒ 8.23.29	A 5. 6	56
29	8	20.22	25	11. 2	6	25.15	11	16. 3.21	4.38	2	2. 4	32	23.29.21	4. 47	53
30	9	20.18	25	11.10	6	25.53	11	17. 1.47	5.52	0	3.50	37	♓ 8.43.10	4. 8	50
31	10	20.14	25	11.19	6	26.31	12	18. 0.14	7. 6	0 59	5.38	41	23.53.48	3. 11	47

D. 26 ☽ teget humerum sinistrum ♐ in freto Magellanico D. 29 ☽ occidit cum Saturno.

Julianus	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregorianus
1C 8.	☌			☍		☍	Pe ○ rig					11F 8
2		△.			☍		6. 39	☉ ♀				12
3						Oriē						13
4	Occi	□	△.							♄ ☌		14
5 Dom.	✱			△.		△						15 Asc M
6 Clar C		✱.	□.		△.		♌		♃ ✱			16
7	□.					□						17
8C 9.				□			☾					18F 9.
9			✱		□	✱.	0. 43					19
10 Laurē	△			✱.								20 Bernh
11		☌			✱.							21
12												22
13								♀ ⊥	♂ ⊥			23
14			☌.			☌.		♂ ☌				24 Barth
15C 10.	☍						Apoge	Statio				25F 10
16		✱.		☌			●					26
17					☌		1. 58		♃. ⬠			27
18									♄ ①			28
19		□	✱.			✱.		Elong	maxim			29 Dec 10
20 Bernh	△							♂ ☌				30
21		△.		✱			♉					31
22C 11.	□		□		✱.	□			♄ ②	♃ ✱	♂ ♄ ☍	1F 11
23				□.			☽					2
24 Barth	✱.		△.				23. 5					3
25					□	△						4
26		☍		△								5
27					△.							6
28	☌											7
29C 12.			☍			☍.	Perige					8F 12
30		△		☍.			○					9
31					☍.		14. 2					10

Saturnus circa initium mensis Acronychos oritur vesperi occidit mane.
Iupiter oritur post medium noctis.
Mars mane conspici incipit ante Solem.
Venus latet sub radiis Solis.
Mercurius mane emergit ex radiis sub mensis rursum conditus.

Julian.	Gregorian.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	☿ Longit.	La	♀ Longit.	La	☽ Longitudo.		☽ Latitu.	Lō
		♒ G. M.	M D I	♋ G. M.	M A O	♌ G. M.	S A I	♍ G. M. S	♎ G. M.	S D O	♍ G. M.	S A I	♈ G. M. S.		G M A M	♉ 3
1	11	20.11	25	11.28	6	27. 9	12	18.58.44	8.20	57	7.28	44	8.48.39		2. 2	44
2	12	20. 7	25	11.37	6	27.46	12	19.57.16	9.34	55	9.19	46	23.21.52		0 47	40
3	13	20. 3	25	11.45	6	28.24	12	20.55.50	10.48	53	11.11	D 47	♉ 7.27. 0		0 S 30	37
4	14	20. 0	25	11.53	5	29. 2	12	21.54.25	12. 2	51	13. 3	48	21. 3.39		1. 42	34
5	15	19.56	25	12. 2	5	29.40	12	22.53. 4	13.16	49	14.56	47	♊ 4.12.59		2. 46	31
6	16	19.53	25	12.10	5	♍ 0.18	12	23.51.45	14.30	47	16.48	47	10.58.46		3. 40	28
7	17	19.50	25	12.17	5	0.56	13	24.50.27	15.44	45	18.41	4.	29.24. 9		4. 22	25
8	18	17.47	25	12.25	5	1.34	13	25.49.13	16.58	43	20.33	43	♋ 11.35.38		4. 52	21
9	19	19.43	25	12.33	5	2.12	D 13	26.47.58	18.12	40	22.26	40	23.30.51		5. 9	18
10	20	19.40	25	12.40	5	2.49	13	27.46.45	19.26	38	24.17	36	♌ 5.31.40		D 5. 11	15
11	21	19.37	25	12.48	5	3.27	13	28.45.36	20.40	36	26. 7	33	17.25.33		5. 1	12
12	22	19.34	25	12.55	5	4. 5	13	29.44.29	21.54	33	27.57	29	29.18.43		4. 37	9
13	23	19.32	25	13. 2	5	4.43	13	♎ 0.43.24	23. 9	31	29.46	25	♍ 11.15.31		4. 1	5
14	24	19.29	25	13. 9	5	5.21	13	1.42.22	24.22	29	♎ 1.34	20	23.16.58		3. 14	2
15	25	19.26	25	13.15	4	5.58	14	2.41.21	25.36	26	3.22	15	♎ 5.25.31		2. 18	2 59
16	26	19.23	25	13.22	4	6.36	14	3.40.23	26.50	23	5. 8	9	17.42.27		1. 15	56
17	27	19.21	25	13.29	4	7.14	14	4.39.28	28. 4	2	6.54	4	♏ 0. 7.40		0 8	53
18	28	19.19	25	13.35	4	7.52	14	5.38.33	29.18	19	8.38	O 58	12.41.45		1 M 1	50
19	29	19.16	25	13.41	4	8.29	14	6.37.42	♏ 0.32	16	10.22	52	25.30. 6		2. 8	46
20	30 ♌	19.14	25	13.47	4	9. 7	14	7.36.53	1.46	12	12. 5	46	♐ 8.31.20		3. 10	43
21	1	19.12	25	13.53	4	9.45	14	8.36. 5	3. 0	9	13.48	39	21.48.31		4. 3	40
22	2	19.10	25	13.59	4	10.22	14	9.35.21	4.14	7	15.29	33	♑ 5.21.19		4. 43	37
23	3	19. 8	25	14. 4	4	11. 0	14	10.34.39	5.28	5	17.10	26	19.12. 9		5 A 8	34
24	4	19. 6	25	14 10	3	11.38	14	11.33.58	6.42	3	18.49	20	♒ 3.21.44		5 16	30
25	5	19. 4	25	14.15	3	12.15	15	12.33.19	7.56	M O	20.28	13	17.50.40		5. 3	27
26	6	19. 2	25	14.20	3	12.53	15	13.32.44	9.10	3	22. 6	6	♓ 2.32.18		4. 31	24
27	7	19. 1	25	14.24	3	13.31	15	14.32.10	10.24	6	23.43	M 1	17.22.27		3. 40	21
28	8	18.59	25	14.29	3	14. 8	15	15.31.38	11.38	8	25.20	7	♈ 2.12.52		2. 35	18
29	9	18.58	24	14.34	3	14.46	15	16.31. 8	12.52	11	26.56	14	16.56.48		1 S 19	15
30	10	18.57	24	14.38	3	15.24	15	17.30.41	14. 6	14	28.31	21	♉ 1.24.30		0 0	11

D. 3 ☽ infra caudam ♈ nobis. D. 27 ♀ sub lance austrina ♎ nobis.

S. 26. sept: St. Kon: h 7. Pstl. natus ☉ Suecia. filius Illmi ac exmi Dni
felicis Potocki et Illmi: ac exmi: Dna Christina de Wisnicz Lubomirska his conj. D.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriẽ	♂ Oriẽ	☉	♀ Occi	☿ Oriẽ	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1	✱.	□										11
2			△				☊	♀ ☌		♄ ☍		12
3	□.	✱				△		♃ ✱	♃ □			13
4			□.	△								14 Ex. Cr
5 C 13					△.							15 F 13
6	△.			□.		.□	☾			♃ ⬠		16
7			✱				14. 27	♄ ⊼		♄ ⊻		17
8 Nat M		☌			□	✱.						18 Angar
9				✱								19
10								♄ ⊻	♄ △			20
11	☍				✱		Apogæ					21 Math
12 C 14			☌									22 F 14
13		✱						♃ ⬠				23
14 Cr Ex				☌.		☌.	●	☉ ☌				24
15 Angar		□.				Occi	18. 6					25
16	△				☌.						♃ ♄ ⊻	26
17			✱.				♉	♂ ☌				27
18	□.	△										28
19 C 15				✱.								29 F 15 M
20	✱.		□			✱						30
21 Math					✱.			♃ □				1
22		☍.	△	□		□.	☽					2
23							7. 54					3
24				△.	□					♂ ☌		4 Franc
25	☌					△	Perigæ.					5
26 C 16		△.	☍.		△					♃ □		6 F 16
27								♄ △				7 Brigit
28		□.		☍.			○				♂ ♃ ✱	8
29 Mich.	✱					☍	23. 15					9
30		✱.					☊		♃ △			10

Saturnus occidit post mediam noctem.
Iupiter oritur ante medium noctis.
Mars oritur ante Solem.

Venus emergit ex radiis Solis.
Mercurius latet sub Sole.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La	♃ Longit. G. M.	La	♂ Longit. G. M.	La	☉ Longitudo. G. M. S.	♀ Longit. G. M.	La	☿ Longit. G. M.	La	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G. M	☊ Lō ☋ 2
		♒	MDI	♋	MAO	♍	SDI	♎	♏	MDO	♏	MDO	♉	S A	
1	11	18.55	24	14.42	3	16. 1	15	18.30.14	15.20	17	0. 5	28	15.29. 3	1. 17	8
2	12	18.54	24	14.46	3	16.39	15	19.29.51	16.33	20	1.39	35	29.10.26	2. 28	5
3	13	18.53	24	14.50	2	17.16	15	20.29.30	17.47	22	3.12	42	♊ 12.25.57	3. 29	2
4	14	18.52	24	14.54	2	17.54	15	21.29.11	19. 1	25	4.45	48	25.16.38	4. 17	☊
5	15	18.51	24	14.57	2	18.31	15	22.28.56	20.15	28	6.17	55	♋	4. 51	59
6	16	18.51	24	15. 0	2	19. 9	15	23.28.41	21.29	31	7.48	I 2	7.46.34	5. 11	56
7	17	18.50	24	15. 3	2	19.46	15	24.28.29	22.43	34	9.18	8	19.59.38	5. 18	52
8	18	18.50	24	15. 6	2	20.24	15	25.28.18	23.57	36	10.48	14	♌ 1.59.53	5. 10	49
9	19	18.49	24	15. 9	2	21. 1	15	26.28. 9	25.10	39	12.18	21	13.54.22	4. 50	46
10	20	18.49	24	15.11	2	21.39	16	27.28. 3	26.24	42	13.47	27	25.46. 7	4. 17	43
11	21	18.49	24	15.14	2	22.16	16	28.27.59	27.38	45	15.15	33	♍ 7.37 23	3. 32	40
12	22	18.49	24	15.16	1	22.54	16	29.27.57	28.52	48	16.42	39	19.36.53	2. 38	36
13	23	18.49	24	15.18	1	23.31	16	♏ 0.27.57	♐ 0. 5	50	18. 9	44	♎ 1.42 34	1. 36	33
14	24	Dir.	24	15.20	1	24. 9	16	1.28. 0	1.19	53	19.35	50	13.59.58	0 M 28	30
15	25	18.49	24	15.21	1	24.46	16	2.28. 5	2.33	56	21. 1	56	26.28.18		27
16	26	18.49	23	15.23	1	25.23	16	3.28.11	3.47	58	22.25	♑ I	♏ 9.11.13	1. 52	24
17	27	18.49	23	15.24	1	26. 1	16	4.28.20	5. 0	I	23.49	6	22. 8.10	2. 57	21
18	28	18.50	23	15.25	1	26.38	16	5.28 31	6.14	4	25.12	10	♐ 5.18.39	3. 54	17
19	29	18.51	23	15.25	1	27.16	16	6.28.42	7.28	6	26.34	15	18.41.46	4. 38	14
20	30	18.51	23	15.26	0	27.53	16	7.28.55	8.42	9	27.56	19	♑ 2.16.34	5. 6	11
21	31	18.52	23	15.26	0	28.30	16	8.29.11	9.55	11	29.16	23	16. 1. 9	5. 18	8
22	No	18.53	23	15.26	0	29. 8	16	9.29.29	11. 9	14	♐ 0.35	26	29.57.15	5. 10	5
23	1	18.54	23	Ret.	0	29.45	16	10.29.49	12.23	16	1.53	29	♒ 14. 0.20	4. 44	2
24	2 3	18.55	23	15.26	S 0	♎ 0.22	16	11.30.13	13.36	19	3.10	32	28.12.30	4. 0	☋ 58
25	4	18.57	23	15.26	0	0.59	16	12.30.38	14.50	21	4 25	34	♓ 12.30.52	3. 1	55
26	5	18.58	23	15.25	0	1.37	16	13.31. 1	16. 3	24	5.39	36	26.52.33	1. 50	52
27	6	19. 0	23	15.24	0	2.14	16	14.31.29	17.17	26	6.51	38	♈ 11.15.30	0. 33	49
28	7	19. 1	23	15.23	1	2.51	16	15.31.57	18.30	28	8. 1	A 39	25.32.19	S 0. 45	46
29	8	19. 3	22	15.22	1	3.28	16	16.32.26	19.44	30	9. 8	39	♉ 9.38.33	1. 59	42
30	9	19. 5	22	15.20	1	4. 6	16	17.32.59	20.57	33	10.13	39	23.31.28	3. 4	39
31	10	19. 7	22	15.19	1	4.43	16	18.33.33	22.11	35	11.14	38	♊ 7. 4.45	3. 58	36
													20.18.18		33

D.1 ☽ *tegct caudam* ♈ *in Hemisphario meridionali. D.8 teget Aust. colli* ♌ *in oceano Brasilico.*

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1	□		△		☍					♄ △		11
2									♂ ✱			12
3 C 17.	△		□	△.					♄ □			13 F 17
4 Franc.						△.						14
5		☌.	✱.								♂ ♄ ②	15 Hedv
6				□	△		☾					16
7 Brigit						□.	7. 36					17
8	☍				□.							18 Luca
9				✱			Apogæ					19
10 C 18		✱.				✱.						20 F 18
11			☌		✱.			♃ △				21 Vrsulæ
12												22
13	△	□					10. 14	♄ □				23
14				☌			● ♉		☉ ♎		♄ Statio.	24
15 Hedv.	□.	△					Eclip ☉				♂ ♄ ②	25
16			✱		☌.	☌						26
17 C 19												27 F 19
18 Luca	✱		□.						♄ ⬠			28 Sim Iu
19		☍.		✱				♂ ✱			♂ ♃ ⬠	29
20			△.			✱.			♃ ②			30
21 Vrsulæ				□.	✱.		☽					31
22	☌						15. 42		♂ ⬠			1 C m Sa
23				△.		□	Perigæ				♃ Statio.	2
24 C 20		△			□							3 F. 20.
25			☍			△.			♃ ②			4
26	✱.	□			△							5
27							♌	♄ ⬠		♃ △		6
28 Sim Iu	□.	✱		☍			○		♄ ✱			7
29			△.				10. 58.	♃ ②				8
30	△.					☍		Elong.	maxim			9
31 C 21					☍					♄ □		1 C F 21

Saturnus occidit in media nocte. Iupiter oritur ante medium noctis. Mars oritur ante ortum Solis.

Venus Hesperus occidit in claritate crepusculi post Solem. Mercurius latet sub radiis toto mense. At circa promontorium Bonæ Spei videbitur clarissimè.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. ♒ G. M.	La MD I	♃ Longit. ♋ G. M.	La SA O	♂ Longit. ♎ G. M.	La SD I	☉ Longitudo. ♏ G. M. S.	♀ Longit. ♐ G. M.	La MD I	☿ Longit. ♐ G. M.	La MA 2	☽ Longitudo. ♋ G. M. S.	Latitu. SA M	Lo ☊ O
1	11	19. 8	22	15.17	1	5.20	16	19.34.10	23.24	37	12.13	37	3.11.35	4. 38	30
2	12	19.10	22	15.15	1	5.57	16	20.34.49	24.38	39	13.10	34	15.44. 7	5. 4	27
3	13	19.13	22	15.12	1	6.34	16	21.35.29	25.51	41	14. 1	31	28. 0.14	5. 15	23
4	14	19.15	22	15.10	2	7.11	16	22.36.10	27. 5	43	14.47	27	♌ 10. 3. 25	D 5. 12	20
5	15	19.17	22	15. 7	2	7.49	16	23.36.54	28.18	45	15.28	22	21.56.44	4. 55	17
6	16	19.20	22	15. 4	2	8.26	16	24.37.38	29.32	46	16. 2	16	♍ 3.46.25	4. 26	14
7	17	19.22	22	15. 1	2	9. 3	16	25.38.24	♄ 0.45	48	16.32	8	15.37.48	3. 46	11
8	18	19.25	22	14.58	2	9.40	16	26.39.11	1.58	50	16.53	O	27.33.21	2. 56	8
9	19	19.28	22	14.55	2	10.17	16	27.40. 0	3.11	51	17. 6	I 30	♎ 9.41. 1	1. 56	4
10	20	19.31	22	14.51	2	10.54	16	28.40.51	4.25	53	17.10	38	22. 2.29	O M 51	1
11	21	19.33	22	14.48	3	11.31	16	29.41.44	5.38	54	Ret. 17. 5	25	♏ 4.41.11	O 18	29 58
12	22	19.36	22	14.44	3	12. 8	16	♐ 0.42.37	6.51	56	16.49	11	17.39.46	1. 28	55
13	23	19.40	21	14.39	3	12.45	16	1.43.32	8. 4	57	16.22	O 55	♐ 0.56.54	2. 35	52
14	24	19.43	21	14.35	3	13.22	15	2.44.29	9.17	58	15.44	38	14.33. 6	3. 35	48
15	25	19.46	21	14.30	3	13.59	15	3.45.28	10.30	59	14.55	19	28.25. 1	4. 23	45
16	26	19.50	21	14.25	3	14.35	15	4.46.26	11.43	2 1	13.55	O S	♑ 12.28.21	4. 56	42
17	27	19.53	21	14.20	3	15.12	15	5.47.28	12.56	1	12.47	20	26.38.42	5 A 11	39
18	28	19.57	21	14.16	4	15.49	15	6.48.28	14. 9	2	11.31	40	♒ 10.50.53	5 7	36
19	29	20. 0	21	14.10	4	16.26	15	7.49.30	15.22	3	10 10	I O	25. 2. 9	4. 44	33
20	30 De	20. 4	21	14. 5	4	17. 3	15	8.50.34	16.35	4 A	8.46	20	♓ 9.11.46	4. 5	29
21	1	20. 8	21	14. 0	4	17.40	15	9.51.37	17.48	5	7.23	37	23.14.44	3. 11	26
22	2	20.12	21	13.54	4	18.16	15	10.52.42	19. 1	5	6. 2	54 2	♈ 7.15.52	2. 5	23
23	3	20.16	21	13.48	4	18.53	15	11.53.49	20.13	6	4.47	8	21. 9.48	O S 53	20
24	4	20.20	21	13.42	4	19.30	15	12.54.57	21.26	6	3.41	20	♉ 4.57. 3	O 22	17
25	5	20.24	21	13.36	5	20. 7	15	13.56. 5	22.39	6	2.44	30	18.35.41	1. 34	13
26	6	20.28	21	13.30	5	20.43	15	14.57.14	23.51	7	1.58	37	♊ 2. 4.37	2. 40	10
27	7	20.33	21	13.23	5	21.20	14	15.58.23	25. 4	7	1.23	43	15.20.58	3. 37	7
28	8	20.37	21	13.17	5	21.57	14	16.59.34	26.16	7	1. 0	46	28.21.20	4. 20	4
29	9	20.42	21	13.10	5	22.33	14	18. 0.46	27.29	7	0.48	47	♋ 11. 8.34	4. 50	1 28
30	10	20.46	20	13. 3	5	23.10	14	19. 1.58	28.41	7	0.46	47	23.37.55	5. 5	58

D. 5 ☽ teget Australem colli ♌ America. D. 26 ☽ inter Palilicium & pedem dextrum Heniochi.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1 Om Sā		☌.	□									11 Mart.
2				△								12
3			✱.									13
4	☍.			□	△.	△		☿ ♎				14
5							Apo ☾ ga					15
6		✱.					3. 42					16
7 C22				✱.		□						17 F22
8					□							18
9	△.	□	☌			✱.					☽ teget ♂	19 Elisab
10							☊				America.	20
11 Marti		△.			✱			Statio				21
12	□											22 Obl M
13							●					23
14 C23	✱		✱.	☌		☌	I. 30	♂. ✱			♂ ♃ □	24 F23
15					☌.			♃ ♎				25 Catha
16		☌	□					♀ ♊				26
17				✱.								27
18	☌.		△			✱	Pe ☽ riga		♃ ☍			28
19 Elisab				□		□	23. 22			♄ ⬠		29
20		△			✱.			☉ ♌	♂ □	♃. ♎		30 Andre
21 C24						△.						1 F1 Ad
22	✱.	□	☍.	△	□.	Oriē						2
23							☋		♄ ♊			3
24		✱.								♃ ♎		4 Barba
25 Catha	□				△	☍.					♂ ♄ △	5
26												C Nicol.
27	△		△	☍								7
28 C1 Ad							○					8 F2 Ad
29		☌	□.				I. 14					9
30 Andre					☍	△.						10

Saturnus occidit ante mediam noctem
Iupiter oritur post occasum Solis.
Mars oritur inter mediam noctem & ortum Solis.

Venus Hesperus spatium intendit occasus
sui post Solem sine claritatis eximia.
Mercurius latet sub Sole.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La	♃ Longit. G. M.	La	♂ Longit. G. M.	La	☉ Longitudo. G. M. S	♀ Longit. G. M.	La	☿ Longit. G. M.	La	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G. M	Lõ
		♒	M D 1	♋	S A ☉	♎	S D 1	♐	♑	M A 2	♐	S D 2	♌	S D	♉ 28
1	11	20.51	20	12.57	5	23.46	14	20. 3.11	29.53	6	Dir. 0.55	45	5.53.42	5. 6	54
2	12	20.56	20	12.50	6	24.23	14	21. 4.23	♒ 1. 5	6	1.13	42	17.56.28	4. 53	51
3	13	21. 0	20	12.42	6	24.59	14	22. 5.39	2.18	6	1.39	38	29.51.13	4. 27	48
4	14	21. 5	20	12.35	6	25.36	14	23. 6.52	3.30	5	2.12	33	♍ 11.42.29	3. 50	45
5	15	21.10	20	12.28	6	26.12	13	24. 8. 8	4.42	4	2.53	28	23.31.14	3. 3	42
6	16	21.15	20	12.20	6	26.48	13	25. 9.23	5.54	4	3.39	21	♎ 5.25.10	2. 8	39
7	17	21.21	20	12.12	6	27.25	13	26.10.40	7. 5	3	4.31	15	17.29.56	1. 7	35
8	18	21.26	20	12. 5	6	28. 1	13	27.11.57	8.17	2	5.27	7	29.51. 0	☉ M 1	32
9	19	21.31	20	11.57	7	28.37	13	28.13.14	9.29	1	6.27	0	♏ 12.31.34	1 7	29
10	20	21.36	20	11.50	7	29.14	13	29.14.31	10.41	I 59	7.32	I 52	25.36.23	2. 12	26
11	21	21.42	20	11.42	7	29.50	13	♑ 0.15.50	11.52	58	8.37	44	♐ 9. 7.33	3. 13	23
12	22	21.47	20	11.34	7	♏ 0.26	12	1.17. 8	13. 3	57	9.46	36	23. 1.39	4. 4	19
13	23	21.53	20	11.26	7	1. 2	12	2.18.26	14.15	55	10.58	28	♑ 7.20.36	4. 41	16
14	24	21.58	20	11.18	7	1.38	12	3.19.44	15.26	54	12.12	19	21.52.27	☉ A 1	13
15	25	22. 4	20	11.10	7	2.14	12	4.21. 3	16.37	52	13.28	11	♒ 6.31.23	5 1	10
16	26	22.10	20	11. 2	8	2.50	12	5.22.23	17.48	50	14.46	3	21.10.41	4. 41	7
17	27	22.15	20	10.54	8	3.26	11	6.23.43	18.59	48	16. 5	☉ 55	♓ 5.43.57	4. 3	4
18	28	22.21	20	10.46	8	4. 2	11	7.25. 1	20.10	46	17.25	47	20. 4.20	3. 11	0
19	29	22.27	20	10.38	8	4.38	11	8.26.20	21.21	44	18.46	38	♈ 4.10.25	2. 7	27
20	☉ 30	22.33	20	10.30	8	5.14	11	9.27.39	22.31	42	20. 9	30	18. 1.29	☉ S. 57	57
21	31	22.39	20	10.22	8	5.50	11	10.28.58	23.42	39	21.32	23	♉ 1.39.34	☉ 15	54
22	Ian 1	22.45	20	10.14	8	6.26	10	11.30.16	24.52	37	22.57	14	15. 3.28	1. 25	51
23	2	22.51	20	10. 6	9	7. 2	10	12.31.36	26. 2	34	24.22	7	28.17.48	2. 30	48
24	3	22.57	20	9.58	9	7.38	10	13.32.54	27.12	32	25.48	M 1	♊ 11.22.52	3. 25	45
25	4	23. 3	20	9.50	9	8.13	10	14.34.12	28.22	29	27.14	8	24.16.35	4. 9	41
26	5	23.10	20	9.42	9	8.49	9	15.35.29	29.32	26	28.41	16	♋ 6.59.39	4. 40	38
27	6	23.16	20	9.34	9	9.24	9	16.36.45	♓ 0.41	23	♑ 0. 9	23	19.33.12	4. 57	35
28	7	23.23	20	9.26	9	10. 0	9	17.38. 2	1.51	20	1.38	30	♌ 1.53. 6	☊ D ☋ 5. 0	32
29	8	23.29	20	9.18	9	10.36	9	18.39.20	3. 0	17	3. 7	37	14. 4.25	4. 49	29
30	9	23.35	20	9.10	10	11.11	8	19.40.35	4. 9	13	4.37	43	26. 4.57	4. 25	25
31	10	23.42	20	9. 2	10	11.47	8	20.41.51	5.18	10	6. 6	50	♍ 8. 0. 9	3. 49	22

D. 2 ☽ sub australi colli ☊ nobis. D. 6 teget strophium ♍ in merid. Hemisphario.

Italiani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	♀ Occi	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. interse.	Gregoriani.
1								♀ ✱ Statio		♄ ✱		11
2	☌		✱.	△								12
3						□	Apogæ.					13 Lucia
4 Barba		✱										14
5 C2 Ad				□		✱.	☾					15 F3 Ad
6 Nicol.		□.			△		1. 22					16
7	△		☌.	✱.			♉					17
8 Cōc M		△.			□.			♃ ♁ Elong	maxim			18 Angar
9	□.											19
10						☌			♃ ♁	♂ ✱		20
11	✱.				✱							21 Thom
12 C3 Ad			✱	☌.			●					22 F4 Ad
13 Lucia		☌					14. 53	♃ ♁				23
14			□.									24
15 Angar					☌.	✱.						25 Na Ch
16	☌		△.									26 Steph.
17		△		✱		□.						27 Ioā Ev
18							Periga					28
19 C4 Ad		□		□			7. 59					29 F
20	✱				✱	△	☽		♄ ☌	♃ ☌		30 David
21 Thom.		✱.	☌	△.			♌	♄ ✱				31
22	□.	Occi			□.							1 Cir Ch
23												2
24	△.											3
25 Na Ch					△	☌						4
26 C Step		☌	△	☌.			○					5 E
27 Ioā Ev							17. 52			☌ ♃ △		6 Epiph.
28			□.					♀ ✱				7
29	☌.											8
30 David					☌.	△.						9
31		✱	✱				Apogæ					10

Saturnus occidit vesperi post Solem.
Iupiter pernox visitur.
Mars oritur post mediam noctem.

Venus, Hesperus, vesperi conspicua.
Mercurius circa stationem emergit matutino tempore ex radiis Solis, post paucos dies iterum revertitur in suas latebras sub Solem.

4. Partij p Kamnoiice col S.r Gen.l Woienski.
6. Tornai a Cracovia col medesimo, et appo di lui intesi dal concorso di Conz.e in Med.a di Setta che erano gionti in Hyg. fra i Tyaßnv gyk dpy et il xpgryy Khobgrifxux
10. Diedi al S.r Gen.le la specificatione delle sbyy gr Fyng pur yfrmrorkr al presente.
12. partij per Dziekowice a h 8. di Mattina, la sera dormij sotto Tenesyn
13. fui a Kisanowa a Messa. A pranso a Dziekow. Hoggi dopo pranso fece la sua entrata in Cracovia il R. Svan Tesoriero del Regno.
14. comparsi a Corte. il S. Palat. Lubomirski
— Partij da Dziekow. p Ples, e ci fui la sera, e cenai col S. Genetll. che era di passar. al seguente.
15. fui a pranzo dall' Amb.re di Neßburgo. La sera fui a cena dal Decano.
16 — partij da Ples, e fui a Dziek. a pranso.
17 — fu da me Vn Gouerna del Reggim.to di Kosiez che era a Wirslowie, e restò a pranso.
19. partij da Dziekowice per Cracovia
20 giunsi a Cracovia
24. partij di nuouo p Dziekowice
29. arriuai a Dziekowice e nel passar il fiume la carrozza roppe il ghiaccio vicino alle Ripa, e si tirò fuora senza danno.
26. Andai a Ples e mi giunsi la sera e fui a cena dal Cancelliero mi fece bello.
27. la mattina auanti messa fui a Visita il Bar.e di Ghise, y shynb kpzbigb grfyhrvy gmk vtnyysfrffr A pranso fosimo tutti dal Genetll. mi fa bello.
28 fui a pranso dal Barone di Ghise, a cena a casa
29 partij di Ples e fui a Dziekowice a pranso.
31 partij da Dziekowice per Cracovia al Levar del sole e fui la sera a Cracovia

Febraro

7 Partì il S. Tesoriero da Corte a h 4. Dopo Mezodì
8 Partij io da Corte p Dziekowice in Slitta a h 8. della mattina, e ci arriuai a 1 hora di Notte, e nel passar la Vistrula si roppe il ghiaccio nel mez. luogo doue s'erri rotto con la carrozza alli 25. di gen. e andò la slitta nell'acqua e ci bagnammo tutti e tutte le robbe che c'erano sopra anche si bagnorno.

9. stetti fermo in Dziekowice p asciugar le Robbe.
10. partij à h 7 1/4 della mattina p Ruda, e mi giunsi con la carrozza a h 3. D. M. e ritrouai la S.ra Appolonia di Jarzebin con la Madre e il S. Franc. Orciesz. suo Zio Materno; Vn sig. Koniecpolski con la sua moglie, e vn sig. Soty fratello della moglie del S. Orciesz. che ci tratto tutti a pranso.
— Dopo pranzo sino alli hora di sena si giuoco a Trizzak, e poi si cenò; Dopo cena, col permesso di Lauer i andaue a Gliwice la mattina seguente al far del giorno, mi Licentiai da tutti, e dalle Dame in particolare.
11. Partij per Gliwice e mi giunsi a h 9. Avanti il mezo di, e pranzai nel Gouerno dell'Ambasciatore Dzeiowski. Dopo pranzo visitai il Polich, e trouai la Moglie ammalata, e di lì partij di ritorno a Ruda.
— Dopo vnii breue collatione partirno a sole quelle Donne da Ruda nello Cuci Loro, e quando si arriuai di ritorno la sera, già non si erano più.
12. La Mattina al levar del sole si cominciorno i Trattati di Jmprotto con Orciesz. prima, e poi con la moglie. Dopo partij in Slitta per Dziekowice, e mi giunsi poco dopo M. D.
13. mandai vn espresso a Ples con il Lauro che mi impresto il Genetll. a 29. di Gen. p. 50.
14. rimandai la slitta al S. Orciesz. e mandai a prendere la carrozza.

Marzo

Maggio

Aprile

Giugno

Luglio

Settemb.

7. Ho preso al servit.o Martino Sokmalewicz di Terzina e Cavozzi.o e ho licentiato il servitore del Bernardi e l'ho licentiato in Vratislavia; L'ho accordato a p.ti 8 il giorn.o tale, e darli l'habito a Carpi d'ormai, oltre lo suo d.o l'habito p.ti 60.; In oltre farli le spese e darli p.ti 2 la settim.a e il suo vino.

Agosto.

Settem.bre.

22. pavo. P. Stu.o mio figlio offerto.

25. Martino Vani Cochiere cominciò a mio servizio
26. Ago. ti 8 P. M. disgusto con Solenzo.
27. — Solenzo si vitiva di me a Mezzogiorno.

Nouembre

5 — Questa sera, essendo andato a visitar la mia [illegible], [illegible] a un hor di notte alcuni forestieri; [illegible] dirizzorno a me fingendo d'esser [illegible] il Gospodaro, e [illegible] che non ero io, e ha[illegible] uendo a [illegible] [illegible] non so che cosa [illegible] [illegible] di loro, [illegible] stata [illegible] [illegible] disse che [illegible] [illegible] [illegible] il tempo che si trouenno [illegible] la [illegible], e disse [illegible] forse [illegible] presso [illegible] [illegible] dell'altro Gospodaro che è [illegible] [illegible]. [illegible] che furno partiti la [illegible] usci di stanza e si [illegible] questo di hora non so [illegible] [illegible] tinuo in [illegible] della [illegible] era sta[illegible] parola uenuta di questi forestieri; e io me n'andai.

29. Questa sera alle 3 hore in circa di notte, Le guardie del Dwor di Dzieckowice uiddero una fiamma [illegible] [illegible] sopra i boschi [illegible] e sopra [illegible] [illegible] ma [illegible] [illegible] nel color paonazzo. [illegible] [illegible] tempo era [illegible] [illegible] il fuoco [illegible] era già sparito. [illegible] [illegible] ma non arri[illegible] [illegible] di Veder le fiam[illegible]. Lo [illegible]. Vedi lic.° ⌗ [illegible]

15. Entro Teresa mia figlia nel monast.° di S. Agnese in Stradomia

⌗ Feci adi 30. di Nouembre, quando mi capitò quell'auiso una questione. se nelli boschetti [illegible] è tesoro nascosto et [illegible] [illegible]



Risposo da Ab.

Timor et pericula prohibent ibi quaerere. [illegible]

Da [illegible] [illegible]

et inuent[illegible]

da Ab. [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]

[illegible]

Victoriam. [illegible]

JOHANNIS HECKERI
EPHEMERIS
MOTUUM COELESTIUM AD ANNUM INCARNATIONIS VERBI, SECUNDUM ÆRAM DIONYSIANAM, SED QUAM ECCLESIA OCCIDENTIS HODIE NUNCUPAT

A Nativitate JESU CHRISTI Servatoris & Domini nostri.

M DC LXX.

Numerabunt

Orientis & Scythiæ Christiani,	à conditu rerum	7178
Judæi	à conditu rerum	5430
Abyssini & Ægyptii Christiani,	Æræ Martyrum	1386
Sarraceni & Turcæ, ab Hegira,	seu fuga Mahometis	1079
Astronomi, à Nabonassaro,	annos Ægyptiacos	2418
	Ab obitu Alexandri	1994

Est annus ordinationis Iulianæ 1715.

Emendationis Gregorianæ 88.

Aureus Numerus, seu Cycli ☽	18	Epacta I. 18.	G. 8
Indictio.	8	Cycli Solis	27

Annus secundus à Bissextili.

In Iuliano		In Gregoriano	
Litera Dominicalis	B	Litera Dominicalis	E
Intervallum Hebd. 7. Di. 1.		Intervallum Hebd. 7. Di. 4	

Ingressus Solis in quatuor puncta Cardinalia.

Arietis D. 9. Martii. H. 17. min. 32.	Libræ D. 12. Sept. H. 12 m. 8.
Cancri Die 10. Iuni. H. 20. min. 37.	Capricorni D 10. Dec. H. 23. m. 38

Solemnis Eclipſium quadriga Solis ac Lunæ, alternatim ſibi reſpondentium, hoc anno reducitur, bis enim Solis Lumen, bis etiam Lunæ deficiet. Primum Solis & poſterius Lunæ deliquium, in Europa noſtra apparebit, reliqua vero duo, in inferiore hemiſphærio conſpicientur. Nos omnium calculum ſubiiciemus, incipiendo à Solaribus.

ECLIPSES ANNI M DC LXX.

	PRIMA SOLIS.					SECUNDA SOLIS.				
Tempus æquabile Vranibur-				′	″				′	″
gicum.	D. 9. *Apr.*	H.	6	45	41	D. 3. *Oct.*	H.	12	3	39
Locus ſub ☉ in diſco A			29	58	38 ♈			20	45	5 ♎
Locus Nodi ☊			22	3	38 ♈	☋		12	40	32 ♎
Diſtantia à ☊			7	55	0			8	4	33
Reductio ad orbitam Lunæ				2	1				2	2
Eſtq; locus ☽ requiſitus F.			29	56	37 ♈			20	43	3
Anomalia Solis	*Si.*	9	21	9	11	*Si.*	3	15	49	23
Anomalia coæquata ☽	*Si.*	7	11	36	25	*Si.*	0	12	38	15
Semidiameter ☉				15	10				15	20
Semidiameter ☽				16	12				15	1
Semiſis parallaxis					30					30
Semidiameter Penumbræ	*LO, FT, MP.*			31	52				30	51
Semidiameter Vmbræ ☽				1	2	*Arc. in ☉ reſid.*				19
Semidiameter diſci AN, AO, AG, AQ.				62	59				58	25
Summa Semid. diſci & Penũbræ LA, MA.				94	51				89	16
Differentia Semidiametrorum HA.				31	7				27	34

				′	″				′	″
Arcus inter centra				43	46	S			44	37 M
Qui ampliatus in disco fit AF.				44	28	S			45	23 M
Horarii	*Verus Lunæ*			37	6				29	48
	Solis			2	26				2	30
	Lunæ à Sole			34	40				27	18
	Ampliatus			35	13				27	46
Scrupula dimidiæ durationis FL,FM.			1	23	47			1	16	52
Scrupula moræ Vmbræ FG,FK.				44	36				36	46
Hinc dimidia duratio omnimodæ		H.	2	22	44		H.	2	46	5
Mora dimidia umbræ Lunæ in disco		H.	1	15	59		H.	1	19	27
Ergo Sol	Oriens	*Incipit deficere*	H.	4	22	57	H.	9	17	34
		Totus deficit	H.	5	29	42	H.	10	44	12
	Oicidens	*Totus deficit*	H.	8	1	40	H.	13	23	6
		Desinit deficere	H.	9	8	25	H.	14	49	44
Vbi Sol oriens incipit deficere.	*Altitudo Nonagesimi*			67	20			64	44	0
	Elevatio Poli			2	B			3	A	
	Diff. Mer. ab Vranib.			56	7	Occ.		130	9	Ort
Vbi Sol totaliter obscuratus oritur.	*Altitudo Nonagesimi*			50	23			44	19	
	Elevatio Poli			19	B			23	A	
	Diff. Mer. ab Vranib.			76	25	Occ.		105	28	Ort.
Vbi Sol in Nonagesimo deficit totaliter.	*Altitudo Nonagesimi*			45	5			39	1	
	Elevatio Poli			52	B			53	A	
	Diff. Mer. ab Vranib.			25	12	Occ.		150	9	Ort.
Vbi Sol in Nonagesimo stringitur ad Boream.	*Altitudo Nonagesimi*			78	55		ad Aust.	75	36	
	Elevatio Poli			22	B			21	A	
	Diff. Mer. ab Vranib.			5	39	Occ.		173	30	Occ.
Vbi Sol totaliter obscuratus occidit.	*Altitudo Nonagesimi*			39	47			33	43	
	Elevatio Poli			68	B					
	Diff. Mer. ab Vranib.			99	49	Ort.		75	56	Occ.
Vbi ☉ oriens desinit deficere.	*Altitudo Nonagesimi*			56	44			54	8	
	Elevatio Poli			52	B			57	A	
	Diff. Mer. ab Vranib.			68	1	Ort.		119	46	Occ.

Pri-

PRima incipit oriente Sole ſupra Braſiliam & fit in ipſo ortu totalis in Mari Septentrionali circa Camercanas inſulas. Hinc umbra progreditur per oceanum, ut tandem circa Hiberniam Sol totaliter tectus incidat in Nonageſimum. Ex eo loco pergit umbra per Scotiam, Norvegiam, Sueciam, donec terras deſerat in Tartariæ regione Barſcol: Partialis verò defectus deſinit in ipſo occaſu in Kaſakkorum Tartarorum regione.

Secunda incipit in ipſo ortu in Nova Guinea, tegiturque totaliter in ortu in Hollandia nova. Hinc initio capto, umbra Lunæ, ſeu obtenebratio totalis, pergit in eadem terra verſus Zelandiam novam, tandemque in Auſtrali incognita Sole totaliter tecto occidente, terras deſerit. Durat tamen partialis defectus ulterius, donec in mari pacifico, Sol in ipſo fine omnis defectus, terras deſerat.



Calcu-

Calculus deliquiorum Lunarium anni 1670.

		In Primo.				In Secundo.		
			′	″			′	″
Tempus æquabile Vranibugicum D.26.Martij.	H.	0	1	59	D. 18 Sept. H.	15	33	1
Locus oppositus ☉ verus A		16	2	14	♎	6	2	34 ♈
Locus Nodi ☊		22	49	1	♎ ☊	13	27	46 ♎
Distantia à ☊		6	46	47		7	25	12
Hinc reductio			1	43			1	53
Locus Lunæ requisitus in Ecliptica		16	3	57	♎	6	4	27 ♈
Arcus inter centra AF			37	30	S		41	1 ♏
Anomalia ☉	Si. 9	7	4	13	Si. 3	1	10	21
Anomalia coæquata ☽	Si. 0	29	11	13	Si. 5	29	30	35
Parallaxis ☽			58	42			63	41
Parallaxis ☉			1	0			1	0
Summa			59	42			64	41
Semidiameter Solis			15	14			15	15
Semidiameter umbræ Terræ AN.			44	28			49	26
Semidiameter Lunæ DM,EO,FI.			15	5			16	22
Summa Semidiametrorum AD,AE.			59	33			65	48
Scrupula defectus NI.			22	3			24	47
Valent digitos Eclipticos		8	46	16	Di	9	5	7
Scrupula dimidia durationis FD,FE.			46	16			51	27
Horarius Lunæ verus			30	14			38	28
Solis			2	27			2	28
Horarius Lunæ à Sole			27	47			36	0
Dimidia duratio	H.	1	39	55		H. 1	25	45
Ergò Initium D.25.Mart.	H.	22	22	4		H. 14	7	16
Finis D.26.Mart.	H.	1	41	54		H. 16	58	46
Æquatio Tychonica.			5	5	A		1	59 A





INitium ergò videbunt in Luna occidente qui ſunt in Braſilia prope oſtium fluvii argentei, in Caribana, nova Francia, Terra Laboradoris: Inde qui ſunt in extremis Tartariæ&Chinæ finibus, in Luconia & adjacentibus inſulis, eodem momento initii videbunt Lunam orientem.

In Fine verò occidet Luna Hiſpaniæ novæ, Americæ ſeptentrionali ubi mons Suala; orietur in Tartaria magna, Perſia, in mari arabico & Indico.

IN principio defectus ☽ verticalis erit navigantibus Oceanum Æthiopicum inter Malaguetam & Braſiliam. Ergò qui ac hoc loco diſtant verſus orientem quadrante, per novã Zemlam, Tartariam, mare Hyrcanum, Perſiam, Fretum Baſora: illis omnibus in puncto principii Sol oritur, Luna occidit Hic igitur tractus terminat verſus orientem (nobis) obſervationẽ hujus deliquii: In medio defectus Luna verticalis in Oceano Atlantico inter Inſulam S. Bernhardi & Inſulam Ferdinandi de Loronho. In fine totius deliquii Luna verticalis erit in Guiana. Quare qui ab hoc loco diſtant quadrante verſus occidentem, pars Americæ ſeptentrionalis, ubi montes Sierra Nevada: his Luna principio noctis finem deliquii faciet: atque ſic tractus iſte terminabit obſervationem deliquii, verſus occidentem (Nobis.)

Iuliani	Gregoriani	♄ Longit. G. M.	La D I	♃ Longit. G. M.	La S A O	♂ Longit. G. M.	La S D I	☉ Longitudo. G. M. S.	♀ Longit. G. M.	La M A I	☿ Longit. G. M.	La M D O	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G.	Lo. S D M	Lo. ♈ 27
1	11	23.48	20	8.54	10	12.22	8	21.43. 4	6.27	6	7.37	56	19.49.59	3. 4		16
2	12	23.55	20	8.46	10	12.57	7	22.44.17	7.36	3	9. 8	I 2	♎ 1.38.34	2. 11		13
3	13	24. 1	20	8.38	10	13.32	7	23.45.31	8.44	59	10.40	7	13.33. 6	1. 12		10
4	14	24. 8	20	8.31	10	14. 7	7	24.46.43	9.52	55	12.12	13	25.34.35	0 9		6
5	15	24.15	20	8.23	10	14.42	6	25.47.55	11. 1	51	13.45	18	♏ 7.51.54	0 56	M	3
6	16	24.22	20	8.16	11	15.17	6	26.49. 8	12. 9	47	15.18	23	20.28.18	2. 0		0
7	17	24.28	20	8. 9	11	15.52	6	27.50.20	13.16	43	16.52	28	♐ 3.30.57	2. 59		26 57
8	18	24.35	20	8. 2	11	16.27	5	28.51.29	14.24	38	18.26	33	17. 2.28	3. 51		54
9	19	24.42	20	7.55	11	17. 2	5	29.52.38	15.31	34	20. 1	37	♑ 1. 4.35	4. 31		51
10	20	24.49	20	7.48	11	17.38	5	0.53.46	16.38	29	21.36	41	15.31.33	4 55		47
11	21	24.56	20	7.41	11	18.13	4	1.54.53	17.45	25	23.12	45	♒ 0.23.	4 59	A	44
12	22	25. 3	20	7.34	11	18.48	4	2.55.59	18.51	20	24.49	48	15.28.42	4. 44		41
13	23	25.10	20	7.27	11	19.22	3	3.57. 5	19.58	15	26.26	51	♓ 30 0.32.33	4. 8		38
14	24	25.17	20	7.21	11	19.57	3	4.58.10	21. 4	10	28. 4	54	15.29.59	3. 16		35
15	25	25.24	20	7.15	12	20.31	3	5.59.13	22.10	5	29.43	57	♈ 0.10.21	2. 11		31
16	26	25.31	20	7. 8	12	21. 6	2	7. 0.15	23.15	0	♒ 1.22	59	14.30.32	0 59		28
17	27	25.38	20	7. 2	12	21.41	2	8. 1.15	24.21	S 5	3. 2	2 1	28.27.36	0 14	S	25
18	28	25 45	20	6.56	12	22.15	1	9. 2.15	25.26	10	4.42	2	♉ 12. 4. 7	1. 25		22
19	29	25.52	20	6.51	12	22.49	1	10. 3.15	26.30	15	6.24	3	25.19.45	2. 30		19
20	30	25.59	20	6.45	12	23.23	1	11. 4.13	27.35	21	8. 6	4	♊ 8.21. 7	3. 25		16
21	31 Feb	26. 6	20	6.40	12	23.57	0	12. 5.10	28.39	26	9.49	4	21. 8.27	4. 9		12
22	1	26.13	20	6.35	12	24.32	0 0	13. 6. 6	29.42	32	11.32	4	♋ 3.45. 7	4. 41		9
23	2	26.21	20	6.30	12	25. 6	59	14. 6.59	♈ 0.46	38	13.17	3 A	16.10.44	4 58	D	6
24	3	26.28	20	6.25	13	25.39	59	15. 7.54	1.49	44	15. 2	2	28.27.48	5. 1		3
25	4	26.35	20	6.20	13	26.13	58	16. 8.43	2.51	50	16.47	1	♌ 10.37.31	4. 51		0
26	5	26.42	20	6.16	13	26.47	58	17. 9.31	3.54	56 I	18.34	I 59	22.41.22	4. 27		25 56
27	6	26.50	20	6.11	13	27.21	57	18.10.19	4.56	2	20.21	57	♍ 4.38. 3	3. 52		53
28	7	26.57	20	6. 7	13	27.54	56	19.11. 4	5.58	8	22. 9	54	16.30.40	3. 7		50
29	8	27. 4	20	6. 3	13	28.28	56	20.11.50	6.59	14	23.58	51	28.19.50	2. 14		47
30	9	27.11	20	5.59	13	29. 1	55	21.12.32	7.59	20	25.47	47	♎ 10.12.22	1. 15		44
31	10	27.18	20	5.55	13	29.35	55	22.13.15	9. 0	27	27.36	42	22. 7.29	0. 12		41

D, 2. ☽ teget sinistrum alam ♍ Asiæ magnæ. D. 18 ☽ infra caudam ♈ nobis. D. 26 teget auaustralem colli ♌ Indiæ & Moluccis, D. 29 ♂ proximè sub borea in fronte ♏ vix 9 minutis distat ab illa.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Occi	♂ Oriẽ	☉	♀ Occi	☿ Oriẽ	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. interse.	Gregoriani.
1 Cir. C				△				♃ ☌				11
2 B		□.				□.	22 17		♃ △			12 E 1 Ep.
3	△.			□.			☾			♄ ⊥		13
4							♉					14
5		△	☌.		△	✱.						15
6 Epiph.	□			✱.				♂ ✱				16
7					□.					♂ ⬠		17
8	✱.											18
9 B 1 Ep.		☌										19 E 2 Ep.
10			✱		✱	☌						20
11				☌			●		♂ △			21
12	☌.		□				2. 35	♄ ⊥				22
13		△					Perigæ					23
14			△		☌	✱.						24
15		□		✱								25 Cõv. P
16 B 2 Ep.	✱.						☊			♄ ①		26 E 3 Ep.
17		✱.		□.		□	☽	♂ ⬠				27
18			☌.				18. 13		♄ ⊥			28
19	□				✱			♃ ①				29
20				△		△						30
♓ 21	△				□.					♃ ②		31
22		☌						♃ ②				1 Febr.
23 B 3 Ep.			△.									2 E Sept.
24					△			☉ ☌				3 (Pur.
25 Cõv. P				☌.		☌.	○				♂ ♄ □	4
26	☌		□			Occi	12. 0					5
27		✱					Apogæ.					C Dorot.
28									♃ □			7
29		□.	✱		☌.							8
30 B Sept.								♄ ☌	♀ El	ongatio	maxima	9 E Sexa
31	△			△		△	♉				♂ ♃ ②	10

Saturnus vesperi conditur Solis radiis.
Iupiter occidit ante Solis exortum.
Mars oritur post mediam noctem.

Venus clarescit post occasum Solis per tubum apparet dimidiata.
Mercurius latet sub Sole.

Juliani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La	♃ Longit. G. M.	La	♂ Longit. G. M.	La	☉ Longitudo. G. M. S	♀ Longit. G. M.	La	☿ Longit. G. M.	La	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G. M	☊ ♈ 25
		♒	M D I	♋	S A O	♐	S D O	♒	♈	S A I	♒	M A I	♏	M D	
1	11	27.26	20	5.51	13	0. 8	54	23.13.54	9.59	33	29.27 ♓	37	4.11.32	0. 53	37
2	12	27.33	20	5.48	14	0.41	54	24.14.34	10.59	39	1.17	31	16.26.39	1. 56	34
3	13	27.40	20	5.45	14	1.14	53	25.15. 9	11.58	46	3. 8	25	29. 0.55	2. 55	31
4	14	27.48	20	5.42	14	1.47	52	26.15.43	12.56	53	4.59	18	♐ 11.58.11	3. 47	28
5	15	27.55	20	5.40	14	2.20	52	27 16.17	13.54	59	6.50	10	25.22.17	4. 28	25
6	16	28. 2	21	5.37	14	2.52	51	28.16.46	14.51	2 6	8.41	2	♑ 9.17.54	4. 56	22
7	17	28.10	21	5.35	14	3.25	50	29.17.14 ♓	15.48	13	10.31	0 53	23.42.16 ♒	5 6	18
8	18	28.17	21	5.32	14	3.58	50	0.17.42	16.44	20	12.20	44	8.33.36	A 4 56	15
9	19	28.24	21	5.30	14	4.30	49	1.18. 6	17.40	27	14. 9	34	23.42.59 ♓	4. 25	12
10	20	28.31	21	5.28	14	5. 2	48	2.18.29	18.35	34	15.55	23	9. 0 46	3. 35	9
11	21	28.39	21	5.27	14	5.35	48	3.18.53	19.29	41	17.39	12 S	24.13.35 ♈	2. 30	6
12	22	24.46	21	5.25	14	6. 7	47	4.19.14	20.25	48	19.22	0	9.15.24	1. 15	2
13	23	28.53	21	5.24	14	6.39	46	5.19.33	21.16	55 3	21. 1	12	23.52.27 ♉	♎ S ♎ 0. 3	24 59
14	24	29. 1	21	5.23	15	7.10	45	6.19.49	22. 9	2	22.37	26	8. 5. 7	1. 19	56
15	25	29. 8	21	5.22	15	7.42	45	7.20. 2	23. 0	9	24. 8	39	21.50.16 ♊	2. 28	53
16	26	29.15	21	5.22	15	8.14	44	8.20.13	23.51	16	25.35	53 1	5 10.15	3. 27	50
17	27	29.22	21	5.21	15	8.45	43	9.20.23	24.41	23	26.57	6	18. 9.25 ♋	4. 13	47
18	28	29.30	21	5.21	15	9.17	42	10.20.31	25.30	31	28.13	20	0.49.48	4. 46	43
19	Ma	29.37	21	5.21	15	9.48	41	11.20.40	26.19	38	29.22 ♈	34	13.15.53	5 D 5	40
20	1	29.44	22	Dir. 5.21	15	10.19	40	12.20.45	27. 6	45	0.24	48 2	25.30.26 ♌	5 10	37
21	2 3	29.51	22	5.22	15	10.50	39	13.20.47	27.53	53	1.19	1	7.36.16	5. 0	34
22	4	29.58 ♓	22	5.22	15	11.21	38	14.20.47	28.39	4 0	2. 6	14	19.36.45 ♍	4. 37	31
23	5	0. 5	22	5.23	15	11.51	37	15.20.46	29.23 ♉	7	2.44	26	1.32.25	4. 28	28
24	6	0.12	22	5.24	15	12.22	36	16.20.41	0. 7	14	3.13	38	13.24.52	3. 18	24
25	7	0.20	22	5.25	15	12.52	35	17.20.34	0.49	22	3.34	49 59	25.17.51 ♎	2. 24	21
26	8	0.27	22	5.27	15	13.22	34	18.20.27	1.31	29	3.46	D 3 8	7.10.43	1. 24	18
27	9	0.34	22	5.28	16	13.52	33	19.20.16	2.11	36	3.48 Ret.		19. 7.21 ♏	0. 20	15
28	10	0.41	22	5.30	16	14.22	32	20.20. 3	2.51	44	3.42	15	1. 9.38	♎ M ♎ 0. 46	12

D 14 ☽ teget caudam ♈ Americanis, D 22 ☽ supra cor ♏ nobis. D 27 sub spica ♍ Sinis.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Occi	♂ Orie	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Luna.	INFERIORVM ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1		△						♂□				11
2 Pur M	□.			□.			☾					12
3			☌			□	16. 12					13
4					△			♃△				14
5	✱	☍.		✱		✱.				♄☌		15
6 B. Sex	Orie				□							16 Est. M
7			✱.									17
8					✱.		12. 44					18
9	☌	△.	□.	☌.			●					19 Ciner.
10						☌.	Perigæa.				☌♃☊	20
11		□.	△.									21
12					☌.							22 Cat Pe
13 B E M	✱	✱.		✱.			☊	♀⊥		♃△		23 E Inv.
14												24 Matt.
15	□.					✱			♃⬠	♂□		25
16 Ciner			☍	□			☽					26 Angar
17	△				✱.	□.	6. 21					27
18		☌		△.								28
19								♄⊥				1 Mart.
20 B Invo					□	△		Elong.	maxim		♃ Statio	2
21			△									3 E Rem
22 Cat. P	☍.				△.							4
23 Angar		✱	□.									5
24 Matth				☍			A ○ poga		♄✱			6
25		□.				☍.	6. 28					7
26			✱.									8
27 B Rem	△.						♉					9 E Ocul
28		△			☍			Statio				10

Saturnus latet sub radiis.
Iupiter occidit post mediam noctem.
Mars oritur post M. N.

Venus eximiâ claritate, Sole inclinato de die apparet; eodem merso vesperi umbras circumscribit corporibus.
Mercurius emergit vesperi ex Solis radiis.

Iuliani.	Gregoriani.	♃ Longit.	La	♄ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo	☊ Latitu.	☊ Lō
		♓ G. M.	M D I	♋ G. M.	S A O	♐ G. M.	S D O	♓ G. M. S.	♉ G. M.	S A 4	♈ G. M.	S D 3	♏ G. M. S.	M D G. M	♈ 24
1	11	0.48	22	5.32	16	14.52	31	21.19.49	3.28	51	3.28	21	13.19.52	1. 51	8
2	12	0.55	23	5.34	16	15.21	31	22.19.33	4. 5	58	3. 5	25	25.41. 4	2. 51	5
3	13	1. 2	23	5.36	16	15.51	30	23.19.14	4.40	5	2.35	27	8.18.25	3. 45	2
4	14	1. 9	23	5.39	16	16.20	28	24.18.52	5.14	12	1.59	28	21.14.34	4. 28	23 59
5	15	1.16	23	5.42	16	16.49	27	25.18.30	5.40	19	1.16	27	4.32.19	4. 59	56
6	16	1.22	23	5.44	16	17.17	26	26.18. 3	6.17	26	0.29	24	18.17.12	5. 13	53
7	17	1.29	23	5.47	16	17.46	25	27.17.36	6.47	33	29.38	18	2.29. 1	5. 10	49
8	18	1.36	23	5.51	16	18.14	24	28.17. 7	7.14	39	28 45	12	16.59.46	4. 46	46
9	19	1.43	23	5.54	16	18.43	22	29.16.35	7.41	46	27.51	3	2. 2.37	4. 3	43
10	20	1.50	23	5.58	16	19.11	21	0.16. 1	8. 5	52	26.56	2 53	17.14. 9	3. 2	40
11	21	1.56	24	6. 1	16	19.38	20	1.15.23	8.27	59	26. 3	41	2.27.27	1. 48	37
12	22	2. 3	24	6. 5	16	20. 6	19	2.14.46	8.48	5	25.11	29	17.33.13	0. 27	34
13	23	2.10	24	6.10	17	20.33	17	3.14. 5	9. 7	10	24.22	15	2.22.40	0. 55	30
14	24	2.16	24	6.14	17	21. 1	16	4.13.24	9.23	16	23.37	0 I	16.47.26	2. 11	27
15	25	2.23	24	6.18	17	21.27	14	5.12.39	9.38	22	22.57	46	0.44.42	3. 16	24
16	26	2.29	24	6.23	17	21.54	13	6.11.51	9.51	27	22.20	30	14.14.26	4. 9	21
17	27	2.36	24	6.28	17	22.20	12	7.11. 3	10. 1	32	21.50	14 O	27.18.30	4. 46	18
18	28	2.42	24	6.33	17	22.47	10	8.10.12	10.10	36	21.25	59	9.59. 5	5. 8	14
19	29	2.49	25	6.38	17	23.12	9	9. 9.17	10.15	41	21. 5	43	22.22.27	5 D 17	11
20	30 31	2.55	25	6.43	17	23.38	7	10. 8.22	10.19	45	20.52	28	4.31.22	5. 10	8
21	Ap	3. 1	25	6.49	17	24. 4	5	11. 7.24	10.20 Ret.	48	20.44	13	16.31.28	4. 50	5
22	1	3. 7	25	6 54	17	24.29	4	12. 6.23	10.19	52	20.41 Dir.	M 2	28.26.26	4. 17	2 22
23	2	3.14	25	7. 0	17	24.54	2	13. 5.22	10.16	54	20.44	16	10.18. 5	3. 33	59
24	3	3.20	25	7. 6	17	25.18	1	14. 4.16	10. 9	57	20.53	30	22. 9.19	2. 40	55
25	4	3.26	25	7.12	17	25.42	M 1	15. 3.10	10. 1	59	21. 6	43	4. 3.25	1. 40	52
26	5	3.32	26	7.19	17	26. 6	3	16. 2. 0	9.50	7	21.25	56	16. 2.34	0 M 35	49
27	6	3.38	26	7.25	17	26.30	5	17. 0.48	9.36	0	21.48	I 7	28. 8.26	0 32	16
28	7	3.44	26	7.31	17	26.53	6	17.59.33	9.20	6 59	22.16	19	10.23. 2	1. 38	43
29	8	3.50	26	7.38	17	27.16	8	18.58.18	9. 2	58	22.48	29	22.45.15	2. 41	40
30	9	3.56	26	7.45	17	27.39	10	19.57. 1	8.41	57	23.24	39	5.20.39	3. 37	36
31	10	4. 1	26	7.52	18	28. 1	12	20.55.41	8.18	55	24. 4	48	18. 9.16	4. 23	33

D. 14 ☽ teget caudam ♈ videbunt Americani Septentrionales, D. 21 sub australi colli ♋ nobis D. 24 teget sinistram alam ♍.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Orie	♃ Occi	♂ Orie	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1				△.				♀ ∠				11
2	□					△.						12 Greg.
3			☌.									13
4	✱.			□		□.	☾		♃✱			14
5		☌			△		5. 59	♄ ∠				15
6 B Ocul				✱.		✱.						16 E Leta
7					□							17 Gertr.
8	☌.		✱					☉ ♎				18
9		△			✱	Orie	Perigæ.					19
10			□	☌.		☌.	●					20
11		□					21. 58			♄ ∠	♄ ♂ ⬠	21
12 Greg.	✱.		△				♌					22
13 B Leta		✱			☌.							23 E Iud.
14						✱						24
15	□			✱								25 An. M
16			☌.			□.		♂□		♃□		26
17 Gert.	△	☌.		□.			☽					27
18					✱	△.	20. 16					28
19												29
20 B Iud.				△.	□				☉ ∠			30 E Pal.
21			△.									31
22	☌	✱			△.				Statio			1 Apr.
23						☌.	Apoga	Statio				2
24			□									3 Virid.
25 An. M		□					○. ○					4 Passio
26			✱.	☌			♌					5
27 B Pal.	△	△.			☌.		Eclip. ☽					6 E Pasc.
28												7
29	□					△						8
30												9
31 Virid.			☌.	△		□			♃✱			10

Saturnus latet sub radiis.
Iupiter occidit post mediam noctem.
Mars oritur post M. N.
Venus vesperi apparet corniculata per tubum.
Mercurius vesperi conditur Solis radiis.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lō
		♈ G. M.	M D I	♋ G. M.	S A O	♐ G. M.	M D O	♈ G. M. S.	♉ G. M.	S D 6	♈ G. M.	M D I	♑ G. M. S.	M D G M	♈ 22
1	11	4. 7	27	7.59	18	28.23	14	21.54.20	7.54	52	24.48	57 2	1. 12.42	4. 56	30
2	12	4.13	27	8. 6	18	28.45	16	22.52.56	7.25	51	25.35	5	14.33.43	5 A 15	27
3	13	4.18	27	8.14	18	29. 6	18	23.51.30	6.56	47	26.25	12	28.11.43	5 16	24
4	14	4.24	27	8.21	18	29.27	20	24.50. 2	6.25	43	27.19	18	♒ 12.10.22	4. 59	20
5	15	4.29	27	8.29	18	29.48	22	25.48.30	5.52	37	28.16	25	26.27.45	4. 24	17
6	16	4.35	27	8.37	18	♑ 0. 7	25	26.46.59	5.18	30	29.15	30	♈ 11. 5.26	3. 31	14
7	17	4.40	28	8.45	18	0.27	27	27.45.25	4.42	23	♈ 0.18	34	25.54.25	2. 23	11
8	18	4.45	28	8.53	18	0.47	29	28.43.49	4. 6	15	1.23	39	♉ 10.48.27	1 5	8
9	19	4.51	28	9. 1	18	1. 6	31	29.42.11	3.29	6	2.31	42	25.43.51	0 S 18	5
10	20	4.56	28	9. 9	18	1.24	34	♉ 0.40.32	2.51	5 57	3.41	45	♉ 10.29.47	1. 38	1 21
11	21	5. 1	28	9.17	18	1.43	36	1.38.50	2.13	47	4.53	47	24.54.18	2. 50	58
12	22	5. 6	28	9.26	18	2. 0	38	2.37. 5	1.34	36	6. 8	49	♊ 8.58.19	3. 50	55
13	23	5.11	29	9.35	18	2.17	41	3.35.19	0.56	25	7.25	50	22.34.53	4. 35	52
14	24	5.16	29	9.43	18	2.34	43	4.33.31	0.19	13	8.44	50	♋ 5.45.11	5. 4	49
15	25	5.21	29	9.52	18	2.50	46	5.31.41	♈ 29.42	1	10. 6	50	18.31.22	5. 16	45
16	26	5.25	29	10. 2	18	3. 5	49	6.29.50	29. 6	4 47	11.29	50	♌ 0.56. 6	D 5. 13	42
17	27	5.30	29	10.11	19	3.21	51	7.27.57	28.31	34	12.54	48	13. 4.33	4. 57	39
18	28	5.35	30	10.20	19	3.36	54	8.26. 2	27.58	20	14.22	47	25. 2.31	4. 27	35
19	29	5.39	30	10.29	19	3.50	57 I	9.24. 4	27.26	7 3	15.51	44	♍ 6.53.31	3. 46	33
20	30 Ma	5.44	30	10.38	19	4. 4	0	10.22. 4	26.55	53	17.23	42	18.42. 5	2. 56	30
21	1	5.48	30	10.48	19	4.17	2	11.20. 4	26.27	39	18.56	38	♎ 0.35. 0	1. 58	26
22	2	5.52	30	10.57	19	4.30	5	12.18. 1	26. 1	25	20.31	A 34	12.30.50	0 M 55	23
23	3	5.56	31	11. 7	19	4.41	8	13.15.57	25.37	10 2	22. 9	30	24.36.45	0 12	20
24	4	6. 0	31	11.17	19	4.53	11	14.13.50	25.14	56	23.48	25	♏ 6.52.22	1. 19	17
25	5	6. 4	31	11.27	19	5. 3	15	15.11.44	24.55	42	25.29	20	19.21.45	2. 23	14
26	6	6. 8	31	11.37	19	5.13	18	16. 9.34	24.37	28	27.12	14	♐ 2. 3.24	3. 21	11
27	7	6.12	31	11.47	19	5.23	21	17. 7.20	24 22	14	28.57	8	14.59.36	4. 10	7
28	8	6.16	32	11.58	19	5.32	24	18. 5. 8	24. 9	0 I	♊ 0.44	1 I	28. 8.15	4. 47	4
29	9	6.20	32	12. 8	19	5.41	27	19. 2.52	23.59	46	2.33	53	♑ 11.29. 4	5 A 8	1 20
30	10	6.24	32	12.18	19	5.49	31	20. 0.37	23.52	32	4.24	46	24.59.47	5 13	58

D 18 ☽ teget australem colli ♌ Insulis aromatiferis. D 21 teget sinistram alam ♍ Americanis, D 23 ☽ supra Spicam ♍ nobis.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriẽ	♃ Occi	♂ Oriẽ	☉	♀ Occi	☿ Oriẽ	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1 Pasſio	✳	☍.			△							11
2				□.		✳.	☾					12
3 B Paſc					□.		15. 47					13 E Qua.
4				✳.								14
5	☌.	△.	✳		✳.			Elong	maxim	♃⬠		15
6							Perigæa					16
7		□.	□			☌		♂□	♄✳			17
8							♌					18
9	✳.	✳.	△	☌	☌.		●					19
10 B Quaſ							6. 54					20 E Miſ.
11	□.					✳.	Eclip. ☉	♄ ⊥	☉ ☍	♂△		21
12					Oriẽ				♂· △			22
13	△.		☍.	✳.	✳.							23 Georg
14		☌				□		♃□		♄✳		24
15					□.							25 Marci
16				□		△.	☽					26
17 B Miſ.							11. 58		♃⬠			27 E Iubil
18	☍.		△.		△							28
19		✳		△								29
20										♃✳		30
21		□.	□				Apogæa					1 Phi, Ia
22						☍.	♉					2
23 Georg	△		✳.		☍							3 Cruc.
24 B Iubil		△		☍.			○	♀ ☌				4 E Cant
25 Mar E							15. 21					5
26	□											6
27					△			♃⬠				7
28	✳;		☌.			△				♄⬠		8 Stanis
29		☍		△.	□.							9
30						□.		♂△				10

Saturnus latet ſub radiis Solis.
Iupiter occidit circa mediam noctem.
Mars oritur in media nocte.

Venus veſperi ſubit Solis radios initio menſis; fine rurſum èmergit corniculata per tubum.
Mercurius nobis inconſpicuus, in Auſtrali Hemiſphærio mane conſpicitur.

Juliani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M	La	♃ Longit. G. M.	La	♂ Longit. G. M.	La	☉ Longitudo G. M. S	☿ Longit. G. M.	La	☿ Longit. G. M.	La	☽ Longitudo. G. M. S.	☊ Latitu. G. M	Lō
		♈	M D I	♋	S A ☉	♑	M D I	♉	♈	S D I	♉	M A I	♒	M A	♈ 20
1	11	6.27	32	12.29	19	5.56	34	20.58.19	23.46	19	6.17	37	8.44.59	5. 1	55
2	12	6.30	32	12.39	19	6. 3	37	21.55.59	23.44	7 ☉	8.12	29	22.39 34	4. 30	51
3	13	6.34	33	12.50	19	6. 9	41	22.53.39	23.43	54	10. 9	20	♈ 6.44.23	3. 44	48
									Dir.						
4	14	6.37	33	13. 1	20	6.14	45	23.51.18	23.45	42	12. 7	11	21. 0.30	2. 42	45
5	15	6.40	33	13.12	20	6.18	48	24.48.54	23.51	30	14. 8	1 ☉	♈ 5.26.26	1. 30	42
6	16	6.43	33	13.23	20	6.22	52	25.46.29	23.55	19	16.10	51	19.54.49	0. 12	39
7	17	6.46	34	13.34	20	6.25	55	26.44. 1	24. 4	7 M	18.15	41	♉ 4.23.44	♎ S ♎ 1. 6	36
8	18	6.49	34	13.45	20	6.26	59	27.41.34	24.15	1	20.20	31	18.48. 9	2. 20	32
9	19	6.52	34	13.56	20	6.29	2 3	28.39. 5	24.27	14	22.28	19	♊ 3. 2.56	3. 24	29
10	20	6.55	34	14. 7	20	6.29	7	29.36.37	24.42	24	24.37	10	16.59.13	4. 15	26
11	21	6.58	34	14.18	20	6.30 Ret.	10	♊ 0.34. 1	24.59	34	26.46	S 1	♋ 0.33.33	4. 49	23
12	22	7. 0	35	14.30	20	6.29	15	1.31.28	25.18	43	28 57	11	13.46.11	5. 7	20
13	23	7. 3	35	14.41	20	6.27	19	2.28.55	25.38	52 I	♊ 1. 8	21	26.34.51	♎ D ♎ 5. 9	17
14	24	7. 5	35	14.53	20	6.25	23	3.26.20	26. 0	1	3.21	32	♌ 9. 2.44	4. 56	13
15	25	7. 7	35	15. 4	20	6.22	27	4.23.45	26.24	9	5.33	41	21.13. 4	4. 29	10
16	26	7.10	36	15.16	20	6.19	31	5.21. 8	26.50	17	7.46	51	♍ 3.10.55	3. 52	7
17	27	7.12	36	15.28	20	6.14	35	6.18.31	27.17	25	9.58	I ☉	14.59.21	3. 5	4
18	28	7.14	36	15.39	20	6. 9	39	7.15.51	27.45	33	12.10	9	26.48.19	2. 10	1
19	29	7.16	36	15.51	20	6. 3	43	8.13.11	28.16	40	14.20	17	♎ 8.37.33	1. 10	19 57
20	30	7.18	36	16. 3	21	5.56	47	9.10.30	28.48	46	16.29	24	20.35.22	☉ M 5	54
21	31 Iun	7.19	37	16.15	21	5.49	52	10. 7.48	29.21	53	18.38	31	♏ 2.44.39	I 0	51
22	1	7.21	37	16.27	21	5.41	56	11. 5. 5	29.55	59	20 44	36	15. 9.14	2. 4	48
23	2	7.22	37	16.39	21	5.32	3 ☉	12. 2.19	♉ 0.31	2 5	22.49	43	27.52.25	3. 3	45
24	3	7.24	37	16.51	21	5.23	4	12.59.34	1. 7	11	24.51	47	♐ 10.52.33	3. 54	42
25	4	7.25	38	17. 3	21	5.12	8	13.56.47	1.45	16	26.52	51	24.11.44	4. 33	38
26	5	7.26	38	17.16	21	5. 1	12	14.54. 2	2.24	21	28.51	D 54	♑ 7.45.52	4 A 58	35
27	6	7.27	38	17.28	21	4.50	16	15.51.13	3. 4	26	♋ 0.46	56	21.31.38	5 6	32
28	7	7.29	38	17.40	21	4.37	21	16.48.25	3.45	30	2.41	59	♒ 5.26.19	4. 56	29
29	8	7.30	39	17.53	21	4.24	25	17.45.37	4.28	35	4.32	2 ☉	19.26.24	4. 28	26
30	9	7.31	39	18. 5	21	4.11	29	18.42.47	5.11	39	6.21	0	♈ 3.29.34	3. 44	23
31	10	7.32	39	18.17	21	3.57	33	19.39.57	5.55	42	8. 8	I 59	17.33.47	2. 47	19

D. 18 ☽ *teget sinistram alam* ♍ *Indis.* D. 23 ☽ *prope Antarem nobis.*

Iuliani.	LVNÆ ♄ Oriē	♃ Occi	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1 B Cā V				□.			☾	♄ ✱				11 E Vo. I.
2	☌.		✱.		✱.		22. 38					12
3 Cruc.		△				✱			☉ ☍			13
4				✱			Perige.	♃ ✱	Statio			14
5		□.	□									15 Asc. D
6					☌		☊					16
7	✱	✱.	△					♄ ⬠				17
8 B Volu				☌.		☌	●					18 E Exa
9	□						16. 4					19
10					✱.			♀ ☍		♂ ②		20
11	△		☍									21
12 Asc D		☌			□.			♂ ②			♂ Statio.	22
13				✱.		✱						23
14								☉ ☌				24
15 B Exa					△	Occi	4. 48	♄ □				25 E Pent
16	☍		△	□		□	☽	♂ ♎		♂ ♎		26
17		✱					Apoga			♄ □		27
18			□.	△.								28 Angar
19		□.				△.	♉	♃ ☍				29
20					☍.							30
21	△		✱									31
22 B Pent		△										1 E Trin.
23	□.											2
24				☍			○					3
25 Angar	✱		☌.		△.	☍	4. 6					4
26		☍.										5 Cor. C
27					□.							6
28				△.				♀ ✱	♂ △			7
29 B Trin								♂ ☍		♃ ☍		8 E I
30	☌		✱		✱	△	3 51	♄ △				9
31		△		□			Pe ☾ ri					10

Saturnus mane emergit ex Solis radiis.
Iupiter occidit ante mediam noctem.
Mars oritur ante mediam noctem.

Venus est Lucifer, oritur ante Solem in aurora per tubum apparens cornuculata.
Mercurius latet sub Sole.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	☿ Longit.	La	♀ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lo
		♓ G. M.	M D 1	♋ G. M.	S A ☊	♑ G. M.	M D 3	♊ G. M. S.	♉ G. M.	M D 2	♋ G. M.	S D 1	♈ G. M. S.	M A G. M	♈ 19
1	11	7.32	39	18.30	21	3.43	37	20.37. 5	6.40	46	9.51	58	1.38. 5	1. 39	16
2	12	7.33	39	18.42	21	3.27	41	21.34.13	7.2[illegible]	49	11.33	50	15.43.20	☊ 26	13
3	13	7.33	40	18.55	21	3.12	45	22.31.21	8.12	52	13.12	53	29.48.16	☊ S 49	10
4	14	7.34	40	19. 8	21	3.56	49	23.28.28	9. 0	55	14.48	49	♉ 13.50.46	2. 1	7
5	15	7.34	40	19.20	21	2.40	53	24.25.35	9.48	58	16.22	46	27.49.29	3. 5	3
6	16	7.34	40	19.33	21	2.23	57	25.22.43	10.36	♊ 0	17.53	41	♊ 11.40. 5	3. 57	0
7	17	7.34	41	19.46	22	2. 6	4 ♊ 1	26.19.48	11.26	2	19.22	36	25.17.52	4. 35	18 57
8	18	Ret. 7.34	41	19.58	22	1.48	4	27.16.53	12.16	4	20.48	30	♋ 8.40. 4	☊ D 57	54
9	19	7.34	41	20.11	22	1.30	8	28.13.56	13. 7	6	22.12	23	21.44.58	☽ 2	51
10	20	7.34	41	20.24	22	1.13	11	29.11. 0	13.59	8	23.32	16	♌ 4.31. 2	4. 52	48
11	21	7.33	42	20.37	22	0.55	15	♋ 0. 8. 3	14.51	9	24.50	☊ 8	16.57.50	4. 29	44
12	22	7.33	42	20.50	22	0.37	18	1. 5. 7	15.43	10	26. 5	59	29. 8.41	3. 53	41
13	23	7.32	42	21. 3	22	0.18	21	2. 2.12	16.37	12	27.18	51	♍ 11. 5.35	3. 8	38
14	24	7.32	42	21.16	22	0. 0	24	2.59.17	17.30	12	28.28	41	22.53.30	2. 15	35
15	25	7.31	42	21.29	22	♐ 29.41	27	3.56.22	18.25	13	29.34	31	♎ 4.41.41	1. 16	32
16	26	7.30	43	21.42	22	29.23	30	4.53.24	19.20	14	♌ 0.38	20	16 29.44	☊ M 14	28
17	27	7.29	43	21.55	22	29. 5	33	5.50.28	20.15	14	1.39	☊ 9	28.26.50	☊ 49	25
18	28	7.28	43	22. 8	22	28.47	35	6.47.30	21.11	14	2.36	M 2	♏ 10.37.23	1. 51	22
19	29	7.27	43	22.21	22	28.29	38	7.44.33	22. 7	14	3.30	14	23. 5.31	2. 49	19
20	30	7.26	44	22.34	23	28.12	40	8.41.36	23. 4	14	4.21	26	♐ 5.56.32	3. 41	16
21	Iul 1	7.25	44	22.47	23	27.54	42	9.38.39	24. 1	14	5. 9	39	19.10.30	4. 22	13
22	2	7.23	44	23. 1	23	27.37	44	10.35.44	24.59	14	5.52	52	♑ 2.46.37	4. 49	9
23	3	7.22	44	23.14	25	27.21	46	11.32.47	25.57	13	6.32	♑ 6	16.45.19	☊ A 0	6
24	4	7.20	45	23.27	23	27. 5	48	12.29.51	26.55	13	7. 8	20	♒ 0.58.26	4. 53	3
25	5	7.18	45	23.40	23	26.49	50	13.26.55	27.54	12	7.40	54	13.20. 7	4. 27	17
26	6	7.17	45	23.53	23	26.34	51	14.23.59	28.53	11	8. 8	48	29.45.22	3. 45	57
27	7	7.15	45	24. 7	23	26.19	53	15.21. 3	29.52	10	8.32	♓ 2	♓ 14. 7.19	2. 48	54
28	8	7.13	45	24.20	23	26. 5	54	16.18. 8	♊ 0.52	9	8.51	16	28.22.29	1. 41	50
29	9	7.11	46	24.33	23	25.51	55	17.15.13	1.52	8	9. 6	31	♈ 12.29.16	☊ S 28	47
30	10	7. 9	46	24.46	23	25.38	56	18.12.18	2.53	6	9.16	45	26.26. 8	☊ 46	44

D. 4 ☽ teget caudam ♈ Sinis D. 11 infra australem colli ♌ D. 20 teget cor ♏ Americæ.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Orie	♃ Occi	♂ Orie	☉	♀ Orie	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1	✳.		□			□.						11
2 Corp C		□		✳			☊		♄ ✳			12
3			△		☌.							13
4		✳				✳						14
5 B 1	□.											15 E 2
6												16
7	△.		☍.	☌			●	♃ ☌				17
8		☌.			✳		2. ○				♄ Statio	18
9						☌						19
10					□.							20
11										☌ ☍		21
12 B 2	☍.		△	✳								22 E 3
13		✳.	Occi		△.							23
14			□.	□.		✳.	A ☽ poga					24 Ioh. B.
15												25
16		□					22. 18					26
17	△		✳	△.		□	♉	♄ ② Elong.	♄ ⬠ maxim			27
18		△.			☍.					♄ △		28
19 B 3						△.			♃ ✳			29 E 4 Pet
20	□								♀ Elo	ngatio	maxima	30 (Pa
21			☌.								☽ teget ♂	1 Iul.
22	✳			☍.			○				Americanis	2 Vis. M
23		☍			△.		14 23.					3
24 Ioh. B.						☍		♄ ♎	♂ ♎			4
25			✳.		□.							5
26 B 4	☌.											6 E 5
27		△.	□.	△			Perigæ.					7
28					✳	△.						8
29 Pe, Pa		□.	△.	□			☾ ☊					9
30	✳.					□.	8. 4 S					10

Saturnus oritur media nocte.
Iupiter conditur radiis Solis.
Mars pernox oritur vesperi occiditque mane.

Venus matutina ante Solem per tubum apparet bisecta.
Mercurius latens penes nos in Australibus zonis vesperi apparet.

Iuliani	Gregoriani	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	☊ Latitu.	Lo.
		♈ G. M.	M D 1	♋ G. M.	S A 0	♐ G. M.	M D 4	♋ G. M. S.	♊ G. M.	M D 3	♌ G. M.	M D 2	♉ G. M. S.	S A G. M	♈ 17
1	11	7. 7	46	25. 0	23	25.26	57	19. 9.24	3.53	5	9.22	59	10.17. 0	1. 56	41
2	12	7. 4	46	25.13	24	25.14	58	20. 6.30	4.54	3	9.22 Ret.	♉ 13	23.57.49 ♊	2. 59	38
3	13	7. 2	46	25.26	24	25. 3	58	21. 3.37	5.56	2	9.19	27	7.31.17	3. 51	34
4	14	6.59	47	25.39	24	24.53	59	22. 0.45	6.57	A 0	9. 9	40	20.57.57	4. 29	31
5	15	6.57	47	25.53	24	24.43	59	22.57.54	7.59	2 58	8.55	53	♋ 4.12.44	4 D 53	28
6	16	6.54	47	26. 6	24	24.34	59	23.55. 2	9. 2	56	8.37	4 5	17.15.54	5. 0	25
7	17	6.51	47	26.19	24	24.26	59	24.52.12	10. 4	54	8.14	16	♌ 0. 5.32	4. 52	22
8	18	6.48	47	26.33	24	24.19	59	25.49.21	11. 7	52	7.47	25	12.39.44	4. 31	19
9	19	6.46	48	26.46	24	24.13	59	26.46.32	12.10	50	7.16	35	25. 0.38	3. 56	15
10	20	6.43	48	26.59	24	24. 8	59	27.43.43	13.13	47	6.41	42	♍ 7. 7.21	3. 11	12
11	21	6.40	48	27.13	24	24. 3	59	28.40.54	14.17	45	6. 4	48	19. 5.50 ♎	2. 19	9
12	22	6.36	48	27.26	24	24. 0	59	29.38. 8	15.20	42	5.24	53	0.53.32	1. 21	6
13	23	6.33	48	27.39	25	23.57	59	♌ 0.35.24	16.24	40	4.42	57	12.41.37	0 M 19	3
14	24	6.30	49	27.52	25	23.53	59	1.32.38	17.29	37	4. 0	57	24.29.48 ♏	0 44	0 16
15	25	6.26	49	28. 6	25	23.52	58	2.29.52	18.33	34	3.14	57	6.24.52	1. 45	56
16	26	6.23	49	28.19	25	23.52 Dir.	58	3.27. 9	19.38	32	2.31	55	18.33.53 ♐	2. 43	53
17	27	6.20	49	28.32	25	23.52	57	4.24.25	20 42	29	1.48	52	1. 2.15	3. 34	50
18	28	6.16	49	28.46	25	23.53	56	5.21.44	21.48	26	1. 8	46	13.53.14	4. 16	47
19	29 30	6.13	50	28.59	25	23.55	55	6.19. 5	22.53	23	0.30	A 39	27.11. 8 ♑	4. 47	44
20	31	6. 9	50	29.12	25	23.59	54	7.16.26	23.58	20	♋ 29.56	30	10.56.56	5 A 1	40
21	Au	6. 5	50	29.25	25	24. 3	53	8.13.47	25. 4	17	29.25	20	25. 6.47	4 58	37
22	1	6. 1	50	29.39	25	24. 7	52	9.11.10	26.10	14	29. 0	8	♒ 9.40.24	4. 36	34
23	2	5.58	50	29 52	25	24.12	51	10. 8.33	27.16	10	28.39	3 55	24.27.31 ♓	3. 55	31
24	3	5.54	50	♌ 0. 5	26	24.18	50	11. 5.58	28.22	7	28.24	42	9.16.38	2. 58	28
25	4	5.50	50	0.18	26	24.25	49	12. 3.25	29.28	4	28.16	27	24. 3. 4 ♈	1 49	25
26	5	5.46	51	0.31	26	24.33	47	13. 0.52	♋ 0.35	1 I	28.13 Dir.	12 2	8.38.21	0 S 34	21
27	6	5.42	51	0.44	26	24.42	46	13.58.19	1.41	57	28.18	56	22.59.50 ♉	0 43	18
28	7	5.38	51	0.57	26	24.50	45	14.55.49	2.48	54	28.29	39	7. 3.17	1. 55	15
29	8	5.33	51	1.10	26	25. 0	43	15.53.19	3.55	50	28.47	22	20.49.50 ♊	3. 0	12
30	9	5.29	51	1.24	26	25.11	42	16.50.49	5. 2	47	29.12	6	4.21.35	3. 53	9
31	10	5.25	51	1.37	26	25.22	40	17.48.23	6.10	43	29.44	I 49	17.40.30	4. 32	6

D. 1 ☽ teget caudam ♈ D 12 teget sinistram alam ♍ in Sinu Mexicano.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. interse.	Gregoriani.
1				✱.								11
2 Vis. M	□.	✱			☌.						♂ ♃ ♁	12
3 B 5						✱		Statio			♂ ♄ ⬠	13 E 6
4			☍						♄ □			14
5	△							♀ ✱				15 Div. A
6		☌.		☌.			●			♂ ♁		16
7					✱.	☌.	13. 26					17
8			△.									18
9	☍.							♄ ♁		♃ ☌		19
10 B 6		Oriē			□.							20 F. 7
11		✱.	□	✱.			Apoga.					21
12						✱				♄ ♁		22 Ma M
13 Marg			✱.		△		☊			♂. ♁		23
14		□		□.		□.	☽					24
15 Div. A	△						16. 9	☉ ☍				25 Iacobi
16		△.				Oriē						26 Annæ.
17 B 7	□			△		△					♂ Statio	27 E 8
18			☌.		☍.					♄ ♁	☽ teget ♂	28
19	✱.							♄ ♁			Americanis.	29
20									♂ ☍			30
21		☍		☍.		☍	○	♃ ☌			♂ ♄ ⬠	31
22 Ma M							23. 7					1 Vinc P
23	☌		✱		△							2
24 B 8								♀ ⊥				3 E 9
25 Iacobi		△	□		□	△	Perigæ					
26 Annæ				△			☋		♃ ⊥			4
27	✱.	□	△		✱	□		Statio				5 Domi
												6 Cl. Ch
28				□.			☾					
29		✱.				✱.	14 44					7
30	□											8
									♄ △			9
31 B 9			☍.	✱								10 E 10

Saturnus oritur ante m. n.
Iupiter in fine mensis emergit ex radiis Solis mane oriens.
Mars Occidit post mediam noctem.

Venus mane ante Solem altè incedens, noctium tamen æstivarum claritate non nihil offuscatur.
Mercurius latet sub Sole.

28. H. N. Natae Vars. Anna filia Ioannis Ionsonii Secretarij Mrisse Mag. Dni Ill. Palatini Lutheriani Rey praefectus et Anna Coniugum, h. 3 circiter P. M. et Castrata fuit die Iovis sequente quae fuit 31. Iulij. Ego fui Patrinus una cum Dnora Maria Dna Anna de Balkowsky Mag. Dna Palatina Lublinensis. Domicella.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo	Latitu.	☊ Lō
		♈ G. M.	M D I	♌ G. M.	S A O	♐ G. M.	M D 4	♌ G. M. S	♋ G. M.	M A I	♌ G. M.	M A I	♋ G. M. S.	S A G. M	♈ 16
1	11	5.21	51	1.50	26	25.34	39	18.45.56	7.17	40	0.23	32	0.46.32	4. 57	2 15
2	12	5.16	52	2. 3	26	25.47	37	19.43.32	8.25	36	1. 9	15	13.41.40	5 D 6	59
3	13	5.12	52	2.15	27	26. 1	35	20.41.11	9.33	33	2. 2	☉ 59	26.22.16	4 59	56
4	14	5. 8	52	2.28	27	26.16	34	21.38.50	10.41	29	3. 2	43	♌ 8.54. 9	4. 38	53
5	15	5. 3	52	2.41	27	26.30	32	22.36.31	11.49	25	4. 8	28	21.14.59	4. 5	50
6	16	4.59	52	2.54	27	26.46	30	23.34.14	12.57	22	5.20	13	♍ 3.25.47	3. 20	46
7	17	4.54	52	3. 7	27	27. 2	29	24.31.56	14. 5	18	6.38	S 1	15.26.40	2. 28	43
8	18	4.50	52	3.20	27	27.19	27	25.29.41	15.14	15	8. 2	15	27.20.21	1. 29	40
9	19	4.45	52	3.33	27	27.37	25	26.27.26	16.23	11	9.31	27	♎ 9.10. 3	0. 26	37
10	20	4.41	53	3.45	27	27.55	24	27.25.14	17.31	7	11. 4	39	20.57.42	♎ M 0. 38	34
11	21	4.36	53	3.58	27	28.14	22	28.23. 4	18.40	4	13.42	49	♏ 2.47. 9	1. 40	31
12	22	4.32	53	4.11	28	28.33	20	29.20.56	19.49	0	14.24	59	14.44.37	2. 39	27
13	23	4.27	53	4.23	28	28.53	18	♍ 0.18.49	20.58	☉ 56	16.10	I 8	26.53.14	3. 32	24
14	24	4.23	53	4.36	28	29.14	16	1.16.45	22. 8	53	17.58	16	♐ 9.18.44	4. 15	21
15	25	4.18	53	4.48	28	29.35	14	2.14.41	23.17	49	19.49	23	22. 6.58	4. 48	18
16	26	4.13	53	5. 1	28	29.57	13	3.12.39	24.27	45	21.42	29	♑ 5.21. 6	S A 7	15
17	27	4. 9	53	5.13	28	♑ 0.19	11	4.10.39	25.37	42	23.37	34	19. 4.27	5 9	12
18	28	4. 4	53	5.25	28	0.42	9	5. 8.42	26.46	38	25.33	38	♒ 3.16.10	4. 52	8
19	29	4. 0	53	5.38	28	1. 6	7	6. 6.46	27.56	34	27.30	40	17.53.59	4. 17	5
20	30	3.55	53	5.50	29	1.29	5	7. 4.52	29. 6	31	29.27	42	♈ 2.50.47	3. 23	2
21	31 Sep	3.51	53	6. 2	29	2.53	3	8. 3. 1	♌ 0.16	27	♍ 1.24	44	17.58.56	2. 14	14 59
22	1	3.46	53	6.14	29	3.18	1	9. 1.11	1.27	23	3.23	D 45	♉ 3. 6.45	☉ S 56	56
23	2	3.42	53	6.26	29	3.43	♐ 59	9.59.21	2.37	20	5.20	45	18. 5. 1	26	52
24	3	3.37	53	6.38	29	3.10	57	10.57.34	3.48	16	7.17	44	♂ 2.45. 9	1. 44	49
25	4	3.33	53	6.50	29	3.35	55	11.55.49	4.58	13	9.13	43	17. 4.47	2. 54	46
26	5	3.28	53	7. 2	29	4. 2	53	12.54. 7	6. 9	9	11. 9	41	♊ 0.59.16	3. 52	43
27	6	3.24	53	7.14	30	4.29	A 51	13.52.27	7.20	6	13. 3	39	14.33.19	4. 35	40
28	7	3.19	54	7.26	30	4.57	50	14.50.49	8.30	3	14.57	36	27.44.40	5. 2	37
29	8	3.15	54	7.38	30	5.25	48	15.49.12	9.41	S 1	16.50	32	♋ 10.39.31	5 D 14	33
30	9	3.10	54	7.49	30	5.53	46	16.47.38	10.52	4	18.43	29	23.20. 2	5 9	30
31	10	3. 6	54	8. 1	30	6.22	44	17.46. 4	12. 4	7	20.33	24	♌ 5.46.31	4. 50	27

D. 10 ☽ *supra Spicam* ♍ *Indis*. D. 13 *teget cor* ♏ *Americæ*. D 16 *Infra ultimam capitis* ♐

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriẽ	♃ Oriẽ	♂ Occi	☉	♀ Oriẽ	☿ Oriẽ	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1 Vinc P	△				☌							11
2								Elong	maxim			12
3		☌				☌		♃ ☌				13
4												14
5 Dom.			△	☌			●	♄ ♋				15 Asc M
6 Clar C	☍				✱		2. 56					16
7 B 10												17
8		✱	□				Apogæ				♂ ♃ ♊	18 E 11
9					□	✱	♋					19
10 Laur.			✱	✱						♂ △		20 Bernh
11	△	□										21
12					△	□						22
13	□	△		□			☽				♃ ♄ ♋	23
14 B 11						△	7. 11					24 E 12
15 Asc M	✱		☌	△							☽ teget ♂	25 (Barth
16										♄ ☍	Africæ.	26
17	Occi				☍							27
18		☍								♃ ⊥		28
19			✱			☍		♀ ⊥	♄ ♊			29 De 10
20 Bernh	☌			☍			○					30
21 B 12					△		7. 10	♂ △				31 E 13
22		△	□				Pe ♊ riga	♄ ☍				1 Sept.
23								♃ ⊥	♄ ♋			2
24 Barth.	✱	□	△	△	□	△			♂ ♋		♂ ♄ ✱	3
25												4
26	□	✱		□	✱	□	☾		♃ ☌			5
27							22. 42	☉ ☌				6
28 B 13	△		☍			Occi						7 E 14
29 Dec 10				✱		✱						8 Nat M
30												9
31		☌			☌				♂ ♋			10

Saturnus oritur post occasum Solis; circa medium noctem.

Iupiter oritur mane ante Solem.

Mars occidit circa mediam noctem.

Venus mane ante Solem oritur, clarescens ob noctis incrementa.

Mercurius latet penes nos, Australibus vesperi post Solem conspicuus.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La MD I	♃ Longit. G. M.	La SA ☉	♂ Longit. G. M.	La MA ♈	☉ Longitudo. G. M. S.	♀ Longit. G. M.	La SA ☉	☿ Longit. G. M.	La SD I	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G. SD M	☊ Lō ♈
1	11	3. 1	54	8.13	30	6.51	42	18.44.34	13.15	11	22.23	19	18. 3.42	4. 18	24
2	12	2.57	54	8.24	30	7.20	40	19.43. 5	14.26	14	24.12	14	♍ 0.10. 6	3. 32	21
3	13	2.53	54	8.35	31	7.50	38	20.41.39	15.38	17	26. 0	9	12.10.21	2. 42	17
4	14	2.49	54	8.47	31	8.20	36	21.40.14	16.49	20	27.46	4	24. 5.54	1. 43	14
5	15	2.44	54	8.58	31	8.50	34	22.38.53	18. 1	23	29.31	☉ 58	♎ 5.57.26	☉ M 39	11
6	16	2.40	54	9. 9	31	9.21	32	23.37.32	19.13	26	♏ 1.16	52	17.47. 2	☉ 26	8
7	17	2.36	54	9.20	31	9.52	30	24.36.14	20.25	29	2.59	46	29.37.56	1. 30	5
8	18	2.32	54	9.31	31	10.24	28	25.34.59	21.37	32	4.42	39	♏ 11.32.31	2. 31	2
9	19	2.28	54	9.42	31	10.57	26	26.33.44	22.49	35	6.23	33	23.33.38	3. 26	13 58
10	20	2.24	54	9.53	32	11.29	24	27.32.30	24. 1	38	8. 3	26	♐ 5.45.34	4. 12	55
11	21	2.20	53	10. 4	32	12. 2	22	28.31.20	25.13	41	9.43	19	18.13.25	4. 48	52
12	22	2.17	53	10.15	32	12.34	20	29.30.13	26.25	44	11.21	13	♑ 0.57.25	5. 10	49
13	23	2.13	53	10.25	32	13. 6	18	♎ 0.29. 7	27.38	46	12.59	6	♒ 14. 5.32	5. 17	46
14	24	2. 9	53	10.36	32	13.39	16	1.28. 5	28.50	49	14.35	M 1	27.40.23	5. 7	43
15	25	2. 6	53	10.46	32	14.14	14	2.27. 4	♍ 0. 3	51	16.11	8	♓ 11.42.14	4. 39	39
16	26	2. 2	53	10.56	33	14.48	12	3.26. 5	1.15	54	17.46	15	26.11.33	3. 52	36
17	27	1.58	53	11. 7	33	15.22	10	4.25. 9	2.28	56	19.20	22	♈ 11. 4.38	2. 48	33
18	28	1.55	53	11.17	33	15.56	8	5.24.14	3.41	59	20.53	29	26.12.48	1. 32	30
19	29 30	1.52	53	11.27	33	16.31	6	6.23.22	4.54	I 1	22.25	37	♉ 11.28.37	☉ S 9	27
20	Oct	1.48	53	11.37	33	17. 6	4	7.22.33	6. 7	3	23.56	44	26.39.51	1 15	23
21	1	1.45	53	11.47	33	17.42	2	8.21.45	7.20	5	25.27	51	♊ 11.37.10	2. 32	20
22	2	1.42	53	11.56	33	18.17	☉ 2	9.20.59	8.33	7	26.56	58	26.13. 9	3. 38	17
23	3	1.39	53	12. 6	34	18.53	58	10.20.17	9.46	9	28.25	I 5	♋ 10.23.18	4. 28	14
24	4	1.36	53	12.15	34	19.28	56	11.19.36	10.59	11	29.53	12	24. 5.44	5. 1	11
25	5	1.33	53	12.25	34	20 4	54	12.18.56	12.12	13	♍ 1.20	19	♌ 7.22.13	5 D 16	8
26	6	1.30	53	12.34	34	20.40	52	13.18.19	13.26	15	2.46	26	20.14 17	5 16	4
27	7	1.27	53	12.44	34	21.17	50	14.17.45	14.39	17	4.12	32	♏ 2.47.27	4. 59	1
28	8	1.25	53	12.53	34	21.54	48	15.17.12	15.52	19	5.36	39	15. 6 12	4. 30	12 58
29	9	1.22	52	13. 2	35	22.31	46	16.16.43	17. 6	20	7. 0	45	27.12. 6	3. 49	55
30	10	1.20	52	13.11	35	23. 8	45	17.16.14	18.20	22	8.22	51	♍ 9.10.50	2. 58	52

D. 7 ☽ teget cor ♏ videbunt Americani. D. 21 ☽ supra caudam ♈ nobis.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Orie	♂ Occi	☉	♀ Orie	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1												11
2	☍		△.									12
3				☌.			●					13
4 B 14						☌	18. 42				☽ teget ☿ sub	14 E 15 E
5		✱	□		✱		A☍poga				♂ ♃ ♎ rad.	15 (Cr.
6								♄ ♎				16
7	△	□.	✱.									17 Angar
8 Nat M					□.							18
9	□.			✱								19
10		△				✱		♄ ♑				20
11 B 15				□.	△.		☽	♃ ✱				21 E 16 M
12	✱		☌.			□.	21 2.					22
13								♂ □				23
14 Ex Cr		☍.		△						♄ ♎		24
15						△						25
16	☌				☍		Eclip ☽		♄ ☍			26
17			✱				15 26.					27
18 B 16				☍.			Pe ○ ri.					28 E 17
19		.△	□			☍.	♋	♃ ♡				29 Micha
20	✱				△.					♄ ♑		30
21 Mat Angar		□	△									1 Octob.
22	□			△.	□.							2
23		✱										3
24	△.					△						4 Franc
25 B 17				□	✱		☾	♄ △	☉ ⊥	♃ ✱		5 E 18
26			☍				10. ○		♃ · ⊥			6
27		☌.				□						7 Brigit.
28				✱								8
29 Mich.	☍					✱.						9
30					☌.							10

Saturnus occidit ante ortum Solis.
Iupiter oritur post mediam noctem.
Mars occidit ante mediam noctem.
Venus mane ante auroram cernitur.
Mercurius latet sub Sole.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	☊ Latitu.	☊ Lō
		♓ G. M.	M D I	♌ G. M.	S A O	♑ G. M.	M A 2	♎ G. M. S.	♍ G. M.	S A I	♏ G. M.	M D I	♍ G. M. S.	S D G. M	♈ 12
1	11	1.17	52	13.19	35	23.45	43	18.15.47	19.33	23	9.44	58	21. 2.40	2. 0	49
2	12	1.15	52	13.28	35	24.23	41	19.15.24	20.47	25	11. 5	2	♎ 2.52.45	0 M 57	45
3	13	1.13	52	13.36	35	25. 1	39	20.15. 3	22. 1	26	12.24	4 9	14.43.25	0 9	42
4	14	1.11	52	13.45	36	25.38	37	21.14.42	23.15	27	13.43	15	26.35.58	1. 14	39
5	15	1. 9	52	13.53	36	26.16	35	22.14.25	24.28	28	14.59	20	♏ 8.33.34	2. 17	36
6	16	1. 7	52	14. 1	36	26.54	33	23.14.11	25.42	29	16 15	25	20.37.13	3. 13	33
7	17	1. 5	52	14. 9	36	27.32	32	24.13.58	26.56	30	17.29	29	♐ 2.47.43	4. 2	29
8	18	1. 3	52	14.17	36	28.11	30	25.13.47	28.10	31	18.42	34	15.10.14	4. 40	26
9	19	1. 1	52	14.25	37	28.50	28	26.13.38	29.25	32	19.53	38	27.44.17	5. 6	23
10	20	1. 0	51	14.32	37	29.29	26	27.13.30	♎ 0.39	33	21. 2	42	♑ 10.33.34	5 A 16	20
11	21	0.59	51	14.40	37	♒ 0. 8	24	28.13.26	1.53	34	22. 9	45	23.39.35	5 11	17
12	22	0.57	51	14.47	37	0 47	22	29.13.24	3. 7	34	23.14	48	♒ 7. 6.48	4. 49	14
13	23	0.56	51	14.54	37	1.26	21	♏ 0.13.23	4.21	35	24.16	50	20.55.25	4. 10	10
14	24	0.55	51	15. 1	38	2. 5	19	1.13.26	5.36	35	25.16	52 A	♓ 5. 9. 5	3. 15	7
15	25	0.54	51	15. 8	38	2.45	17	2.13.30	6.50	36	26.13	53	19.43.45	2. 5	4
16	26	0.53	51	15.15	38	3.24	15	3.13.36	8. 5	36	27. 7	54	♈ 4.37. 6	0 S 47	1 11
17	27	0.52	51	15.22	38	4. 4	13	4.13.44	9.19	36	27.56	54	19.42. 1	0 36	58
18	28	0.51	51	15.28	38	4.44	12	5.13.55	10.34	37	28.42	53	♉ 4.50. 1	1. 57	55
19	29	0.50	50	15.35	39	5.24	10	6.14. 4	11.48	37	29.23	52	19.51. 9	3. 9	51
20	30	0.50	50	15.41	39	6. 4	8	7.14.17	13. 3	37	29.59	49	♊ 4.34.20	4. 7	48
21	31	0.49	50	15.47	39	6.44	6	8.14.34	14.17	37	♐ 0.29	46	18.54.40	4. 47	45
22	No	0.49	50	15.52	39	7.24	4	9.14.50	15.32	37	0.53	41	♋ 2.47.51	5 D 9	42
23	1	0.49	50	15.58	39	8. 4	3	10.15.11	16.47	36 D	1. 9	35	16.12.18	5 12	39
24	2 3	0.49	50	16. 3	40	8.45	1	11.15.34	18. 1	36	1.18	28	29. 8.49	5. 1	35
25	4	9.49	50	16. 9	40	9.25	I 59	12.15.57	19.16	36	1.19	21	♌ 11.43.13	4. 35	32
26	5	Dir. 0.49	50	16.14	40	10. 6	57	13.16.21	20.31	35	Ret. 1.12	10 I	23.58.22	3. 56	29
27	6	0.49	49	16.19	40	10.46	56	14.16.49	21.46	35	0.53	59	♍ 6. 0.45	3. 8	26
28	7	0.49	49	16.24	40	11.28	54	15.17.16	23. 1	34	0.25	45	17.53.31	2. 12	23
29	8	0.50	49	16.29	41	12. 9	52	16.17.45	24.16	34	♏ 29.47	31	29.41.49	1. 11	20
30	9	0.50	49	16.33	41	12.50	51	17.18.17	25.31	33	28.59	14	♎ 11.31. 4	0. 7	16
31	10	0.51	49	16.38	41	13.31	49	18.18.51	26.46	32	28. 2	0 56	23.21.52	M 0. 57	13

D. 7 ☽ teget Antarem in oceano Sinensi. D. 30 ☽ transit supra Spicam ♍

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Orie	♂ Occi	☉	♀ Orie	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1 2B 18. 3		✱.	△ □.	☌.			Apo ☊ ga ●	☌ ⬠			☽ teget ♀ Americani videbunt.	11 12E19 13
4Franc. 5 6	△ □.	□	✱.		✱	☌.	12. 12 Eclip ☉	☄ □				14 15 Hedv. 16
7 Brigit 8 9B 19	✱.	△.		✱.	□				☌ △	☄ ⬠		17 18Luca 19 E 20
10 11 12		☍.	☌	□	△.	✱.	☽ 8. 46		♄ ♎		☌ ♄ ♃	20 21Vrsula 22
13 14 15 Hedv.	☌.		✱.	△.		□ △		Elong.	maxim ♄ ♎	♄ △		23 24 25
16B 20 17 18 Luca	✱.	△. □.	□	☍	☍		Pe ♌ rig. ○ ○ 41.			☌ □		26E21 27 28SimIu
19 20 21Vrsula	□. △.	✱.	△		△.	☍.		♄ □				29 30 31
22 23B 21 24			☍.	△.	□	△			☄ ✱			1OmSa 2E.22. 3
25 26 27	☍.	☌		□ ✱.	✱.	□.	☾ 1. 10	Statio			♄ Statio.	4 5 6
28SimIu 29 30B22		✱	△			✱	A ☊ poga			☄ □		7 8 9E 23
31	△				☌			♀ ♎				10

Saturnus occidit post mediam noctem.
Iupiter oritur in media nocte.
Mars occidit ante mediam noctem.
Venus mane in aurora cernitur.
Mercurius penes nos latet sub Sole, at in Australi Hemisphario clare apparet vesperi post Solem

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lo
		♓ G. M.	M D I	♌ G. M.	S A O	♒ G. M.	M A I	♏ G. M. S.	♎ G. M.	S D I	♏ G. M.	M A O	♏ G. M. S.	M D G. M	♈ II
1	11	0.51	49	16.42	41	14.13	47	19.19.26	28. 1	31	26.55	38	5.19.15	2. 0	10
2	12	0.52	49	16.46	42	14.54	46	20.20. 4	29.16	30	25.42	18	17.25. 9	2. 57	7
3	13	0.53	49	16.50	42	15.35	44	21.20.44	♏ 0.31	29	24.23	S 2	29 41. 4	3. 47	4
4	14	0.54	48	16.53	42	16.17	42	22.21.26	1.46	29	23. 1	23	♐ 12. 7.26	4. 27	1
5	15	0.55	48	16.57	42	16.58	41	23.22.10	3. 1	27	21.39	43	24.45.21	4. 55	10
6	16	0.57	48	17. 0	42	17.40	39	24.22.54	4.16	26	20.20	1 2	♑ 7.34.35	5. 8	57 54
7	17	0.58	48	17. 3	43	18.22	37	25.23.38	5.31	25	19. 5	20	20.38.17	♋ A ♋ 5. 6	51
8	18	1. 0	48	17. 6	43	19. 4	36	26.24.25	6.46	24	17.58	36	♒ 3.53.25	4. 48	48
9	19	1. 1	48	17. 9	43	19.46	34	27.25.13	8. 1	23	17. 1	50	17.22.31	4. 13	45
0	20	1. 3	48	17.12	43	20.28	32	28.26. 3	9.17	21	16.14	2 2	♓ 1. 4.53	3. 24	41
11	21	1. 5	47	17.14	44	21.10	31	29.26.56	10.32	20	15.39	12	15. 3.10	2. 21	38
12	22	1. 7	47	17.16	44	21.51	29	♐ 0.27.50	11.47	18	15.16	20	29.17.46	1. 9	35
13	23	1. 9	47	17.18	44	22.33	28	1.28.45	13. 2	17	15. 5	26	♈ 13.48.25	♋ S ♋ 0. 9	32
14	24	1.11	47	17.20	44	23.15	26	2.29.42	14.18	15	15. 4 Dir.	30	28.29.27	1. 27	29
15	25	1.13	47	17.22	45	23.58	24	3.30.39	15.33	14	15.15	32	♉ 13.14.51	2. 39	26
16	26	1.15	47	17.23	45	24.40	23	4.31.37	16.48	12	15.35	32	28. 1.39	3. 41	22
17	27	1.17	47	17.24	45	25.22	21	5.32.38	18. 4	10	16. 5	31	♊ 12.39.37	4. 27	19
18	28	1.20	47	17.25	45	26. 4	20	6.33.39	19.19	8	16.41	D 31	26.57.29	4. 55	16
19	29	1.22	47	17.26	46	26.47	18	7.34.41	20.34	6	17.25	28	♋ 10.51.26	5 D 5	13
20	30 De	1.25	46	17.27	46	27.29	17	8.35.44	21.50	5	18.16	24	24.20.18	4 58	10
21	1	1.28	46	17.27	46	28.11	15	9.36.48	23. 5	3	19.12	20	♌ 7.23.24	4. 34	6
22	2	1.31	46	17.27	46	28.54	14	10.37.52	24.20	1	20.13	15	20. 1.15	3. 58	3
23	3	1.34	46	17.27 Ret.	46	29.36	12	11.38.58	25.36	☽ 59	21.18	8	♍ 2.18.16	3. 12	0
24	4	1.37	46	17.27	47	♓ 0.19	11	12.40. 5	26.51	57	22.26	3	14.19.49	2. 18	9 57
25	5	1.40	46	17.27	47	1. 1	9	13.41.13	28. 7	55	23.38	I 57	26.10.13	1. 19	54
26	6	1.43	46	17.26	47	1.44	8	14 42.22	29.22	53	24.52	50	♎ 7.57.26	☽ M 17	51
27	7	1.47	46	17.26	47	2.26	6	15.43.32	♐ 0.38	50	26. 9	42	19.43.42	☽ 46	47
28	8	1.50	45	17.25	48	3. 9	5	16.44.43	1.53	48	27.28	36	♏ 1.37.31	1. 47	44
29	9	1.54	45	17.24	48	3.52	4	17.45.55	3. 8	46	28.48	28	13.39.42	2. 44	41
30	10	1.57	45	17.22	48	4.34	2	18.47. 6	4.24	44	♐ 0.10	21	25.53.24	3. 35	38

D. 17 ☽ *sub pede dextro Heniochi nobis* D. 27 *supra Spicam* ♍ *Americanis,*

28. Certum accidens bonum et repudiationis in veteris et Novevis Status, nevdimile, a primo seeu Gradum 17. ♋ Sunt quo tunc ☉ transibat, esse Verum Gradum [illegible] non Sentiuvt.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Occi	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1 Om Sā		□.	□.	☌		☌.	●		♃ ⬠			11 Mart.
2												12
3	□						6. 13		♄ △			13
4		△	✳					☉ ♌			♂ ♃ ♌	14
5	✳.				✳.	Oriē						15
6 B 23						✳.						16 E 24
7				✳				♂ □				17
8		☍.			□	□.		♃ □				18
9			☌	□.			☽					19 Elisab
10	☌				△.		18. 59					20
11 Marti						△						21 Obl M
12				△			Pe ♋ rigæ			♄ □		22
13 B 24		△	✳.									23 E 25
14	✳							♀ ☌				24
15		□	□.		☍	☍		Statio				25 Catha
16	□			☍			○		♃ □			26
17		✳	△.				11. 28					27
18	△											28
19 Elisab					△.	△		♃ □				29
20 B 25												30 And A
21 Ob Ma		☌.		△				Elong	maxim			1 Iun.
22	☍.		☍.		□	□						2
23				□.			☾					3
24						✳.	20. 22				♃ Statio	4 Barba
25 Catha					✳							5
26		✳.		✳.			A ♋ pogæ				♂ ♄ ☌	6 Nicol.
27 B 1 Ad									♄ □			7 E 2 Ad
28	△		△							♃ △		8 Cō Ma
29		□										9
30 Andre	□		□.		☌.	☌			♂ □			10

Saturnus occidit ante M.N.
Iupiter oritur ante mediam noctem.
Mars occidit ante mediam noctem.

Venus paulo ante Solem exoriens appropinquat occasui heliaco.
Mercurius vesperi circa stationem emergit ex radiis Solis.

Juliani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La MDI	♃ Longit. G. M.	La SA☉	♂ Longit. G. M.	La MAI	☉ Longitudo. G. M. S	♀ Longit. G. M.	La SD☉	☿ Longit. G. M.	La SDI	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G. M	Lō ♈ 9
1	11	2. 1	45	17.21	48	5.17	1	19.48.18	5.39	42	1.34	13	8.21.45	4. 16	35
2	12	2. 5	45	17.19	49	6. 0	☉ 59	20.49.33	6.55	39	2.58	6	21. 5.50	4. 45	32
3	13	2. 9	45	17.17	49	6.42	58	21.50.46	8.10	37	4.22	☉ 58	♑ 4. 5.18	5. 0	28
4	14	2.13	45	17.15	49	7.25	57	22.52. 1	9.26	35	5.48	51	17.18.35	♓ A ♓ 4. 59	25
5	15	2.17	45	17.13	49	8. 8	55	23.53.16	10.41	33	7.15	43	♒ 0.43.47	4. 42	22
6	16	2.21	44	17.10	50	8.51	54	24.54.31	11.57	30	8.43	35	14.18.55	4. 9	19
7	17	2.25	44	17. 7	50	9.33	52	25.55.47	13.12	28	10.11	28	28. 0.53	3. 22	16
8	18	2.29	44	17. 4	50	10.16	51	26.57. 1	14.28	25	11.39	20	♓ 11.49.47	2. 22	12
9	19	2.34	44	17. 1	50	10.59	50	27.58.20	15.43	23	13. 8	13	25.46.27	1. 13	9
10	20	2.38	44	16.58	51	11.42	48	28.59.37	16.59	20	14.38	6	♈ 9.48. 3	♓ S ♓ 0. 1	6
11	21	2.43	44	16.54	51	12.25	47	♑ 0. 0.57	18.14	18	16. 8	M 2	23.58.10	1. 15	3
12	22	2.48	44	16.51	51	13. 8	46	1. 2.15	19.30	16	17.38	9	♉ 8.14.19	2. 25	0
13	23	2.52	44	16.47	51	13.50	45	2. 3.33	20.45	13	19. 8	16	22.33.54	3. 26	♋ 57
14	24	2.57	44	16.43	52	14.33	43	3. 4.51	22. 1	11	20.39	23	♊ 6.53.16	4. 14	53
15	25	3. 2	44	16.39	52	15.16	42	4. 6. 9	23.17	8	22.11	29	21. 7. 3	4. 46	50
16	26	3. 7	44	16.35	52	15.59	41	5. 7.27	24.32	♊	23.42	36	♋ 5. 7.39	4 D 59	47
17	27	3.12	43	16.30	52	16.42	39	6. 8.48	25.48	3	25.15	42	18.51.51	4 56	44
18	28	3.17	43	16.25	52	17.25	38	7.10. 7	27. 3	♊	26.47	49	♌ 2.15.10	4. 35	41
19	29	3.22	43	16.20	53	18. 7	37	8.11.27	28.19	M 2	28.19	54	15.16. 1	4. 1	38
20	30	3.28	43	16.15	13	18.50	36	9.12.46	29.34	4	29.52	I	27.54. 4	3. 16	34
21	31	3.33	43	16.10	53	19.33	35	10.14. 4	♑ 0.50	6	♑ 1.25	☉ 6	♍ 10.12.33	2. 22	31
22	I	3.38	43	16. 4	53	20.16	33	11.15.22	2. 5	9	2.58	11	22.15.33	1. 23	28
23	2	3.44	43	15.59	54	20.59	32	12.16.41	3.21	11	4.32	17	♎ 4. 7.16	☉ M 21	25
24	3	3.49	43	15.54	54	21.42	31	13.18. 0	4.36	14	6. 6	22	15.53. 0	☉ 41	22
25	4	3.55	43	15.48	54	22.24	30	14.19.17	5.52	16	7.40	27	27.40.13	1. 41	18
26	5	4. 0	43	15.42	54	23. 7	28	15.20.37	7. 7	18	9.15	31	♏ 9.31.34	2. 38	15
27	6	4. 6	43	15.36	54	23.50	27	16.21.53	8.23	21	10.51	35	21.35.11	3. 28	12
28	7	4.12	43	15.30	55	24.33	26	17.23. 9	9.38	23	12.26	39	♐ 3.52.37	4. 10	9
29	8	4.17	43	15.24	55	25.16	25	18.24.26	10.54	25	14. 3	43	16.30.28	4. 41	6
30	9	4.23	42	15.17	55	25.59	24	19.25.41	12. 9	27	15.39	47	29.28. 4	4. 58	3
31	10	4.29	42	15.11	55	26.42	23	20.26.57	13.25	30	17.16	50	♑ 12.45.22	♓ A ♓ 4 59	7 59

NB. ♀ ♄

D. 10 sub sequente in lino ♈ nobis. D. 28 teget cor ♏ videbunt Americani,

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occ	♃ Oriē	♂ Occi	☉	♀ Oriē	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1		△		☌.			●	♄□		♄⬠		11
2	✱.						23. 25					12
3			✱									13 Lucia
4 B2 Ad												14 E3 Ad
5					✱.	✱.						15
6 Nicol.		☍		✱.				♂□				16
7	☌		☌.									17 Angar
8 CōcM					□	.□	4. 3					18
9				□			☽					19
10		△.			△.	△			△♃			20
11 B3 Ad	✱.			△			Peri ☊ gæ	♃△				21 E4 Ad.
12		□.	✱							♂⬠		22 (Thom
13 Lucia	□.								♄⬠	♄✱		23
14 Angar		✱.	□.					♄⬠				24
15	△				☍	☍						25 Na Ch
16			△.	☍			○				♂♃①	26 Steph.
17							○ ○					27 Ioā Ev ☌♀ in ortu ①
18 B4 Ad												28 E Inno
19		☌						♀☌				29
20	☍				△	△				♃②		30 David
21 Thom			☍.	△								31
22					□.		18 14	♄✱				1 Cir Ch
23				□.		□	☾ ♉		♄✱			2
24		✱					Apogæa				♂♃②	3
25 Na Ch	△.				✱.							4 D
26 Steph.		□		✱.		.✱		♃②		♃①		5
27 Ioā Ev			△						♃②			6 Epiph.
28	□	△.						♂⬠				7
29			□.					♃①				8
30 David	✱											9
31				☌.	☌	☌	14 ● 41					10

Saturnus occidit inter vesperam & M. N.
Iupiter oritur post occasum Solis.
Mars occidit ante mediam noctem.

Venus mane disparens latet sub Solis radiis.
Mercurius rursum revertitur in suas latebras.

Dec: 1670

31 — ☉ 10. 14. 4. } locus ☉ Nat. 10. 2.

30 — 9. 12. 46. } 9. 12. 46

moty ☉. gr. 1 -1 18 alue m. 61. 18. in 24 hr. 49. 14

se ~~24 hr~~ m 62. 18. | ♄ 24 | 49. 14

60 60 60

3678 1440 2954. 2954

3638 1440

23632 118160

8862 2954

112252 4135 60

se m 61. 18. | ♄ 24 | 49. 14

60 60 60

3678. 1440. 2954.

1440

118160

11816

1440

2539760

se m 61. 18. | ♄ 24 | m 49. 14

60 60

3678. 2954

19. 18 24

11816

5908

70896

34116

1014 60

6084.0

24060

9870

Ast. R. 2 51

281.

3. 45

553. 85

361

Gr. 188. 85

281.

285.

3. 45

569. 85

360

209. 85

Revol. 1670. 210 —



Asc'd. 9. 10.2 ♐. 281. D. 9.15.

♄ 19.15. — — .. 288.43.

569.45

360

209.45

3.

9.

10.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Febraro

3. Partij di Varsavia g. cazetochiw
— Arriuai a Cazetochowa con gran'aure e gelo.
9 Ierapriai Vicino à Czenstochiw Castello di Dauid.
— Il mio giouno arriuai a Tarnowicz.
10. Quarto giorno hoggi prauo mi presa un accidente di mezza paralisia. e vistai venti Lirrato à piedi e delle mani
— seguitai il mio viaggio verso l'Anno
12. fui à Opola a parlare la sorà à Ratibor
13. fui la sorà à Opaud.
14. partij per Olmitz
15. giunti a Olmitz è mezogiorno.
16. partij da Olmitz e incontrai L'Imperatrice con la Regina d'Vitsaud à mezogiorno.
17. ritorni per la sor à Olmitz.
18. a hore 9. 2 pu mezodi hebbi audienza dell'Imperatrice in Olmitz.

Luglio

Agosto.

settembre

novembre

2. Disgustai col Sig.r Pellegrini.

12. Aggiustai col Dimitrovich l'habitatione in casa con stalla, e quella 2.a tavola in casa per mezzo p.o 20. al quartale, e prima havevo accordata la tavola da me e per un albero al 3.o un ragazzo alla tavola de' 5 vicitrini p.o 20. la settim.a

25. Andai a habitare in casa del Dimitrovich

— Venne Salazzo al servitio di nuovo.

27. Fui in Consiglio segreto per ordine di Mons.r Vicecan.e

1670 ottobre

20. Cominciai a andare à tavola dal Dimitrovich accom.dato. a Alessandro Pellegrini à 2.da tavola per me, per lui alla prima tavola, e per un ragazzo alla seconda.

JOHANNIS HECKERI
EPHEMERIS

Motuum Cœleſtium ad annum incarnationis verbi, ſecundum æram Dionyſianam, quam Eccleſia occidentis hodie nuncupat

A Nativitate JESU CHRISTI Servatoris & Domini noſtri.

M DC LXXI.

Numerabunt

Orientis & Scythiæ Chriſtiani,	à conditu rerum	7179
Judæi	à conditu rerum	5431
Abyſſini & Ægyptii Chriſtiani,	Æræ Martyrum	1387
Sarraceni & Turcæ, ab Hegira,	ſeu fuga Mahometis	1080
Aſtronomi, à Nabonaſſaro,	annos Ægyptiacos	2419
	Ab obitu Alexandri	1995

Eſt annus ordinationis Iulianæ 1716.

Emendationis Gregorianæ 89.

Aureus Numerus, ſeu Cycli ☽	19	Epacta I. 29.	G.	19
Indictio.	9	Cycli Solis		28

Annus tertius à Biſſextili.

In Iuliano		In Gregoriano	
Litera Dominicalis	A	Litera Dominicalis	D
Intervallum Hebd. 10 Di. 0.		Intervallum Hebd. 6. Di. 3.	

Ingreſſus Solis in quatuor puncta Cardinalia.

Arietis D. 9. Martii. H. 23. min. 21.	Libræ D. 12. Sept. H. 17 m. 57.
Cancri Die 11. Iuni. H. 2. min. 24.	Capricorni D. 11. Dec. H. 5. m. 28.

X

DE ECLIPSIBUS LUMINARIUM

ANNI M DC LXXI.

Quinque deliquia hic habet annus, tria Solis duo Lunæ. Cum enim duo Plenilunia Martii & Septembris, proximè centrum umbræ terræ cadant; accidit, ut Novilunia proximè circumstantia non possint, nisi parvam Solis particulam in extremitatibus terrarum delibare. Proinde jam more Solito capita Calculi subjiciam.

NOVILUNIA ECLIPTICA.

	Primum.	Secundum	Tertium.
	′ ″	′ ″	′ ″
D. 28 *Febr.* H.	14.50.52	D. 29 *Mart.* 23.27.57	D. 23. *Aug.* H. 21.26.22
Locus sub ☉ *in disco* A	20.42.31 ♓	19.41.28 ♈	10.37.19 ♍
Locus Nodi ☊	4.49.58 ♎	☊ 3.16.38 ♈	☊ 25.29.55 ♍
Argumentum Latitudinis	14. 7.29	16.24.50	14.52.36
Reductio ad orbitam Lunæ	3.29	3.59	3.39
Locus ☽ *requisitus, seu locus Terræ ei subjectus* F.	20.46. 0 ♓	19.37.29 ♈	10.40.58 ♍
Anomalia Solis	*Si.* 8 11.47.30	*Si.* 9 10.44.43	*Si.* 2 5.31.33
Anomalia coæquata ☽	*Si.* 4 25.59.21	*Si.* 5 21.50.31	*Si.* 9 26.15.12
Semidiameter ☉	15.21	15.13	15. 9
Semidiameter ☽	16.15	16.22	15.24

Semissis

		′ ″	′ ″	′ ″
Semisis parallaxis ☉		30	30	30
Semidiameter Penumbræ LO,FT,MP.		32. 6	32. 5	31. 3
Semidiameter Vmbræ ☽		54	1. 9	15
Semidiameter disci AN,AO,AG, AQ.		63 14	63.38	59.50
Summa Semid. disci & Penũbræ LA,MA.		95.20	95.43	90.53
Differentia Semidiametrorum HA.		31. 8	31.33	28.47
Arcus inter centra		1.17.30M.	1.29.46B.	1.21.32B.
Ampliatus in disco AF.		1.18.44	1.31.11	1.22.54
Horarii	*Veru Lunæ*	37.32	38.22	31.59
	Solis	2.30	2.27	2.26
	Lunæ à Sole	35. 2	35.55	29.33
	Ampliatus	35.35	36.29	30. 3
Scrupula dimidiæ durationis FL,FM.		53.45	29. 7	37.15
Dimidia duratio Eclipsationis omnimodæ.		H. 1.30.38	H. 0.47.53	H. 1.14.22
Vbi Sol oriens incipit deficere	*Altitudo Nonagesimi*	29. 1	23. 0	18.54
	Elevatio Poli.		44. B	
	Diff. Mer. ab Vranib.	39.39Ort.	77.23Occ	101.59Occ.
Vbi Sol in Nonagesimo deficit	*Altitudo Nonagesimi*	42.29	21.45	29.56
	Elevatio Poli	46 M	64. B	59. B
	Diff. Mer. ab Vranib.	162.21Ort.	44.21Occ	78.21Ort.
Vbi ☉ *occidens desinit deficere*	*Altitudo Nonagesimi*	39.37	12.24	29.30
	Elevatio Poli	27 A	77 B	38.B
	Diff Mer. ab Vranib.	153.17Occ.	122.52 Ort	116. 2Ort.

IN locis Magellanicæ, Polo Australi vicinis, usque ad confinia Novæ Zelandiæ videbitur particula Solis deficere.

IN Nova Francia usque ad Promontorium Tabim videbitur particula Solis parva deficere.

IN Tartaria ad montem Sicby videbitur partialis defectus in Nonagesimo.

DE-



DESCRIPTIO ECLIPSIUM LUNÆ
DUARUM TOTALIUM.

		In Prima.				In Secunda.			
			′	″				′	″
Tempus medium Vraniburgi D.15.Martij.	H.	0	14	52	D.8 Sept. H.	7	42	35	
Centrum Umbræ, seu locus ☍ Soli A.		4	58	56	♎	25	39	39	♓
Locus Nodi ☊		4	4	21	♈ ☊	24	40	52	♓
Distantia à ☊			54	35	☊		58	47	
Hinc reductio				15				16	

Locus

Locus Lunæ requisitus in Ecliptica		4	58	41	♎		25	39	23	♓
Arcus inter centra AF			5	2	*A*			5	25	*B*
Anomalia ☉	*Si.* 8	25	59	6	*Si.* 2		20	40	35	
Anomalia coæquata ☽	*Si.* 11	8	44	1	*Si.* 4		9	39	16	
Parallaxis ☽			58	32				62	42	
Parallaxis ☉			1	0				1	0	
Summa			59	32				63	42	
Semidiameter Solis			15	16				15	13	
Semidiameter umbræ Terræ AN.			44	16				48	29	
Semidiameter Lunæ DM,EO,FI.			15	3				16	8	
Summa Semidiametrorum AD,AE.			59	19				64	37	
Scrupula defectus NI.			54	17				59	12	
Scrupula dimidiæ durationis FD,FE.			59	6				64	23	
Scrupula dimidiæ moræ in tenebris FG,FH			28	46				31	54	
Horarius Lunæ verus			29	58				36	36	
Solis			2	28				2	27	
Horarius Lunæ à Sole verus			27	30				34	9	
Dimidia duratio	*H.*	2	8	56		*H.*	1	53	7	
Dimidia mora in tenebris	*H.*	1	2	46		*H.*	0	56	3	
Ergò Initium	*H.*	22	5	56		*H.*	5	49	28	
Ingressus totius	*H.*	23	12	6		*H.*	6	46	32	
Emersionis initium D.16.M.	*H.*	1	17	38		*H.*	8	38	38	
Finis	*H.*	2	23	48		*H.*	9	35	42	
Æquatio Temporis Tychonica.			1	39	*Add.*			1	25	*S.*

Typus harum Eclipsium Lunæ.



PRincipium videbunt qui ſunt intra circulum per Paraguajam, Timbujam, Tiſnadam, Caribanam, Sinum S. Laurentii. Cathayam regnum primarium Magni Cham, Chinam, Luconiam, Celebes.

FInem videbunt qui ſunt intra circulum ductum per Nagajahordam, Mare Caſpium Perſiam, Sinum Perſicum, Arabiam Felicem, Zacotoram.

IN Meridiano conſpicient navigantes oceanum occidentalem, circa Inſulam S. Petri, & habitantes in Nova Albion.

INitium annotabunt omnes qui ſunt intra circulum ductũ per Americam Septentrionalem, ubi portus S. Petri, Finmarchiã, Sueciam, Mare Balticum, Germaniam, Italiam, Siciliam, Numidiam, Garamantes, & Regnum Benin.

FInem obſervabunt, qui ſunt intra circulum ductum, per celeberrimas Inſulas Moluccas, Coream, Mongul, & Promontorium Tabin. Poſt per Islandiam & Braſiliam.

In Meridiano eam obſervabunt qui ſunt in Inſula gratioſa, Perſia, In Tartaria ubi Noroſſus Mons, & Fluvius Coſin.

Ianua-

Italiani	Gregoriani	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo	☊ Latitu.	Lo.
		♈ G. M.	M D I	♌ G. M.	S A O	♈ G. M.	M A O	♑ G. M. S.	♑ G. M.	M D O	♌ G. M.	M D I	♑ G. M. S.	M A G. M	♈ 7
1	11	4.35	42	15. 4	55	27.24	22	21.28.11	14.40	32	18.54	53	26.21.11	4. 44	56
2	12	4.41	42	14.57	56	28. 7	21	22.29.24	15.56	34	20.32	56	♒ 10.12.48	4. 12	53
3	13	4.47	42	14.50	56	28.50	20	23.30.40	17.11	36	22.11	57	24. 4.39	3. 25	50
4	14	4.54	42	14.43	56	29.33	18	24.31.54	18.27	38	23.50	59	♓ 8.22.41	2. 24	47
5	15	5. 0	42	14.36	56	♈ 0.15	17	25.33. 4	19.42	41	25.29	2	22.31.44	1 14	43
6	16	5. 6	42	14.29	56	0.58	16	26.34.16	20.58	44	27.10	1 3	♈ 6.40.54	0 S 0	40
7	17	5.13	42	14.21	56	1.41	15	27.35.27	22.13	45	28.51	4	20.47.10	1. 15	37
8	18	5.19	42	14.14	57	2.24	14	28.36.37	23.29	47	♒ 0.32	4	♉ 4.50.15	2. 24	34
9	19	5.25	42	14. 6	57	3. 6	13	29.37.47	24.44	49	2.14	4	18.50.22	3. 25	31
10	20	5.32	42	13.59	57	3.49	12	0.38.56	26. 0	51	3.56	4	♊ 2.48. 6	4. 13	28
11	21	5.38	42	13.51	57	4.32	11	1.40. 3	27.15	52	5.39	A 3	16.39.54	4. 46	24
12	22	5.45	42	13.43	57	5.14	10	2.41. 9	28.31	54	7.23	2	♋ 0.23.56	5. 2	21
13	23	5.51	42	13.35	57	5.57	9	3.42.14	29.46	56	9. 7	0	13.59.16	5. D 1	18
14	24	5.58	42	13.28	57	6.39	8	4.43.18	♒ 1. 2	58	10.51	1 50	27.20.12	4. 43	15
15	25	6. 5	42	13.20	57	7.22	7	5.44.23	2.17	I 0	12.36	55	♌ 10.26.40	4. 10	12
16	26	6.12	42	13.12	58	8. 4	6	6.45.25	3.32	1	14.21	52	23.15.35	3. 26	9
17	27	6.18	42	13. 4	58	8.47	5	7.46.26	4.48	3	16. 6	48	♍ 5.47.52	2. 32	5
18	28	6.25	42	12.56	58	9.30	4	8.47.26	6. 3	4	17.52	44	18. 2.46	1. 32	2
19	29	6.32	42	12.48	58	10.12	3	9.48.26	7.19	6	19.37	39	♎ 0. 4.50	0 M 29	6 50
20	30	6.39	42	12.40	58	10.55	2	10.49.24	8.34	7	21.23	33	11.57.11	0 35	56
21	31	6.46	42	12.32	58	11.37	1	11.50.22	9.49	9	23. 9	27	23.45.48	1. 37	53
22	Feb 1	6.53	42	12.25	58	12.20	O S	12.51.18	11. 5	10	24.54	20	♏ 5.34.36	2. 35	49
23	2	7. 0	42	12.17	59	13. 2	1	13.52.12	12.20	12	26.38	12	17.24.35	3. 26	46
24	3	7. 7	42	12. 9	59	13.44	2	14.53. 7	13.35	13	28.22	4	29.27.20	4. 10	43
25	4	7.14	42	12. 1	59	14.27	2	15.53.57	14.51	14	♓ 0. 4	O 55	♐ 11.44.54	4. 42	40
26	5	7.21	42	11.53	59	15. 9	3	16.54.46	16. 6	15	1.44	45	24.22.21	5 A 2	37
27	6	7.28	42	11.45	59	15.51	4	17.55.34	17.21	16	3.22	34	♑ 7.23.11	5 8	34
28	7	7.35	42	11.37	59	16.34	5	18.56.19	18.37	17	4.58	23	20.49.45	4. 56	30
29	8	7.42	42	11.29	59	17.16	6	19.57. 3	19.52	18	6.30	11	♒ 4.39.25	4. 28	27
30	9	7.49	42	11.21	59	17.58	7	20.57.48	21. 7	19	7.59	S 2	18.50.34	3. 42	24
31	10	7.56	42	11.13	59	18.41	8	21.58.30	22.23	20	9.23	16	♓ 3.19. 6	2. 41	21

Luna teget D. 11 Pedem dext: Heniochi Antipodibus. D. 13 infra Herculem. D. 20 transit ☽ supra spicam virginis N. D. 24 teget Antarem orienti.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Occi	☉	♀ Oriē	☿ Oriē	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1 A Circ			✱						♃ ♎			11 D 1 Ep
2		☌							♂ · ⬠			12
3	☌ ·											13
4					✱ ·							14
5			☌ ·	✱		✱		☉ ☌			☽ teget ♂ in	15
6 Epiph.		△ ·				Occi	♌				meridionali	16
7				□ ·	□	□ ·	Pe☽rig.				hemisphario.	17
8 A 1 Ep	✱	□ ·					12. 31					18 D 2 Ep
9				△ ·	△			♂ ✱				19
10	□	✱ ·	✱			△		♄ ⊥				20
11												21
12	△		□								♂ ♄ ⊥	22
13												23
14			△ ·	☌ ·	☌		○					24
15 A 2 Ep.		☌				☌	14. 40	♃ ☌		♄ ⊥		25 D Sept
16												26
17	☌											27
18									♄ ⊥			28
19			☌ ·	△ ·	△ ·		♉					29
20		✱								♂ ✱		30
21		Occi				· △	Apogæa			♃ ☌		31
22 A 3 Ep	△	□ ·		□	□ ·		☾		♃ ☌			1 D Sex
23						□ ·	16. 7				♂ ♃ △	2 Pur M
24	□ ·								♂ ✱			3
25 Cōv Pa		△	△	✱	✱							4
26						✱ ·						5
27	✱		□ ·									6 Dorot
28												7
29 A 4 Ep.		☌	✱ ·		Occi			♄ ☌	☉ ☌			8 D I.ſt
30				☌	☌							9 (M.
31	☌					☌	● 3. 46					10

Saturnus occidit inter vesperam & M. N. Iupiter oritur vesperi post occasum Solis; circa 20 pernox, sequentibus occidit mane ante ☉ ortum. Mars occidit ante mediam noctem.

Venus latet sub Sole Mercurius in initiô latet; in fine emergit vesperi ex Solis radiis.

dies hauerta pm promissa ☌ ☿ ♀ dies in quarta per eminentia rum promissum.

☌ ♀ ♄ ☿ M.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La MDI	♃ Longit. G. M.	La SAO	♂ Longit. G. M.	La SAO	☉ Longitudo. G. M. S.	♀ Longit. G. M.	La MDI	☿ Longit. G. M.	La SAO	☽ Longitudo. G. M. S.	☽ Latitu. G. M	La ☊ 6
1	11	♓ 8. 3	42	♌ 11. 6	59	♈ 19.23	8	♒ 22.59.11	23.38	21	10.42	30	17.55.24	1. 29	18
2	12	8.11	42	10.58	59	20. 5	9	23.59.50	24.53	22	11.56	44	♈ 2.30.51	0 11	15
3	13	8.18	42	10.50	59	20.47	10	25. 0.27	26. 8	22	13. 3	58	17. 5.46	1 S 8	11
4	14	8.25	42	10.43	I 0	21.29	11	26. 1. 1	27.23	23	14.12	I 13	♉ 1.29.47	2. 21	8
5	15	8.33	42	10.35	0	22.11	12	27. 1.35	28.39	24	14.54	29	15.42.49	3. 25	5
6	16	8.40	42	10.28	0	22.53	12	28. 2. 5	29.54	24	15.37	44	29.41.20	4. 16	2
7	17	8.47	42	10.21	0	23.35	13	29. 2.34	♓ 0. 9	25	16.11	59	♊ 13.27 56	4. 51	5 59
8	18	8.54	42	10.14	0	24.17	14	♓ 0. 3. 2	2.24	25	16.35	2 14	27. 2.44	5 D 9	55
9	19	9 2	42	10. 7	0	24.59	15	1. 3.27	3.39	25	16.50	28	♋ 10.23.15	5 10	52
10	20	9. 9	42	10. 0	0	25.41	16	2. 3.50	4.54	25	16.54	41	23.33. 8	4. 55	49
11	21	9.16	42	9.53	0	26.23	16	3. 4.14	6. 9	26	Ret. 16.48	54	♌ 6.30.27	4. 25	46
12	22	9.24	42	9.46	0	27. 5	17	4. 4.35	7.24	26	16.32	3 5	19.14.20	3. 42	43
13	23	9.31	42	9.40	0	27.47	18	5. 4.54	8.39	26 A	16. 7	15 D	♍ 1.46.53	2. 48	40
14	24	9.39	42	9.33	0	28.28	19	6. 5.11	9.54	26	15.32	23	14. 5.42	1. 48	36
15	25	9.46	42	9.27	0	29.10	19	7. 5.25	11.10	26	14.50	29	26.14.10	0. 44	33
16	26	9.53	42	9.21	0	29.52	20	8. 5.37	12.25	26	14. 1	34	♎ 8.13. 0	M 0. 22	30
17	27	10. 1	42	9.14	0	♉ 0.33	21	9. 5.48	13.39	25	13. 7	36	20. 5. 7	1. 27	27
18	28	10. 8	42	9. 8	0	1.15	22	10. 5.56	14.54	25	12. 8	36	♏ 1.55.53	2. 27	24
19	Ma	10.15	42	9. 2	0	1.57	22	11. 6. 4	16. 9	25	11. 7	32	13.43.15	3. 21	21
20	1	10.23	42	8.57	0	2.38	23	12. 6.10	17.24	24	10. 4	30	25.37.25	4. 7	17
21	2 3	10.30	42	8.51	0	3.20	24	13. 6.12	18.39	24	9. 2	24	♐ 7.39.14	4. 43	14
22	4	10.37	42	8.46	0	4. 2	24	14. 6.13	19.54	23	8. 1	16	19.54.17	5. 6	11
23	5	10.45	42	8.40	0	4.43	25	15. 6.13	21. 9	23	7. 4	7 2	♑ 2 28.41	4 A 16	8
24	6	10.52	42	8.35	0	5.25	26	16. 6.10	22.24	22	6.10	56	15.25.30	5 10	5
25	7	10.59	42	8.31	0	6. 6	26	17. 6. 3	23.39	22	5.21	44	28.48.26	4. 47	1
26	8	11. 7	42	8.26	0	6.47	27	18. 5.56	24.53	21	4.38	31	♒ 12.39.32	4. 8	4 58
27	9	11.14	43	8.21	0	7.29	28	19. 5.45	26. 8	20	4. 1	18	26.56. 8	3. 11	55
28	10	11.22	43	8.17	0	8.10	28	20. 5.33	27.23	19	3.30	3	♓ 11.35.23	2. 1	52

D. ½ *teget Luna sequentem in lino* ♓ *in Pervana.* D 7 *sub pede dextr. Erichtonii n.*
D 9 *infra Herculem.* D 12 *transit supra cor* ♌ D 14 *teget extremam alæ Austrinæ* ♍.
D 21 *Antarem Indis*

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. interse.	Gregoriani.
1								♃ ⚇				11 Ciner.
2 Pur M		△.					☊					12
3			☌	✳.	✳.		Perigæa	Elong.	maxim			13
4	✳.	□.				✳.						14
5 A 5 Ep				□.			☽					15 D Inv.
6 Dorot	□.	✳.			□		20 56					16
7			✳.			□						17
8	△.			△	△							18 Angar
9						△						19
10			□									20
11		☌						Statio				21
12 A 6 Ep			△.									22 D Rem
13	☍.			☍	☍.		○		♄ ☌		♃ ♄ ⚇	23
14						☍	7. 0		♃ ·②			24 Matt.
15							☊					25
16		✳						♀ ☌				26
17							Apogæa.			♃ ⚇		27
18	△.	□.	.☍	△.		△.			♃ ②.	♄ ☌		28
19 A Sept	Oriē				△			♄ ☌				1 D Ocu
20						Oriē		☉· ☌				2
21	□	△		□		□	☾	♃ ⚇				3
22 Cat Pe					□		11. 38			♃ ②		4
23	✳.		△			✳						5
24 Matt.				✳	✳.			☌ ✳				6
25		☍.	□.									7
26 A Sexa												8 D Lat.
27			✳.			☌	Eclip. ☉					9
28	.☌.			☌.			●				☌ ♃ □	10
							14. 39					

Saturnus vesperi in Initio mensis occultatur.
Iupiter occidit mane ante Solis ortum.
Mars occidit ante mediam noctem.
Venus in fine mensis emergit vesperi è Solis radiis, & fit Hesperus.
Mercurius vesperi conditur Solis.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. ♓ G. M.	La MDI	♃ Longit. ♌ G. M.	La SAI	♂ Longit. ♉ G. M.	La SAO	☉ Longitudo. ♓ G. M. S	♀ Longit. ♓ G. M.	La MAI	☿ Longit. ♓ G. M.	La SDI	☽ Longitudo. ♓ G. M. S.	Latitu. Lō M A G M	☊ Lō ♈ 4
1	11	11.29	43	8.12	0	8.52	29	21. 5.19	28.38	18	3. 5	50	26.32.12	0 S 42	49
2	12	11.36	43	8. 8	0	9.33	30	22. 5. 5	29.52 ♈	17	2.47	34	♈ 11.34.16	0 S 42	46
3	13	11.44	43	8. 4	0	10.14	30	23. 4.46	1. 7	16	2.36	20	26.33.31	2. 2	42
4	14	11.51	43	8. 1	0 59	10.55	31	24. 4.25	2.22	15	2.31	5	♉ 11.21.49	3. 13	39
5	15	11.58	43	7.57	59	11.37	31	25. 4. 3	3.36	14	Dir. 2.31	0 51	25.54.49	4. 10	36
6	16	12. 5	43	7.54	59	12.18	32	26. 3.37	4.51	13	2.38	37	♊ 10. 5.44	4. 50	33
7	17	12.12	43	7.51	59	12.59	33	27. 3.10	6. 6	11	2.50	23	23.55.39	5 D 13	30
8	18	12.20	43	7.48	59	13.40	33	28. 2.41	7.20	10	3. 8	9	♋ 7.23.14	5 17	27
9	19	12.27	43	7.4[illegible]	59	14.21	34	29. 2.10	8.3[illegible]	9	3.31	•M 4	20.32.40	5. 5	23
10	20	12.34	43	7.42	59	15. 2	34	♈ 0. 1.37	9.49	7	3.58	16	♌ 3.26. 0	4. 37	20
11	21	12.41	44	7.40	59	15.43	35	1. 1. 1	11. 4	6	4.30	28	16. 4.23	3. 57	17
12	22	12.48	44	7.37	59	16.24	36	2. 0.23	12.18	4	5. 7	39	28.30.25	3. 5	14
13	23	12.55	44	7.35	59	17. 5	36	2.59.43	13.35	2	5.47	50	♍ 10.44.45	2. 6	11
14	24	13. 3	44	7.33	59	17.46	37	3.59. 2	14.47	1	6.31	1	22.51.17	1 2	7
15	25	13.10	44	7.32	59	18.27	37	4.58.18	16. 2	0 59	7.18	10	♎ 4.51.47	0 M 4	4
16	26	13.17	44	7.30	59	19. 8	38	5.57.31	17.16	57	8. 8	20	16.45.37	1. 10	1
17	27	13.24	44	7.29	59	19.48	38	6.56.43	18.30	55	9. 3	28	28.36.45	2. 12	3 58
18	28	13.31	44	7.28	59	20.29	39	7.55.52	19.45	54	10. 0	37	♏ 10.26.47	3. 9	55
19	29	13.38	44	7.27	59	21.10	39	8.54.58	20.59	52	10.59	44	22.19. 3	3. 57	52
20	30	13.45	45	7.26	58	21.51	40	9.54. 4	22.13	50	12. 2	51	♐ 4.17.17	4. 36	48
21	31	13.52	45	7.25	58	22.31	40	10.53. 6	23.27	48	13. 7	58	16.22. 7	5. 3	45
22	Apr	13.58	45	7.25	58	23.12	41	11.52. 6	24.42	46	14.15	2 4	28.38.19	5 A 16	42
23	1	14. 5	45	7.24 Dir.	58	23.53	41	12.51. 5	25.56	44	15.24	10	♑ 11.10.18	5 15	39
24	2 3	14.12	45	7.24	58	24.33	42	13.50. 0	27.10	42	16.36	15	24. 1. 7	4. 59	36
25	4	14.18	45	7.25	58	25.14	42	14.48.53	28.24	39	17.50	19	♒ 7.17. 5	4. 26	33
26	5	14.25	45	7.25	58	25.54	43	15.47.45	29.38 ♉	37	19. 6	23	20.59.17	3. 37	29
27	6	14.32	45	7.25	58	26.35	43	16.46.33	0.52	35	20.24	26	♓ 5. 8.25	2. 34	26
28	7	14.38	46	7.26	58	27.15	44	17.45.19	2. 6	33	21.44	29	19.45.12	1 19	23
29	8	14.45	46	7.27	58	27.56	44	18.44. 5	3.20	30	23. 5	32	♈ 4.43. 3	0 S 3	20
30	9	14.51	46	7.29	58	28.36	45	19.42.48	4.34	28	24.29	33	19.54.16	1. 26	17
31	10	14.58	46	7.30	58	29.16	45	20.41.28	5.48	26	25.55	35	♉ 5. 9. 7	2. 43	13

☽ 6 ☽ infra pedem dext: Heniochi. ☽ 14 teget extremam ala austrina ♍ videbunt Americani septentrionales. ☽ 19 prope australem in fronte ♏ ☽ 20 teget cor ♏ Indis.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriẽ	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Oriẽ	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1		△.			☌		☊				☽ teget	11
2							Perigæa				Periacis ♀	12 Greg.
3		□.				✱		♀ ⊥				13
4	✱		☌									14
5 AE M		✱.		✱	✱.	□		Statio			☌ ♄ ✱	15 D Iudi
6	□											16
7				□		△.	☽					17 Gertr.
8 Ciner.	△		✱.		.□		6. 38		♃ △			18
9				△.								19
10		☌			△.							20
11			.□									21
12 A Invo						☍.			♄ ⊥			22 D Pal.
13	☍		△.									23
14							☋					24
15 Angar		✱		☍			0. ○ 13	♃ ⊕			Eclipsis ☽	25 An Ma
16					☍		Apogæa					26 Virid.
17 Gertr		□.								♃ △	♃ ♄ ②	27 Passio
18	△		☍.			.△						28
19 A Rem												29 D Pasc
20	□.	△		△		□.		Elong	☌ ⊥			30
21					△.			♄ ☌	maxim			31
22								♃ · ②				1 April.
23	✱			□		✱	☾					2
24			△		□		3. 24			♄ ⊥	Statio ♃	3
25 An Ma		☍		✱.							☌ ♃ ⬠	4
26 A Ocul			□		✱						☌ ♄ ⬠	5 D Qua
27	☌.											6
28			✱.			☌	☋					
29		△		☌.			23. 41				Eclip. ☉ parva	7
30							●					8
												9
31	✱.	□			☌		Perigæa.					10

Saturnus latet sub Sole.
Iupiter occidit post M. N.
Mars occidit ante med. n.

Venus post occasum Solis in claritate Crepusculi.
Mercurius nobis inconspicuus in Australi Hemisphario mane eluctatur è Solis radiis.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lo
		♓ G. M.	M D I	♌ G. M.	S A ☌	♉ G. M.	S A ☌	♈ G. M. S.	♉ G. M.	M A ☌	♓ G. M.	M D 2	♉ G. M. S.	S A G. M	♈ 3
1	11	15. 4	46	7.31	58	29.57	46	21.40. 8	7. 2	23	27.22	36	20.18.16	3. 48	10
2	12	15.11	46	7.33	57	♊ 0.37	46	22.38.44	8.16	21	28.51	36	♊ 5. 9.30	4. 37	7
3	13	15.17	47	7.35	57	1.17	46	23.37.19	9.30	19	♈ 0.21	35	19.36.50	5. 6	4
4	14	15.23	47	7.37	57	1.57	47	24.35.51	10.44	16	1.54	35	♋ 3.38.28	☽ D 16	1
5	15	15.29	47	7.39	57	2.38	47	25.34.21	11.57	14	3.28	34	17.12.36	☽ 7	2
6	16	15.36	47	7.41	57	3.18	48	26.32.50	13.11	11	5. 4	32	♌ 0.20.42	4. 43	58 54
7	17	15.42	47	7.44	57	3.58	48	27.31.16	14.25	9	6.41	30	13. 6.21	4. 5	51
8	18	15.48	47	7.47	57	4.38	48	28.29.40	15.39	6	8.20	27	25.34.50	3. 16	48
9	19	15.54	47	7.50	57	5.18	49	29.28. 3	16.52	4	10. 1	24	♍ 7.48. 6	2. 19	45
10	20	16. 0	48	7.53	57	5.58	49	♉ 0.26.24	18. 6	1	11.43	A 20	19.51.41	1. 17	42
11	21	16. 6	48	7.56	57	6.38	50	1.24.43	19.20	S 1	13.28	16	♎ 1.47.58	☽ M 12	38
12	22	16.12	48	7.59	57	7.18	50	2.22.59	20.33	4	15.13	11	13.41. 0	0 53	35
13	23	16.18	48	8. 3	56	7.58	50	3.21.14	21.47	6	17. 1	6	25.31.25	1. 55	32
14	24	16.23	48	8. 7	56	8.38	51	4.19.25	23. 0	9	18.50	0	♏ 7.23.33	2. 53	29
15	25	16.29	49	8.11	56	9.18	51	5.17.35	24.14	12	20.42	1 54	19.17. 4	3. 43	26
16	26	16.35	49	8.15	56	9.58	52	6.15.45	25.27	14	22.35	47	♐ 1.15.52	4. 23	23
17	27	16.40	49	8.19	56	10.38	52	7.13.52	26.41	17	24.29	40	13.20.40	4. 52	19
18	28	16.46	49	8.24	56	11.17	52	8.11.57	27.54	19	26.25	33	25.32.54	4. 56	16
19	29 30	16.51	49	8.28	56	11.57	53	9.10. 1	29. 8	22	28.23	25	♑ 7.55.16	A 5. 11	13
20	Ma	16.57	49	8.33	56	12.37	53	10. 8. 3	♊ 0.21	25	♉ 0.23	16	20.31. 7	4. 58	10
21	1	17. 2	50	8.38	56	13.17	53	11. 6. 2	1.34	27	2.25	7	♒ 3.21.21	3. 30	7
22	2	17. 7	50	8.43	56	13.56	54	12. 4. 0	2.47	30	4.27	0 58	16.32. 1	3. 48	4
23	3	17.13	50	8.48	56	14.36	54	13. 1.55	4. 1	32	6.31	49	♓ 0. 3.17	2. 52	0
24	4	17 18	50	8.53	56	15.15	54	13.59.50	5.14	35	8.38	39	13.59.55	1. 44	1 57
25	5	17.23	50	8.59	55	15.55	55	14.57.43	6.27	37	10.45	29	28.22.31	0 28	54
26	6	17.28	51	9. 5	55	16.35	55	15.55.33	7.40	40	12.54	19	♈ 13. 7.29	☽ S 52	51
27	7	17.33	51	9.11	55	17.14	55	16.53.23	8.53	42	15. 4	8	28.11.15	2. 10	48
28	8	17.37	51	9.17	55	17.54	56	17.51.10	10. 6	45	17.14	S 2	♉ 13.24.48	3. 0	44
29	9	17.42	51	9.23	55	18.33	56	18.48.54	11.19	47	19.24	12	28.37.23	4. 15	41
30	10	17.47	51	9.29	55	19.13	56	19.46.37	12.32	50	21.35	23	♊ 13.38.53	4. 50	38

D 3 teget ☽ Austr. cornu ♉ in meridionali Hemisphaerio. D 10 extremam ala australis ♍ orienti, D 12 Spicam ♍ D 16 cor ♏ in oceano Sinensi.

Iulianæ.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregorianæ.
1			☌.			✱			♃□			11
2 A Læt.	□.	✱										12 D Mis.
3				✱		□.						13
4	△.				✱.			♂✱				14
5				□.			☽					15
6		☌.	✱			△	16. 29					16
7					□			♃△				17
8			□.	△					♄✱			18
9 A Iud.	☍.				△.							19 D Iub.
10												20
11		✱.	△				♉					21
12						☍	17. 35	♄ ⊥				22
13				☍.			Apo ☾ ga				♂♃✱	23 Georg
14	△.	□										24
15					☍							25 Marci
16 A Pal.		△.	☍.						♃⬠			26 D Can
+ 17	□											27 — partydi cara di Dimitrovicz
18						△			♄⬠	♃□		28
19	✱.			△				♀ ⊥'				29
20 Virid.					△.	□.						30
21 Passio.		☍	△.	□.			☾					1 Phil. I
22							15. 13					2
23 A Pasc					□	✱.						3 D Rog
24	☌		□	✱				♃□				4
25 Marci		△.			✱.							5
26			✱				♌					6
27		□.						☉. ☌	♃✱	♄✱	♂♄□	7 Asc. D
28	✱			☌.		☌	Perigæa. ●	♄✱		♂⊥		8 Stanis
29		✱.			☌.	Occi		♂'⊥				9
30 A Qua	□		☌				7. 30					10 D Exa

Saturnus latet sub Sole.
Iupiter D 6 culminat occidente Sole, occidit post mediam noctem.
Mars occidit post Solem.
Venus Hesperus occidit post Solem.
Mercurius latens penes nos etiam Austro rursum conditur sub Solem.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lō
		♓ G. M.	M D 1	♋ G. M.	S A O	♊ G. M.	S A O	♉ G. M. S.	♊ G. M.	S A O	♉ G. M.	S A O	♊ G. M. S.	S A G. M	♈ 1
1	11	17.52	52	9.35	55	19.52	57	20.44.21	13.45	52	23.47	33	28.19. 1	5 D 7	35
2	12	17.56	52	9.42	55	20.32	57	21.42. 1	14.58	54	25.58	43	♌ 12.30.14	5 3	32
3	13	18. 1	52	9.48	55	21.11	57	22.39.42	16.11	57	28. 9	53	26.12.24	4. 43	29
4	14	18. 5	52	9.55	55	21.50	57	23.37.21	17.24	59	♊ 0.19	I 2	♋ 9.25.14	4. 7	25
5	15	18. 9	53	10. 2	55	22.30	58	24.34.59	18.37	1	2.28	11	22.11.34	3. 20	22
6	16	18.14	53	10. 9	55	23. 9	58	25.32.33	19.50	4	4.35	20	♍ 4.36.41	2. 25	19
7	17	18.18	53	10.17	55	23.48	58	26.30. 7	21. 3	6	6.41	27	16.45. 2	1. 25	16
8	18	18.22	53	10.24	54	24.28	58	27.27.39	22.15	8	8.45	35	28.43.34	0 M 21	13
9	19	18.26	53	10.32	54	25. 7	59	28.25. 9	23.28	10	10.47	41	♎ 10.34.26	0 42	10
10	20	18.30	54	10.39	54	25.46	59	29.22.40	24.41	12	12.48	47	22.24.20	1. 44	6
11	21	18.34	54	10.47	54	26.25	59	♊ 0.20. 8	25.53	14	14.45	52	♏ 4.13.56	2. 40	3
12	22	18.38	54	10.55	54	27. 5	I 0	1.17.3	27. 6	16	16.40	57	16. 7.11	3. 31	0
13	23	18.41	54	11. 2	54	27.44	0	2.15. 2	28.18	18	18.32	D 2	28. 8. 2	4. 12	♈ 57
14	24	18.45	55	11.10	54	28.23	0	3.12.27	29.31	20	20.21	1	♐ 10.15.39	4. 42	54
15	25	18.48	55	11.19	54	29. 2	0	4. 9.51	♋ 0.43	22	22. 8	4 6	22.32.36	4. 59	50
16	26	18.52	55	11.27	54	29.41	0	5. 7.15	1.56	24	23.52	8	♑ 4.57.28	5. A 3	47
17	27	18.55	55	11.36	54	♋ 0.20	1	6. 4.38	3. 8	26	25.33	8	17.31.28	4. 52	44
18	28	18.58	56	11.44	54	0.59	1	7. 1.59	4.20	28	27.11	8	♒ 0.18.23	4. 27	41
19	29	19. 1	56	11.53	54	1.38	1	7.59.20	5.33	29	28.46	7	13.16.53	3. 47	38
20	30	19. 4	56	12. 2	54	2.17	1	8.56.39	6.45	31	♋ 0.18	5	26.30.20	2. 50	35
21	31	19. 8	56	12.11	54	2.56	2	9.53.56	7.57	32	1.47	2	♓ 9.56.29	1. 52	31
22	Iun	19.11	57	12.20	54	3.35	2	10.51.13	9.10	34	3.13	I 58	23.42.44	0 S 41	28
23	1	19.13	57	12.29	54	4.14	2	11.48.28	10.22	35	4.36	55	♈ 7.48.54	0 34	25
24	2 3	19.16	57	12.38	53	4.53	2	12.45.43	11.34	37	5.55	50	22.16.41	1. 48	22
25	4	19.19	57	12.47	53	5.32	2	13.42.57	12.46	38	7. 9	44	♉ 6.59.42	2. 56	19
26	5	19.21	58	12.57	53	6.11	3	14.40.12	13.58	39	8.21	38	21.55.32	3. 54	15
27	6	19.24	58	13. 6	53	6.49	3	15.37.24	15.10	41	9.31	31	♊ 6.56.29	4. 35	12
28	7	19.26	58	13.16	53	7.28	3	16.34.36	16.22	42	10.40	23	21.52.46	4 D 58	9
29	8	19.28	58	13.26	53	8. 7	3	17.31.48	17.34	43	11.46	15	♋ 6.30.17	4 59	6
30	9	19.30	59	13.35	53	8.46	3	18.28.57	18.46	44	12.46	5	20.44.53	4. 43	3
31	10	19.33	59	13.45	53	9.25	4	19.26. 7	19.57	45	13.42	O 55	♌ 4.33.21	4. 10	0

D 2 *infra Herculem.* D 7 *prope extremam alæ australis* ♍ D 10 *teget Aristam* ♍ *America.* D 13 *infra Antarem.* D 20 *teget Stellam ad clunes* ♒ *Antipodibus.*

Die 15. May in ipso ☉ Ortu. Die et hora Veneris posteriori fuit primus lapis in fundamento Palatij Cracoviensis Palatinatus ad ripam Visculæ. 1600. Duo scandalo Lubomirski marschalco Curiæ Regni.

Italiani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. interse.	Gregoriani.
1 Phil. I												11
2				✱.				♃⬠				12
3 Cru In	△					✱		♄⬠				13
4		☌			✱.				♄□			14
5			✱	□			☽					15
6						□	5. 4					16
7 A Mise	☍		□.	△.	□							17 D Pēt.
8 Stanis							♉	♃✱				18
9		.✱				△				♃⬠		19
10			△		△		Apogæa.					20 Angar
11		□.								♄⬠		21
12	△								☌☌			22
13				☍			○	♄□				23
14 A Iub.	□.	△					8 50.					24 D Trin
15			☍.		☍.	.☍						25
16												26
17	✱											27
18		☍.		△.								28 Corp C
19												29
20			△	□.	△.	△						30
21 A Cant	☌.						☾ 23 56					31 D I.
22			□.			□.	♌	☌☌				1 Iun.
23		△		✱	□					♃✱		2
24			✱.				Perigæa					3
25	✱.	□			✱	✱			♃ ⊥			4
26												5
27	□.	✱		☌.			●					6
28 A Rog.									☉ ⊥			7 D 2
29	△.		☌		☌.	☌	14. 54					8
30								Elōg. m	♄ △			9
31		☌.						♃ ⊥		♄□		10

Saturnus latet sub Sole
Iupiter occidit post mediam noctem, d. 24. in media nocte, seq. ante mediam noctem.
Mars vesperi conditur sub Solis radios.
Venus Hesperus occidit post Solem.
Mercurius latet sub Sole.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La M D I	♃ Longit. G. M.	La S A O	♂ Longit. G. M.	La S A I	☉ Longitudo. G. M. S.	♀ Longit. G. M.	La S A I	☿ Longit. G. M.	La S D O	☽ Longitudo. G. M. S.	☽ Latitu. G. D M	Lo ☊ 29
1	11	19.35	59	13.55	53	10. 4	4	20.23.16	21. 9	45	14.35	45	17.49.24	3. 24	56
2	12	19.36	59 2	14. 5	53	10.42	4	21.20.24	22.21	46	15.24	33	♍ 0.39.53	2. 29	53
3	13	19.38	0	14.15	53	11.21	4	22.17.33	23.33	47	15.12	21	13. 6.11	1. 29	50
4	14	19.40	0	14.25	53	12. 0	4	23.14.41	24.44	48	16.52	10	25.14.48	0. 26	47
5	15	19.41	0	14.36	53	12.39	4	24.11 47	25.56	D 48	17.29	M 4	♎ 7.10.37	☽ M 37	44
6	16	19.43	0	14.46	53	13.17	5	25. 8.54	27. 7	48	18. 3	18	19. 0.18	1 38	41
7	17	19.44	1	14.57	53	13.56	5	26. 5.59	28.19	49	18.32	32	♏ 0.47. 4	2. 35	37
8	18	19.45	1	15. 7	53	14.35	5	27. 3. 5	29.30	49	18.57	46	12.38.27	3. 25	34
9	19	19.47	1	15.18	53	15.13	5	28. 0. 9	♌ 0.41	49	19.18	I 1	24.36. 5	4. 6	31
10	20	19.48	1	15.29	53	15.52	5	28.57.14	1.53	50	19.34	17	♐ 6.42.11	4. 37	28
11	21	19.49	2	15.39	53	16.30	5	29.54.18	3. 4	49	19.46	32	19. 0. 7	4 A 55	25
12	22	19.50	2	15.50	53	17. 9	6	♋ 0.51.20	4.15	49	19.53	48	♑ 1.29.18	5 0	21
13	23	19.51	2	16. 1	53	17.47	6	1.48.24	5.26	49	19.55	2 4	14.11.54	4. 50	18
14	24	19.51	3	16.12	53	18.26	6	2.45.28	6.37	49	Ret. 19.53	20	27. 5.42	4. 25	15
15	25	19.52	3	16.23	53	19. 5	6	3.42.33	7.48	49	19.47	35	♒ 10.10.13	3. 46	12
16	26	19.53	3	16.35	52	19.43	6	4.39.37	8.59	49	19.36	51	23.24.46	2. 53	9
17	27	19.53	3	16.46	52	20.22	6	5.36.40	10.10	48	19.21	3 6	♓ 6.47.57	1. 52	6
18	28	19.53	4	16.57	52	21. 0	6	6.33.43	11.21	48	19. 1	21	20.22. 4	0. 43	2
19	29	19.53	4	17. 9	52	21.39	6	7.30.46	12.32	47	18.38	35	♈ 4. 8.31	♄ S ♄ 0. 30	28 59
20	30	19.53	4	17.20	52	22.17	7	8.27.49	13.43	46	18.12	49	18. 5.49	1. 42	56
21	Iul 1	19.54	4	17.31	52	22.55	7	9.24.51	14.53	46	17 43	4 1	♉ 2.16.59	2. 48	53
22	2	Ret. 19.53	5	17.43	52	23.34	7	10.21.56	16. 4	45	17. 9	13	16.40.13	3. 45	50
23	3	19.53	5	17.54	52	24.12	7	11.19. 0	17.15	44	16.34	23	♊ 1.13.39	4. 29	47
24	4	19.53	5	18. 6	52	24.50	7	12.16. 4	18.25	43	15.58	32	15.50. 0	4. 54	43
25	5	19.52	5	18.18	52	25.29	7	13.13. 9	19.36	41	15.21	40	♋ 0.22.39	♄ D ♄ 5. 1	40
26	6	19.52	6	18.30	52	26. 7	7	14.10.12	20.46	40	14.43	47	14.45.49	4. 48	37
27	7	19.51	6	18.41	52	26.45	8	15. 7.15	21.56	39	14. 5	50	28 51.19	4. 18	34
28	8	19.50	6	18.53	52	27.24	8	16. 4.19	23. 6	37	13.28	53	♌ 12.31.37	3. 34	31
29	9	19.50	7	19. 5	52	28. 2	8	17. 1.24	24.16	36	12.52	55	25 48.42	2. 39	27
30	10	19.49	7	19.17	52	28.40	8	17.58.29	25.27	34	12.19	54	♍ 8.39.40	1. 37	24

D. 3 transit ☽ supra Antarem D. 4 teget extremam alæ austrinæ ♍ & D. 6 spicam ♍ videbunt Americani. D 10 cor ♏ Indis D 16 Stellam ad clunes ♒ Antipodibus.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1 Asc Do				✳								11
2			✳.				19. 43					12
3	☌.			□.		✳	☽					13
4 A Exa					.✳		♉					14 D 3
5		✳.	□			□.						15
6				△	□.							16
7							Apogæa					17
8	△.	□	△			△						18
9					△.						♂ ♃ ⊥	19
10		△.										20
11 A Pent	□			☌.			○	♄ △				21 D 4
12							22. 41					22
13	✳		☌			☌		Statio				23
14 Angar					☌.			♄ △				24 Ioh. B.
15		☌						♂ ☌				25
16				△.							♂ ♃ △	26
17	☌.					△.						27
18 A Trin			△				☊					28 D 5
19		△.		□	△.		6 ☾ 13					29 Pet. Pa
20			□			□			♄ ②			30
21				✳.			Perigæa.	♃ ⊥				1 Iul.
22 Cor. C	✳	□	✳.		.□	✳		♀ ⊥			Statio ♄	2 Vis. M
23									♃ ☌			3
24 Ioh. B.	□	✳			✳							4
25 A 1				☌.			●		♃ ♔			5 D 6
26	△		☌.			.☌	22. 56	☉ ♀				6
27						Oriē						7
28		☌.			☌.							8
29 Pe. Pa												9
30	☌.		✳	✳.		✳						10

Saturnus emergit ex radiis Solis mane oriens.
Iupiter occidit post Solis occasum.
Mars latet sub Sole.
Venus Hesperus occidit post Solem horis 2.
Mercurius latet sub radiis Solis.

Iuliani	Gregoriani	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lo.
		♈ G. M.	M D 2	♌ G. M.	S A 0	♋ G. M.	S A 1	♋ G. M. S.	♌ G. M.	S D 1	♋ G. M.	M D 4	♍ G. M. S.	S D G. M	♈ 28
1	11	19.48	7	19.29	52	29.19	8	18.55.35	26.37	33	11.48	52	21. 8.20	0 M 32	21
2	12	19.47	7	19.41	52	29.58	8	19.52.43	27.46	31	11.21	49	♎ 3.21.26	0 33	18
3	13	19.46	7	19.53	52	♌ 0.36	8	20.49.50	28.56	29	10.57	44	15.24.12	1. 35	15
4	14	19.44	8	20. 6	52	1.14	8	21.46.56	♍ 0. 6	27	10.38	37	27.16. 6	2. 32	12
5	15	19.43	8	20.18	52	1.52	8	22.44. 4	1.16	25	10.23	30	♏ 8.53.22	3. 23	8
6	16	19.41	8	20.30	52	2.31	8	23.41.12	2.25	23	10.13	A 21	20.46.47	4. 6	5
7	17	19.40	8	20.43	52	3 9	8	24.38.22	3.35	20	10. 9	11	♐ 2.43. 8	4. 38	2
8	18	19.38	9	20.55	52	3.47	8	25.35.32	4.44	18	Dir. 10.10	0	14.53. 6	4 A 58	27 59
9	19	19.36	9	21. 7	52	4.26	8	26.32.42	5.54	15	10.16	3 48	27.18.23	5 4	56
10	20	19.34	9	21.20	52	5. 4	8	27.29.55	7. 3	13	10.28	35	♑ 10. 0. 1	4. 56	53
11	21	19.32	9	21.32	52	5.42	8	28.27. 5	8.12	10	10.46	22	23. 0.59	4. 32	49
12	22	19.30	10	21.44	52	6.20	8	29.24.18	9.21	8	11.10	8	♒ 6.10.42	3. 54	46
13	23	19.28	10	21.57	52	6.59	8	♌ 0.21.33	10.30	5	11.40	2 53	19.37.50	3. 2	43
14	24	19.26	10	22.10	52	7.37	8	1.18.40	11.39	2	12.16	38	♓ 3.15.52	1. 59	40
15	25	19.24	10	22.22	52	8.15	8	2.16. 1	12.48	59	12.57	23	17. 1.23	0. 48	37
16	26	19.21	11	22.35	52	8.53	8	3.13.18	13.57	56	13.45	8	♈ 0.54.51	♋ 0. 26	33
17	27	19.19	11	22.48	52	9.32	8	4.10.35	15. 5	53	14.38	I 53	14.53.18	1. 40	30
18	28	19.16	11	23. 0	52	10.10	8	5. 7.53	16.14	50	15.37	38	28.54.14	2. 48	27
19	29	19.13	11	23.13	52	10.48	8	6. 5.13	17.22	46	16.42	22	♉ 12.59.43	3. 46	24
20	30 31	19.11	12	23.26	52	11.26	9	7. 2.35	18.30	43	17.52	7	27. 8.23	4. 30	21
21	Iu	19. 8	12	23.39	52	12. 5	9	7.59.54	19.39	39	19. 7	O 53	♊ 11.19.11	4. 58	18
22	1	19. 5	12	23.51	52	12.43	9	8.57.16	20.47	36	20.28	38	25.28.58	5 D 8	14
23	2	19. 2	12	24. 4	52	13.21	9	9.54.41	21.55	32	21.54	24	♋ 9.35. 6	5 4	11
24	3	18.59	12	24.17	53	13.59	9	10.52. 6	23. 2	28	23.24	10	23.31.21	4. 33	8
25	4	18.56	13	24.30	53	14.37	9	11.49.30	24.10	5	24.59	S 3	♌ 7.14.20	3. 50	5
26	5	18.53	13	24.43	53	15.16	9	12.46.58	25.18	21	26.38	15	20.39.26	2. 56	2 26
27	6	18.49	13	24.56	53	15.54	9	13.44.25	26.25	12	28.21	27	♍ 3.45.14	1. 54	59
28	7	18.46	13	25. 9	53	16.32	D 9	14.41.54	27.32	13	♌ 0. 8	38	16.32. 4	0 M 47	55
29	8	18.42	13	25.22	53	17.10	9	15.39.23	28.40	9	1.58	48	28 59.36	0 20	52
30	9	18.39	13	25.35	53	17.48	9	16.36.54	29.47	5	3.52	57	♎ 11.10.14	1. 26	49
31	10	18.35	14	25.48	53	18.27	9	17.34.28	♎ 0.54	0	5.46	I 6	23. 9. 9	2 .26	46

Luna D 1 teget extremam alæ austrinæ ♍ in sinu Mexicano D 7 Antarem Indiæ. D 13 Lucidam in cauda ♑ circa fretum Magellanicum. D 17 mediam lini ♓ Indis.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1							☾			♄ △		11
2 A Vi M						□.				♃ ☍	♃ ♄ ☍	12 D 7
3		✱		□			☽					13 Marg.
4			□		✱		11. 57					14
5	△.					△	Apogæa					15 Div. A
6		.□		△					♂ ☍			16
7			△		□							17
8	□	△						Statio				18
9 A 3					△.							19 D 8
10	✱.					☌						20
11				☌			○					21
12			☌				10. 40					22 Ma M
13 Marg.		☌										23
14					☌.	△.						24
15 Div. A	☌						☊	♀ ✱				25 Iacobi
16 A 4			△.	△								26 D 9
17		△.				.□		Elong.	maxim			27
18			□.	□			Pe ☽ rig.					28
19	✱	□.			△	✱	11. 22					29
20				✱.					♄ ☌			30
21	□	✱.	✱		□.			♄ △				31
22 Ma M											♂ ♄ ♎	1 Vinc. P
23 A 5	△.					☌.						2
24					✱			♃ ☍				3 D 10
25 Iacobi			☌.	☌					♃ ☍			4
26 Anna		☌					●			♄ ♎		5 Domi.
27							8. 51					6 Clar C
28	☌						☾					7
29					.☌	✱					☽ teget ♀	8
30 A 6			✱.	✱							in mer. hemisp.	9 D 11
31		✱									♂ ♄ ♎	10 Laurē

Saturnus oritur ante mediam noctem. Iupiter vesperi disparet, Solem occidentem proximè insequens. Mars latet sub Solis radiis.

Venus occidit post Solem hora una cum quadrante. Mercurius circa elongationem maximam mane emergit ex radiis Solis in locis versus Æquatorem & ultra; in fine mensis recondetur sub Solem.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La MD	♃ Longit. G. M.	La SA	♂ Longit. G. M.	La SDI	☉ Longitudo. G. M. S.	♀ Longit. G. M.	La MDO	☿ Longit. G. M.	La SAI	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G.	Lo. M D M	☊ Lo.
		♈		♎		♎		♎	♓		♎		♍			♈
1	11	18.32	14	26. 1	53	19. 5	9	18.32. 1	2. 0	4	7.44	14	4.59.40	3. 20		43
2	12	18.28	14	26.13	53	19.43	9	19.29.36	3. 7	8	9.43	20	16.49.36	4. 5		39
3	13	18.24	14	26.26	53	20.21	9	20.27.14	4.14	13	11.43	26	28.39.57	4. 39		36
													♐			
4	14	18.20	14	26.40	53	20.59	9	21.24.53	5.20	17	13.44	31	10.38.49	5. 2		33
5	15	18.17	15	26.53	53	21.37	9	22.22.34	6.26	22	15.46	35	22.49.18	5. 12	A	30
6	16	18.13	15	27. 6	53	22.16	9	23.20.26	7.32	27	17.48	39	♑ 5.16.21	5. 8		27
7	17	18. 9	15	27.19	53	22.54	9	24.17.59	8.38	31	19.50	41	18. 2.38	4. 48		24
8	18	18. 5	15	27.32	53	23.32	8	25.15.43	9.44	36	21.52	43	♒ 1.10.20	4. 15		20
9	19	18. 0	15	27.45	53	24.10	8	26.13.29	10.49	41	23.53	D 44	14.37.37	3. 23		17
10	20	17.56	15	27.58	53	24.48	8	27.11.16	11.55	46	25.54	44	28.25.50	2. 20		14
11	21	17.52	15	28.11	53	25.27	8	28. 9. 3	13. 0	51	27.53	43	♓ 12.28.55	1. 7		11
12	22	17.48	16	28.24	53	26. 5	8	29. 6.55	14. 5	56	29.52	42	26.42.12	0. S 10		8
								♍		I	♍		♈			
13	23	17.44	16	28.37	53	26.43	8	0. 4.48	15. 9	1	1.50	41	11. 2.35	1. 28		5
14	24	17.39	16	28.50	53	27.21	8	1. 2.43	16.14	6	3.46	38	23.23.21	2. 41		1
15	25	17.35	16	29. 3	54	27.59	8	2. 0.40	17.18	11	5.42	35	♉ 9.41.49	3. 43		25 58
16	26	17.30	16	29.16	54	28.38	8	2.58.38	18.23	16	7.36	32	23.55.45	4. 31		55
17	27	17.26	16	29.29	54	29.16	8	3.56.38	19.27	21	9.29	28	♊ 8. 0.43	5. 2		52
18	28	17.22	16	29.42	54	29.54	8	4.54.39	20.30	26	11.21	24	21.59.19	5. 15		49
						♍							♋		D	
19	29 30	17.17	16	29.55 ♍	54	0.32	8	5.52.43	21.34	32	13.12	20	5.48.23	5. 10		45
20	31	17.13	17	0. 9	54	1.10	8	6.50.48	22.37	37	15. 1	15	19.27. 1	4. 47		42
21	Sep	17. 8	17	0.22	54	1.49	8	7.48.57	23.40	42	16.49	10	♌ 2.56.45	4. 9		39
22	1	17. 4	17	0.35	54	2.27	8	8.47. 6	24.43	48	18.36	4 O	16.14. 9	3. 17		36
23	2	16.59	17	0.48	54	3. 5	8	9.45.16	25.46	53	20.21	58	29.17.12	2. 16		33
24	3	16.54	17	1. 1	54	3.43	8	10.43.30	26.48	58	22. 5	52	♍ 12. 5.30	1. 9		30
25	4	16.50	17	1.13	54	4.22	8	11.41.43	27.50	2 4	23.48	46	24.39.18	0. M 0		26
26	5	16.45	17	1.26	54	5. 0	7	12.40. 0	28.52	9	25.30	40	♎ 7. 0.31	1. 8		23
27	6	16.41	17	1.39	54	5.38	7	13.38.20	29.53	15	27.11	33	19. 7.37	2. 12		20
									♍				♏			
28	7	16.36	17	1.52	55	6.16	7	14.36.41	0.54	20	28.50	26	1. 8.10	3. 9		17
29	8	16.31	17	2. 5	55	6.54	7	15.35. 4	1.55	26	♎ 0.29	19	13. 1. 9	3. 56		14
30	9	16.27	17	2.18	55	7.33	7	16.33.29	2.56	31	2. 6	12	24.51.18	4. 36		10
													♐			
31	10	16.22	17	2.30	55	8.11	7	17.31.56	3.56	37	3.42	5	6.43.47	5. 2		7

Luna D. 3 teget cor ♍ orienti. D. 13 mediam lini ♈ America. D. 18 pedem dext: Erichtonii. D. 27 Spicam ♍ India. D. 31 Antarem Antipodibus.

Die 25. A. H. natus è Ecclesia

Iuvantur Regni Polonia Rex.

Die 26. in do. Andrea Martin

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriẽ	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Oriẽ	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1 Vinc P						□	Apogæa			♄ ♎		11
2	△	□.	□	□			☽			♂ ♂		12
3			Oriẽ		✱.		5. 52	♄ ♎				13
4	□.		△.			△						14
5 Dom.		△		.△								15 Asc M
6 A 7					□			♄ ♎				16 D 12
7	✱											17
8					△.							18
9			☍.	☍.		☍.	○	♂ ♂				19
10 Laur.		.☍					21. 40	☉. ♂				20 Bernh
11	♂						♋	♃ ♂		♃ ♂		21
12		Oriẽ				Occi						22
13 A 8					☍							23 D 13
14		△	△	△		△.						24 (Barth
15 Asc M	✱.						Perigæa		♄ ♎			25
16		□	□	□.			☾					26
17	□.				△.	□	16. 33				♂ ♃ ♂	27
18		✱.	✱.									28
19	△.			✱		✱.						29 Dec 10
20 A 9					□				♄ ♎			30 D 14
21								♄ ☍				31
22					✱.		Eclip. ☉					1 Sept.
23		♂	♂	♂.			●					2
24 Barth	☍					♂.	21. 14					3
25							♉					4
26												5
27 A 10												6 D 15
28		✱	✱		.♂							7
29 Dec 10	△			✱			Apogæa		♃ ✱	♄ ☍		8 Nat M
30	Occi	□.				✱.		♃ ♐				9
31	□.		□	□.			23 ☽ 36	♀ ♐				10

Saturnus oritur post Solis occasum.
Iupiter in fine mensis eluctatur è Solis radiis.
Mars latet sub Auroræ claritate.
Venus disparet vesperi latetq; sub Sole.
Mercurius latet sub Sole.

Italiani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La M D	♃ Longit. G. M.	La S A	♂ Longit. G. M.	La S D	☉ Longitudo. G. M. S.	♀ Longit. G. M.	La M D	☿ Longit. G. M.	La M D	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G. M	Lo ☊
1	11	16.17	18	2.43	55	8.49	7	18.30.24	4.56	42	5.17	2	18.40.32	5 A 16	4
2	12	16.13	18	2.56	55	9.27	7	19.28.55	5.55	48	6.51	10	♑ 0.49.38	5 16	1
3	13	16. 8	18	3. 8	55	10. 6	7	20.27.28	6.54	53	8.24	17	13.13.50	5. 2	24 58
4	14	16. 4	18	3.21	55	10.44	7	21.26. 3	7.53	59	9.56	25	25.58.30	4. 32	55
5	15	15.59	18	3.34	55	11.22	7	22.24.40	8.52	3 4	11.27	32	♒ 9. 7.18	3. 47	51
6	16	15.54	18	3.46	55	12. 1	6	23.23.19	9.50	10	12.56	40	22.40.44	2. 49	48
7	17	15.50	18	3.59	55	12.39	6	24.22. 1	10.47	15	14.23	47	♓ 6.38. 4	1. 39	45
8	18	15.45	18	4.12	56	13.17	6	25.20.43	11.44	21	15.52	55	20.57.40	0 S 21	42
9	19	15.41	18	4.24	56	13.55	6	26.19.30	12.47	26	17.19	1 2	♈ 5.37.39	1 0	39
10	20	15.36	18	4.37	56	14.34	6	27.18.16	13.37	31	18.44	10	20.24.53	2. 18	36
11	21	15.32	18	4.49	56	15.12	6	28.17. 5	14.33	37	20. 9	16	♉ 5.12.24	3. 27	32
12	22	15.27	18	5. 2	56	15.51	6	29.15.57	15.28	42	21.32	24	19.55.26	4. 21	29
13	23	15.23	18	5.14	56	16.29	6	♎ 0.14.51	16.23	47	22.54	32	♊ 4.27.40	4. 58	26
14	24	15.18	18	5.26	56	17. 7	5	1.13.47	17.17	53	24.15	40	18.43.20	5 D 16	23
15	25	15.14	18	5.39	56	17.46	5	2.12.45	18.11	58	25.34	47	♋ 2.40.22	15	20
16	26	15.10	18	5.51	56	18.24	5	3.11.46	19. 4	4 3	26.53	54	16.20.12	4. 55	16
17	27	15. 5	18	6. 3	56	19. 2	5	4.10.50	19.56	8	28. 9	2 1	29.44.24	4. 20	13
18	28	15. 1	18	6.15	57	19.41	5	5. 9.54	20.48	13	29.24	7	♌ 12.52.31	3. 32	10
19	29	14.57	18	6.28	57	20.19	5	6. 9. 1	21.39	18	♍ 0.38	14	25.47.19	2. 34	7
20	30 Oct	14.53	18	6.40	57	20.58	5	7. 8.12	22.30	23	1.51	20	♏ 8.26.47	1. 29	4
21	1	14.49	17	6.52	57	21.36	5	8. 7.23	23.20	27	3. 2	26	20.56. 3	0. 21	1
22	2	14.45	17	7. 4	57	22.14	4	9. 6.36	24. 9	32	4.10	32	♎ 3.15.30	M 0. 47	23 57
23	3	14.41	17	7.16	57	22.53	4	10. 5.54	24.57	37	5.17	38	15.26.55	1. 52	54
24	4	14.37	17	7.28	57	23.31	4	11. 5.12	25.45	41	6.22	43	27.29.12	2. 56	51
25	5	14.33	17	7.39	58	24.10	4	12. 4.32	26.32	46 A	7.25	48	♏ 9.25.39	3. 43	48
26	6	14.29	17	7.51	58	24.48	4	13. 3.56	27.17	50	8.25	53	21.19.23	4. 24	45
27	7	14.26	17	8. 3	58	25.27	4	14. 3.20	28. 2	54	9.23	57	♐ 3 12. 1	4. 54	42
28	8	14.22	17	8.15	58	26. 5	3	15. 2.47	28.46	58	10.17	3 1	15. 4.59	5 A 11	38
29	9	14.18	17	8.26	58	26.44	3	16. 2.17	29.29	5 2	11. 9	5	27. 4.25	5 15	35
30	10	14.15	17	8.38	58	27.22	3	17. 1.47	♐ 0.11	6	11.56	7	♑ 9.12.31	5. 5	32

Luna D 6 teget Lucidam in cauda ♑ & Stellam ad clunes ♒ in America merid. D 9 mediam lini ♓. D 14 cornu Aust: ♉ in sinu Mexicano, Hispania nova. D 27 Antarem Indis.

Italiani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. interse.	Gregoriani.
1												11
2		△	△.		✱	□.						12
3A 11	✱			△.								13D 16
4								♂ ⊥				14Ex.Cr
5					.□	△			Elong.	maxim		15
6		☍.										16Angar
7	☌.		☍		△		Eclip. ☽	♄ ♁				17
8NatM				☍			☊☋					18
9						☍.	7. 41					19
10A 12												20D 17
11	✱.	.△	△.		☍.		Perigæa	♄ ♁			♂ ♄ ☍	21 Math
12				△.					♄ △			22
13	□.	□	□.						♂ ✱			23
14ExCr.				□.		△	☾		♃ ⬠			24
15	△.	✱					3. 10					25
16			✱		△	□.						26
17A 13				✱								27D 18
18					□.							28
19		☌.				✱				♃ ⊥		29Mich.
20Angar	☍										☽ teget ♃	30
21Math			☌		✱		♉				America.	1Octob.
22				☌.			●					2
23												3
24A 14		✱.				☌.	12. 32					4D 19
25	△						Apogæa.	♃ ✱				5
26			✱		☌.			Elong.	maxim			6
27	□.	□								♄ ♁		7Brigit
28				.✱								8
29Mich.			.□									9
30	✱	.△		□.		✱	☽					10
							16 32					

Saturnus Aconychos oritur vesperi occiditq; mane.
Iupiter oritur mane ante Solem.
Mars mane ex Solis radiis emergit.

Venus circa Bonæ Spei Promontorium & in freto Magellanico, inq; Chilensi provincia poterit videri; penes nos toto hoc mense latebit.
Mercurius latet penes nos, Australibus vesperi post Solem conspicuus.

Juliani.	Gregoriani.	♄ Longit. ♈ G. M.	La MD 2	♃ Longit. ♍ G. M.	La SA ♌	♂ Longit. ♍ G. M.	La SD 1	☉ Longitudo. ♎ G. M. S	♀ Longit. ♐ G. M.	La MA 5	☿ Longit. ♏ G. M.	La MD 3	☽ Longitudo. ♑ G. M. S.	Latitu. MA G. M	Lō ♈ 23
1	11	14.11	17	8.49	58	28. 1	3	18. 1.21	0.52	9	12.40	10	21.33.41	4. 41	29
2	12	14. 8	17	9. 1	59	28.39	3	19. 0.57	1.32	13	13.20	A 11	♒ 4.13.47	4. 3	26
3	13	14. 5	16	9.12	59	29.18	2	20. 0.34	2.11	16	13.55	12	17.15.17	3. 11	22
4	14	14. 1	16	9.23	59	29.56	2	21. 0.14	2.49	19	14.26	12	♈ 0.43.59	2. 8	19
5	15	13.58	16	9.34	59	♓ 0.35	2	21.59.57	3.25	22	14.50	11	14.39.52	0 55	16
6	16	13.55	16	9.45	59	1.13	2	22.59.41	4. 1	25	15. 8	9	29. 3.39	0 S 24	13
7	17	13.52	16	9.56	59	1.52	2	23.59.27	4.34	27	15.20	7	♉ 13.50.53	1. 43	10
8	18	13.49	16	10. 7	1 0	2.30	2	24.59.17	5. 6	29	15.24 Ret.	2	28.56.10	2. 57	7
9	19	13.47	16	10.18	0	3. 9	1	25.59. 6	5.37	31	15.21	57	♊ 14. 7.34	3. 58	3
10	20	13.44	16	10.29	0	3.48	1	26.58.59	6. 6	33	15. 9	50	29.15.22	4. 43	0 22
11	21	13.41	16	10.40	0	4.26	1	27.58.54	6.34	35	14.48	42	♋ 14. 9.48	5 D 7	57
12	22	13.38	15	10.50	0	5. 5	1	28.58.51	7. 0	36	14.19	31	28.42.47	5 11	54
13	23	13.36	15	11. 1	0	5.44	0	29.58.49	7.24	37	13.40	20	♌ 12.51. 4	4. 56	51
14	24	13.34	15	11.11	1	6.22	0	♍ 0.58.52	7.47	37	12.52	6	26.33.44	4. 24	48
15	25	13.31	15	11.22	1	7. 1	0	1.58.55	8. 8	38	11.53	I 50	♎ 9.52.28	3. 38	44
16	26	13.29	15	11.32	1	7.40	0	2.59. 1	8.27	37	10.52	34	22.48.18	2. 43	41
17	27	13.27	15	11.42	1	8.18	0 0	3.59. 9	8.44	37	9.41	16	♍ 5.28.12	1. 40	38
18	28	13.25	15	11.52	1	8.57	59	4.59.19	8.59	36	8.25	0 56	17.54. 2	0. 34	35
19	29	13.23	14	12. 2	1	9.36	59	5.59.29	9.12	35	7. 7	36	♎ 0. 8.38	⌐M⌐ 0. 32	32
20	30	13.21	14	12.12	2	10.14	59	6.59.40	9.23	33	5.48	16 S	12.14.17	1. 36	28
21	31	13.19	14	12.22	2	10.53	59	7.59.56	9.32	31	4.32	5	24.15. 2	2. 35	25
22	No	13.18	14	12.32	2	11.32	58	9. 0.12	9.38	29	3.20	25	♏ 6.11.41	3. 27	22
23	1	13.16	14	12.41	2	12.11	58	10. 0.32	9.42	25	2.14	44 I	18. 6.40	4. 10	19
24	2 3	13.15	14	12.51	2	12.50	58	11. 0.55	9.44 Ret.	22	1.18	1	♐ 0. 1.16	4. 42	16
25	4	13.14	13	13. 0	3	13.28	58	12. 1.18	9.43	18	0.32	17	11.55.38	5 1	13
26	5	13.13	13	13. 9	3	14. 7	57	13. 1.41	9.40	13	♓ 29.57	32	23.53.32	5 A 7	9
27	6	13.12	13	13.18	3	14.46	57	14. 2. 7	9.35	8	29.34	44	♑ 5.57.21	5. 0	6
28	7	13.11	13	13.27	3	15.25	57	15. 2.35	9.27	2 4	29.22 Dir.	54 2	18. 7.52	4. 39	3
29	8	13.10	13	13.36	3	16. 4	57	16. 3. 3	9.16	56	29.23	3	♒ 0.30. 8	4. 5	0 21
30	9	13. 9	13	13.45	4	16.42	56	17. 3.36	9. 3	48	29.34	9	13. 6. 8	3. 19	57
31	10	13. 8	13	13.54	4	17.21	56	18. 4. 9	8.48	41	29.56	14	26. 1.34	2. 14	51

Luna D 7 teget mediam lini ♈ in Pervana. D 9 Plejadas D 11 cornu A. ♉ India & Moluccis. D 13 infra Herculem. n. D 18 teget extremam alæ austrinæ ♍ orienti. D 31 Stellam ad clunes ♒ India.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1 A 15			△.		✳.							11 D 20.
2						□.						12
3				△				♄ △		♄ ♎		13
4		☌.			□							14
5	.☌					△	☊					15 Hedvi
6 Franc			☌		△							16
7 Brigit				☌.		☌	○					17
8 A 16		△.					17. 16					18 D 21
9	.✳						Perigæa.	Statio				19
10		□.	△		☌							20
11	.□											21 Vrsula
12		✳.	□	△								22
13	△					△		♄ △				23
14			✳.	□	△.		☾					24
15 A 17						□	8. 37	♃ ✳				25 D 22
16				✳.								26
17	☌.	☍.			□	✳		♀ ∟				27
18 Luca							♉		♂ ✳			28 Simiu
19			☍.		✳.			☉ ☌				29
20						Oriē						30
21 Vrsula						☍.	6 9.		☉ ∟			31
22 A 18	△.	✳.		☍			●					1 D 23
23							Apogæa					2
24					☍.						♂ ♄ ♎	3
25	□	□	✳						Statio		♂ ♃ ∟	4
26						✳				♄ △	♃ ♄ ☌	5
27	✳.	△.	□.	✳.						♃ ✳		6
28 Simiu						□.						7
29 A 19					✳.			Statio		♂ ∟		8 D 24
30			△	□			☽					9
31					□.	△	7. 59					10

Saturnus occidit post mediam noctem.
Iupiter oritur post M. N.
Mars oritur ante Solem.

Venus latet penes nos.
Mercurius matutino exortu detegitur in fine.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	☿ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	Lo
		♓ G. M.	M D 2	♍ G. M.	S A 1	♎ G. M.	S D 0	♏ G. M. S.	♐ G. M.	M A 4	♏ G. M.	S A 2	♓ G. M. S.	M A G. M	♓ 21
1	11	13. 7	12	14. 3	4	18. 0	56	19. 4.44	8.30	32	0.27	18	9.21.19	1. 14	50
2	12	13. 7	12	14.11	4	18.39	55	20. 5.22	8.10	24	1. 7	20	23. 6.53 ♈	0 1	47
3	13	13. 6	12	14.19	4	19.18	55	21. 6. 0	7.48	14	1.54	20	7.21. 9	1 S 15	44
4	14	13. 6	12	14.27	5	19.57	55	22. 6.41	7.23	4	2.48	20	22. 2.24 ♉	2. 28	41
5	15	13. 6	12	14.35	5	20.36	55	23. 7.24	6.57	3 53	3.48	D 18	7. 7. 1	3. 32	38
6	16	13. 6	11	14.43	5	21.14	54	24. 8. 8	6.28	41	4.53	16	22.23.56	4. 22	34
		Dir.											♊		
7	17	13. 6	11	14.51	5	21.53	54	25. 8.53	5.58	29	6. 3	13	7.44.29	4 D 53	31
8	18	13. 6	11	14.59	6	22.32	54	26. 9.40	5.26	17	7.16	9	22.54.11 ♋	5 3	28
9	19	13. 6	11	15. 7	6	23.11	53	27.10.27	4.52	3	8.33	4	7.45.11	4. 53	25
10	20	13. 7	11	15.14	6	23.50	53	28.11.17	4.18	2 50	9.52	I 59	22. 7.21 ♌	4. 22	22
11	21	13. 7	11	15.21	6	24.29	53	29.12. 9 ♐	3.43	35	11.13	54	5 59.40	3. 40	19
12	22	13. 8	10	15.29	7	25. 8	52	0.13 2	3. 6	21	12.37	48	19.23.26	2. 45	15
													♍		
13	23	13. 9	10	15.35	7	25.47	52	1.13.57	2.30	6	14. 2	42	2.20. 0	1. 43	12
14	24	13.10	10	15.42	7	26.26	52	2.14.54	1.53	I 51	15.29	36	14.53.17	0 M 38	9
15	25	13.10	10	15.49	7	27. 5	51	3.15 51	1.16	36	16.56	29	27.12.36	0 27	6
													♎		
16	26	13.11	10	15.56	8	27.44	51	4.16.49	0.40	20	18.24	22	9.18. 4	1. 30	3
17	27	13.13	9	16. 2	8	28.24	51	5.17.49 ♏ 4	0. 4	4	19.54	16	21.15.49 ♏	2. 28	20 59
18	28	13.14	9	16. 8	8	29. 3	50	6.18.50	29.29	0 50	21.25	9	3.10. 7	3. 19	56
19	29	13.15	9	16.15	8	29.42 ♏	50	7.19.47	28.55	33	22.55	2	15. 2.43	4. 2	53
20	30 De	13.16	9	16.21	8	0.21	50	8.20.51	28.22	18	24.26	0 54	26.56.12 ♐	4 34	50
21	1	13.18	9	16 27	9	1. 0	49	9.21.57	27.51	3	25.58	47	8.53.47	4. 54	47
22	2	13.20	9	16.32	9	1.39	49	10.23. 2	27.21	S 13	27.29	40	20.54.50 ♑	5 A 1	44
23	3	13.21	8	16.38	9	2.18	48	11.24. 9	26.53	27	29. 1 ♐	33	3. 1.19	4 54	40
24	4	13.23	8	16.43	9	2.58	48	12.25.15	26.27	42	0.34	26	15.12.20	4. 34	37
25	5	13.25	8	16.48	10	3 37	48	13.26.22	26. 3	56	2. 6	18	27.33. 7 ♒	4. 1	34
26	6	13.27	8	16.53	10	4.16	47	14.27.31	25.42	I 10	3.38	11	10. 1.42	3. 17	31
27	7	13.30	8	16.58	10	4.55	47	15.28.40	25.22	23	5.11	4	22.43.40	2. 21	28
												M	♓		
28	8	12.32	7	17. 3	11	5.34	46	16.29.50	25. 5	36	6.44	3	5.38.57	1. 18	25
29	9	13.34	7	17. 7	11	6.13	46	17.31. 3	24.51	48	8.17	9	18.51.26 ♈	0 9	21
30	10	13.37	7	17.12	11	6.53	46	18.32.14	24.39	2 0	9.50	16	2.27.30	1 S 3	18

Luna D 3 teget mediam lini ♓ D 6 Plejadas, videbunt Ameriani Septentr: D 7 sub pede dext: Heniochi, D 12 transit supra cor ♌ D 7 teget ☽ Aristam ♍ in Meridionali Hemisphario.

Italiani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	♀ Occi	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1 Om. S 2 3	☌	☍	 ☍.	△.	 △		♋				♂ ♄ ♃	11 Marti 12 13
4 5 A 20 6	✱.	△		 ☍	 ☍.	☍.	Pe ○ riga 2. 54	Elong. ☿ ∟	maxim			14 15 D 25 16
7 8 9	□ △	□ ✱.	·△			 △		Statio		♃ ⬠		17 18 19 Elisab
10 11 Marti 12 A 21			□ ✱	△ □.	△.	□	☾	♄ △				20 21 Ob Ma 22 D 26
13 14 15	☍.	☌		 ✱	□ Oriē ✱	✱	21. 47 ♉	♃ ✱	☉ ☍			23 24 25 Catha
16 17 18	 △.		☌.									26 27 28
19 A 22 20 21 Obl M	 □	✱ □.		 ☌	 ☌	☌.	Apogæa. ●	 ♀ ☌	♃ ⬠			29 D 1 Ad 30 Andre 1 Dec.
22 23 24	 ✱.	 △	✱.		 ✱.		1. 1	♃ ⬠				2 3 4 Barba
25 Catha 26 A 23 27			□.	 ✱	□	✱	21. 23	♂ ∟		♄ □		5 6 D 2 Ad 7
28 29 30 Andre	☌.	☍.	△	□.	△	□ △.	☽ ♋			♃ □		8 Con M 9 10

Saturnus occidit circa mediam noctem.
Iupiter oritur in media nocte.
Mars oritur ante Solem.

Venus mane emergit ex Solis radiis & fit Lucifer apparebit ingens & falcata per tubum opticum inspecta.
Mercurius rursum occultatur.

Iuliani.	Gregoriani.	♃ Longit.	La	♄ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lō
		♓ G. M.	M D 2	♍ G. M.	S A 1	♏ G. M.	S D 0	♐ G. M. S.	♏ G. M.	S A 2	♐ G. M.	M D 0	♈ G. M. S.	S A G. M	♓ 20
1	11	13.39	7	17.16	11	7.32	45	19.33.26	24.30	12	11.23	23	16.26.15	2. 12	15
2	12	13.42	7	17.20	12	8.11	45	20.34.37	24.23	22	12.56	29	☋ 0.51.35	3. 16	12
3	13	13.45	7	17.24	12	8.50	44	21.35.53	24.18	33	14.29	36	15.39.24	4. 8	9
4	14	13.48	6	17.27	12	9.30	44	22.37. 6	24.16	43	16. 2	42	♊ 0.43. 3	4. 42	5
5	15	13.51	6	17.31	12	10. 9	44	23.38.23	Dir. 24.17	52 3	17.36	48	15.56.42	4 D 59	2
6	16	13.54	6	17.34	13	10.48	43	24.39.38	24.20	1	19. 9	54	♋ 1. 5.42	4 54	19 59
7	17	13.57	6	17.37	13	11.27	43	25.40.54	24.25	9	20.43	0	16. 0. 2	4. 29	56
8	18	14. 0	6	17.40	13	12. 7	42	26.42.11	24.33	17	22.17	I 6	♌ 0.29. 2	4. 18	53
9	19	14. 4	6	17.43	14	12.46	42	27.43.27	24.43	24	23.51	11	14.31. 0	2. 52	50
10	20	14. 7	5	17.46	14	13.25	41	28.44.43	24.55	31	25.25	16	28. 1.54	1. 49	46
11	21	14.10	5	17.48	14	14. 5	41	29.46. 2	25.10	38	27. 0	21	♍ 11. 3.43	0 M 42	43
12	22	14.14	5	17.50	14	14.44	40	♑ 0.47.20	25.26	44	28.35	26	23.41.49	0 25	40
13	23	14.18	5	17.52	15	15.23	40	1.48.38	25.45	49	♑ 0.10	31	♎ 5.59.29	1. 28	37
14	24	14.22	5	17.54	15	16. 3	39	2.49.58	26. 6	54	1.45	35	18. 3.20	2. 27	34
15	25	14.26	5	17.55	15	16.42	39	3.51. 6	26.28	59	3.20	40	29.59.46	3. 19	31
16	26	14.30	5	17.57	15	17.21	38	4.52.34	26.52	4 3	4.56	43	♏ 11.49.43	4. 2	27
17	27	14.34	4	17.58	16	18. 1	38	5.53.54	27.19	7	6.32	47	23.42.10	4. 34	24
18	28	14.38	4	17.59	16	18.40	37	6.55.13	27.47	11	8. 8	50	♐ 5.37.11	4. 54	21
19	29	14.42	4	18. 0	16	19.20	37	7.56.31	28.16	14	9.45	53	17.37. 5	5 A 2	18
20	30	14.46	4	18. 1	17	19.59	36	8.57.52	28.47	17	11.22	56	29 45. 1	4 56	15
21	31	14.51	4	18. 2	17	20.38	36	9.59.10	29 20	19	12.59	59	♑ 12. 1.41	4. 36	11
22	Ian	14.55	4	18. 2	17	21.18	35	11. 0.29	29.54	21	14.37	2 0	24.27. 5	4. 3	8
23	1	15. 0	4	18. 2 Ret.	17	21.57	35	12. 1.48	♐ 0.30	23	16.15	3	♒ 7. 1.51	3. 18	5
24	2 3	15. 5	3	18. 2	18	22.37	34	13. 3. 6	1. 7	25	17.54	4	19.45.17	2. 23	2
25	4	15. 9	3	18. 2	18	23.16	34	14. 4.23	1.45	26	19.32	5	♓ 2.41.24	1. 19	18 59
26	5	15.14	3	18. 0	18	23.56	33	15. 5.42	2.24	27	21.11	6	15.47.54	0 S 10	56
27	6	15.19	3	18. 0	19	24.35	33	16. 6.59	3. 5	28	22.51	6	29. 8.11	1 1	52
28	7	15.24	3	17.59	19	25.15	32	17. 8.15	3.47	28	24.30	6	♈ 12.42.25	2. 10	49
29	8	15.29	3	17.58	19	25.54	31	18. 9.34	4.30	28	26.10	5	26.33.20	3. 13	46
30	9	15.34	3	17.57	19	26.34	31	19.10.49	5.14	28	27.51	4	☋ 10.42.43	4. 5	43
31	10	15.39	2	17.56	20	27.13	30	20.12. 4	5.59	28	29.31	3	25.10. 4	4. 43	40

Luna D 3 prope plejadas n. D 5 teget cornu Aust. ☋ in meridionali Hemisphario. D 9 infra infimam cervius ♌ D 11 transit supra pedem ♌ n. D 14 teget Aristam ♍ Indis. D 24 lucidam in cauda ♑ Oceano Brasilio. D 28 primam lini ♓ & d. 30 lucidam plejadum Americæ.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1				△								11
2	✱.		☍.					♄□				12
3 A1 Ad		△			☍.		Perigæa					13 D3 Ad
4 Barba	□.							♃□				14
5		□		☍.		☍	○		Statio			15
6 Nicol.	△.		△.				13. 3					16 Angar
7		✱			△.							17
8 Cōc M			□.									18
9					□.	△.						19
10 A2 Ad				△								20 D4 Ad
11	☍	☌.	✱				♉				♂ ♄ △	21 Thom
12				□.	✱	□	☾					22
13 Lucia							15. 0					23
14										♄⬠		24
15				✱		✱		♄⬠				25 Nat C
16	△	✱.	☌.			Occi		☉☌				
17 A3 Ad					☌		Apogæa				♂ ♃ ✱	26 Steph.
18	□.											27 D Ioa
19												28
20 Angar		□		☌.			●					29
21 Thom	✱	△	✱.			☌	19. 38					30 David
22					✱							31
23								♄✱	♃⬠			1 Circ Cb
24 A4 Ad			□		□.							2
25 Nat. C								♃△			Statio ♃	3 C
26 Steph	.☌	☍	△.	✱		✱						4
27 Ioā Ev					△		☊			♄✱		5
												6 Epiph.
28				□			☽	♂✱		♃△		7
29						.□						8
30 David	✱	△.		△.			8. 17					9
31 A			☍		☍	△	Perigæa.					10 C1 Ep

Saturnus occidit ante mediam noctem.
Iupiter oritur ante mediam noctem.
Mars oritur inter mediam noctem & mane.
Phosphorus mane oritur. Poterit & de die conspici sudo Cœlo.
Mercurius latet sub Solis claritate & vicinia.

1671 Januarius

☒ segue Aprile

27. Parti di Cracovia Dimitrowicz e andai dal Tamoni.

30. Ho insieme con P. Angelo Ricci, con padre e convento del P. Filippo Vicario del convento de PP. Bernfratelli di Varsavia, ritrovato un sito vacuo, che è fra il lor Convento e Vecchia Lezna, è l'ultima Kolupa che sia fabricata sul lor fondo, e l'habbiamo trovato che ha di fronte 44 Verghe di braccia 3. l'una e per il longo ha 56. Lille medesime Verghe, e habbiamo aggiustato che mi cederanno per 3. Luoghi, di ognuno de' quali vi dovera pagare al nostro terio di censo Annuo fior.ni 20. per ogni luogo, e la per 3. luoghi saranno fior.ni 60. Fu conclusso tutto questo tutto le 6. hore Dopo mezzodì

a 20. Gio. ho conclusso con P. Giacintino Priore del Convento di Varsavia di dare a pigione de sud. luoghi n. 15. l'anno giusto che saranno fl. 43.

1671 Februarius.

2. nasti dalei, e di non stimare punto la mia habitazione nella sua casa. In quell'tempo non mi vale l'ingiurie preparandole per le Kolacze.

December

1. si sono contate le Tavole, si trouano n.ro 75. buone, fi[illegible] [illegible] 73 [illegible] alle Costa della Gran e due ne la prese il Carrozze. Tutto sono Tavole i 60.

1671 Martius

2. Ho dato alla mia Padrona di casa il denaro che li si deuenia gil'Vizò di mese, e di tutti i miei domestici e seruitori, che mangiano alla sua tauola, et è pagata per la seuim.a passata, per sino à tutto il giorno d'hoggi.

Hoggi son partito dalla mia Sospida per Kaszki, e mi son ritirato nel Diuor delle Monache francese nel quartiere doue stauano i Sd.des Royes, in due Camere da basso, doue stauano il S. di Baluzè, e l'ha accetto Gelazzo in mio nome a fior.ni 6. li sze lagi la settimana.

5. La mia Padrona uenne à l'visitarmi alla sud.a ritirata, e li diedi il denaro gil'Vizò al solito, et è pagata per la seuim.a presente che corre sino a' Lunedì prossimo 9. del corr.te mese sino.

6. fuggi dal mio seruitio Gio. Jozefowic Cieuaro che Venne a seruirmi in Diabre per Detto, e porto via [illegible] che li ho fatto e gli ne hauero fatto e una Veste e uno rzabla e gis mandio mio seru.

7. capitò nella Sospida mia a pranzo il fratello della Sospida Lixi, che fu il soldato, e fugli fatto poca accoglienza tanto da essa che dal Sospidaro suo marito.

9 Ritornai alla Sospida mia sul'hora del pranzo il sud. soldato ubriaco, e mi fece tauola [illegible] [illegible] Lonza, per la poca accoglienza stato [illegible] sabato, per occasione di tacacciar [illegible], e li pesare il Sospidaro [illegible] si ritirò in solium me fece nella stufetta doue dormei, e il buon soldato, dopo hauer fatto una mani di Rodomontate, messe mano alle pistolette che haueua all'arcione del cauallo, e le sparò nella loggetta della casa, con aggiunta di una mani di bastonate. Il Sospidaro in mentre era andato per porta di dietro dal Pomiarski, per prendere soldati guardia e far prendere il soldato, ma non trouò in casa, e si contentò di una Protestazione fatta in Castello

15. Ritornai alla Sospida à hore di pranzo.

16. Diedi alla mia Sospidina in [illegible] [illegible] spese et è pag.ta sino à tutto il giorno di hoggi

24 [illegible] mostra hauer gusto [illegible] alontan[illegible]

Aprile

11. Accordai l'habitatione del Tamson in Lezno, cioè 2. camere, Cucina grande, e camera dietro alla stessa, e è in man mancia entrando nell'istessa; sopra di essa luogo da salvar le Biade con modo di tenerla serrata, con intentione di darmi provigione di fieni; sulla strada incontro separati per due cavalli e la carrozza con luogo sopra di essa, per tenervi parecchi fieno che può esser necessario alla giornata. Le quali stanze, stalla e comodità tutte, le ha tenute per avanti Lisebio Brandt mi mezzo dell'Elettore di Brandenburgo, per f. 300. di m. cor. all'anno.

15. Ritornò à Varsavia Mons. Canestrico di Maestà Regina

19. Uscì il francescano insieme col Podgiak e Potarovici di Wisciowa, quale diede nuova che il Gran Generale sarebbe stato qua per i gli mi giorni di maggio — Il giorno avanti seguì il Decreto in Assessorato fra il Contubernio de Chyrurgi di Gracovia e Sebastiano Du may Chyrurgo francese. Fu dichiarato non haver i Contubernij giuridittione ne giuditio formato, ove sono nulle le sentenze che pronunciano i Loro Contubernali, contro i quali non hanno authorità se non è ad correctionem, fu dichiarata nulla la sentenza dell'Officiale, contro che Cavaliano veniva la sentenza del Contubernio particolarmente, perche si fondava sopra un Articolo del Contubernio, che non si potesse esserdi un Buono Contubernio ne dicato chi fosse stato nelle torture in mano del Carnefice, e che con questa sentenza veniva conservato che havesse havuto il Contubernio facoltà di giudicare, massime che quel giuditio fondato sopra un Articolo della militare contro la Charità christiana, che per conseguenza veniva disapprovato. Questo Decreto può essere che registe a 17. Aprile. A 18. poi fu ricevuta la Lettera del Hogt di Lecchia Luzzy mizki contro il Borgomastro Lucovsky, e fu ordinata la prigionia di questo sino alla total terminatione della Causa. e Decreto finale.

Maggio

e il Nyborzyb.

18. — fui al Polvarko ci trovai Pep. e il Fonyib.
19. — fui al Pep. a cena al giardino, Opvy, e fu Motnyibhp
20 — mandorno, e prendemo 7. Rupy, e il Jaychar.
21. Maggio fui al Polvarko dove si cuocena la birra ci trovai Pepsola, li Lichi niyhempir; Dilà un poco venne il Fonyib, contutto che fosse questa non è prevalente dutto ammalato di catarro, è tiomen à andrai

25. fui al Polvarko, essendo quarto uno de giorni deputati per trovarvi insieme; contuttocio non ci trovai senon il Fonyib, mandatoci fuori dalla Gbnikvy per farmi dispetto. e fu mi consolò il suo animo a nevro, Vidi li 7. Stuzi, e li Lancico donati, e ceccono dava il parechano.

Giugno.

1. S. G. Sen. stesso ha disposto che [illegible] stanza della Hoytpe del Ambasciatore [illegible] offò il Hobkyhfir. &c.
3d. Partì il G. Sen. per Plustkowice dopo mezzodì.
6. mi furono donati 2. opapir e li mandai a Pep.

8. mando Pep. a prend. 15. dylee e li mandai [illegible]

[illegible] Varsallsowa Lebo mi ska dua Mastagna.

[illegible] mi sveglio mi sguardo di haver fatto dell'ovo in un pezzo di due o tre oncie in circa e una cosa più piccola di un oncia in circa, e mi pareva che in lo stesso tra di sia mio Padre e altri mi lo dasse e mi esortasse a farlo vivere.

Luglio

2. Andrea Kodorowskj venuto al servitio à 14 del passato si partì dal servitio à mezogiorno senza farne motto. —

19. — Il S. Buranin per la nuova fabrica da farsi sul fondo de PP. Buonifratelli mi donò [illegible] Luglio [illegible] geti di f. 20 l'uno. — N. ne ho ricevuto 95.

10. hoggi ho preso al servitio ..... Lukawskj [illegible] [illegible] Bandinelli e l'ho accordato con le [illegible] conditioni che li faceva il [illegible] suo [illegible] di prima, cioè f. 40 l'anno, e il Vino [illegible]

14. mi trovai con Henr. Möller fiscale di Prussia [illegible] [illegible] de PP. [illegible] e mi [illegible] haveva un pezzo di Elettro minerale immaturo, e de [illegible] Darim. la ricetta del Borri [illegible] chimico, di fare l'olio di [illegible] che [illegible] fare Aceto [illegible] [illegible] con utile notabile.

22. fui dal Möller Fiscale di Prussia a casa [illegible] [illegible] il quale mi haveva [illegible] [illegible] giorni prima, e in [illegible] un pezzo di Granato di Bohemia, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del Borri [illegible] Mi disse che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quest'olio si faceva [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Giorgio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

26. L'Anczowskj [illegible] con il [illegible] il lavoro di [illegible] a f. 2 ogni [illegible] [illegible] di Copavia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

2[illegible]. Arrivo l'Ambasc.re Moscovito [illegible] [illegible] [illegible]

24. [illegible] [illegible] entrata, ma fu pioggia [illegible] [illegible] [illegible]

25. [illegible] d'Ambasc.re [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Borgo [illegible] [illegible]

26. [illegible] d'Ambasc.re [illegible] [illegible] [illegible] ma fu [illegible] [illegible] Ambasc.re [illegible] [illegible]

30. hoggi fu [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

31. Hoggi si [illegible] con [illegible] il [illegible]

Agosto

1. Hoggi fu [illegible] [illegible] [illegible] il [illegible].
2. Hoggi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
3. Hoggi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
5. Partì d'Ambro da Vars.
6. si partì da me senza [illegible] [illegible] Lukawskj che venne al servitio à [illegible] del passato mese [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 3 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] una botticella di 50 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
8. Partì il [illegible] [illegible] da Varsavia [illegible] [illegible] D. M.
2[illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] Stanislao Zmudzkj che fu [illegible] da me à 23 di Luglio, e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

25. si partì da me [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Settembre

1. [illegible] con Adamo [illegible] la compra di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] f. 70 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

6. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

25. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] al Pa[illegible].

30. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Ottobre

1. Ritorno al serv.º Stanislao franc.º Zmudzki, et gro: messa con sua scritt.ª di servir meglio et lassier l'embriachezza.

— Hoggi ho offerto a Andrea Anczewski per contentario: ne da servitu che pretende d'haverme fatto Liciet la meglio f 40 per l'uno li quali f 80 vanno de fatto di f 130 che mi costa la Komiega per servir per la causa. et non se ne acontento, e quello via in vano.

— Hoggi Simon faccius suddito di Wola ha riceuto la me f 10 che haveva dato à i P.P. Buonfratelli il mezzo delli... dell'hoggi della havemo promesso sopra il fondo a conto mio. et mira: ... festa hoggi ... i P.P. di ha ...

...

3. Hoggi mi son partito di Casa di Andrea Tamson sitante al principio della Borgo di Leszno, et son andato a stare dal Capit.º Hossi nel med.mo borgo nel Giardino del Ginter, e non ci ho trovato la sua Consorte, che è andata à Zbikowa, et io non ho accordato cos' alcuna per il fitto. Nella Casa del Tamson ci andai à stare a 27. d'Aprile et ci ho habitato sin à g.º g.mo che sono Mesi 5. e giorni 6 e mene son partito hoggi a hore 2. Doppomezo di.

13. ho accordato Woyciech Brroska, che mi carreggi con suo Cavallo i materiali che haverò bisogno per la mia fabrica, come sono sassi, l'istelle, Matto: ni, Sliva, acqua, et altro per f 1. ½ al giorno.

16. gli ho disdito ... accordo, e siamo restati ... à dome per quello non à giornate ma à Vetture.

25. ho promesso à Stan.º franc.º Zmudzki mio serv.re che gli darò per q.º Mese in qua mi cucina lavorando), ... à lui ... havereb. bisognato dare à l'una Cuoca se lui non mi havesse servito di Cuinare? et alla ragione di quello dare f 15 il Quartale.

26. Ho hauto da i P.P. Reformati in presto 6. Legni di Pino, tre longhi S.ª 17 l'uno, et tre longhi ... vendemmia di ... me ... tal ... in ... cioè in Febraro.

30. ho hauto dalla ... Palatina di Lublino in presto 20 legni ... Travicelli ... di brac.ª 20 in circa ...

— ho ... f 20. ... f 23. d.l.

Novembre

6. Ho preso dal M. Vrell f 100 — come gl'altri f 200. gravi a 30 passato.

7. La N. s. à h. 4. in circa ... nacque martino figlio di Gio Przeworski in Leszno apud Varsavia.

11. Prédi ... nacque à Sigismondo

14. La notte preced. di hoggi è caduta in Vars.ª la prima neve.

22. notte precedente mi sognai che m'ero ammogliato con una figlia ... et che havevo dormito con lei. mi sognai ancora del mio figlio Frate, si scusava meco d'una resolutione che haveva fatta senza mia saputa et con: senso.

— Hoggi ho licentiato dal serv.º Gio: Strez del Dwor, per essere un embriacone incorrigibile.

23. Hoggi ho mandato Woyciech Bosska con il Zmudzki mio servit.re da Martino Ciesla à notificarli che la fabrica non è finita secondo che s'era obligato, et à protestarli che non sono tenuto à darli se non quello che si contiene nel Contratto fra noi, et già che vado che lui non si cura più di lavorarvi attorno che troverò io chi ci lavorerà; rispose che lui non lo voleva fare, perche i lavoranti volevano esser pagati, e che lui era dui sett.e che non riceveva denaro da me.

24. Mandò il Ciesla due Lavoranti a finire di coprir il Tetto, e io li feci dare i chiodi che bisognavano per i Tetti.

25. Hoggi ho fatto vedere la fabrica ... due ... Jakub Woyt e ... Bombała, ... la ... non è finita ... fatto ... e ... stanza ... offerti ... per quando occorresse.

29. Hoggi ... preso una somma di Vitra dal Brona: ... P.P. Buonfratelli e questa è la 3.ª che da quel Brona ho riceuto per uso di casa.

— Hoggi ... 216 ... 300. ... a 30 ... f 5 10. che ... il ... di ... 100 ... ... 170 ... dato ... in circa ... 1000 —

Vedi il verso sotto ...

JOHANNIS HECKERI
EPHEMERIS

Motuum Cœleſtium ad annum incarnationis verbi, ſecundum æram Dionyſianam, quam Eccleſia occidentis hodie nuncupat

A Nativitate JESU CHRISTI Servatoris & Domini noſtri.

M DC LXXII.

Numerabunt

Orientis & Scythiæ Chriſtiani,	à conditu rerum	*7180*
Judæi	à conditu rerum	*5432*
Abyſſini & Ægyptii Chriſtiani,	Æræ Martyrum	*1388*
Sarraceni & Turcæ, ab Hegira,	ſeu fuga Mahometis	*1081*
Aſtronomi, à Nabonaſſaro,	annos Ægyptiacos	*2420*
	Ab obitu Alexandri	*1996*

Eſt annus ordinationis Iulianæ 1717.

Emendationis Gregorianæ 90.

Aureus Numerus, ſeu Cycli ☽	1	Epacta I. 11.	G. 1
Indictio.	10	Cycli Solis	1

Annus Biſſextilis.

In Iuliano		In Gregoriano	
Litera Dominicalis	G F	Litera Dominicalis	C B
Intervallum Hebd. 7. Di. 6.		Intervallum Hebd. 9. Di. 2	

Ingreſſus Solis in quatuor puncta Cardinalia.

Arietis D. 9. Martii. H. 5. min. 10.	Libræ D. 11. Sept. H. 23 m. 46.
Cancri Die 10. Iuni. H. 8. min. 13.	Capricorni D. 10 Dec. H. 11. m. 18.

DESCRIPTIO ECLIPSIUM

ANNI M DC LXXII.

Quatuor hoc anno contingunt Eclipſes, duæ Solis & Lunæ totidem. Nos poſteriorem Solis & Lunæ ſudo Cœlo conſpiciemus in noſtro hemiſphærio reliquas non.

ECLIPSES SOLIS.

		In Prima.				In Secunda.			
			′	″				′	″
Tempus medium ſeu æquabile Vraniburgicum D. 18. *Febr.* H.		3	43	26	D. 12 *Aug.* H.		6	36	44
Locus ſub ☉ *in diſco A*		10	0	41	♓		0	6	43 ♍
Locus Nodi ☊		16	3	28	♓	☊	6	43	54 ♍
Diſtantia à ☊		6	2	47		☊	6	37	11
Reductio ad orbitam Lunæ			1	31				1	41
Eſtq; Locus Lunæ requiſitus ad proximam appropinquationem, centrorum, ſeu locus Terræ ei ſubjectus F.		10	2	12	♓		0	8	24 ♍
Anomalia ☉	*Si.* 8	1	13	43	*Si.* 1		24	48	35
Anomalia coæquata ☽	*Si.* 3	5	49	48	*Si.* 8		6	18	22
Semidiameter ☉			15	24				15	5
Semidiameter ☽			15	46				15	58
Semiſis parallaxis ☉				30					30
Semidiameter Penumbræ	LO, FT, MP.		31	40				31	33

			′	″			′	″
Semidiameter Vmbræ ☽				22				53
Semidiameter disci AN, AO, AG, AQ.			61	20			62	6
Summa Semid. disci & Penũbræ LA, MA.			93	0			93	39
Differentia Semidiametrorum HA.			29	40			30	33
Arcus inter centra			33	27 A			36	37 B
Qui ampliatus in disco fit AF.			34	0			37	13
Horarii { *Verus Lunæ*			34	17			35	36
Solis			2	31			2	25
Lunæ à Sole			31	46			33	11
Ampliatus			32	17			33	43
Scrupula dimidiæ durationis FL, FM.		1	26	34		1	25	56
Scrupula moræ Vmbræ FG, FK.			51	4			49	43
Hinc dimidia duratio omnimodæ	H.	2	40	52	H.	2	32	55
Mora dimidia umbræ ☽ in disco	H.	1	34	54	H.	1	28	29
Ergò Vraniburgi numerabuntur								
Sole incipiente in ortu O.	H.	1	2	34	H.	4	3	49
Totaliter deficiente in ortu G.	H.	2	8	32	H.	5	8	15
Deficiente totaliter in Nonagesimo F.	H.	3	43	26	H.	6	36	44
Totaliter deficiente in occasu K.	H.	5	18	20	H.	8	5	13
Desinente deficere in occasu P.	H.	6	24	18	H.	9	9	39

Vbi Sol oriens incipit deficere.	*Altitudo Nonagesimi*	64	28			61	17	
	Elevatio Poli	47	A			48	B	
	Diff. Mer. ab Vranib.	114	8	Occ.		164	7	Occ.
Vbi Sol totaliter obscuratus oritur.	*Altitudo Nonagesimi*	51	2			47	53	
	Elevatio Poli	60	A			61	B	
	Diff. Mer. ab Vranib.	135	56	Occ.		171	20	Ort.
Vbi Sol in Nonagesimo deficit totaliter.	*Altitudo Nonagesimi*	56	20			53	11	
	Elevatio Poli	39	A			45	B	
	Diff. Mer. ab Vranib.	39	58	Occ.		82	0	Occ.
Vbi Sol in Nonagesimo stringitur ad Austr.	*Altitudo Nonagesimi*	87	49			84	46	
	Elevatio Poli	10	A		ad Bor.	16	B	
	Diff. Mer. ab Vranib.	54	59	Occ.		97	32	Occ.
Vbi Sol totaliter obscuratus occidit.	*Altitudo Nonagesimi*	61	38			58	29	
	Elevatio Poli	6	A			10	B	
	Diff. Mer. ab Vranib.	11	14	Ort.		29	21	Occ.
Vbi ☉ occidens desinit deficere.	*Altitudo Nonagesimi*	75	4			71	53	
	Elevatio Poli	7	B			2	A	
	Diff. Mer. ab Vranib.	7	3	Occ.		47	55	Occ.

Defe-



DEfectus initium in Sole oriente erit in Oceano quod pacificum denominatur, in parte tamen ejus auſtrali ab Æquatore, ſub Meridiano qui per mõtes Capaſchi & Nixapan deſcendit. Ab eo loco progrediendo verſus occasũ ſemper major atq; major defectus erit Solis orientis, usq; ſub Meridianum, qui per Novam Granadã deducitur. Ibi jam umbra Lunæ plenaria Oceanum invadit, tractuq; per oceanũ incedens, ſub Merid: qui per Azores deſcribitur Solẽ tegit in ipſo Nonageſimo, ſpargente ſe defectu usq; in Braſiliam. Sed umbra, plena pergens per oceanum Æthiopium deſcendit in Africam inq; Regno Congo, Solẽ in ipſo occaſu tegit. Ex eo loco progredientibus, verſus occaſũ, defectus Solis occidentis ſemper magis atq; magis attẽuatur usq; in Regnũ Benin;

ERgò infectus in Sole oriente ſentiri incipit in America Septentrionali ſupra montes Sierra Nevada. At totaliter deficiens Sol, oritur in Regno Quivira. Deficit totaliter in ipſo Nonageſimo in Nova Francia. Inde ſpargitur eodem momento defectus uſq; ad Sinum Mexicanum infra Cubam. Rurſum totaliter deficiens occidit ad littus Africæ. Circa littus autem Braſiliæ in Sole occidente defectus deſinit.

ECLIPSES LUNAE.

			′	″				′	″
Tempus Æquabile Vraniburgicum. D. 3 Martii	H.	3	7	28	D27 Aug.	H	18	57	54
Locus Solis oppositus		23	57	44 ♍			15	8	38 ♓
Locus Nodi ☊		15	19	4 ♍		☊	5	54	34 ♓
Distantia à Nodo ☊		8	38	40		☊	9	14	44
Hinc reductio.			2	11				2	20
Locus ☽ requisitus in Ecliptica		23	55	33 ♍			15	6	18 ♓
Arcus inter centra, AF.			47	44 M.				50	57 S
Anomalia Solis Si. 8		15	0	41	Si. 2		10	6	45
Anomalia coæquata ☽ Si. 9		18	17	41	Si. 2		19	41	10
Parallaxis ☽			60	12				60	34
Parallaxis ☉			1	0				1	0
Summa			61	12				61	34
Semidiameter Solis			15	20				15	10
Semidiameter umbræ Terræ AN.			45	52				46	24
Semidiameter Lunæ DM, EO, FI.			15	29				15	35
Summa Semidiametrorum AD, AE.			61	21				61	59
Scrupula defectus NI.			13	37				11	2
Valent digitos Ecliptitos		5	16	36	Dig.		4	14	53
Scrupula dimidiæ durationis FD, FE.			38	32				35	18
Horarius Lunæ verus			32	32				33	6
Solis			2	30				2	26
Horarius Lunæ à Sole			30	2				30	40
Dimidia duratio	H.	1	16	59		H.	1	9	4
Æquatio Tychonica.			1	59 S.				4	44 S

Delineatio Eclipsium Lunæ



MEridianus hujus Eclipſis à noſtro verſus orientem removetur H. 8. min. 53. ſ. 133. gr. 15. min. qui tranſit Novam Guineam, Iapaniam, & Cathayam.

Principium videbunt, qui ſunt in America Septentrionali ubi montes Capaſchi, in Hiſpania nova. Poſt omnes qui degunt in Perſia, Tartaria, nova Zemla.

Finem ſpectabunt qui ſunt in America Sept. ubi Promontoriũ de Perceles, in Inſula S. Petri quæ eſt in oceano occidentali: & tandem in Abisſinorum regno, in Ægypto, in mari Ægyptico, Natolia, Ponto Euxino, Moſcovia, Ruſſia, & Lappia.

MEridianus hujus Eclipſis diſtat à noſtro verſus occidentem H. 6 58 m. vel 104. gr. 30 min. & tranſit per Oceanum Peruvianum, Nicaraguam, Iucatanam, Sinum Mexicanum & Floridam.

Initium videbunt qui ſunt in Regno Benin, in Libya interiori quæ Sarra dicitur, Barbaria, mari mediterraneo, Gallia, Oceano Germanico, poſt in America Septentrionali, ubi montes Sierra Nevada.

Finis apparebit iis qui navigant inter Africam & Braſiliam prope Inſulam Martini Vaz, & iis qui ſunt in Inſulis Flandricis ut & Friſlandia, Groenlandia. Poſt in Oceano occidentali ubi Inſula Hermanni & aliæ.

Iul. Iani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lo.
		♓ G. M.	M D 2	♍ G. M.	S A 1	♏ G. M.	S D 0	♑ G. M. S.	♐ G. M.	S A 4	♒ G. M.	M A 2	♊ G. M. S.	S A M G.	♓ 18
1	11	15.45	2	17 54	20	27.53	30	21.13.18	6.45	28	1.12	1	9.50.59	5 D 3	36
2	12	15.50	2	17.52	20	28.32	29	22.14.32	7.31	27	2.52	I 58	24.38.32	5 3	33
3	13	15.56	2	17.50	20	29.12	28	23.15.47	8.19	26	4.33	55	♋ 9.26.24	4. 43	30
4	14	16. 1	2	17.48	21	29.51	28	24.16.59	9. 8	25	6.14	50	24. 6.39	4. 4	27
5	15	16. 8	2	17.45	21	♐ 0.31	27	25.18.12	9.57	23	7.53	46	♌ 8.30. 0	3. 10	24
6	16	16.12	2	17.43	21	1.10	26	26.19.24	10.48	22	9.33	42	22.28.14	2. 6	21
7	17	16.18	2	17.40	22	1.50	26	27.20.35	11.39	20	11.12	37	♍ 6. 1.34	0 M 57	17
8	18	16.24	1	17.37	22	2.29	25	28.21.46	12.31	18	12.50	30	19. 8. 1	0 14	14
9	19	16.30	1	17.34	22	3. 9	24	29.22.55	13.24	16	14.27	23	♎ 1.50.43	1. 21	11
10	20	16.36	1	17.31	22	3.49	24	♒ 0.24. 3	14.17	14	16. 2	15	14.13. 3	2. 24	8
11	21	16.41	1	17.27	23	4.28	23	1.25.11	15.11	12	17.36	6	26.19.38	3. 18	5
12	22	16.47	1	17.24	23	5. 8	22	2.26.19	16. 6	10	19. 7	O 56	♏ 8.15. 5	4. 3	2
13	23	16.53	1	17.20	23	5.47	22	3.27.24	17. 1	7	20.35	46	20. 6.18	4 .37	17 58
14	24	16.59	1	17.15	23	6.27	21	4.28.29	17.57	4	22. 0	35	♐ 1.58.45	5. 0	55
15	25	17. 6	1	17.11	24	7. 6	20	5.29.33	18.53	1	23.21	23	13.52.47	5. 10	52
16	26	17.12	1	17. 7	24	7.46	20	6.30.35	19.50	D 3 59	24.37	10	25 56.12	⌐A⌐ 5. 6	49
17	27	17.18	1	17. 2	24	8.26	19	7 31.36	20.48	55	25.48	S 4	♑ 8. 8.13	4. 48	46
18	28	17.25	1	16.58	24	9. 5	18	8.32.37	21.46	52	26.52	18	20.34.11	4. 16	42
19	29	17.31	0	16.53	25	9.45	18	9.33.37	22.44	49	27.50	33	♒ 3.13.11	3. 32	39
20	30	17.37	0	16 48	25	10.25	17	10.34.36	23.43	46	28.39	49	16. 6. 2	2. 36	36
21	31	17.44	0	16.43	25	11. 4	16	11.35.34	24.42	42	29.20	1 5	29.12.19	1. 30	33
22	Feb	17.50	0	16.37	25	11.44	15	12.36.29	25.42	38	29.51	22	♓ 12.30.22	0 S 19	30
23	1 2	17.57	0	16.32	26	12.23	15	13.37.24	26.42	35	♓ 0.12	39	26. 0. 4	0 55	27
24	3	18. 3	0	16.26	26	13. 3	14	14.38.19	27.43	31	0.23	55	♈ 9.39.42	2. 6	23
25	4	18.10	0	16.20	26	13.43	13	15.39.10	28.44	27	Ret. 0.22	2 11	23.26.56	3. 11	20
26	5	18.17	0	16.14	26	14.22	12	16.40. 0	29.45	23	0.10	27	♉ 7.23.12	4. 6	17
27	6	18.24	0	16. 8	26	15. 2	11	17.40.49	♑ 0.47	19	♒ 29.47	42	21.27.56	4. 46	14
28	7	18.30	0	16. 2	27	15.42	11	18.41.35	1.49	15	29.14	55	♊ 5.39.46	5 D 9	11
29	8	18.37	0	15.56	27	16.21	10	19.42.19	2.51	11	28.31	3 8	19.57.17	5 14	8
30	9	18.44	0	15.50	27	17. 1	9	20.43. 3	3.54	7	27.40	18	♋ 4.15.39	4. 58	4
31	10	18.51	0	15.43	27	17.41	8	21.43.46	4.56	3	26.41	D 26	18.35.35	4. 25	1

Luna D 1 sub pede dext: Erichtonii. D 3 infra Herculem. D 4 transit supra asellum B. ♋ D 8 teget ☽ pedem ♌ in oceano Sinensi. D 10 Spicam ♍ D 14 Antarem Indii D 24 primam lini ♓ D 27 Plejadas Americanis.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Lunæ,	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. interse.	Gregoriani.
1 CirCh	□	□.										11
2												12
3	△	✱.									♂♃⬠	13
4			△	☍			○					14
5					△	.☍	0. 18					15
6 Epiph.			□.									16
7 G1 Ep	☍.	☌.			□		♉	♃②				17 C2 Ep
8				△.				♀·✱				18
9			✱					♂⬠				19
10					✱	△		♄⊥				20
11				□				♃·♙				21
12	△.	✱.					☾		♄□			22
13						□	11. 12 Apogæa.		♃□			23
14 G2 Ep			☌	✱								24 C3 Ep
15	□	□			☌	✱.					♃♄☍	25 CōvP.
16												26
17	✱.	△.										27
18								Elong.	maxim			28
19			✱.	☌.			●			♂✱		29
20					✱.		12 50			♃②		30
21 G3 Ep			□.			☌						31 C4 Ep
22	☌	☍					♌					1 Febr.
23					□							2 Pur M
24			△	✱					♀ E	long.	maxim	3
25 CōvPa					△	✱	17. 3	Statio		♃♙		4
26	✱.	△.		□.			☽					5
27						□.	Perigæa					6 Dorot
28 G4 Ep		□.	☍.	△.						♄⊥	♂♃□	7 C5 Ep
29	.□					△.		♂⬠				8
30		✱.			.☍							9
31	△											10

Saturnus occidit post Solem.
Iupiter oritur ante medium noctem.
Mars oritur inter M. N. & mane.

Lucifer d. 24 in Elongatione maxima clarissime apparebit in exortu, bisecta per telescopium inspecta.
Mercurius vesperi emergens ex Solis radiis, post paucos diis iis rursum conditur.

Juliani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La M D 2	♃ Longit. G. M.	La S A 1	♂ Longit. G. M.	La S D 0	☉ Longitudo G. M. S	♀ Longit. G. M.	La S D 2	☿ Longit. G. M.	La S D 3	☽ Longitudo G. M. S.	Latitu. G S D M	☊ Lat. ♈ 16
1	11	18.58	0	15.37	27	18.26	7	22.44.27	6. 0	58	25.37	32	2.47.28	3. 35	58
2	12	19. 5	0	15.30	27	19. 0	6	23.45. 6	7. 3	54	24.29	37	16.46.33	2. 33	55
3	13	19.12	6	15.23	28	19.39	6	24.45.45	8. 7	50	23.19	38	♍ 0.30.12	1. 23	52
4	14	19.19	0	15.16	28	20.19	5	25.46.19	9.11	45	22.10	37	13.54.43	0 M 10	48
5	15	19.26	I 59	15. 9	28	20.59	4	26.46.53	10.16	41	21. 2	35	26.57.35	1 2	45
6	16	19.33	59	15. 2	28	21.38	3	27.47.24	11.20	36	19.58	30	♎ 9.41.11	2. 9	42
7	17	19.40	59	14.55	28	22.18	2	28.47.53	12.25	32	18.58	23	22. 5.10	3. 8	39
8	18	19.47	59	14.47	28	22.58	1	29.48.21	13.30	27	18. 4	14	♏ 4.15. 1	3. 57	36
9	19	19 54	59	14.40	29	23.37	0	♓ 0.48. 47	14.35	22	17.16	4	16.13. 7	4. 36	33
10	20	20. 2	59	14.33	29	24.17	M 1	1.49.10	15.41	18	16.36	2 53	28 5.20	5. 2	29
11	21	20. 9	59	14.25	29	24.57	2	2.49.35	16.47	13	16. 3	41	♐ 9.56.30	5 A 15	26
12	22	20.16	59	14.17	29	25.36	3	3.49.57	17.53	9	15.37	29	21.49.47	5 15	23
13	23	20.23	59	14.10	29	26.16	4	4.50.17	18.59	4	15.19	16	♑ 3.52. 1	5. 2	20
14	24	20.31	59	14. 2	29	26.56	5	5.50.34	20. 5	I 59	15. 8	3	16. 6.34	4. 34	17
15	25	20.38	59	13.54	29	27.35	6	6.50.49	21.11	55	15. 4 Dir.	I 49	28.35.31	3. 53	14
16	26	20.45	59	13.47	29	28.15	7	7.51. 0	22.18	50	15. 6	36	♒ 11.23.36	2. 59	10
17	27	20.53	59	13.39	29	28.54	8	8.51.11	23.25	45	15.15	22	24.30.31	1. 55	7
18	28	21. 0	59	13.31	29	29.34	9	9.51.21	24.32	40	15.30	9	♓ 7.56.46	0. 43	4
19	29	21. 7	59	13.23	30	♑ 0.14	10	10.51.29	25.39	36	15.50	0 56	21.41. 2	♒ S ♓ 0. 33	1 15
20	Ma	21.15	59	13.16	30	0.53	11	11.51.36	26.47	31	16.16	43	♈ 7.37.36	1. 48	58
21	I 2	21.22	59	13. 8	30	1.33	12	12.51.39	27.54	26	16.46	31	19.45.51	2. 58	54
22	3	21.30	59	13. 0	30	2.12	13	13.51.40	29. 2	22	17.21	19	♉ 3.59.35	3. 57	51
23	4	21.37	59	12.52	30	2.52	14	14.51.40	♒ 0.10	17	18. 1	7	18.15.22	4. 42	48
24	5	21.45	59	12.44	30	3.31	15	15.51.38	1.17	13	18.44	M 5	♊ 2.29.40	5. 10	45
25	6	21.52	59	12.37	30	4.11	16	16.51.32	2.25	8	19.31	15	16.40.33	♓ D ♓ 5. 18	42
26	7	22. 0	59	12.29	30	4.50	17	17.51.25	3.34	3 O	20.21	26	♋ 0.45.57	5. 9	39
27	8	22. 7	59	12.21	30	5.30	18	18.51.15	4.42	59	21.14	36	14.44.55	4. 38	35
28	9	22.14	59	12.13	30	6.10	19	19.51. 3	5.50	54	22.11	46	28.35.26	3. 57	32
29	10	22.22	59	12. 6	30	6.49	20	20.50.49	6.59	50	23.10	55	♌ 12.17 35	2. 56	29

Luna d. 1 teget Asellum B. ♋ in Oceano Eoo. D 2 ☽ sub corde ♌ d. 10. teget Australem in fronte ♍ Indis, d. 23 Plejadas, d. 25 cornu A. ♉ in Oceano Brasilio.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1												11
2 Pur M			△	☍.		☍.	○	☉ ☌	♄ ⬠		♂ ♄ □	12
3					△.	Oriē	13. 10					13
4 G Sept	☍	☌	□.				♉					14 C Sept
5								♂ ✱				15
6 Dorot					□	△.		♄ ⊥				16
7			✱	△.								17
8		✱.			✱.							18
9	△					□			♃ △			19
10				□			Apo ☾ ga	♀ ⊥				20
11 G Sex	□.	□				✱.						21 C Sex.
12			☌				8. 15					22 Cat Pe
13		△.		✱								23
14	✱				☌				♄ ✱			24
15												25 Matt.
16						☌		Statio				26
17			✱				Eclip. ☉					27
18 G E M		☍		☌			● ♌					28 B E ſt M
19	☌		□.		✱		3. 35					29
20						✱.						1 Mart.
21 Ciner.		Occi	△.		□.					♄ ☍		2 Ciner.
22 Cat Pe		△.		✱.								3
23	✱				△.	□						4
24		□.					Perigæa.			☌ ⬠		5
25 F Invo	□			□		△	☽					6 B Invo
26 (Matt		✱.	☍				0. 20					7
27	△.			△								8
28 Angar					☍.			♄ ⊥	♃ ☉			9 Angar
29						☍.		Elong. maxim	☌. ⊥			10

Saturnus vesperi conditur radiis Solis.
Iupiter oritur post occasum Solis; d. 24 per-nox post occidit ante ortum Solis.
Mars oritur inter M. N. & mane.
Venus clarissimè fulget in aurora exoriens.
Mercurius latet penes nos sub Sol sradiis.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La MD I	♃ Longit. G. M.	La SA I	♂ Longit. G. M.	La MD O	☉ Longitudo. G. M. S.	♀ Longit. G. M.	La SD O	☿ Longit. G. M.	La MD I	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G. D M	☊ Lo ♈ 15
1	11	22.29	59	11.58	30	7.29	22	21.50.35	8. 7	45	24.12	4	25.48.58	1. 49	26
2	12	22.37	59	11.50	30	8. 8	23	22.50.17	9.16	41	25.16	12	♍ 9. 7.20	0 M 37	23
3	13	22.44	2 0	11.43	30	8.48	24	23.49.57	10.25	37	26.23	20	22.13.43	0 36	20
4	14	22.52	0	11 35	30	9.27	25	24.49.36	11.34	32	27.31	27	♎ 5. 2.28	1. 45	16
5	15	22.59	0	11.28	30	10. 7	27	25.49.10	12.43	28	28.42	34	17.38.42	2. 48	13
6	16	23. 6	0	11.20	30	10.46	28	26.48.44	13.52	24	29.55	41	♏ 0. 0.13	3. 42	10
7	17	23.14	0	11.13	30	11.25	29	27.48.16	15. 2	19	♈ 1.10	47	12. 7.59	4. 24	7
8	18	23.21	0	11. 6	30	12. 5	30	28.47.44	16.11	15	2.27	52	24. 8.53	4. 56	4
9	19	23.29	0	10.59	30	12.44	31	29.47.12	17.21	11	3.46	58	♐ 6. 2.57	5. 13	0
10	20	23.36	0	10.52	30	13.24	33	♈ 0.46.37	18.30	7	5. 5	2 2	17.55.23	♒ A ♓ 5. 16	14 57
11	21	23.44	0	10.45	30	14. 3	34	1.46. 0	19.40	3 M	6.28	7	29.47.37	5. 7	54
12	22	23.51	0	10.38	30	14.42	35	2.45.20	20.49	1	7.51	11	♑ 11.47.37	4. 44	51
13	23	23.59	0	10.31	29	15.21	37	3.44.39	21.59	5	9.16	14	23.59.10	4. 9	48
14	24	24. 6	0	10.25	29	16. 1	38	4.43.55	23. 9	9	10.43	17	♒ 6.27.42	3. 21	45
15	25	24.13	0	10.18	29	16.40	39	5.43. 9	24.19	12	12.11	20	19.15.50	2. 22	41
16	26	24.21	0	10.12	29	17.19	41	6.42.22	25.29	16	13.41	22	♓ 2.28. 7	I S 13	38
17	27	24.28	0	10. 5	29	17.58	42	7.41.32	26.39	20	15.12	23	16. 4.32	0 2	35
18	28	24.35	0	9.59	29	18.38	43	8.40.39	27.49	23	16.45	24	♈ 0. 4.21	1 18	32
19	29	24.43	1	9.53	29	19.17	45	9.39.44	28.59	27	18.19	25	14.27.43	2. 32	29
20	30 31	24.50	1	9.47	29	19.56	46	10.38.47	♓ 0. 9	30	19.54	25	29. 3.21	3. 36	25
21	Ap	24.57	1	9.42	29	20.35	47	11.37.48	1.20	34	21.31	25	♉ 13.46.15	4. 27	22
22	1	25. 4	1	9.36	29	21.14	49	12.36.48	2.30	37	23.10	24	28.29.41	5. 0	19
23	2	25.12	1	9.31	28	21.53	50	13.35.43	3.41	41	24.50	23	♊ 13. 6. 5	5 D 13	16
24	3	25.19	1	9.25	28	22.32	52	14.34.37	4.51	44	26.31	21	27.29.10	5 7	13
25	4	25.26	1	9.20	28	23.11	53	15.33.30	6. 2	47	28.14	19	♋ 11.36.29	4. 42	10
26	5	25.33	1	9.15	28	23.50	55	16.32.18	7.12	50	29.58	A 16	25.26.49	4. 0	6
27	6	25.40	1	9.10	28	24.29	56	17.31. 5	8.23	53	♈ 1.44	13	♌ 9. 2.37	3. 6	3
28	7	25.47	1	9. 5	28	25. 8	58	18.29.51	9.34	56	3.31	9	22.22.15	2. 3	0 13
29	8	25.54	1	9. 1	28	25.47	59 1	19.28.34	10.44	59 1	5.20	5	♍ 5.28.56	0 M 54	57
30	9	26. 1	2	8.56	28	26.26	1	20.27.15	11.55	1	7.11	0	18.24 20	0 16	54
31	10	26. 8	2	8.52	27	27. 4	2	21.25.56	13. 6	4	9. 3	I 55	♎ 1. 7.42	1. 24	51

Luna D 1 transit supra sinistram axillam ♌ D 5 teget Spicam ♍ Antipodibus D 8 Aust. in fronte ♏ orienti. D 9 Antarem in Merid: Hemisphario. D 23 sub pede eextro Erichtonii.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Occi	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Oriē	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1			△.							♄ ♂		11
2	Oriē	♂					♋					12 Gregor
3 F Rem.	☍			☍			○				Eclipsis Luna	13 B Rem
4			□		△.							14
5						△.	3. 15		♃ ♎		♂ ♄ ⬠ ♂	15
6		✱.	✱.								(♃ △	16
7					□							17 Gertr.
8.	.△			△		□.						18
9		□					Apogæa.	Elong.	maxim			19
10 F Ocul	□				✱							20 B Ocul
11		△.		□		✱.	☾					21
12 Grego			♂				4 17					22
13	✱			✱.				♃ ☍				23
14									♄ ♐			24
15					♂							25 An Ma
16		☍.				♂.	♌					26
17 F Lata	♂.		✱									27 B Lata
18				♂.			●					28
19			□				15. 26			♃ ♎		29
20		△.			✱							30
21	✱.		△.			✱.		♂ ✱				31
22		□.			□		Perigæa					1 Apr.
23	□.			✱				♄ ♂				2
24 F Iudic		✱.			△.	□				♃ ♑		3 B Iudi
25 An Ma			☍.	□			☽					4
26	△					△	7. 24					5
27				△.					♃ ☍			6
28												7
29		♂			☍		♋				♂ ♄ ✱	8
30	☍.		△.					♃ ♐				9
31 F Pal.						☍.		♂ ⬠				10 B Pal.

Saturnus latet sub Sole.
Iupiter mane occidit.
Mars oritur post medium noctis.

Venus mane conditur Solis radiis in fine mensis.
Mercurius latet penes nos.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La	♃ Longit. G. M.	La	♂ Longit. G. M.	La	☉ Longitudo. G. M. S.	♀ Longit. G. M.	La	☿ Longit. G. M.	La	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G. M.	☊ Lō
		♓	M D 2	♍	S A 1	♑	M D 1	♈	♓	M D 1	♈	M A 1	♎	M D	♓ 13
1	11	26.16	2	8.48	27	27.43	4	22.24.33	14.17	7	10.56	49	13.40.34	2. 28	47
2	12	26.23	2	8.44	27	28.22	6	23.23. 7	15.28	9	12.51	43	26. 3.56	3. 23	44
3	13	26.29	2	8.40	27	29. 1	7	24.21.41	16.39	12	14.48	36	♍ 8.17. 9	4. 8	41
4	14	26.36	2	8.37	27	29.39	9	25.20.11	17.50	14	16.46	29	20.22.49	4. 41	38
5	15	26.43	2	8.34	27	♒ 0.18	11	26.18.40	19. 1	16	18.46	22	♐ 2.21.10	5. 2	35
6	16	26.50	2	8.30	26	0.56	12	27.17. 8	20.12	18	20.47	13	14.17.40	5. 9	31
7	17	26.57	3	8.27	26	1.35	14	28.15.32	21.23	20	22.50	5	26. 9.52	♒ A 0. 3	28
8	18	27. 3	3	8.24	26	2.13	16	29.13.55	22.34	23	24.54	0 56	♑ 8. 3.26	4. 44	25
9	19	27.10	3	8.21	26	2.51	17	♉ 0.12.18	23.46	24	26.59	47	20. 2.57	4. 13	22
10	20	27.17	3	8.19	26	3.30	19	1.10.36	24.57	26	29. 4	38	♒ 2.11.18	3. 29	19
11	21	27.23	3	8.17	25	4. 8	21	2. 8.53	26. 8	28	♉ 1.11	28	14.34.29	2. 36	16
12	22	27.30	3	8.14	25	4.46	22	3. 7. 8	27.20	30	3.20	18	27.18.38	1. 33	12
13	23	27.36	4	8.12	25	5.24	24	4. 5.21	28 31	31	5.29	7	♓ 10.26.11	0 23	9
14	24	27.43	4	8.11	25	6. 2	26	5. 3.31	29.42	33	7.38	S 3	24. 3.30	0 S 50	6
15	25	27.49	4	8. 9	25	6.40	28	6. 1.41	♈ 0.54	34	9.47	14	♈ 8. 9. 3	2. 3	3
16	26	27.55	4	8. 7	25	7.18	30	6.59.48	2. 5	36	11.57	24	22.38.42	3. 9	0
17	27	28. 2	4	8. 6	24	7.56	31	7.57.54	3.17	37	14. 6	35	♉ 7.34 36	4. 5	12 57
18	28	28. 8	4	8. 5	24	8.34	33	8.55.59	4.28	38	16.14	45	22.42.19	4. 44	53
19	29	28.14	5	8. 4	24	9.12	35	9.54. 0	5.40	39	18.21	55	♊ 7.50. 7	5 D 3	50
20	30 Ma	28.21	5	8. 3	24	9.49	37	10.52. 0	6.51	40	20.27	1 5	22.50.44	5 2	47
21	1	28.27	5	8. 3	23	10.27	39	11.49.59	8. 3	41	22.32	15	♋ 7.31.43	4. 40	44
22	2	28.33	5	8. 3	23	11. 4	41	12.47.55	9.14	42	24.34	23	21.51.37	4. 1	41
23	3	28.39	5	8. 2 Dir.	23	11.43	43	13.45.50	10.26	43	26.35	32	♌ 5.47. 5	3. 9	37
24	4	28.45	5	8. 3	23	12.20	45	14.43.45	11.38	44	28.33	40	19.18.34	2. 7	34
25	5	28.51	6	8. 3	23	12.57	47	15.41.34	12.50	44	♊ 0.28	47	♍ 2.28. 2	1 0	31
26	6	28.57	6	8. 3	23	13.34	49	16.39.23	14. 1	45	2.21	54	15.21.26	0 M 8	28
27	7	29. 3	6	8. 4	22	14.11	51	17.37.11	15.13	45	4.11	2 9	27.59.37	1. 15	25
28	8	29. 8	6	8. 5	22	14.48	53	18.34.56	16.25	45	5.57	5	♎ 10.27.13	2. 17	22
29	9	29.14	6	8. 6	22	15.25	55	19.32.41	17.37	46	7.40	D 9	22.44.34	3. 12	18
30	10	29.20	6	8. 7	22	16. 1	57	20.30.24	18.48	46	9.19	13	♍ 4.54.45	3. 57	15

Luna d. 2 prope Austr. in fronte ♍ D. 5 teget Antarem in Merid Hemisphario. D 11 lucidam in cauda ♑ in Oce. no Sinensi d. 23 Asellum B. ♋ in sinu Mexicano d. 25 sinistram axillam ♌ Asiæ magnæ.

Italiani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occi	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1				☍.			○					11
2			□				18. 22	♄ ②				12
3		✱			△.							13
4 Virid.	△.		✱.									14 Virid.
5 Passio		□.					Apogæa	♀ ⊥		♃ ⊥		15 Passio
6					□.	△.						16
7 F Pasc.	□			△								17 B Pasc
8		△									♂ ♃ ②	18
9	✱.			□.	✱	□.	☾	♄ ⊥				19
10			☌				21. 49					20
11						Occi		☉ ☌				21
12		☍.		✱		✱.	♋	♂ □	♄ ☌			22
13												23 Georg
14 F Qua	☌		✱.		☌			♃ △				24 B Qua
15												25 Marci
16										♂ □		26
17		△	□	☌		☌.	●			♃ △	♂ ♃ ⊼	27
18	✱				✱		0. 39					28
19		□	△				Perigæa.					29
20	□											30
21 F Mise		✱		✱	□				♃ ⊼			1 B Mise
22	△.					✱						2 (P. ja
23 Georg			☍	□.	△		☽					3 Cruc.
24						□.	15. 15	♄ ✱			Statio ♃	4
25 Mar E		☌					♋		☌ ✱			5
26				△					♃ ②			6
27	☍					△.						7
28 F Iubil			△		☍							8 B Iubil
29								♃ □				9
30		✱	□.									10

Saturnus latet sub Sole.
Iupiter occidit post mediam noctem circa finem culminat occidente Sole.
Mars oritur post noctis medium.

Venus latet sub Sole.
Mercurius in fine mensis emergit vesperi ex Solis radiis.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lo.
		♈ G. M.	M D 2	♍ G. M.	S A 1	♒ G. M.	M D 1	♉ G. M. S.	♈ G. M.	M D 1	♊ G. M.	S D 2	♏ G. M. S.	M D G. M	♈ 12
1	11	29.25	7	8. 8	22	16.38	59 2	21.28. 4	20. 0	46	10.56	16	17. 0.15	4. 31	12
2	12	29.30	7	8.10	21	17.15	1	22.25.43	21.12	46	12.28	17	29. 0.48	4. 53	9
3	13	29.36	7	8.11	21	17.51	3	23.23.24	22.24	46	13.58	18	♐ 10.58.27	5. 2	6
4	14	29.41	7	8.13	21	18.28	5	24.21. 2	23.36	46	15.23	19	22.52.54	⊢A⊣ 4. 57	3
5	15	29.46	8	8.15	21	19. 4	7	25.18.38	24.48	46	16.46	18	♑ 4.46.37	4. 40	11 59
6	16	29.52	8	8.17	20	19.40	9	26.16 13	26. 0	45	18. 4	16	16.44. 1	4. 10	56
7	17	29.57	8	8.19	20	20.16	12	27.13.45	27.12	45 A	19.19	14	28.44.11	3. 29	53
8	18	♉ 0. 2	8	8.22	20	20.52	14	28.11.15	28.24	45	20.30	10	♒ 10.54.14	2. 38	50
9	19	0. 7	8	8.24	20	21.27	16	29. 8.46	29.36	44	21.36	6	23.15.15	1. 39	47
10	20	0.12	9	8.27	20	22. 3	18	♊ 0. 6.13	♉ 0.48	44	22.39	1	♈ 5.53.59	○ S 34	43
11	21	0.17	9	8.30	19	22.39	20	1. 3.41	2. 0	43	23.39	1 55	18.56.24	○ 35	40
12	22	0.21	9	8.34	19	23.14	23	2. 1. 9	3.12	42	24 34	48	♉ 2.23. 8	1. 44	37
13	23	0.26	9	8.37	19	23.49	25	2.58.34	4.24	41	25.25	41	16.25. 2	2. 50	34
14	24	0.31	9	8.40	19	24.24	27	3.55.59	5.36	41	26.11	32	♉ 0.54.16	3. 47	31
15	25	0.35	10	8.44	19	24.59	30	4.53.23	6.48	40	26.54	22	15.50. 9	4. 30	28
16	26	0.40	10	8.48	18	25.34	32	5.50.45	8. 0	39	27.32	12	♊ 1. 3.57	4 D 55	24
17	27	0.44	10	8.52	18	26. 8	34	6.48. 6	9.13	38	28. 6	1	16.25.31	4 59	21
18	28	0.49	10	8.56	18	26.43	37	7.45.27	10.25	37	28.36	○ 49	♋ 1.41.26	4. 42	18
19	29	0.53	11	9. 1	18	27.17	39	8.42.47	11.37	35	29. 1	36	16.42.31	4. 5	15
20	30	0.57	11	9. 5	18	27.51	41	9.40. 6	12.49	34	29.21	23	♌ 1.16.23	3. 13	12
21	31 Iun	1. 1	11	9.10	18	28.25	44	10.37.23	14. 2	33	29.37	8	15.22.45	2. 11	8
22	1	1. 5	11	9.15	17	28.59	46	11.34.39	15.14	31	29.48	M 6	29. 0 5	I M 3	5
23	2	1. 9	12	9.20	17	29.32	49	12.31.53	16.26	30	29.55	22	♍ 12.10. 0	○ 6	2 10
24	3	1.13	12	9.25	17	♈ 0. 5	51	13.29. 6	17.39	28	29.57 Ret.	38	24.58.14	1. 13	59
25	4	1.17	12	9.30	17	0.38	54	14.26.21	18.51	27	29.55	54 I	♎ 7.29.54	2. 15	56
26	5	1.20	12	9.35	17	1.11	56	15.23.35	20. 3	25	29.48	11	19.47. 6	3. 10	53
27	6	1.24	13	9.41	16	1.44	59	16.20.46	21.16	24	29.37	27	♏ 1.53.29	3. 55	49
28	7	1.28	13	9.47	16	2.16	3 1	17.17.59	22.28	22	29.22	44 2	13.57.27	4. 29	46
29	8	1.31	13	9.53	16	2.49	4	18.15. 9	23.41	20	29. 3	1	25.55. 2	4. 51	43
30	9	1.34	13	9.59	16	3.21	6	19.12.19	24.53	18	28.41	18	♐ 7.51.27	5. 0	40
31	10	1.38	14	10. 5	16	3.52	9	20. 9.27	26. 5	17	28.15	34	19.47. 5	⊢A⊣ 4. 56	37

Luna D 2 teget Austr: in fronte ♏ Americanis. D 8 sub lucida in cauda ♑ D teget Stellam ad clunes ♒ Indis D 20 Asellum B. ♋ In Pervana D 23 sub pede ♌ D 29 teget Austr. in fronte ♏ America. D 30 Antarem in Merid: Hemisphario.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occi	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. interse.	Gregoriani.
1 Ph. Ia				☌			○	♄⬠				11
2	△	□.					9. 42					12
3 Cruc I			✱.			☌	Apogæa.					13
4	□.				△							14
5 F Cāt		△										15 B Cāt.
6				△.	□.							16
7	✱								☉ ⊥			17
8 Stanis			☌.			△.	12. 6	♂△				18
9				□.	✱.		☾		♄ ⊥		☽ teget ♂	19
10		☌					♋	Elong.	maxim	♄ ✱	Antipodibus	20
11	☌.			✱.		□						21
12 F Rog.												22 B Rog
13			✱.			✱.						23
14		△.			☌			♃⬠				24
15	✱.		□.						♂⬠			25
16 Asc. D		□.		☌			Pe●rigæ		♃△			26 Asc Do
17	□.		△.			☌.	7 58					27
18		✱			✱.							28
19 F Exa.										♃□		29 B Exa
20	.△			✱.								30
21					.□							31
22		☌.	.☌			✱	♍					1 Iun.
23				□	△		☽			♄⬠		2
24	☌.					□	0. 44					3
25				△.				Statio				4
26 F Pent						△.					♂ ♄ ⊥	5 B Pēt
27		✱.	.△									6
28					☌.							7
29 Angar	△		□.									8 Angar
30		□					Apogæa.					9
31				☌		☌.	0 ○ 32	♃⬠				10

Saturnus latet sub Sole.
Iupiter occidit post mediam noctem.
Mars oritur circa mediam noctem.

Venus latet sub Sole.
Mercurius apparens circa horizontem occiduum, posteriori parte mensis rursum conditur sub Solis radios.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. ♈ G. M.	La M D 2	♃ Longit. ♍ G. M.	La S A 1	♂ Longit. ♓ G. M.	La M D 3	☉ Longitudo. ♊ G. M. S	♀ Longit. ♉ G. M.	La M A 1	☿ Longit. ♊ G. M.	La M D 2	☽ Longitudo. ♑ G. M. S.	Latitu. G	M A M	☊ Lō ♓ 10
1	11	1.41	14	10.11	15	4.24	11	21. 6.35	27.18	15	27.47	50	1.43.34	4.	39	34
2	12	1.44	14	10.18	15	4.55	14	22. 3.44	28.30	13	27.16	3 5	13.42. 8	4.	10	30
3	13	1.47	14	10.24	15	5.26	17	23. 0.51	29.43	11	26.44	20	25.42.56	3.	29	27
4	14	1.50	15	10.31	15	5.57	19	23.57.59	♊ 0.56	9	26.11	34	♒ 7.50.36	2.	39	24
5	15	1.52	15	10.37	15	6.27	22	24.55. 7	2. 8	7	25.37	46	20. 4.40	1.	41	21
6	16	1.55	15	10.44	14	6.57	25	25.52.11	3.21	5	25. 2	58	♓ 2.29.51	0.	36	18
7	17	1.58	15	10.52	14	7.27	27	26.49 16	4.33	3	24.28	4 8	15.11. 5	♋ S ♋ 0.	31	14
8	18	2. 0	16	10.59	14	7.57	30	27.46.20	5.46	☊	23.55	17	28.10.46	1.	38	11
9	19	2. 3	16	11. 6	14	8.26	33	28.43.25	6.59	58	23.25	24	♈ 11.33 12	2.	42	8
10	20	2. 5	16	11.14	14	8.55	36	29.40.29	8.11	56	22.56	30	25.21.59	3.	42	5
11	21	2. 8	17	11.21	14	9.24	38	♋ 0.37.32	9.24	54	22.29	34	♉ 9.40.21	4.	24	2
12	22	2.10	17	11.29	13	9.52	41	1.34.38	10.37	51	22. 6	37	24.23.44	4.	53	59
13	23	2.12	17	11.37	13	10.20	44	2.31.41	11.50	49	21.46	39	♊ 9.29.22	♋ D ♋ 5.	3	55
14	24	2.14	17	11.44	13	10.48	47	3.28.46	13. 2	47	21.30	39	24.46.33	4.	51	52
15	25	2.15	18	11.52	13	11.15	50	4.25.49	14.15	44	21.19	38	♋ 10. 3. 8	4.	19	49
16	26	2.17	18	12. 1	13	11.43	52	5.22.52	15.28	42	21.11	35	25. 8.10	3.	28	46
17	27	2.19	18	12. 9	13	12. 9	55	6.19.55	16.41	40	21. 8 Dir.	31	♌ 9.52. 6	2.	25	43
18	28	2.20	19	12.18	13	12.35	58	7.16.58	17.54	37	21. 9	27	24. 7.38	1.	15	40
19	29	2.22	19	12.26	12	13. 1	4 1	8.14. 1	19. 7	35	21.17	20	♍ 7.53.13	☊ M	2	36
20	30	2.23	19	12.35	12	13.26	4	9.11. 4	20.19	32	21.29	13	21. 9.47	1	14	33
21	Iul	2.25	19	12.43	12	13.51	7	10. 8. 8	21.32	30	21.46	5	♎ 4. 1.22	2.	19	30
22	1	2.26	20	12.52	12	14.16	10	11. 5.11	22.45	27	22. 8	A 3 56	16.32.16	3.	10	27
23	2 3	2.26	20	13. 1	12	14.40	13	12. 2.15	23.58	25	22.36	47	28.46.50	3.	57	24
24	4	2.27	20	13.10	12	15. 3	15	12.59.21	25.11	22	23. 6	36	♏ 10.51. 5	4.	32	20
25	5	2.28	21	13.19	11	15.27	18	13.56.24	26.24	20	23.43	26	22.49.23	4.	56	17
26	6	2.29	21	13.29	11	15.49	21	14.53.28	27.38	17	24.25	13	♐ 4.44.23	5 A	5	14
27	7	2.30	21	13.38	11	16.12	24	15.50.34	28.51	15	25.12	1	16.37.35	5	2	11
28	8	2.30	21	13.48	11	16.33	27	16.47.36	♋ 0. 4	12	26. 3	2 49	28.32.56	4.	46	8
29	9	2.31	22	13.57	11	16.55	30	17.44.40	1.17	10	26.59	36	♑ 10.32. 24	4.	18	5
30	10	2.32	22	14. 7	11	17.15	30	18.41.46	2.30	7	28. 0	23	22.37.28	3.	37	1

Luna D 5 teget lucidam in cauda ♑ Periacis. D 9 Primam lini ♓ Americanis D 25 prope Austr; in fronte ♏ D 26 teget ☽ Antarem Antipodibus.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Orie	♃ Occi	♂ Orie	☉	♀ Orie	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1	□	△	✱					♀ ☌				11
2F Trin												12B Trin
3	✱				△							13
4									♄ ✱			14
5				△		△		☉ ☍				15
6CorC.		☍	☌		□	Orie	♉					16CorCh
7				□		□	☾					17
8	☌				✱		23. 14					18
9 F1						✱				♃ ⬠		19B1
10				✱								20
11		△	✱						♂ □			21
12	✱						Perigæa.		♃ □	♄ □		22
13		□	□		☌	☌	●					23
14	□			☌			14. 35					24Ioã Bæ
15		✱	△						♄ ⬠			25
16F2	△											26B2
17					✱	✱					♂ ♃ ☍	27
18								Statio				28
19		☌	☍	✱			♉					29Pet Pa
20	☍				□	□						30
21				□			☽	♀ ☌				1Iul.
22					△	△	12. 41					2Visi M
23F3												3B3
24Ioã Bæ		✱	△	△						♃ ✱		4
25	△											5
26		□					Apogæa					6
27			□			☍				♂ △		7
28	□											8
29Pet Pa		△	✱	☍			○	Elong.	♃ ⬠			9
30F4	✱						15. 33	maxim	♄ □			10B4

Saturnus emergit ex radiis Solis mane oriens.
Iupiter d. 7 occidit in media nocte, seq. ante, postea disparet, ad Solem se recipiens.
Mars oritur in media nocte.
Venus latet sub Sole.
Mercurius penes nos latens sub Sole, Australioribus Conspicuus.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	Lo
		♈ G. M.	M D 2	♍ G. M.	S A 1	♓ G. M.	M D 4	♋ G. M. S.	♋ G. M.	M A 0	♊ G. M.	M A 2	♒ G. M. S.	M A G. M	♓ 8
1	11	2.32	22	14.16	11	17.36	36	19.38.53	3.43	5	29. 6	9	4.48.44	2. 46	58
2	12	2.32	22	14.26	11	17.55	39	20.36. 0	4.56	2	♋ 0.16	I 56	17. 6. 8	1. 46	55
3	13	2.32	23	14.36	10	18.14	42	21.33. 8	6.10	S 0	1.31	42	29.31.50	0. 41	52
		Ret.											♓	S	
4	14	2.32	23	14.46	10	18.33	45	22.30.17	7.23	3	2.50	28	12. 9.36	0. 27	49
5	15	2.32	23	14.56	10	18.51	48	23.27.24	8.36	5	4.14	14	24.59. 9	1. 35	46
6	16	2.32	24	15. 6	10	19. 8	51	24.24.33	9.50	8	5.42	1	♈ 8. 5.44	2. 40	42
7	17	2.31	24	15.17	10	19.25	54	25.21.42	11. 3	10	7.16	O 47	21.28.18	3. 37	39
8	18	2.31	24	15.27	10	19.41	57	26.18.52	12.16	13	8.53	33	♉ 5.11.54	4. 23	36
9	19	2.30	24	15.38	10	19.56	S 0	27.16. 4	13.30	15	10.33	20	19.16.13	4. 56	33
10	20	2.29	25	15.48	10	20.11	2	28.13.16	14.43	17	12.16	8	♊ 3.43.56	5 D 10	30
11	21	2.28	25	15.59	9	20.25	5	29.10.29	15.57	20	14. 2	S 4	18.27.38	5 4	26
12	22	2.27	25	16. 9	9	20 39	8	♌ 0. 7.43	17.10	22	15.55	16	♋ 3.25.44	4. 38	23
13	23	2.26	26	16.20	9	20.52	11	1. 4.57	18.24	25	17.50	27	18.24.58	3. 53	20
14	24	2.25	26	16.31	9	21. 4	14	2. 2.11	19.37	27	19.46	37	♌ 3.21.17	2. 52	17
15	25	2.24	26	16.41	9	21.15	A 16	2.59.27	20.51	29	21.44	47	18. 1.26	1. 40	14
16	26	2.23	26	16.52	9	21.26	19	3.56.43	22. 4	31	23.43	56	♍ 2.16.49	O M 24	11
17	27	2.22	27	17. 4	9	21.36	22	4.54. 1	23.18	34	25.47	I 5	16. 7.53	O 52	7
18	28	2.21	27	17.15	9	21.45	25	5.51.21	24.32	36	27.50	12	29.31.26	2. 2	4
19	29	2.19	27	17.26	9	21.53	28	6.48.42	25.45	38	29.54	19	♎ 12.28.27	3. 4	1
20	30 31	2.17	27	17.37	9	22. 1	30	7.46. 1	26.59	40	♌ 2. 0	25	25. 2.50	3. 59	7 58
21	Au	2.16	28	17.48	8	22. 8	32	8.43.24	28.13	42	4. 5	30	♏ 7.19.35	4. 34	55
22	1	2.14	28	18. 0	8	22.14	35	9.40.47	29.27	44	6.11	34	19.22.46	5. 0	51
23	2	2.12	28	18.11	8	22.19	37	10.38.12	♌ 0.40	46	8.17	38	♐ 1.19.44	5 A 13	48
24	3	2.10	28	18.23	8	22.24	40	11.35.38	1.54	48	10.22	40	13.11.52	5 12	45
25	4	2. 8	29	18.34	8	22.28	42	12.33. 4	3 8	50	12.26	D 42	25. 4.26	4. 58	42
26	5	2. 5	29	18.46	8	22.31	44	13.30.32	4.22	52	14.30	43	♑ 7. 1.53	4. 31	39
27	6	2. 3	29	18.57	8	22.33	47	14.28. 0	5.36	54	16.32	44	19. 4.32	3. 52	36
28	7	2. 1	29	19. 9	8	22.34	49	15.25.29	6.50	56	18.33	43	♒ 1.15.51	3. 2	32
29	8	1.58	30	19.21	8	22.35 Ret.	51	16.22.59	8. 4	57	20.33	43	13.37. 0	2. 2	29
30	9	1.55	30	19.33	8	22.34	53	17.20.32	9.17	59	22.32	41	26.10.12	0. 56	26
										I			♓	S	
31	10	1.53	30	19.45	8	22.33	55	18.18. 5	10.31	1	24.30	39	8.54.39	0. 14	23

Luna D 6 teget primam lini ♓ & D 9 Plejadas Americanis. D 16 Sinistram axillam ♌ Mexicanis D 17 pedem ♌ Indis. D 23 Antarem Antipodibus, D 29 Lucidam in cauda ♑ orienti.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occi	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1												11
2 Visit M												12
3					△	△	♌	♄ □				13 Marg
4		☍	☌	△				♃ ⬠			Statio ♄	14
5	☌					□						15 Div A
6					□							16
7 F 5				□			☾					17 B 5
8		△			✱	✱	7. 19					18
9	✱		✱	✱								19
10		□										20
11	□		□				Perigæa		♃ ✱			21
12		✱						♃ ✱				22 Ma M
13 Marg	△		△	☌	☌	☌	●	♀ ☌				23
14 F 6							21 45	♂ △		♄ △		24 B 6
15 Div Ap									♂ △			25 Iacobi
16							♉					26 Annæ
17		☌	☍		✱	✱						27
18	☍			✱								28
19												29
20					□	□		♄ △				30
21 F 7		✱		□			☽					31 B 7
22 Mar M			△		△		2. 59					1 Vinc P
23	△			△		△						2
24		□	□				Apogæa.		♄ △			3
25 Iacobi	□							☉ ☌				4
26 Annæ						Occi						5 Domi
27		△	✱					♂ ②				6 Clar C
28 F 8	✱				☍		5. 44	♃ ♐				7 B 8
29				☍		☍	○			♂ ②		8
30							♌	♂ ①			Statio ♂	9
31		☍						♄ ②				10 Laurē

Saturnus oritur ante mediam noctem.
Iupiter latet sub Sole.
Mars oritur ante mediam noctem.

Venus & Mercurius latent sub Solis radiis.

Juliani.	Gregoriani.	♃ Longit.	La	♄ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lō
		♈ G. M.	M D 2	♍ G. M.	S A 1	♓ G. M.	M A 5	♌ G. M. S.	♌ G. M.	S A 1	♌ G. M.	S D 1	♓ G. M. S.	S A G. M	♓ 7
1	11	1.50	30	19.57	8	22.31	57	19.15.40	11.45	2	26.26	36	21.51.42	1. 25	20
2	12	1.47	31	20. 9	8	22.28	59	20.13.18	12.59	4	28.20		♈		
3	13	1.44	31	20.21	7	22.25	6 0	21.10.57	14.14	5	♍ 0.14	33 29	5. 1.18 18.22.31	2. 32 3. 32	17 13
4	14	1.41	31	20.33	7	22.20	1	22. 8.36	15.28	7	2. 5	25	♉ 1.54.57	4. 21	10
5	15	1.48	31	20.45	7	22.15	3	23. 6.17	16.42	8	3.56	21	15 42.49	4. 57	7
6	16	1.35	31	20.57	7	22. 9	4	24. 4. 0	17.56	10	5.44	16	29.41.40	5. 15	4
7	17	1.32	32	21. 9	7	22. 2	6	25. 1.44	19.10	11	7.32	11	♊ 13.54.37	⊢D⊣ 5. 14	1
8	18	1.28	32	21.22	7	21.54	7	25.59.30	20.24	12	9.18	5	28.18. 6	4. 54	6 57
9	19	1.25	32	21.34	7	21.46	8	26.57.16	21.38	13	11. 2	0	♋ 12.50.27	4. 15	54
10	20	1.22	32	21.46	7	21.37	8	27.55. 5	22.53	14	12.46	0 54	27.23.43	3. 20	51
11	21	1.18	32	21.59	7	21.27	9	28.52.56	24. 7	16	14.27		♌		
12	22	1.14	33	22.11	7	21.17	10	29.50.47	25.21	17	16. 8	47 40	11.53.53 26.14. 8	2. 12 0. 56	48 45
13	23	1.11	33	22.23	7	21. 5	10	♍ 0.48.42	26.35	17	17.47		♍	⊢M⊣	
14	24	1. 7	33	22.36	7	20.53	10	1.46.39	27.50	18	19.25	33 26	10.21.29 24. 5.18	0. 22 1. 37	42 38
15	25	1. 3	33	22.48	7	20.41	10	2.44.36	29. 4	19	21. 1		♎		
16	26	1. 0	33	23. 1	7	20.28	10	3.42.35	⊢♍⊣ 0.19	20	22.37	19	7.28. 7	2. 45	35
17	27	0.56	34	23.14	7	20.14	9	4.40.37	1.33	21	24.10	12	20.28.42	3. 42	32
18	28	0.51	34	23.26	7	20. 0	9	5.38.40	2.47	21	25.43	4 M 4	♏ 3. 5.57 15.27. 0	4. 26 4. 57	29 26
19	29	0.47	34	23.39	7	19.46	8	6.36.44	4. 2	22	27.14	11	27.33.22	5 A 14	23
20	30	0.43	34	23.52	7	19.31	7	7.34.52	5.16	22	28.44	19	♐ 9.28. 8	5 18	19
21	31	0.39	34	24. 4	7	19.15	6	8.33. 1	6.31	23	♎ 0.13	27	21.19.46	5. 7	16
22	Sep	0.35	34	24.17	7	19. 0	5	9.31.11	7.45	23	1.41	36	♑ 3.12.51	4. 44	13
23	1	0.31	34	24.30	7	18.44	3	10.29.23	9. 0	24	3. 7	44	15. 7.33	4. 8	10
24	2 3	0.26	35	24.42	7	18.28	2	11.27.37	10.14	24	4.31	52	27.11.26	3. 21	7
25	4	0.22	35	24.55	7	18.11	0 5	12.25.53	11.29	24	5.55	I 0	♒ 9.27.59	2. 24	3
26	5	0.18	35	25. 8	7	17.54	58	13.24.13	12.43	24	7.17	8	22. 1.34	1. 19	0
27	6	0.14	35	25.21	7	17.37	55	14.22.32	13.58	24	8.38	16	♓ 4.46.38	0. 9	5 57
28	7	0. 9	35	25.34	7	17.20	53	15.20.55	15.12	D 24	9.57	24	17.49.31	⊢S⊣ 1. 3	54
29	8	0. 4	35	25.47	7	17. 4	51	16.19.29	16.27	24	11.14	33	♈ 1.11. 1	2. 13	51
30	9	0. 0	35	25.59	7	16.47	48	17.17.46	17.42	24	12.30	41	14.45.34	3. 17	48
31	10	⊢♓⊣ 29.55	35	26.12	7	16.30	46	18.16.14	18.56	24	13.45	49	28.31.49	4. 11	44

Luna D 7 teget cornu Austr: ♉ & D 19 Australem in fronte ♏ Indis. D 25 Lucidam in cauda ♑ D 29 primam lini ♓.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occi	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1 Vinc P	☌.		☌							♃ ☍		11
2					△							12
3				△				♄ ⊼				13
4 F 9						△						14 B 9
5 Domi.		△	✱	□.	□		13. 36		♂ ⊼	♂ ⊼		15 Asc M
6 Clar C	✱					□	☾					16
7		□.	□.	✱.	✱		Perigæa.			♄ ⊼		17
8	□					✱.			♃ ☍			18
9		✱.	△.						♂ ☍		♂ ♃ ☌	19
10 Laurē	△											20 Bernh
11 F 10					☌.		Eclip. ☉		♄ ⊼			21 B 10
12				☌			● ♉					22
13		☌.	☌.			☌.	6. 36			♄ ☍		23
14	☌.							♂ ☌				24 Barth
15 Asc M												25
16					✱.			♃ ☌	♄ ☍			26
17				✱								27
18 F 11		✱.	△									28 B 11
19	△			□.	□.	✱	☽					29 Dec Io
20 Bernh			□.				19. 52					30
21	□.	□				□.	Apogæa	♄ ☌				31
22				△.	△							1 Sept.
23		△.	✱									2
24 Barth	✱					△.						3
25 F 12												4 B 12
26												5
27				☌.	☌.		Eclip. ☽ ○ ♋					6
28	☌.	☌.	☌				19. 4		☉ ☌			7
29 Dec Io					Occi	☌.			♂ ☌	♂ ☌		8 Na M
30			Occi									9
31												10

Saturnus oritur post Solis occasum.
Iupiter latet sub Sole.
Mars in fine mensis pernox visitur.

Venus & Mercurius latent sub radiis Solis.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lo.
		♓ G. M.	M D 2	♍ G. M.	S A 1	♓ G. M.	M A 5	♍ G. M. S.	♍ G. M.	S D 1	♎ G. M.	M D 1	♉ G. M. S.	S A G. M	♓ 5
1	11	29.51	35	26.25	6	16.13	43	19.14.45	20.11	24	14.58	56	12.27.40	4. 50	41
2	12	29.46	36	26.38	6	15.57	40	20.13.17	21.26	23	16. 9	2 4	26.30.25	5 D 12	38
3	13	29.42	36	26.51	6	15.41	37	21.11.51	22.40	23	17.18	12	♊ 10.37. 2	5 16	35
4	14	29.37	36	27. 4	6	15.25	33	22.10.28	23.55	23	18.25	20	24.44.35	5. 1	32
5	15	29.32	36	27.17	6	15. 8	30	23. 9. 6	25.10	22	19.30	27	♋ 8.54.10	4 .27	29
6	16	29.28	36	27.30	6	14.54	26	24. 7.48	26.24	21	20.33	35	23. 2.42	3. 37	25
7	17	29.23	36	27.43	6	14.39	22	25. 6.31	27.39	21	21.34	42	♌ 7 9.40	2. 35	22
8	18	29.18	36	27.56	6	14.24	18	26. 5.15	28.54	20	22.32	48	21.11.18	1. 23	19
9	19	29.14	36	28. 9	6	14.10	14	27. 4. 2	♎ 0. 9	19	23.27	55	♍ 5. 4.44	0. 7	16
10	20	29. 9	36	28.22	6	13.57	10	28. 2.50	1.23	19	24.19	3 1	18.46.35	♒ M 1. 8	13
11	21	29. 4	36	28.35	6	13.44	6	29. 1.41	2.38	18	25. 9	7	♎ 2.15.11	2. 18	9
12	22	29. 0	36	28.48	6	13.31	1	♎ 0. 0.34	3.53	17	25.54	12	15.27. 7	3. 19	6
13	23	28.55	36	29. 1	6	13.20	4 57	0.59.30	5. 8	16	26.37	17	28.22.33	4. 8	3
14	24	28.50	36	29.14	7	13. 9	52	1.58.28	6.23	15	27.15	21	♏ 11. 0 5	4. 44	0
15	25	28.46	36	29.27	7	12.58	47	2.57.28	7.38	14	27.48	25	23.21. 4	5. 6	4 57
16	26	28.41	36	29.40	7	12.48	43	3.56.31	8.52	12	28.17	29	♐ 5.28.59	5 A 14	54
17	27	28.36	36	29.53	7	12.39	38	4.55.35	10. 7	11	28.41	31	17.24.10	5 8	50
18	28	28.31	36	♎ 0. 6	7	12.31	34	5.54.41	11.22	10	28.59	A 33	29.17.34	4. 48	47
19	29	28.27	36	0.18	7	12.23	29	6.53.51	12.37	9	29.11	34	♑ 11. 6.55	4. 17	44
20	30 Oct	28.22	36	0.31	7	12.16	25	7.53. 2	13.52	7	29.17 Ret.	33	23. 0.53	3. 34	41
21	1	28.17	36	0.44	7	12.10	20	8.52.15	15. 7	6	29.16	32	♒ 5. 3.50	2. 42	38
22	2	28.13	36	0.57	7	12. 5	15	9.51.32	16.22	4	29. 7	29	17.20.38	1. 41	35
23	3	28. 8	36	1.10	7	12. 1	10	10.50.49	17.37	3	28.50	25	29.54.56	0 S 34	31
24	4	28. 4	36	1.23	7	11.57	5	11.50. 9	18.52	1	28.27	20	♓ 12.49.57	0 37	28
25	5	28. 0	36	1.36	7	11.54	1 3	12.49.32	20. 6	♋ 59	27.55	13	26. 8.47	1. 47	25
26	6	27.55	36	1.49	7	11.52	56	13.48.55	21.21	58	27.14	3 2	♈ 9.49. 5	2. 52	22
27	7	27.51	36	2. 2	7	11.50	51	14.48.22	22.36	56	26.26	53	23.50.13	3. 51	19
28	8	27.46	36	2.15	7	11.50	46	15.47.51	23.51	54	25.30	40	♉ 8. 6.20	4. 34	15
29	9	27.42	36	2.27	7	Dir. 11.50	41	16.47.21	25. 6	52	24.28	26	22.31.19	5 D 1	12
30	10	27.38	36	2.40	7	11.51	37	17.46.54	26.21	51	23.20	10	♊ 6.59.43	5 9	9

Luna D 3 sub pede dext: Erichtonii D 16 teget cor ♏ & D 19 Humerum sinistr. ♐ Antipodibus D 22 Lucidam in cauda ♑ D 26 primam lini ♓ D 29 teget ♋ Plejadas Zonæ frigidæ Septentrionali.

Italiani.	LVNÆ cum ♄ Oriẽ	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. interse.	Gregoriani.
1 F 13			✱	△.	△.			♂ ①				11 B 13
2	✱	△					19. 17					12
3			□	□.	□.	△.	☾					13
4	□	□					Perigæa					14 Ex. Cr
5			△			□.						15
6	△	✱		✱	✱			♂ ②				16
7								Elong.	♃ ☌			17
8 F 14						✱		maxim	♄ ☍			18 B 14
9			☍.				♉					19
10	☍.	☌.		☌.			●			♃ ☌		20
11		Oriẽ			☌		17 49			♄ ☍		21 Angar
12	Occi					☌.					♃ ♄ ☍	22 (Mar
13												23
14 Ex Cr.			△									24
15 F 15	△	✱		✱.								25 B 15
16			□.		✱			♄ ①				26
17	□.						Apogæa.					27
18 Angar		□		□.		.✱	☽		♂ ①			28
19			✱		□		14. 36					29 Mich
20	✱	△.				□						30
21 Math				△	△.			Statio				1 Octob.
22 F 16						△.						2 B 16
23			☌.				♌		♂ ②			3
24								♄ ①		♂ ①		4 Franc
25	☌	☍										5
26				☍	☍.		○					6
27						☍	7. 22					7 Brigit
28			✱					♀ ☌			Statio ♂	8
29 F Mic.	✱	△.										9 B 17
30			□	△.					♄ ①	♂ ②		10

Saturnus pernox oritur vesperi occidit mane.
Iupiter mane ex Solis radiis exit.
Mars occidit ante Solis exortum.

Venus latet sub Sole.
Mercurius latet penes nos, at in Austro apparebit clarissime.

Juliani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La MD	♃ Longit. G. M.	La SA	♂ Longit. G. M.	La MA	☉ Longitudo. G. M. S	♀ Longit. G. M.	La SD	☿ Longit. G. M.	La MA	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. S D G. M	La
		♈		♎		♈		♎	♎		♎		♊		♈
1	11	27.34	36	2.53	7	11.53	32	18 46.30	27.36	49	22. 9	53	21.24.35	4. 58	6
2	12	27.29	36	3. 6	7	11.55	27	19.46. 6	28.51	47	20.55	34	♋ 5.43.11	4. 28	3
3	13	27.25	35	3.18	7	11.59	22	20.45.46	♏ 0. 6	45	19.41	14	19.50.21	3. 41	0
4	14	27.21	35	3.31	7	12. 3	18	21.45.27	1.21	43	18.29	54	♌ 3.47.49	2. 47	3 56
5	15	27.17	35	3.44	7	12. 8	13	22.45.12	2.36	41	17.21	33	17.34.44	1. 35	53
6	16	27.13	35	3.56	8	12.14	9	23 44.57	3.51	38	16.20	13	♍ 1.10.55	0. 23	50
7	17	27. 9	35	4. 9	8	12.20	4	24.44.46	5. 6	36	15.27	7	♎ 14.37.41	0. 49	47
8	18	27. 5	35	4.21	8	12.27	♒ 2	25.44.35	6.21	34	14.43	26	27.54.11	1. 58	44
9	19	27. 2	35	4.34	8	12.35	55	26.44.27	7.36	32	14. 9	43	♏ 11. 0.28	2. 59	41
10	20	26.58	35	4.46	8	12.44	51	27.44.22	8.51	30	13.48	59	23.55.17	3. 50	37
11	21	26.54	35	4.59	8	12.53	46	28.44.18	10. 6	27	13.37 Dir.	1 13	♐ 6.36.52	4. 29	34
12	22	26.51	34	5.11	8	13. 3	42	29.44.17	11.21	25	13.38	26	19. 5.32	4. 54	31
13	23	26.47	34	5.24	8	13.14	38	♏ 0.44.18	12.36	23	13.50	37	♑ 1.22.55	♋ 5 A	28
14	24	26.44	34	5.36	8	13.25	34	1.44.20	13.51	20	14.13	46	13.29. 5	5 2	25
15	25	26.40	34	5.48	8	13.37	30	2.44.25	15. 6	18	14.46	54 2	25.28.51	4. 45	21
16	26	26.37	34	6. 0	8	13.50	26	3.44.33	16.21	16	15.27	0	♒ 7.18.59	4. 17	18
17	27	26.34	34	6.13	8	14. 4	22	4.44.42	17.36	13	16.17	4	19. 9. 1	3. 37	15
18	28	26.31	34	6.25	9	14.17	18	5.44.53	18.51	11	17.14	7	♓ 1. 1.53	2. 48	12
19	29	26.28	33	6.37	9	14.32	14	6.45. 4	20. 6	8	18.17	9	13. 1.18	1. 51	9
20	30	26.25	33	6.49	9	14.47	10	7.45.18	21.21	6	19.26	10	25.14.30	0 48	6
21	31	26.22	33	7. 1	9	15. 3	6	8.45.34	22.36	4	20.40	9	♈ 7.46.56	0 S 18	2
22	No	26.19	33	7.13	9	15.19	3	9.45.55	23.51	1 M	21.58	D 8	20.42.34	1. 26	2 59
23	1	26.17	33	7.25	9	15.36	I 59	10.46.15	25. 6	1	23.20	6	♉ 4. 4.24	2. 31	56
24	2 3	26.14	33	7.36	9	15.53	55	11.46.39	26.21	4	24.43	3	17.55.15	3. 30	53
25	4	26.11	33	7.48	9	16.11	52	12.47. 3	27.36	6	26. 9	0	♊ 2.10.42	4. 17	50
26	5	26. 9	32	8. 0	9	16.30	48	13.47.28	28.51	9	27.38	I 56	16.30.51	4. 49	46
27	6	26. 7	32	8.11	9	16.49	45	14.47.55	♐ 0. 6	11	29. 8	52	♋ 1.44.32	5. 2	43
28	7	26. 5	32	8.23	10	17. 9	41	15.48.22	1.21	14	♏ 0.39	47	16.39.20	♎ D 4. 54	40
29	8	26. 3	32	8.35	10	17.29	38	16.48.53	2.36	16	2.12	42	♋ 1.30.23	4. 26	37
30	9	26. 1	32	8.46	10	17.50	35	17.49.26	3.51	19	3.45	36	16. 7.57	3. 41	34
31	10	25.59	31	8.57	10	18.11	31	18.50. 0	5. 6	21	5.19	30	♌ 0.28.16	2. 43	31

Luna D 3 teget Humerum sinist: ♊ *Indis D 5 Cor* ♌ *D 6 Sinistram axillam* ♌ *in Peruana D 16 Humerum sinistr:* ♐ *Antipodibus. D 23 primam Lini* ♈ *D 26 Plejadas & D 30 Humerum sinistr:* ♊ *Americanis septentrionalibus.*

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1		□			△	△ Oriē	Perigæa.					11
2			△					☉ ☌				12
3	△			□	□	□	☾					13
4 Franc		✱					1. 44	♂ ②				14
5				✱		✱			♄ ②			15 Hedvi
6 F 18			☌		✱		♉		♃ 1			16 B 18
7 Brigit												17
8	☌	☍										18 Lucæ E
9						☍						19
10				☍			●			♄ ①		20
11			△		☍		7. 49					21 Vrsulæ
12	△							Statio				22
13 F 19		✱							♂ △			23 B 19
14			□			✱		♀		♄ ②		24
15 Hedv.	□	□		✱			Apogæa					25
16			✱		✱	□						26
17	✱											27
18 Lucæ		△		□			☽	Elong.	maxim	♃ 1		28 Simlu
19					□	△	10. 18					29
20 F 20							♌					30 B 20
21 Vrsulæ			☍	△				♂ ②				31
22	☍				△							1 Omsa
23		☌							♄ △			2
24						☌		♄ ①				3
25				☌			○					4
26	✱		✱		☌		18. 36					5
27 F 21		△										6 B 21
28 Simlu	□		□					♄ ②				7
29		□				△	Perigæa					8
30	△		△	△				♀ 1		♂ △		9
31		✱			△	□						10

Saturnus occidit ante ortum Solis.
Iupiter oritur ante Solem.
Mars occidit post mediam noctem.

Venus latet sub Sole.
Mercurius mane ex Solis radiis emergens, postea rursum sub Solem refulget.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	Lo
		♈ G. M.	M D 2	♒ G. M.	S A 1	♈ G. M.	M A 1	♍ G. M. S.	♐ G. M.	M D 0	♍ G. M.	S D 1	♌ G. M. S.	G. S D M	♈ 2
1	11	25.57	31	9.9	10	18.32	28	19.50.39	6.21	24	6.54	24	14.27.28	1. 37	27
2	12	25.55	31	9.20	10	18.55	25	20.51.17	7.37	26	8.29	18	28. 7.28 ♍	☽ M 26	24
3	13	25.54	31	9.31	10	19.18	22	21.51.58	8.52	29	10. 4	12	11.31.31	☽ 4	21
4	14	25.52	31	9.42	10	19.41	19	22.52.40	10. 7	31	11.39	5 ☽	24.41.21 ♎	1. 52	18
5	15	25.51	30	9.53	11	20. 5	16	23.53.23	11.22	33	13.15	58	7.37.44	3. 5	15
6	16	25.50	30	10. 4	11	20.28	13	24.54. 8	12.37	36	14.50	52	20.22.5 ♍	3. 43	12
7	17	25.48	30	10.15	11	20.52	10	25.54.53	13.52	38	16.26	45	2.57.10	4. 21	8
8	18	25.47	30	10.26	11	21.16	8	26.55.38	15. 7	41	18. 1	39	15.23.10	4. 47	5
9	19	25.47	29	10.36	11	21.40	5	27.56.31	16.22	43	19.36	31	27.42. 6	4. 59	2
10	20	25.46	29	10.47	11	22. 4	2 ☽	28.57.22	17.37	45	21.12	24	9.50.38 ♐	4 A 57	59
11	21	25.45	29	10.58	12	22.29	59	29.58.15	18.52	48	22.47	17	21.52.28	4. 42	56
12	22	25.44	29	11. 8	12	22.55	57	0.59. 8 ♐	20. 7	50	24.22	10	3.48. 2 ♑	4. 15	52
13	23	25.43	29	11.18	12	23.22	54	2. 0. 5	21.22	52	25.57	3 M	15.40.57	3. 37	49
14	24	25.43	28	11.29	12	23.48	52	3. 1. 2	22.37	54	27.31	3	27.31.19 ♒	2. 49	46
15	25	25.42	28	11.39	12	24.15	49	4. 2. 0	23.52	57	29. 6	10	9.24. 4	1. 54	43
16	26	25.42	28	11.49	12	24.42	47	5. 3. 1	25. 7	59	0.41 ♐	17	21.22.55	☽ 53	40
17	27	25.42 Dir.	28	11.59	12	25. 9	44	6. 4. 1	26.22	1	2.15	23	3.33.45 ♈	☽ S 12	37
18	28	25.42	28	12. 9	13	25.37	42	7. 5. 1	27.37	3	3.50	30	16. 1.37	1. 17	33
19	29	25.42	27	12.18	13	26. 5	39	8. 6. 4	28.52 ♑	5	5.24	36	28.52.11 ♈	2. 20	30
20	30 De	25.42	27	12.28	13	26.33	37	9. 7. 6	0. 7	7	6.58	42	12.10.11	3. 18	27
21	1	25.42	27	12.38	13	27. 1	35	10. 8.11	1.22	9	8.32	48	25.57.31 ♉	4. 6	24
22	2	25.43	27	12.47	13	27.30	33	11. 9.18	2.37	11	10. 6	54 I	10.15.51	4. 42	21
23	3	25.44	26	12.57	13	27.59	31	12.10.24	3.52	13	11.41	☽	25. 1.19 ♊	4 D 59	18
24	4	25.44	26	13. 6	14	28.29	28	13.11.31	5. 7	15	13.15	6	10. 7.25	4 57	14
25	5	25.45	26	13.15	14	28.58	26	14.12.40	6.22	17	14.49	11	25.22.22 ♋	4. 33	11
26	6	25.46	26	13.24	14	29.28	24	15.13.48	7.37	18	16.23	17	10.35. 8	3. 50	8
27	7	25.47	25	13.33	14	29.58	22	16.14.58	8.52	20	17.57	22	25.35. 4 ♌	2. 52	5
28	8	25.48	25	13.42	14	♈ 0.28	20	17.16.10	10. 6	22	19.32	27	10.13. 8	1. 43	☽ 2
29	9	25.49	25	13.50	15	0.59	18	18.17.22	11.21	25	21. 6	31	24.27. 8 ♍	☽ M 29	58
30	10	25.50	25	13.59	15	1.29	16	19.18.34	12.36	25	22.40	36	8.14. 20	44	5

Luna D 23 teget Plejadas Asiæ magnæ. D 24 sub cornu Aust. ♉ D 26 prope humerum sinistr ♊ D 29 teget Cor ♌ in Oceano Brasilio.

Italiani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriẽ	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Oriẽ	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.	
1 Om. S				□			10 ☾ 15					11 Marti	
2					□.	✱.	♉	♃ ✱				12	
3 F 22			☍.	✱					♃ ✱			13 B 22	
4	☍											14	
5		☌			✱							15	
6										♄ △		16	
7												17	
8	△.		△			☌						18	
9				☌			●					19 Elisab	Ira & Vegj.
10 F 23		✱			☌.		0. 32	♂ △				20 B 23	
11 Marti	□		□									21 Ob Ma	reconciliatio mane.
12		□.					Apogæa.	♄ △				22	
13	✱.		✱.									23	
14				✱.		✱			♃ ⬠			24	cubity
15		△							♂ □			25 Catha	
16					✱	□.	♉		♄ □			26	
17 F 24				□			☽					27 E 1 Ad	
18	☌.		☌.				5. 14				♂ ♄ ☌	28	
19 Elisab				△.	□	△.					Statio ♄	29	
20		☍										30 Andre	
21 Obl M					△							1 Dec.	
22												2	
23	✱		✱				5. 12	♃ ✱		♃ ✱		3	
24 F 25		△		☍		☍	○	☉ ☌				4 B 2 Ad	
25 Catha	□		□		☍.	Occi	Perigæa					5	
26		□										6 Nicol.	
27	△		△									7	
28		✱		△.		△.						8 Con M	
29							♉					9	
30 Andre				□.	△		21 ☾ 29					10	

Saturnus occidit post mediam noctem.
Iupiter oriens post mediam noctem; d. 18. culminat oriente Sole.
Mars occidit post mediam noctem.

Venus vesperi emergit ex radiis Solis & fit Hesperus.
Mercurius latet sub Sole.

Iuliani.	Gregoriani.	♃ Longit.	La	♄ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lō
		♈ G. M.	M D 2	♎ G. M.	S A I	♈ G. M.	M A O	♐ G. M. S.	♑ G. M.	M D I	♐ G. M.	M D I	♍ G. M. S.	M D G. M	♈ O
1	11	25.52	25	14. 7	15	2. 0	14	20.19.48	13.51	26	24.15	40	21.37.54	1. 53	52
2	12	25.53	24	14.16	15	2.32	13	21.21. 2	15. 6	28	25.49	44	♎ 4.40.35	2. 53	49
3	13	25.55	24	14.24	15	3. 3	11	22.22.14	16.21	29	27.24	48	17.26.47	3. 44	46
4	14	25.57	24	14.32	16	3.35	9	23.23.29	17.36	30	28.59	52	29.59.12	4. 24	43
5	15	25.58	24	14.40	16	4. 6	7	24.24.44	18.51	32	♑ 0.34	55	♏ 12.20.17	4. 50	39
6	16	26. 0	23	14.48	16	4.38	6	25.25.59	20. 5	33	2. 9	58	24.33.50	5. 2	36
7	17	26. 2	23	14.55	16	5.10	4	26.27.17	21.20	34	3.45	2 1	♐ 6.39.19	⊢A⊣ 5. 1	33
8	18	26. 5	23	15. 3	16	5.42	2	27.28.34	22.35	35	5.20	3	18.40.33	4. 46	30
9	19	26. 7	23	15.10	17	6. 5	1	28.29.50	23.50	36	6.56	5	♑ 0.37.25	4. 19	27
10	20	26. 9	22	15.18	17	6.47	S 1	29.31. 9	25. 5	37	8.32	7	12.31. 5	3. 41	24
11	21	26.11	22	15.25	17	7.20	3	♑ 0.32.27	26.19	38	10. 8	8	24.23.52	2. 53	20
12	22	26.14	22	15.32	17	7.53	4	1.33.44	27.34	39	11.43	9	♒ 6.17.46	1. 37	17
13	23	26.17	22	15.39	D 17	8.26	6	2.35. 5	28.49	39	13.19	10	18.13.16	0 S 56	14
14	24	26.20	22	15.45	18	8.59	7	3.36.22	♒ 0. 4	40	14.55	10	♈ 0.17. 6	0 9	11
15	25	26.23	21	15.52	18	9.32	9	4.37.40	1.18	41	16.31	9	12.30.41	1. 14	8
16	26	26.26	21	15.58	18	10. 6	10	5.39. 1	2.33	41	18. 7	8	24.59.52	2. 17	4
17	27	26.29	21	16. 5	18	10.39	11	6.40.20	3.48	42	19.43	7	♈ 7.46.23	3. 14	1
18	28	26.32	21	16.11	19	11.13	13	7.41.38	5. 2	42	21.18	5	20.57.15	4. 4	29 58
19	29	26.35	21	16.17	19	11.47	14	8.42.58	6.17	A 42	22.53	3	♉ 4.36.20	4. 41	55
20	30	26.38	20	16.23	19	12.20	16	9.44.16	7.31	42	24.27	0	18.43.55	5 D 3	52
21	31	26.42	20	16.28	19	12.55	17	10.45.34	8.46	43	26. 1	I 56	♊ 3.19.41	5 7	49
22	Ian	26.45	20	16.34	19	13.29	18	11.46.54	10. 0	43	27.34	52	18.20. 9	4. 49	45
23	1	26.49	20	16.39	20	14. 3	19	12.48.13	11.15	43	29. 5	47	♋ 3.33.42	4. 11	42
24	2 3	26.53	20	16.44	20	14.38	21	13.49.30	12.29	43	♒ 0.36	41	18.52.56	3. 15	39
25	4	26.57	19	16.49	20	15.12	22	14.50.49	13.44	42	2. 4	34	♌ 4. 3.56	2. 5	36
26	5	27. 1	19	16.54	20	15.47	23	15.52. 6	14.58	42	3.30	27	18.57. 5	0 M 48	33
27	6	27. 5	19	16.59	21	16.22	24	16.53.22	16.12	42	4.53	19	♍ 3.26.27	0 30	29
28	7	27. 9	19	17. 3	21	16.56	25	17.54.40	17.27	41	6.13	9 0	17.27.53	1. 45	26
29	8	27.13	19	17. 7	21	17.31	26	18.55.55	18.41	41	7.31	59	♎ 1. 1.11	2. 48	23
30	9	27.17	18	17.12	21	18. 6	28	19.57.11	19.55	40	8.43	48	14. 9. 5	3. 45	20
31	10	27.21	18	17.16	22	18.41	29	20.58.26	21.10	40	9.50	36	26.53.35	4. 27	17

Luna D 20 teget Plejadas, D 24 humerum sinist: ♊ Mexicanis. D 26 sub corde ♌ n.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1 F1 Ad	☌		☌.			□			♄⬠			11 B3 Ad
2		☌.			□.			♄□	♃·□			12
3				✱		✱.		♃·⬠				13 Luciæ
4 Barba												14 Angar
5					✱.							15
6 Nicol.	△		△.							♄□		16
7		✱.								♃⬠		17
8 F2 Ad	□.			☌.			19. 19	♂□				18 B4 Ad
9			□			☌.	●		♂⬠			19
10		□					Apogæa		♄✱			20
11	✱				☌							21 Thom
12		△	✱									22
13 Luciæ								♄⬠				23
14				✱			♌	♃□				24
15 F3 Ad						✱						25 BNaC
16	☌			□.	✱.		☽					26 Steph.
17		☌.	☌				21. 43					27 IoaEv
18 Angar						□						28
19				△	□							29
20	✱.					△						30 David
21 Thom		△.	✱.		△			♄✱				31
22 F4 Ad	□.											1 A CiC
23		□.	□.	☌.			Pe☾ri.					2
24	△.					☌.	15. 30					3
25 Nat.C		✱.	△.		☌.					♄⬠		4
26 Steph							♉	♂⬠		♂·□		5
27 Ioā Ev									♃△	♃□		6 Epiph.
28	☌.			△					♂·✱		♂♃☌	7
29 F						△.						8 A1 Ep
30 David		☌	☌	□	△.		☾		☉ ⊥			9
31							11. 52					10

Saturnus occidit in media nocte.
Iupiter oritur post mediam noctem.
Mars occidit circa medium noctis.

Venus Hesperus occidit post Solem in claritate crepusculi.
Mercurius ultima parte mensis emergit vesperi è Solis radiis.

12. Mi partij dalla Sospoda in Giardino d'il Ginter, doue mi ero trasportato a 3. di ottobre, e andai à stare in Conuento de PP. Agustiniani di S. Martino nella Terra doue auestato due anni sono.

26 si cominciò la Dieta, con la solita missa Votiua in S. Gio. Predicò il P. Piakarski: Il Tema fu Cogitauit Dnus dissipare murum filiae Sion, et nec auertit manum suam a perditione, et luxit antemurale. Andorno poi i Nuntij alla Corte stauano; ma non si accordorno à eleggere il Maresciallo; non volendo concedere al S. Podkoli di la Corona l'attività di distribuire e riceuere i suffragij q il nuouo Maresciallo, perche non era Nuntio à questa Dieta.

27. continuò nella Cam. de Nuntij la controuersia, e non si accordorno.

28. fu terminata la controuersia, e concesso da per questa volta tanto al S. Podkoli distribuisse e riceuere i Voti q il nuouo Maresciallo, conto da non fosse Nuntio. e fu eletto Maresciallo Martino Oborski Starosta di Liwa.

29. fece la sua entrata in Varsa. Il Vescō di Cracouia sull'andar sono d'Asole.

30. Vacò la Plebania di Sielun q la morte del S. Naiewski Can. di Plosca, e da Mons. Vescō di Plosca fu conferita a D. Nicolò mio fratello, e fu subito instituito.

31. D. Nicolò fu à darne parte a m. Gospodzio di Plosca Duca di Sielun, e trouò che andò esso L. Raueua conferita à m. Zakrzewski ma per interpositione di S. E. il Gran Cancell. i ma instanza, recesse dal Zakrzewski, e la conferm. in testa di mio fratello.

31. Oggi ho aggiustato l'habitatione appo di Jakub Woyt mio Vicino d'il Dwor per quella Donna Tedesca che mi Laua la biancheria, e che deue tener l'occhio sopra il Dwor, et ho promesso di darli 6. fl. al quartale, e donarli di più qualche cosa per le legna. quella Donna si chiama Vedoua con figliolei di

Febraro.

2. Oggi Sebastiano ha preso al seruitio per garzone di casa, (l'officio del quale hauea fatto, stader le fornace, netto la Camera e i Vasi necessary di essa, per tutti acqua, e fare ogni intro-euō di Casa et l'il Padrone) Giouanni Lukarzewic per sono ammogliato che la moglie in Vars. e stanza a pigione in casa di Woyciech Sarla di la detta chiesa di Cracouia, e fu accordato a giorni 3. la settimana senzi altro obligo di habito ne di vitto. Ha seruito q auanti il Gloy spatiere d'il Re Casimiro, e poi al Zabrzeski Iurista.

Marzo.

4. Fu ferito il sud. Giouanni Lukarzewic, nel braccio sinistro vicino al gomito dal seruit. mezzanito d'un nobile q lo conduceua.

26. sagrificò con mons. q Vescō di Cracouia sopra la condennata trentuna persone di meno e di due di quelli nudes abito. al Tribunale fu 6. per fitta tirannicida q prez. Anno 1670. e tio li fece una seruà con la quale li dato commiato i Confini Cappessano fra la mia Vida di Dziarcko wice, et la sua Vida D. Jemielno a Koszuszowa, et mi la vobrai

Sotto g.mo del giorno 2. li Atti della Morte del Mar
Gran Maestro Maggiordo, conforme la copia che si
trouà fra le scritture a Carteri alle Notte di Duc
Vorsice. .. Li diedi di più un altra Carta nella
quale mi obligo a mie proprie spese ottenere una
Commissione dalla M.ta Ces.a e R.a Ma.tà Boem.a ò da suoi
Locotenenti nel Duc.o di Milano; con g.de che a nobe
Lui fosse obligato mandarla, qual Commissio-
ne gratitide per la parte sua i suoi Amici.
Data sotto g.mo del giorno sotto scritto da me
ma non Sbonta. Tutto è seguito con l'
assistenza d'il R.do D. Albertos Lowos di lui
suo Domestico Prelato.

Ottobre

31. Lunedì · questo giorno à 3. hore D. M. N. inaccen
e nato un figlio al S.r Tito Livio Burattini, e subito
e di non fu compare Com:
re. li . Li fu dato nome .

Novembre

11. Accordai al mio servo Andrea Ancortli à ß 25. il quartale,
4 para di nieri vestiti Vechi e Manno e il Vitto e l'habito
in Casa fino à Natale; Sg.r mezo dovera provedersi di
tra la bitatione gli vicini al Dosso, que o per la mag.
Lui ha da servir gli detti Andrè in quello che li comandero
et occorendo mandarlo in qualche luogo Lontano ò poco ò
assai da Varè. dovero darli il quatto e denaro compacente
Giuseppe del Vivo. Vicino che à Natale verà di Casa, dove
vo in Luogo di Vitto assignarli un ordinaria di bia de ar
gni secondo che à quel tempo reserenno d'accordo: et
questo servitio e giuo pagam.to ha da cominciare al pr. d.
sente passato; essendo gia entrato al servi.o à 30 d'Ago
et à 26. del med.mo era entrata in Casa la moglie
12 h 9 P.M. & Ter q. 1.
13 h 7. d M. & eadem 2.
15. mane & Tert D. & prendens. 3. La nove prese de 14
cadde gni in Varè. La prima neve, ma non molta
18. & 3. eclipsis.
19. Tra & Vesp.
20 maior servorizatum . Torro fordin. Friani in Casa
detrahi. opera. d. Lerrive, et andare a Concesia.
21. reconciliatio Mana.
— Vesperi & 4. eclipsis.
22. Vesperi & 5. Calestis
23. Vesperi & 6. Calestis
24 Vesperi & 7. Calestis sonaus. Parti Fordin. Friani
25. Mana & 8. calestis. Vesperi Tra.
26. mane & 9. Calestis.
27. Vesperi & 10. partilis.
28 Vesperi & 11. partilis
29. Tra.
30. continuatio vitata. 9. nove Pietro Lavoraia gastoldo
Lavandero incatenato e posto prigione.
Decembre

19. Paolo Garbone di Casa fu da me cacciato Via
sua insolenza, e insolentia ingiuriosa.
— Oggi fu bettato Pietro Dro publicam. e vita
cato fuori di prigione
21. Respondo verso al servo Cucchiaro, à raccomandation
di Gio Gruzzynski Giardiniero del Palatino di Lublino
Bartolomeo Borski suddito del sud Palatino di una
Villa appellata Lecarnizo di ciovisza nel Palatin
Gnes.o; Li ho accordato ß 8. il quartale, di vitto
e sua Lumaca al mese d'Anno, e giuerni 8. che lumera
[illegible] Li comandai

1673 Calcolo dell'Arrivo d. ☉ al ♐ 10. 2. di ♑.

31. Dicembre a mezzogiorno il ☉ è in ♐ 10. 30. 42 di ♑.
30 Dicembre a M. ♐. - - ☉ in ♐ 9. 29. 24.
Il moto del ☉ in 24 hore è di ♐ 1. 1. 18. cioè 61. $\frac{1}{4}$ in circa
30. dette a moto giorno il Luogo del ☉ è in - - - - - - - - - - ♐ 9. 29. 24 } di ♑.
Il Punto dato è - - - - - - - - ♐ 10. 2. -
La differenza è - - - - - ♐ — 32. 36.

Se dunque 61 $\frac{1}{4}$ danno h. 24. quante ne daranno 32 $\frac{1}{2}$? Viene h. 12 $\frac{3}{4}$. cioè $\frac{3}{4}$ dopo la mezzanotte il dì de 30 Dicembre 1673. arriva il ☉ a ♐. 10. 2 di ♑.

Calculo del Solstitio Hiberno dell'Anno 1673.

1673

20. Dic.re Il sole nel mezo giorno è in ♑ 29. 16. 15. di ♐.

21. Dic.re Il sole nel mezo giorno è in ♑ 0. 17. 34 di ♑ et haveva passato il primo punto di ♑.

Il moto del sole in 24 hore è stato di ♑. 1. 1. 19.

Per calcolare il punto di ch'hora nel quale il sole entra nel pr.mo punto solstitiale di ♑. si fa così, secondo la Regola del 3. d'Aurea.

~~se 24 hore mi danno di moto min 59 che vanno~~

~~se 24 hore mi danno di moto min 61~~ —

se min. 61. mi danno 24 hora di moto. quant hore mi daranno 44 min. che è la distanza di Sole dal punto solstitiale

parti 9. et 61. — — — — — — moltiplico per $\frac{24}{1056}$ viene h 5. $\frac{1}{3}$. e a quest'hora la mattina de 21. entra il ☉ in ♑.

JOHANNIS HECKERI
EPHEMERIS

Motuum Cœleſtium ad annum incarnationis verbi, ſecundum æram Dionyſianam, quam Eccleſia occidentis hodie nuncupat

A Nativitate JESU CHRISTI Servatoris & Domini noſtri.

M DC LXXIII.

Numerabunt

Orientis & Scythiæ Chriſtiani,	à conditu rerum	7181
Judæi	à conditu rerum	5433
Abyſſini & Ægyptii Chriſtiani,	Æræ Martyrum	1389
Sarraceni & Turcæ, ab Hegira,	ſeu fuga Mahometis	1082
Aſtronomi, à Nabonaſſaro,	annos Ægyptiacos	2421
	Ab obitu Alexandri	1997

Eſt annus ordinationis Iulianæ 1718.

Emendationis Gregorianæ 91.

Aureus Numerus, ſeu Cycli	☽ 2		Epacta	I. 22.	G. 12
Indictio.	11		Cycli Solis		2

Annus Primus à Biſſextili.

In Iuliano		In Gregoriano	
Litera Dominicalis	E	Litera Dominicalis	A
Intervallum Hebd. 6. Di. 4.		Intervallum Hebd. 7. Di. 0	

Ingreſſus Solis in quatuor puncta Cardinalia.

Arietis D. 9. Martii. H. 10. min. 59.	Libræ D. 12. Sept. H. 5 m. 35.
Cancri Die 10. Iuni. H. 14. min. 1.	Capricorni D. 10 Dec. H. 17. m. 8.

DE ECLIPSIBUS

ANNI M DC LXXIII.

Hoc anno locus eſt Regulæ II. Epitomes Aſtronom: lib. VI. fol. 881. I. Kepleri. Novilunia duo centralibus propinqua. Ergò circumſtantia Plenilunia illibata, Eclipſis Lunæ toto anno nulla.

		In Prima.				In Secunda.		
		′	″			′	″	
Tempus medium Vranib. obſcurationis intimæ, diſci terræ, D. 6. Febr. H.		9	27	22	D. 1 *Aug. H.*	22	0	21
Locus ſub ☉ in diſco A		28	57	2	♒	19	54	37 ♌
Locus Nodi ☊		27	17	57	♒ ♉	17	57	7 ♌
Argumentum Latitudinis		1	39	5		1	57	30
Reductio ad orbitam Lunæ				26				31
Eſtq; Locus Lunæ requiſitus ad proximam appropinquationem, centrorum, ſeu locus Terræ ei ſubjectus	F.	28	56	36	♒	19	54	6 ♌
Anomalia ☉	*Si.* 7	20	22	10	*Si.* 1	14	21	8
Anomalia coæquata ☽	*Si.* 1	15	20	27	*Si.* 6	16	38	7
Semidiameter ☉			15	26			15	4
Semidiameter ☽			15	12			16	21
Semiuſis parallaxis ☉				30				30
Semidiameter Penumbræ	LO, FT, MP.		31	8			31	55

			′	″			′	″
Semidiameter Vmbræ ☽ (Lat. circuli in ☉ resid:				14			1	17
Semidiameter disci AN, AO, AG, AQ.			59	9			63	35
Summa Semid disci & Penũbræ LA, MA.			90	17			95	30
Differentia Semidiametrorum HA.			28	1			31	40
Arcus inter centra			9	8	B		10	51 A
Qui ampliatus in disco fit AF.			9	17			11	1
Horarii: Verus Lunæ			30	54			38	15
Horarii: Solis			2	31			2	24
Horarii: Lunæ à Sole			28	23			35	51
Horarii: Ampliatus			28	51			36	25
Scrupula dimidiæ durationis FL, FM.		I	29	48		I	34	52
Scrupula moræ Vmbræ FG, FK.			58	25		I	2	38
Scrupula moræ Penumbræ FH, FI.			26	26			29	42
Hinc dimidia duratio omnimoda	H.	3	6	44	H.	2	36	17
Mora dimidia umbræ ☽ in disco	H.	2	3	56	H.	1	43	11
Mora dimidia Penumbræ in disco	H.	0	54	58	H.	0	48	57
Ergò Vraniburgi numerabuntur								
Sole incipiente in ortu O.	H.	6	20	38	H.	19	24	4
Totaliter deficiente in ortu G.	H.	7	23	26	H.	20	17	10
Desinente deficere in ortu Q.	H.	8	32	24	H.	21	11	24
Deficiente totaliter in Nonagesimo F.	H.	9	27	22	H.	22	0	21
Incipiente deficere in occasu R.	H.	10	22	20	H.	22	49	18
Totaliter deficiente in occasu K.	H.	11	31	18	H.	23	43	32
Desinente deficere in occasu P.	H.	12	34	6	D2AuH	0	36	38
Scrupula AT			40	25			42	56
Scrupula AS			21	51			20	54

Vbi Sol oriens desinit deficere.	Altitudo Nonagesimi	75	57			75	0	
	Elevatio Poli	6	A			3	B	
	Diff. Mer. ab Vranib.	140	40	Ort.		48	34	Occ.
Vbi Sol totaliter obscuratus oritur.	Altitudo Nonagesimi	86	16			85	19	
	Elevatio Poli	16	A			13	B	
	Diff. Mer. ab Vranib.	155	44	Ort.		37	43	Occ.
Vbi Sol oriens incipit deficere	Altitudo Nonagesimi	89	24			88	40	
	Elevatio Poli	19	A			17	B	
	Diff. Mer. ab Vranib.	170	44	Ort.		25	35	Occ.
Vbi Sol in Nonagesimo stringitur ad Boream.	Altitudo Nonagesimi	68	19	String.		70	48	A
	Elevatio Poli	32	A	ad Aust.		33	B	
	Diff. Mer. ab Vranib.	133	3	Occ.		37	9	Ort.

Vbi

Vbi Sol in Nonagesimo deficit totaliter	*Altitudo Nonagesimi*	80	58		80	1
	Elevatio Poli	3	*A*		5	*B*
	Diff. Mer. ab Vranib.	145	6	*Occ.*	26	44 *Ort.*
Vbi Sol in Nonagesimo stringitur Ad Austrum.	*Altitudo Nonagesimi*	46	54	*String.*	47	31
	Elevatio Poli	28	*B*	*ad Bor.*	25	*A*
	Diff. Mer. ab Vranib.	157	20	*Occ.*	16	32 *Ort.*
Vbi Sol occidens desinit deficere.	*Altitudo Nonagesimi*	78	48		78	4
	Elevatio Poli.	31	*B*		29	*A*
	Diff. Mer. ab Vranib.	105	43	*Occ.*	72	29 *Ort.*
Vbi Sol totaliter obscuratus occidit.	*Altitudo Nonagesimi*	75	40		74	43
	Elevatio Poli	34	*B*		32	*B*
	Diff. Mer. ab Vranib.	90	55	*Occ.*	103	44 *Ort.*
Vbi Sol occidens incipit deficere.	*Altitudo Nonagesimi*	65	21		64	24
	Elevatio Poli	44	*B*		42	*A*
	Diff. Mer. ab Vranib.	77	15	*Occ.*	93	57 *Ort.*

Typus Obscurationis



PRima incipit in ipſo ortu Solis in oceano occidentali ubi Inſula Roterodami, tegiturque totalis in ortu, navigantibus circa Inſulam bonæ ſpei, rurſumque poſt aliam moram, tandem in ipſo ortu ſtringitur à Luna, quaſi deſinens deficere, in nova Guinea. Interim umbra pergit per vaſtisſimum mare, ut tandem ſub Meridiano, qui per Californiam deſcendit, Sol totaliter tectus incidat in Nonageſimum. Ex eo loco progreditur umbra per Hiſpaniam novam, Sinum Mexicanum, Floridam, ut tandem occidente Sole terras deſerat in Virginia: aliquanto tamen ante, occidit Sol jam jam incepturus deficere in nova Francia; deſinitque in ipſo occaſu in Florida.



Secun-

SEcunda incipit oriente Sole in Regione Genehoa, & fit in ipſo ortu totalis infra Heſperides, rurſumque poſt aliam moram ſtringitur à Luna, quaſi deſinens deficere, ad littus ſeptentrionale Braſiliæ. Interea umbra progreditur per Mare Atlanticum, magnam partem Africæ, ut tandem in Abisſinorum regione Sol totaliter tectus incidat in Nonageſimum. Ex eo loco deſcendit umbra per mare Arabicum, Indiam, ut tandem in China Sole totaliter tecto occidente, terras deſerat: aliquanto tamen ante occcidit Sol jam jam incepturus deficere in oceano Indico ſub Meridiano qui per Indiam extra Gangem & Summatram deſcendit; deſinitque in ipſo occaſu navigantibus inter inſulam Madagaſcar & novam Hollandiam.

Iuliani	Gregoriani	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	☿ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lo
		♓ G. M.	M D 2	♋ G. M.	S. D 1	♈ G. M.	S A O	♑ G. M. S.	♒ G. M.	M A 1	♒ G. M.	M A O	♏ G. M. S.	M D M G.	♒ 29
1	11	27.25	18	17.19	21	19.16	30	21.59.40	22.24	39	10.52	23	9.21. 0	4. 56	14
2	12	27.30	18	17.23	22	19.51	31	23. 0.54	23.38	38	11.47	9 S	21.36.34 ♐	5 A 10	10
3	13	27.35	18	17.26	22	20.27	32	24. 2. 8	24.52	37	12.34	6	3.40.52	5 10	7
4	14	27.39	17	17.30	23	21. 3	33	25. 3.20	26. 6	36	13.13	22	15.40.18	4. 57	4
5	15	27.44	17	17.33	23	21.38	34	26. 4.32	27.20	35	13.42	38	27.33.57 ♑	4. 31	1 28
6	16	27.49	17	17.35	23	22.14	35	27. 5.44	28.34	34	14. 1	55	9.26.24	3. 53	58
7	17	27.54	17	17.38	23	22.50	36	28. 6.55	29.48	33	14.10	1 13	21.20.31 ♏	3. 5	55
8	18	27.59	17	17.41	24	23.26	17	29. 8. 5 ♒	♓ 1. 2	32	Ret. 14. 6	31	3.16.44	2. 16	51
9	19	28. 4	16	17.43	24	24. 1	38	0. 9.14	2.16	30	13.51	49	15.17.14	1. 6	48
10	20	28. 9	16	17.46	24	24.37	38	1.10.21	3.30	29	13.25	2 6	27.22.50 ♓	0 S 0	45
11	21	28.14	16	17.48	24	25.13	39	2.11.28	4.43	28	12.47	23	9.36. 3	1 7	42
12	22	28.19	16	17.49	25	25.49	40	3.12.35	5.57	26	11.58	39	22. 1.20	2. 11	39
13	23	28.25	16	17.51	25	26.25	41	4.13.39	7.11	24	11. 0	53 3	♈ 4.38.15	3. 11	35
14	24	28.30	16	17.52	25	27. 1	42	5.14.44	8.24	23	9.55	6	17.30.23 ♉	4. 2	32
15	25	28.35	16	17.53	25	27.37	43	6.15.47	9.38	21	8.45	17	0.40 55	4. 42	29
16	26	28.42	15	17.54	26	28.14	44	7.16.48	10.51	19	7.29	25	14.12.10	☽ D 7	26
17	27	28.47	15	17.55	26	28.50	44	8.17.48	12. 5	17	6.13	30 D	28. 7. 8 ♊	4 16	23
18	28	28.53	15	17.56	26	29.26	45	9.18.48	13.18	15	4.58	33	12.25.37	5. 5	20
19	29	28.59	15	17.57	26	♉ 0. 2	46	10.19.49	14.32	13	3.46	34	27. 5.31 ♋	4. 35	16
20	30 31	29. 4	15	17.57	27	0.39	47	11.20.46	15.45	11	2.39	32	12. 1.48	3. 45	13
21	Feb	29.10	15	17.57	27	1.15	48	12.21.43	16.58	8	1.38	28	27. 5.37	2. 40	10
22	1	29.16	14	Ret. 17.57	27	1.51	48	13.22.39	18.11	6	0.44 ♑	23	♌ 12.10.29	1. 23	7
23	2	29.22	14	17.57	27	2.28	49	14.23.32	19.24	4	29.58	16	27. 5.12 ♍	0 M 1	4
24	3	29.29	14	17.57	28	3. 5	49	15.24.25	20.37	1	29.21	7	11.38.32	1 19	1
25	4	29.35	14	17.56	28	3.41	50	16.25.14	21.50	0 58	28.52	2 58	25.49.22	2. 32	27 57
26	5	29.41	14	17.55	28	4.18	51	17.26. 3	23. 3	56	28.31	47	9.32. 7 ♎	3. 34	54
27	6	29.47	14	17.54	28	4.55	51	18.26.50	24.16	53	28.18	36	22.48. 9	4. 22	51
28	7	29.54	14	17.53	29	5.32	52	19.27.35	25.28	50	28.13	24	5.38.53 ♏	4. 55	48
29	8	♈ 0. 0	14	17.51	29	6. 9	53	20.28.20	26.41	47	Dir. 28.16	12	18. 9.20	5 A 14	45
30	9	0. 6	13	17.49	29	6.45	53	21.29. 2	27.54	45	28.26	0	♐ 0.22.36	5 17	41
31	10	0.13	13	17.48	29	7.22	54	22.29.44	29. 6	42	28.41	I 48	12.24.38	5. 7	38

Luna ☽ 3 teget Antarem Antipodibus ☽ 18 sub pede dext: Heniochi ☽ 20 sub humero sinistro ♊ ☽ 23 teget cor ♌ in Merid. Hemisphaerio ☽ 30 Australem in fronte ♏ in Oceano Sinensi.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. interse.	Gregoriani.
1 CirCh						□		Elong.	maxim			11
2	△			✱	□							12
3						✱.						13
4		✱	△									14
5 E	□				✱				♄ ⊥			15 A 2 Ep
6 Epiph.		□.					Apogæa.			♄ ✱		16
7	✱.		□	☌.			●					17
8						☌.	14. 52	Statio				18
9		△	✱.									19
10					☌.		♌	♂ ⬠				20
11												21
12 E 1 Ep	☌.			✱.								22 A 3 Ep
13						✱						23
14		☍	☌.					♀ ⊥				24
15				□	✱.	□.	☽					25 CōvP.
16						Oriē	10. 43	☉ ♀	♃ ②		♂ ♄ ⊥	26
17	✱			△.		△.						27
18		△			□							28
19 E 2 Ep	□		✱				Perigæa					29 A Sep.
20		□			△							30
21	△		□			☍			♃ ①			31
22		✱.		☌			2 ○ 6				Statio ♃	1 Febr.
23			△				♉	♄ ✱				2 Pur M
24					☍.							3
25 CōvPa	☍					△						4
26 E 3 Ep		☌.		△.						♃ △		5 A Sex.
27						□						6 Dor.
28			☍									7
29				□	△.	✱.	☾	Statio				8
30	△						4. 58	♀ ✱				9
31		✱		✱.								10

Saturnus occidit ante mediam noctem. Iupiter d. 4 oritur in M. N deinceps ante Mars occidit circa medium noctis.

Venus, Hesperus, occidit post Solem: Mercurius vesperi revertitur in suas latebras sub Solem.

Juliani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La	♃ Longit. G. M.	La	♂ Longit. G. M.	La	☉ Longitudo G. M. S	♀ Longit. G. M.	La	☿ Longit. G. M.	La	☽ Longitudo G. M. S.	Latitu. G M	☊ Lō 27
1	11	0.19	13	17.46	29	7.59	55	23.30.23	0.18	39	29. 3	36	24.19. 3	4. 43	35
2	12	0.26	13	17.44	30	8.36	55	24.31. 2	1.31	36	29.31	24	6. 9.43	4. 8	32
3	13	0.32	13	17.41	30	9.13	56	25.31.37	2.43	33	0. 3	12	18. 2.54	3. 22	29
4	14	0.39	13	17.39	30	9.50	56	26.32.11	3.55	29	0.40	0	29.56.59	2. 27	26
5	15	0.46	13	17.37	30	10.27	57	27.32.45	5. 7	26	1.22	48	11.57.36	1. 25	22
6	16	0.53	13	17.34	31	11. 4	57	28.33.14	6.19	23	2. 7	37	24. 6.57	0. 18	19
7	17	0.59	13	17.30	31	11.41	58	29.33.41	7.31	19	2.56	26	6.25.41	0. 50	16
8	18	1. 6	13	17.27	31	12.18	58	0.33. 8	8.43	16	3.48	15	18.53.27	1. 57	13
9	19	1.13	12	17.24	31	12.56	59	1.34.32	9.54	12	4.44	5	1.37.55	2. 59	10
10	20	1.20	12	17.20	32	13.33	59	2.34.54	11. 6	9	5.43	5	14.32.37	3. 53	7
11	21	1.27	12	17.16	32	14.10	0	3.35.19	12.17	6	6.44	15	27.41.10	4. 36	3
12	22	1.34	12	17.13	32	14.47	0	4.35.40	13.29	2	7.47	24	11. 1.21	5. 5	0
13	23	1.41	12	19 9	32	15.24	1	5.35.57	14.40	2	8.53	33	24.37.52	5 17	26 57
14	24	1.48	12	17. 4	32	16. 2	1	6.36.13	15.51	5	10. 1	42	8.27.15	5 12	54
15	25	1.55	12	17. 0	33	16.39	2	7.36.25	17. 2	9	11.11	50	22.31.36	4. 48	51
16	26	2. 2	12	16.55	33	17.16	2	8.36.35	18.13	13	12.24	58	6.50. 3	4. 5	47
17	27	2. 9	12	16.50	33	17.54	3	9.36.46	19.24	16	13.37	6	21.22. 6	3. 7	44
18	28	2.16	12	16.45	33	18 31	3	10.36.54	20.34	20	14.53	13	6. 0.23	1. 56	41
19	Ma	2.24	12	16.40	33	19. 8	4	11.37. 1	21.45	24	16.11	20	20.39.35	0 38	38
20	1	2.31	12	16.35	34	19.46	4	12.37. 6	22.55	28	17.29	27	5.15.24	0 43	35
21	2 3	2.38	12	16.30	34	20.23	4	13.37. 7	24. 5	32	18.50	33	19.41.34	2. 0	32
22	4	2.45	12	16.24	34	21. 0	5	14.37. 7	25.16	36	20.12	39	3.46.50	3. 8	28
23	5	2.53	12	16.19	34	21.38	5	15.37. 6	26.26	40	21.35	44	17.30.46	4. 3	25
24	6	3. 0	12	16.13	34	22.15	5	16.37. 0	27.35	44	23. 0	49	0.51.53	4. 43	22
25	7	3. 7	12	16. 7	34	22.53	6	17.36.53	28.4	48	24.26	53	13.47.41	5. 7	19
26	8	3.15	11	16. 1	34	23.30	6	18.36.45	29.55	52	25.53	58	26.22.58	5 15	16
27	9	3.22	11	15.55	35	24. 8	6	19.36.34	1. 4	56	27.21	2 1	8.38.17	5 9	12
28	10	3.30	11	15.48	35	24 45	7	20.36.21	2.14	0	28.51	5	20.40.53	4. 49	9

Luna D 2 teget humerum sinist ♐ Antipodibus D 17 Humerum sinistrum ♊ in sinu Mexicano D 19 Infra cor ♌ n. D 26 sub Antare.

Iuliani	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ riē	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1	□.				□.							11
2 E4Pu			△				Apogaa		♄ ♂			12 A E. M
3 (M.		.□						♄ ✱				13
4	✱		□.		✱	♂						14
5		△					Eclipſ. ☉					15 Ciner.
6 Dorot				♂			● ♌					16
7			✱				I. 16			♂ ⬠		17
8										♄ ⊥		18
9 E5Ep	. ♂				♂.	✱						19 A Invo
10		☌						Elong.	maxim			20
11				✱		□.						21
12			♂									22 Angar
13	✱.			□.			☽					23
14		△.			✱.	△	20. 32		♃ ☌			24 Matt. ☌♀m
15	□.								♂. ⊥		♂ ♃ ⊕	25
16E 6Ep		□.	✱.	△	□.		Perigaa.					26 A Rem
17	△.											27
18		✱.	□.			☌				♃ ②		28
19					△		♉	♃ △				1 Mart.
20				☌.			○					2
21	☌.		△				13. 10					3
22 Cat Pe		♂.										4
23 E Sept					☌.	△		♂ □		♃ ①	♂ ♃ ②	5 A Ocul
24 Matt.												6
25			☌.	△								7
26	△.					□						8
27		✱.		□.								9
28						✱.	☾ 23. 52					10

Saturnus vesperi conditur Solis radiis in fine mensis.
Iupiter oritur ante mediam noctem.
Mars occidit in media nocte.

Venus Hesperus occidit post Solem.
Mercurius, licet in elongatione maxima sit, nequit tamen in zona nostra temperata emergere; at in australi Hemisphario apparet clarissimè.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. ♈ G. M.	La	♃ Longit. ♎ G. M.	La	♂ Longit. ♉ G. M.	La	☉ Longitudo. ♓ G. M. S.	☉ Longit. ♉ G. M.	La	☿ Longit. ♓ G. M.	La	☽ Longitudo. ♑ G. M. S.	Latitu. G. M.	Lo ♒ 26
1	11	3.37	11	15.42	35	25.23	7	21.36. 6	3.23	4	0.22	8	2.32 26	4. 17	6
2	12	3.44	11	15.35	35	26. 0	8	22.35.50	4.32	8	1 55	10	14.22.53	3. 35	3
3	13	3.52	11	15.29	35	26.37	8	23.35.29	5.41	12	3.29	12	26.12.48	2. 43	0
4	14	3.59	11	15.22	35	27.15	8	24.35. 8	6.49	16	5. 3	14	♒ 8. 8.43	1. 45	25 57
5	15	4. 7	11	15.15	35	27.52	9	25.34.44	7.58	20	6.40	15	20.11.45	0 39	53
6	16	4.14	11	15. 9	35	28.30	9	26.34.18	9. 6	24	8 17	16	♓ 2.28. 5	0 S 28	50
7	17	4.22	11	15. 2	36	29. 7	9	27.33.50	10.14	28	9.56	17	15. 0.59	1. 36	47
8	18	4 29	11	14.55	36	29.45	9	28.33.20	11.22	32	11.36	17	27.48. 2	2. 39	44
9	19	4.37	11	14.47	36	♊ 0.23	10	29.32.48	12.30	36	13.17	16	♈ 10.52.34	3. 36	41
10	20	4.44	11	14.40	36	1. 0	10	♈ 0.32.13	13.38	40	14.59	15	24.11.53	4. 22	38
11	21	4.52	11	14.33	36	1.38	10	1.31.37	14.45	44	16.43	14	♉ 7.42 35	4. 54	34
12	22	5. 0	11	14.25	36	2.15	10	2.30.58	15.52	48	18.28	12	21.28.2	5. 10	31
13	23	5. 7	11	14.18	36	2.53	11	3.30.17	10.59	52 56	20.15	A 10	♊ 5.19 29	D 5. 8	28
14	24	5.15	11	14.11	36	3.30	11	4.29.35	18. 6	2	22. 2	7	19.18.16	4. 48	25
15	25	5.22	11	14. 3	36	4. 8	11	5.28.49	19.13	0	23.52	4	♋ 3.21.14	4. 10	22
16	26	5.30	11	13.56	36	4.45	11	6.28. 1	20.19	4	25.42	0 1	17.27.30	3. 18	18
17	27	5.37	11	13.48	36	5.23	12	7.27.12	21.25	7	27.34	56	♌ 1.37.27	2. 13	15
18	28	5.45	11	13.40	36	6. 0	12	8.26.20	22.31	11	29.27	51	15.49.13	0. 59	12
19	29	5.52	11	♈ 13.33	36	6.38	12	9.25.26	23.37	15	♈ 1.22	46	♍ 0. 0.52	M 0. 17	9
20	30 31	6. 0	11	13.25	36	7.16	12	10 24.30	24.43	19	3.18	40	14. 9.39	1. 33	6
21	Ap	6. 7	12	13.17	36	7.53	12	11.23.31	25.48	23	5.16	34	28.10.13	2. 41	3
22	1	6.15	12	13.10	36	8.31	13	12.22.30	26.53	26	7.14	27	♎ 11.59.29	3. 40	24 59
23	2	6.22	12	13. 2	36	9. 8	13	13.21.28	27.58	30	9.14	20	25.32.41	4. 24	56
24	3	6.30	12	12.54	36	9.46	13	14.20.22	29. 2	33	11.15	12	♏ 8.46.19	4. 53	53
25	4	6.37	12	12.47	36	10.24	13	15.19.15	♊ 0. 6	37	13.17	3 0	21.42.31	A 5 6	50
26	5	6.45	12	12.39	36	11. 1	13	16.18. 5	1.10	40	15 20	55	♐ 4.17.29	5 4	47
27	6	6.52	12	12.31	36	11.39	13	17.16.52	2.14	44	17.24	46	16.34.53	4. 48	44
28	7	7. 0	12	12.23	36	12.16	14	18.15.37	3.17	47	19.30	36	28.38. 2	4. 19	40
29	8	7. 7	12	12.16	36	12.54	14	19.14.22	4.21	50	21.36	27	♑ 10.29.43	3. 39	37
30	9	7.15	12	12. 8	36	13.52	14	20.13. 3	5.25	53	23.42	17	22.19. 6	2. 51	34
31	10	7.22	12	12. 1	36	14. 9	14	21.11.44	6.26	56	25.49	6	♒ 4. 6.58	1. 54	31

Luna D 14 teget cornu B ♉ in meridionali hemisphærio. D 16 Humerum finist. ♊ Americanis D 22 sub Spica ♍ D 25 prope Austr. in fronte ♏ D 26 teget ☽ Antarem Antipodibus. D 29 humerum finist. ♐ America.

Italiani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Oriē	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1	□				△				♄ ☌			11
2 E Sex.		□		✱.			Apogæa.					12 A Lætæ
3	✱.		△		□.			♄ ☌				13
4		△.										14
5			□.				☊					15
6					✱.	☌.		♃ ②				16
7												17 Gertr.
8	☌.		✱	☌			●					18
9 E Est M		☍					1. 29	♃ ①				19 A Iud.
10									♃ ①			20
11					☌.	✱.				♂ ✱		21
12 Ciner.			☌.	✱.								22
13	✱	△.						♂ ⬠				23
14						□	3 54			♄ ☌		24
15	□	□.		□			☽		♃ ②			25 An Ma
16 E Inv.	Oriē				✱	△.	Perigæa					26 A Pal.
17 Gertr.	△	✱.	✱	△			☊				♂ ♄ ✱	27
18					□.							28
19 Angar			□.									29
20					△.							30 Virid.
21	☍.		△.			☍.		♄ ☌				31 Passio
22		☌ Occi		☍			○	♂ ✱		♃ ☍		1 Apr.
23 E Rem							0. 46					2 A Pas.
24								♃ ☍				3
25 An Ma					☍.							4
26	△	✱.	☍.			Occi		☉ ☌				5
27				△		△						6
28	□.										☌ ♃ △	7
29		□		□.			A ☾ pog.					8
30 E Ocul						□	12. 41					9 A Quas
31	✱	△.	△.		△							10

Saturnus latet sub Solis radiis.
Iupiter oritur vesperi, d. 23 pernox deinceps occidit mane.
Mars occidit in media nocte.
Venus, Hesperus, occidit post Solem.
Mercurius latet sub Sole.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	☊ Latitu.	Lō
		♈ G. M.	M D 2	♎ G. M.	S D 1	♊ G. M.	S A 1	♈ G. M. S.	♊ G. M.	S A 2	♈ G. M.	S A 0	♒ G. M. S.	M A G. M	♒ 24
1	11	7.30	12	11.53	36	14.47	14	22.10.22	7.28	59	27.56	5	16. 0.19	☋ 55	28
2	12	7.37	12	11.46	36	15.25	14	23. 8.57	8.30	3 2	♉ 0. 2	15	28. 4.59	☋ 12	24
3	13	7.44	12	11.38	36	16. 2	14	24. 7.31	9.31	5	2. 8	26	♓ 10.25.20	1. 17	21
4	14	7.52	12	11.31	36	16.40	15	25. 6. 2	10.32	8	4.12	37	23. 4.54	2. 20	18
5	15	7.59	12	11.24	36	17.17	15	26. 4.32	11.33	10	6.16	48	♈ 6. 5.56	3. 18	15
6	16	8. 6	13	11.16	35	17.55	15	27. 2.58	12.33	13	8.18	58	19 29. 1	4. 6	12
7	17	8.14	13	11. 9	35	18.32	15	28. 1.24	13.33	16	10.18	1 9	♉ 3.12.47	4. 41	9
8	18	8.21	13	11. 2	35	19.10	15	28.59.48	14.33	18	12.15	19	17.12. 8	5 D 0	5
9	19	8.28	13	10.55	35	19.47	15	29.58.10	15 32	20	14.10	29	♊ 1.24.58	☽ 1	2
10	20	8.35	13	10.48	35	20 25	15	♉ 0.56.30	16.30	D 22	16. 3	38	15 43.14	4. 44	23 59
11	21	8.42	13	10.41	35	21. 2	15	1.54.48	17.29	24	17.52	46	♋ 0. 1.22	4. 8	56
12	22	8.49	13	10.35	35	21.40	15	2.53. 2	18.27	26	19.37	54	14.15.21	3. 18	53
13	23	8.57	13	10.28	35	22.17	16	3.51.16	19.24	28	21.19	2 2	28.23.46	2. 15	50
14	24	9. 4	13	10.22	34	22.55	16	4.49.27	20.21	30	22.57	9	♌ 12.25.15	1 ☊ M 5	46
15	25	9.11	13	10.15	34	23.32	16	5.47.37	21.17	31	24.32	14	26.19.18	☋ 9	43
16	26	9.18	14	10. 9	34	24.10	16	6.45.46	22.13	33	26. 2	D 20	♍ 10. 8.59	1. 21	40
17	27	9.25	14	10. 3	34	24.47	16	7.43.52	23. 8	34	27.28	24	23.50.22	2. 28	37
18	28	9.31	14	9.57	34	25.25	16	8.41.56	24. 3	35	28.50	27	♎ 7.24.56	3. 26	34
19	29	9.38	14	9.51	34	26. 3	16	9.39.59	24.57	36	♊ 0. 7	30	20.48.50	4. 11	30
20	30 Ma	9.45	14	9.45	33	26.40	16	10.37.58	25.51	37	1.20	31	♏ 4. 2.47	4. 43	27
21	1	9.52	14	9.40	33	27.18	16	11.35.57	26.44	38	2.28	33	17. 2.39	4. 59	24
22	2	9.59	14	9.34	33	27.55	16	12.33.54	27.36	38	3.32	32	29.47.48	☊ A 4. 59	21
23	3	10. 6	14	9.29	33	28.33	16	13.31.49	28.28	39	4.31	30	♐ 12.17.39	4. 45	18
24	4	10.12	15	9.23	33	29.10	16	14.29.43	29.19	39	5.25	28	24.30.54	4. 18	15
25	5	10.19	15	9.18	33	29.48	16	15.27.36	♋ 0. 9	39	6.14	24	♑ 6.34. 8	3. 40	11
26	6	10.26	15	9.13	32	♋ 0.25	16	16.25.25	0.58	39	6.59	20	18 26.24	2. 53	8
27	7	10.32	15	9. 8	32	1. 3	16	17.23.12	1.47	39	7.38	14	♒ 0.16. 3	1. 58	5
28	8	10.39	15	9. 4	32	1.40	16	18.20.58	2.35	38	8.13	8	12. 3.18	☋ 55	2
29	9	10.45	15	8.59	32	2.18	16	19.18.43	3.23	38	8.43	0 1	23.54.39	☋ 4	22 59
30	10	10 51	16	8.55	31	2.55	16	20.16.26	4. 9	37	9. 7	51	♓ 5.57.46	1. 7	56

Luna D. 10 teget pedem dext. Heniochi Antipodibus. D 12 sub humero sinist. ♊ D 22 teget Austr. in fronte ♏ Americanis D 23 Humerum sinist. ♐ Indiæ.

Italiani.	LVNÆ cum ♄ Orie	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.	
1				✱.			☊		♄ ✱			11	♂ ♀ m ☍
2					□.	✱						12	♂ ♀ m —
3			□									13	
4									♃ △			14	
5	♂	☍	✱.		✱			♄ ⊥				15	
6 E Lat.				♂.			●					16 A Mis.	♂ ♀ m —
7						♂.	14. 13	♃ ①				17	
8												18	
9	✱	△.										19	
10			♂		♂			♃ ②				20	
11	□.	□.		✱				♀ ⊥			♂ ♄ ⬠	21	
12						✱	Perigæa.					22	
13 E Iudi	△.	✱.		□			10. ☽ 1	♂ ⊥				23 A Iubil	♂ ♀ m
14			✱.		✱.	□.	♉		♄ ⬠			24	
15				△.								25 Marci	
16												26	
17			□		□	△						27	
18	☍	☌										28	
19			△		△					♄ ⊥		29	
20 E Pal.				☍.						♃ ①	♃ ♄ ☍	30 A Can	♂ ♃ ♀ m ☍
21							13 ○ 8					1 Ph. Ia	♂ ♃ ♀ m ☍ ☍.
22	△.	✱.				☍						2	
23 Georg								El ng.	♂ ☌			3 Cruc.	
24 Virid.			☍		☍			maxim		♃ ②		4	
25 Passio	□	□		△.								5	
26							Apogæa					6	
27 E Pasc.	✱.	△.				△.	13. 53.					7 A Rog	
28				□.			☾					8 Stams	
29			△.		△.		♌	♃ △.				9	
30						□						10	

Saturnus latet sub Sole.
Iupiter occidit mane.
Mars occidit post solis occasum.

Venus Hesperus occidit adulta nocte,
Mercurius emergit vesperi è Solis radiis.

Maium.	Gregorianum.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	☽ Latitu.	Lo.
		♈ G. M.	M D 2	♒ G. M.	S D 1	♋ G. M.	S A 1	♉ G. M. S.	♋ G. M.	S D 3	♊ G. M.	S D 1	♓ G. M. S.	S A M G.	♒ 22
1	11	10.58	16	8.51	31	3.33	16	21.14. 9	4.54	36	9.27	42	18.17. 6	2. 9	52
2	12	11. 4	16	8.47	31	4.10	16	22.11.50	5.39	34	9.42	31	♈ 0.57.23	3. 5	49
3	13	11.11	16	8.43	31	4.48	16	23. 9.29	6.22	33	9.51	19	14. 3.37	3. 54	46
4	14	11.17	16	8.39	31	5.25	16	24. 7. 6	7. 5	31	9.56	7	27.37. 0	4. 32	43
5	15	11.23	16	8.35	30	6. 3	16	25. 4.43	7.46	29	Ret. 9.56	0 53	♉ 11.34.32	4 D 55	40
6	16	11.29	17	8.32	30	6.41	16	26. 2.17	8.27	27	9.51	38	25.50.40	5 C	36
7	17	11.35	17	8.29	30	7.18	16	26.59.50	9. 7	24	9.42	23	♊ 10.35.45	4. 45	33
8	18	11.41	17	8.26	30	7.50	16	27.57.22	9.45	22	9.29	7	25.19.41	4. 12	30
9	19	11.47	17	8.23	29	8.33	16	28.54.52	10.22	19	9.11	M 9	♋ 10. 1.38	3. 21	27
10	20	11.53	17	8.21	29	9.11	16	29.52.21	10.58	15	8.50	26	24.38.23	2. 18	24
11	21	11.59	17	8.18	29	9.48	16	♊ 0.49.48	11.32	12	8.26	43	♌ 9. 0.58	1 M 7	21
12	22	12. 5	18	8.16	29	10.26	16	1.47.14	12. 5	8	7.58	1	23. 8.14	0 7	17
13	23	12.11	18	8.13	28	11. 3	16	2.44.42	12.37	3	7.28	18	♍ 6.59.18	1. 20	14
14	24	12.16	18	8.11	28	11.40	16	3.42. 7	13. 8	59	6.57	35	20.30.16	2. 20	11
15	25	12.22	18	8. 9	28	12.18	16	4.39.31	13.37	54	6.24	52	♎ 4. 1.48	3. 24	8
16	26	12.27	18	8. 8	28	12.56	16	5.36.54	14. 4	49	5.51	2 9	17.14.25	4. 9	5
17	27	12.33	19	8. 6	27	13.33	16	6.34.14	14.30	44	5.17	25	♏ 0.18.40	4. 41	1
18	29	12.38	19	8. 5	27	14.11	16	7.31.35	14.54	38	4.43	40	13. 9.47	4. 58	21 58
19	29	12.43	19	8. 4	27	14.48	16	8.28.56	15.17	32	4.11	54	25.51.15	5. ⊢A⊣ 0	55
20	30	12.49	19	8. 3	27	15.26	16	9.26.15	15.37	25	3.40	3 7	♐ 8.21. 2	4. 48	52
21	31 Iun	12.54	19	8. 2	26	16. 3	16	10.23.32	15.56	19	3.11	20	20.39.22	4. 22	49
22	1	12.59	20	8. 2	26	16.41	16	11.20.49	16.13	11	2.45	31	♑ 2.47.59	3. 44	46
23	2	13. 4	20	8. 2	26	17.18	16	12.18. 4	16.28	4 1	2.22	41	14.45.57	2. 57	42
24	3	13. 9	20	8. 2	25	17.56	16	13.15.17	16.41	56	2. 1	49	26.38.15	2. 3	39
25	4	13.14	20	Dir. 8. 2	25	18.33	15	14.12.32	16.52	47	1.45	57	♒ 8.27.22	1. 3	36
26	5	13.19	21	8. 2	25	19.11	15	15. 9.46	17. 0	39	1.32	4 3	20.13.39	0 S 0	33
27	6	13.24	21	8. 2	25	19.48	15	16. 6.57	17. 7	30	1.24	8	♓ 2. 7.29	1 3	30
28	7	13.28	21	8. 3	24	20.26	15	17. 4. 8	17.11	20	1.20	11	14. 9. 7	2. 4	27
29	8	13.33	21	8. 4	24	21. 3	15	18. 1.20	17.13 Ret.	10	Dir. 1.20	13	26.27. 0	3. 0	23
30	9	13.37	21	8. 5	24	21.41	15	18.58.30	17.13	0 0	1.24	15	♈ 9. 4.57	3. 50	20
31	10	13.42	22	8. 6	24	22.18	15	19.55.39	17.10	49	1.34	15	22. 8.28	4. 29	17

Luna D 12 teget cor ♌ in meridionali hemisphærio D 20 Antarem Americanis D 22 Humerum sinistr. ♐ Orientt.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.	
1 Phil. I.				✱	□							11 Asc. D	
2	☌.	☍.	□			✱.						12	
3 Cruc.												13	
4 E Quas			✱.		✱.							14 A Exa.	
5								Statio				15	☌ ☿ ☍ ☉.
6		△.		☌		☌.	●		♃□			16	
7	✱						0. 9	♀ ⊥				17	
8 Stanisl		□.	☌.								♂ ♃ □	18	
9	□				☌			♂ ⊥				19	
10		✱.		✱			Perigæa.					20	
11 E Mis.	△					✱	☋	♃ △				21 A Pent	
12				□.			☽		♄□			22	
13			✱		✱	□	16. 6					23	
14												24 Angar	
15	☍.	☌	□.	△	□.	△					♂ ♄ □	25	☌ ☿ ☍ ☉.
16								☉ ☿				26	
17						Oriē						27	
18 E Iub			△		△					♃ △		28 A Trin	
19						☍.	☊					29	
20	△	✱		☍					♂ ☌			30	
21							2. 17					31	
22	□.	□										1 Corp C	
23			☍		☍					♄ ✱		2	
24						△	Apogæa					3	☌ ☿ ☍ ☉.
25 E Cata	✱	△		△.			☋				Statio ♃	4 A 1. Tr	
26												5	
27						.□						6	
28			△.	□	△		☾		☉ ⊥			7	
29		☍.				✱	6. 10	Statio				8	
30	☌			✱.	□.				Statio			9	
31			□									10	

Saturnus latet sub radiis Solis
Iupiter d. 16. culminans occidente Sole, occidit post mediam noctem.
Mars vesperi conditur sub radios Solis.

Venus Vesperus occidit post Solem
Venus Vesperi revertitur sub Solis radios.

Iuliani	Gregoriani	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	☿ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	Lo.
		♈ G. M.	M D 2	♎ G. M.	S D I	♋ G. M.	S A I	♊ G. M. S.	♋ G. M.	S D O	♊ G. M.	M D 4	♉ G. M. S.	S A M G.	♒ 21
1	11	13.46	22	8. 7	23	22.56	15	20.52.47	17. 5	38	1.46	13	5.40.32	4 D 55	14
2	12	13.51	22	8. 9	23	23.33	15	21.49.55	16.57	26	2. 5	11	19.43.16	5 5	11
3	13	13.55	22	8.10	23	24.11	15	22.47. 3	16.47	14	2.28	8	♊ 4.11.55	4. 55	7
4	14	13.59	23	8.12	23	24.48	15	23.44.10	16.35	2	2.55	4	19. 3. 5	4. 26	4
5	15	14. 3	23	8.14	22	25.26	15	24.41.17	16.20	M 10	3.27	3 59	♋ 4. 7. 2	3. 38	1 20
6	16	14. 7	23	8.16	22	26. 3	15	25.38.25	16. 3	23	4. 3	54	19.12 24	2. 34	58
7	17	14.11	21	8.18	22	26.41	14	26.35.30	15.44	37	4.43	47	♌ 4.10.46	1. 20	55
8	18	14.14	24	8.20	21	27.18	14	27.32.34	15.22	50	5.28	40	18.52.39	0 M 2	52
9	19	14.18	24	8.23	21	27.56	14	28.29.38	14.58	I 4	6.16	A 32	♍ 3.15. 9	1 15	48
10	20	14.22	24	8.26	21	28.33	14	29.26.42	14.32	17	7. 9	23	17.13. 7	2. 25	45
11	21	14.26	24	8.29	21	29.11	14	♋ 0.23.45	14. 4	32	8. 6	14	♎ 0.54.13	3. 25	42
12	22	14.29	25	8.32	20	29.49	14 D	1.20.49	13.34	46	9. 7	4	14.11.52	4. 13	39
13	23	14.32	25	8.36	20	♎ 0.26	14	2.17.54	13. 3	2 0	10.11	2 54	27.14.41	4. 46	36
14	24	14.36	25	8.39	20	1. 4	14	3.14.58	12.30	14	11.20	43	♏ 10. 3. 3	☽ A ☽	33
15	25	14.39	26	8.43	20	1.41	14	4.12. 2	11.56	28	12.32	32	22.38.43	☽ 8	29
16	26	14.42	26	8.46	19	2.19	13	5. 9. 5	11.20	42	13.49	21	♐ 5. 3.14	4. 57	26
17	27	14.45	26	8.50	19	2.56	13	6. 6. 7	10.43	56	15. 8	9	17.17.32	4. 32	23
18	28	14.48	26	8.54	19	3.34	13	7. 3.10	10. 6	3 9	16.32	I 57	29.24.36	3. 55	20
19	29	14.51	27	8.59	19	4.12	13	8. 0.15	9.29	23	17.59	45	♑ 11.24.42	3. 8	17
20	30	14.54	27	9. 3	18	4.49	13	8.57.18	8.49	36	19.30	33	23.19.15	2. 13	13
21	Iul. 1	14.56	27	9. 8	18	5.27	13	9.54.21	8.13	47	21 5	20	♒ 5. 9.39	1. 12	10
22	2	14.59	27	9.13	18	6. 4	13	10.51.26	7.35	4 0	22.43	8 0	16.58.12	0 S 8	7
23	3	15. 1	28	9.18	18	6.42	13	11.48.29	6.58	11	24.23	55	28.49.51	0 56	4
24	4	15. 4	28	9.23	17	7.20	12	12.45.32	6.22	22	26. 8	43	♓ 10.45.44	1. 59	1
25	5	15. 6	28	9.28	17	7.57	12	13.42.37	5.46	33	27.56	30	22.51. 6	2. 57	19 58
26	6	15. 8	29	9.33	17	8.35	12	14 39.40	5.11	43	29.47	18	♈ 5. 8.41	3. 48	54
27	7	15.10	29	9.38	17	9.13	12	15.36.44	4.38	52	♋ 1.41	6	17.44.57	4. 30	51
28	8	15.12	29	9.44	16	9.50	12	16.33.49	4. 7	S 5 1	3.37	S 5	♉ 0.44. 7	4. 59	48
29	9	15.14	29	9.50	16	10.28	11	17.30.55	3.37	8	5.37	16	14. 9.44	5 D 12	45
30	10	15.16	30	9.56	16	11. 6	11	18.27.59	3. 9	16	7.38	27	28. 5.34	☽ 9	42

Luna D 15 *infra australem in fronte* ♏ D 16 *teget Antarem Iava & Moluccis,* D 19 *Humerum sinistr.* ♐ *America.*

Iuliani.	LVNÆ cum ☊ Orie	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Orie	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1 E Rog.					✱.							11 A 2.
2			✱			☌.						12
3	✱.	△										13
4				☌			●					14
5 Asc.D.	□.	□			☌.		7. 58					15
6			☌				Perigæa.				♂♃⬠	16
7	△.	✱				✱	♉			♂ ⊥		17
8 E Exau				✱.								18 A 3.
9					✱.	□						19
10			✱.	□.			☽		♄□			20
11		☌.				△.	23. 3	♃△	☿ E	long.	max.	21
12	☍				.□							22
13			□	△								23
14					△			♀ ⊥				24 Ioh. B.
15 E Pent			△.									25 A 4.
16	△.	✱				☍.		♄✱				26
17												27
18 Angar.		□.		☍	☍.		○					28
19	□						16. 35		♃□			29 Pet.P.
20					Orie		Apogæa		☉ ☍	♃□		30
21	✱.	△	☍				♋					1 A Vi.
22 E Trin.						△.						2 (Ma
23					△.				☌ ⊥			3
24 Ioh. B.				△				♄⬠				4
25						□						5
26 Corp C	☌.	☍	△	□.	□		☾			♄□		6
27							19. 36				♂♃✱	7
28			□.		✱	✱		♀ ☌				8
29 E 1 Pe	Pa.			✱								9 A 6.
30		△.	✱									10

Saturnus mane emergit ex Solis radiis.
Iupiter d. 14 occidit in ipsa med. nocte deinceps ante m.n.
Mars latet sub radiis Solis.
Venus Vesperi subit radios Solis.
Mercurius in plagis Septentr. non poterit conspici.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. ♈ G. M.	La	♃ Longit. ♎ G. M.	La	♂ Longit. ♌ G. M.	La	☉ Longitudo ♋ G. M. S	♀ Longit. ♋ G. M.	La	☿ Longit. ♋ G. M.	La	☽ Longitudo. ♊ G. M. S.	Latitu. ♑ G. M	Lo ♒ 19
1	11	15.17	30	10. 2	15	11.43	11	19.25. 6	2.43	23	9.41	37	12.28.45	4. 46	39
2	12	15.19	30	10. 9	15	12.21	11	20.22.12	2.19	29	11.46	47	27.18.19	4. 4	35
3	13	15.20	30	10.15	15	12.59	11	21.19.19	1.58	34	13.53	56	♋ 12.25.12	3. 4	32
4	14	15.22	31	10.21	15	13.36	11	22.16.27	1.38	39	16. 0	I 4	27.40.45	1. 50	29
5	15	15.23	31	10.28	15	14.14	11	23.13.36	1.21	43	18. 9	12	♌ 12.52.19	☽ M 29	26
6	16	15.24	31	10.35	14	14.52	10	24.10.44	1. 7	46	20.17	18	27.53.40	☽ 54	23
7	17	15.25	32	10.41	14	15.29	10	25. 7.54	0.54	50	22.26	24	♍ 12.32.30	2. 11	19
8	18	15.26	32	10.49	14	16. 7	10	26. 5. 4	0.45	52	24.35	30	26.47.12	3. 17	16
9	19	15.27	32	10.56	14	16.45	10	27. 2.15	0.37	54	26.43	34	♎ 10.35.50	4. 11	13
10	20	15.28	32	11. 3	14	17.23	10	27.59.27	0.32	55	28.51	38	23.57.47	4. 48	10
11	21	15.28	33	11.11	13	18. 0	9	28.56.39	0.29	56	♌ 0.57	41	♏ 6.58.29	☽ A 10	7
12	22	15.29	33	11.18	13	18.38	9	29.53.52	0.28 Dir.	57	3. 3	D 43	19.38.53	☽ 16	4
13	23	15.29	33	11.26	13	19.16	9	♌ 0.51. 7	0.31	57	5. 7	44	♐ 2. 5. 7	5. 7	☽ 18
14	24	15.30	34	11.34	13	19.54	9	1.48.22	0.35	57	7.10	45	14.18. 4	4. 44	57
15	25	15.30	34	11.41	12	20.32	9	2.45.36	0.42	56	9.12	45	26.22. 3	4. 9	54
16	26	15.30	34	11.49	12	21. 9	8	3.42.53	0.50	55	11.12	44	♑ 8.19.45	3. 25	51
17	27	15.30 Ret.	34	11.58	12	21.47	8	4.40.10	1. 1	53	13.11	43	20.13.15	2. 28	48
18	28	15.30	35	12. 6	12	22.25	8	5.37.29	1.14	51	15. 9	41	♒ 2. 3.36	1. 27	44
19	29	15.30	35	12.14	12	23. 3	8	6.34.50	1.29	49	17. 4	38	13.54.55	☽ 23	41
20	30	15.30	35	12.23	11	23.41	8	7.32.11	1.46	47	18.59	35	25.47.20	☽ S 43	38
21	31	15.29	36	12.32	11	24.19	7	8.29.32	2. 4	44	20.51	32	♓ 7.44.45	1. 47	35
22	Au	15.29	36	12.40	11	24.57	7	9.26.55	2.25	41	22.42	28	19.48.27	2. 48	32
23	1	15.28	36	12.49	11	25.35	7	10.24.20	2.47	38	24.31	24	♈ 2. 0.58	3. 41	29
24	2 3	15.27	36	12.58	11	26.13	7	11.21.44	3.11	35	26.18	19	14.24.51	4. 25	25
25	4	15.27	37	13. 7	10	26.51	7	12.19.12	3.37	31	28. 3	13	27. 4.59	4. 57	22
26	5	15.26	37	13.16	10	27.29	6	13.16.39	4. 4	27	29.47	8	♉ 10. 3.34	☽ D 15	19
27	6	15.25	37	13.25	10	28. 7	6	14.14. 6	4.33	24	♍ 1.30	2	23.23.55	☽ 17	16
28	7	15.24	38	13.35	10	28.45	6	15.11.36	5. 3	19	3.11	☽ 55	♊ 7. 8.12	5. 1	13
29	8	15.22	38	13.44	10	29.23	6	16. 9. 6	5.34	15	4.51	49	21.19.18	4. 26	10
30	9	15.21	38	13.54	10	♍ 0. 1	5	17. 6.37	6. 8	11	6.29	42	♋ 5.53.18	3. 34	6
31	10	15.20	38	14. 4	9	0.39	5	18. 4.11	6.42	6	8. 6	34	20.48.30	2. 2	3

Luna ☽ 13 teget Antarem in meridionali hemisphario ☽ 16 Hamerum sinist. ♐ Americanis ☽ 19 transit supra Lucidam in cauda ♄.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Oriē	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1	✱							♃□				11
2 Vis. M		□.			☌		14. 55	♂∠				12
3	□			☌.		☌	●	♄□				13 Marg.
4		✱.					Perigæa.					14
5	△		☌				♉					15 Div. A
6 E 2.					✱						♂♄△	16 A 7.
7						✱.						17
8				✱	□							18
9	☍	☌	✱			Occi		☉☌				19
10				□	△.	□	☽	♃⬠				20
11			□.				8. 0.	♀·∠		♃⬠		21
12				△.								22 Mar M
13 E 3.		✱.				△			Statio			23 A 8.
14	△		△									24
15 Div. A					☍							25 Iacobi
16	□.	□						♃✱				26 Annæ
17							Apogæa					27
18		△.		☍			7 ◯ 49	♄△			Statio ♄	28
19	✱		☍.			☍	♌					29
20 E 4.					△.							30 A 9.
21												31
22 Mar M												1 Vin. P.
23		☍.		△.	□			♂☌				2
24	☌											3
25 Iacobi			△		✱.	△						4
26 Annæ				□			☾			♃✱		5 Domin
27 E 5.			□			□.	6. 14					6 A 10.
28	✱.	△		✱.						♄△		7
29			✱.					♀✱				8
30	□.	□.			☌	✱						9
31							Perigæa	♄②				10 Laur.

Saturnus oritur inter M N. & mane.
Iupiter vesperi facit occasum Heliacum.
Mars latet sub radiis Solis.

Venus emergit ex Solis radiis, falcata per tubum opticum.
Mercurius latet sub Sole.

Julianis.	Gregorianis.	♄ Longit. ♈ G. M.	La MD 2	♃ Longit. ♎ G. M.	La SD I	♂ Longit. ♍ G. M.	La SD I	☉ Longitudo ♌ G. M. S	☿ Longit. ♋ G. M.	La MA 5	♀ Longit. ♍ G. M.	La SD 0	☽ Longitudo. ♌ G. M. S.	Latitu. G	S D M	☊ Lō ♒ 18
1	11	15.18	39	14.13	9	1.17	5	19. 1.45	7.18	1	9.41	27	5.57.41	1	M 7	0
2	12	15.16	39	14.23	9	1.55	5	19.59.21	7.55	4	11.14	19	21. 9.32	0.	17	17
3	13	15.15	39	14.33	9	2.33	4	20.57. 1	8.33	57 52	12.46	11	♍ 6.14.52	1.	39	57 54
4	14	15.13	39	14.43	9	3.11	4	21.54.40	9.12	47	14.17	3	21. 4.36	2.	53	51
5	15	15.11	40	14.53	8	3.49	4	22.52.22	9.52	42	15.46	M 5	♎ 5.31.10	3.	54	47
6	16	15. 9	40	15. 3	8	4.27	4	23.49. 4	10.33	36	17.13	13	19.30.20	4.	39	44
7	17	15. 7	40	15.13	8	5. 5	4	24.47.47	11.16	31	18.38	22	♏ 3. 1.11	5.	7	41
8	18	15. 5	40	15.24	8	5.43	3	25.45.31	11.59	26	20. 3	31	16. 5.46	5	17	38
9	19	15. 2	41	15.34	8	6.22	3	26.43.18	12.44	20	21.26	40	28.46.19	5 A	12	35
10	20	15. 0	41	15.45	8	7. 0	3	27.41. 5	13.29	15	22.47	48	♐ 11. 8.37	4.	52	31
11	21	14.58	41	15.56	8	7.38	3	28.38.56	14.15	9	24. 6	57	23.15.47	4.	20	28
12	22	14.55	41	16. 6	7	8.16	2	29.36.49	15. 2	4	25.23	1	♑ 5.13.48	3.	36	25
13	23	14.53	42	16.17	7	8.55	2	♍ 0.34.42	15.49	3 58	26.39	15	17. 6.24	2.	43	22
14	24	14.50	22	16.28	7	9.33	2	1.32.38	16.38	52	27.54	24	28.56. 5	1.	44	19
15	25	14.47	42	16.39	7	10.11	1	2.30.34	17.28	47	29. 6	33	♒ 10.45.46	0.	40	16
16	26	14.44	42	16.50	7	10.50	1	3.28.33	18.18	41	♎ 0.15	43	22.39. 8	0.	25	12
17	27	14.41	42	17. 1	7	11.28	1	4.26.34	19. 8	35	1.23	52	♓ 4.38.32	1.	30	9
18	28	14.38	43	17.12	6	12. 6	1	5.24.37	20. 0	29	2.29	2 1	16.45.32	2.	32	6
19	29	14.35	43	17.23	6	12.45	0	6.22.42	20.52	23	3.32	10	29. 2.16	3.	28	3
20	30	14.32	43	17.35	6	13.23	0	7.20.48	21.45	18	4.34	19	♈ 11.26.57	4.	14	0 16
21	31	14.29	43	17.46	6	14. 2	0	8.18.57	22.38	12	5.32	27	24. 5.20	4.	49	56
22	Sep	14.25	44	17.57	6	14.40	0 59	9.17. 6	23.32	6	6.28	36	♉ 6.50.31	5	10	53
23	1 2	14.22	44	18. 9	6	15.18	59	10.15.18	24.27	0	7.22	44	20. 1.40	5 D	15	50
24	3	14.18	44	18.20	6	15.57	59	11.13.32	25.22	2 54	8.12	53	♊ 3.23.40	5.	4	47
25	4	14.14	44	18.32	6	16.36	59	12.11.47	26.18	48	8.59	3 1	17. 1.39	4.	35	44
26	5	14.11	44	18.44	5	17.14	58	13.10. 5	27.14	43	9.42	8	♋ 0.59.10	3.	50	41
27	6	14. 7	44	18.55	5	17.53	58	14. 8.26	28.11	37	10.22	16	15.15. 5	2.	50	37
28	7	14. 3	45	19. 7	5	18.31	58	15. 6.48	29. 8	31	10.58	23	29.50.36	1.	38	34
29	8	13.59	45	19.19	5	19.10	57	16. 5.12	♌ 0. 5	25	11.29	29	♌ 14.37.17	0 M	18	31
30	9	13.56	45	19.31	5	19.49	57	17. 3.38	1. 4	19	11.57	36	29.31.31	1	3	28
31	10	13.51	45	19.43	5	20.27	57	18. 2. 5	2. 2	13	12.18	41	♍ 14.27.21	2.	20	25

Luna D 9 teget Australem in fronte ♏ & D 12 Humerum finist. ♐ Indis. D. 25 cornu ♉ B Antipodibus. D. 25 humerum finist. ♊ orienti.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1 Vin P	△.	✳.		☌.			Eclip. ☉					11
2			☌.				● ♉					12
3 E 6.					✳	☌	22. 2					13 A 11.
4								♄ ♎				14
5 Dom.	☍.	☌.			□			♃. ♑				15 Asc. M
6 Clar C				✳							♃ ♄ ☍	16
7			✳		△.							17
8				□.		✳	☽					18
9			□.				19. 50.					19
10 E 7.	△	✳										20 A 12.
11				△		□			♄ □			21
12	□.	□.	△		☍.						♂ ♄ ♎	22
13						△.	Apogæa		♃ □			23
14 Ex. Cr							♌					24 Barth.
15 Asc M	✳	△.					○					25
16				☍.			23. 36.	♀ ⬠				26
17 E 8.			☍.									27 A 13.
18					△							28
19						☍						29 Dec. I.
20 Angar	☌	☍			□.							30
21								Elong.	max.	♃ ♎	♂ ♄ ♎	31
22			△.	△								1 Sept.
23					✳							2
24 E 9.	✳.			□.		△	☾					3 A 14.
25 (Bart.		△	□				14. 51.					4
26	□.			✳.		□.						5
27		□	✳							♄ ♎		6
28	△.				☌	✳.	Perigæa.					7
29 Dec. Io		✳					♉				♂ ♃ ♑	8 Nat. M
30							6. 13.		♀ E	long. maxim.		9
31 E 10.			☌	☌			●					10 A 15.

Saturnus oritur post occasum Solis.
Iupiter latet sub Sole.
Mars latet sub Solis radiis.

Venus est Lucifer, oritur ante Solem, per tubum apparet bisecta.
Mercurius in septentrionali hemisphario inconspicuus, in austr: Zonis apparebit vesperi clarissimè.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lo
		♈ G. M.	M D 2	♎ G. M.	S D 1	♍ G. M.	S D 0	♍ G. M. S.	♌ G. M.	M A 2	♎ G. M.	M D 3	♍ G. M. S.	G M	♒ 16
1	11	13.47	45	19 55	5	21. 6	56	19. 0.34	3. 1	8	12.35	46	29.14.18	3. 27	22
2	12	13.43	45	20. 7	5	21.44	56	19.59. 7	4. 1	2	12.46	50	♎ 13.40.16	4. 19	18
3	13	13.39	46	20.19	4	22.23	56	20.57.40	5. 1	1 56	12.52	53	27.46.13	4. 53	15
4	14	13.35	46	20.31	4	23. 2	56	21.56.15	6. 1	50	Ret. 12.51	A 56	♏ 11.22.57	5 A 10	12
5	15	13.31	46	20.44	4	23.41	55	22.54.55	7. 2	45	12.44	57	24.35.12	5 9	9
6	16	13.26	46	20.56	4	24.19	55	23.53.35	8. 3	39	12.29	57	♐ 7.18.14	4. 55	8
7	17	13.22	46	21. 8	4	24.58	55	24.52.17	9. 4	33	12. 8	55	19.41. 9	4. 24	2
8	18	13.18	46	21.21	4	25.37	54	25.51. 2	10. 6	28	11.40	53	♑ 1.47.21	3. 43	15
9	19	13.13	46	21.33	4	26.16	54	26.49.48	11. 8	22	11. 4	48	13.42.52	2. 53	56
10	20	13. 9	46	21.46	4	26.55	54	27.48.35	12.10	17	10.21	42	25.32.31	1. 56	53
11	21	13. 4	47	21.58	4	27.34	53	28.47.26	13.13	11	9.32	34	♒ 7.18.23	0 S 55	50
12	22	13. 0	47	22.11	4	28.13	53	29.46.19	14.16	6	8.37	24	19.10.18	0	47
13	23	12.55	47	22.23	3	28.52	53	♎ 0.45.13	15.20	1 0	7.36	13	♓ 1. 6.12	1. 13	43
14	24	12 50	47	22.36	3	29.31	52	1.44.11	16.24	55	6.32	2 59	13.13.12	2. 15	40
15	25	12.46	47	22.48	3	♏ 0.10	52	2.43.10	17.28	50	5.25	44	25.30.48	3. 11	37
16	26	12.41	47	23. 1	3	0.49	51	3.42.12	18.32	45	4.17	27	♈ 8. 2.57	3. 59	34
17	27	12.36	47	23.14	3	1.28	51	4.41.17	19.37	40	3. 9	9	20.47.37	4. 36	31
18	28	12.32	47	23.26	3	2. 7	51	5.40.23	20.41	35	2. 4	I 50	♉ 3.46.55	4. 59	28
19	29	12.27	47	23.39	3	2.46	50	6.39.31	21 47	30	1. 2	30	16.56.52	5 D 7	24
20	30 ♎	12.22	47	23.52	3	3.26	50	7.38.42	22.52	25	0. 7	9	♊ 0.19.56	4 58	21
21	1	12.17	47	24. 5	3	4. 5	50	8.37.54	23.58	20	♍ 29.20	0 49	13.50.42	4. 33	18
22	2	12.13	47	24.18	3	4.43	49	9.37. 9	25. 4	15	28.40	29	27.35. 4	3. 52	15
23	3	12. 8	47	24.30	3	5.23	49	10.36.28	26.10	11	28.11	10	♋ 11.27.45	2. 57	12
24	4	12. 3	47	24.43	3	6. 2	49	11.35.47	27.16	6	27.52	S 9	25.30.20	1. 51	8
25	5	11.58	47	24.56	3	6.41	48	12.35. 8	28.23	1 S	27.44	26	♌ 9.44.30	0 M 37	5
26	6	11.54	47	25. 9	2	7.21	48	13.34.32	29.30	3	Dir. 27.47	42	24. 7.52	0 40	2
27	7	11.49	47	25.22	2	8. 0	47	14.33.58	♍ 0.37	S	28. 1	56	♍ 8.37. 9	1. 55	14 59
28	8	11.44	47	25.35	2	8.39	47	15.33.26	1.44	12	28.25	0 9	23. 6.59	3. 2	46
29	9	11.39	47	25.48	2	9.18	47	16.32.57	2.52	16	28.59	21	♎ 7.32.34	3. 57	53
30	10	11.35	47	26. 1	2	9.58	46	17.32.29	3.59	21	29.42	30	21.47.47	4. 37	49

Luna D 5 teget Australem in fronte ♏ in Oceano Sinensi. D 6 cor ♏ Indis. D 19 transit supra Pleiadas. D 20 media inter Virgilias & cornu B. ♉.

Juliani.	LVNÆ cum ♄ Orie	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Orie	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani
1					✱	☌.						11
2	☍	☌								♃ ♣		12
3					□.							13
4			✱.	✱.				Statio				14 Ex Cr.
5												15
6	△				△	✱						16
7 E 11		✱	□	□			☽					
8 Na Mar.			Orie			□.	11. 11	♀ ✱	♂ ⬠	♂ ☌		17 A 16
9	.□	□.										18
10			△	△								19
11	✱								♄ △			20 Angar
12		△			☍.	△	Apogæ ♋					21 Math
13												22
14 E 12												23
15			☍	☍.		☍.	○					24 A 17
16	☌				△.							25
17		☍				Orie	14. 58	☉ ☍				26
18								♂ ☌				27
19					□							28
20	✱		△	△.		.△						29 Mich.
21 E 13	Mat	△.			✱.				♃ ✱			30
22			□.	□.		□	☾					1 A 18
23	□	□.					22. 23					1
24			✱.			✱	Perigæa	♀ ♣		♄ ☍		2
25	△			✱			♉					4 Franc
26	Occi	✱			☌			Statio				5
27												6
28 E 14						☌						7 Brigit
29 Mich.	☍		☌	☌.			●					8 A 19
30		☌					16 17					9
												10

Saturnus circa finem per nox, oritur vesperi occidit mane.

Jupiter & Mars latent sub Sole.

Venus clarissimè fulget ante auroram exoriens.

Mercurius latet sub Sole, in fine mensis emergit mane ex Solis radiis.

Iulian.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lo
		♈ G. M.	M D 2	♎ G. M.	S D 1	♎ G. M.	S D 0	♎ G. M. S.	♍ G. M.	S A 0	♎ G. M.	S A 1	♏ G. M. S.	G. M D M	♒ 14
1	11	11 30	47	26.14	2	10.37	46	18.32. 3	5. 7	25	0.33	39	5.46.23	4 59	46
2	12	11 25	47	26.27	2	11.17	46	19 31.39	6.15	29	1.32	46	19.20.49	5 A 3	43
3	13	11.20	47	26.41	2	11.57	45	20.31.18	7.24	33	2 38	51	♐ 2.32.10	4. 50	40
4	14	11.16	47	26.54	2	12.36	45	21.30.59	8.32	37	3.50	55	15.19.49	4. 24	37
5	15	11.11	47	27. 7	2	13.16	44	22.30.43	9.41	41	5. 7	59	27.45.29	3. 45	34
6	16	11. 7	47	27.20	2	13.55	44	23.30.29	10 50	44	6.28	2 0	♑ 9.53.18	2. 57	30
7	17	11. 2	47	27.33	2	14.35	44	24.30.16	11.59	48	7.54	1	21.48.32	2. 2	27
8	18	10.58	47	27.46	2	15.15	43	25.30. 6	13. 8	51	9.22	1	♒ 3.34.59	1 S 2	24
9	19	10.53	47	27.59	2	15.54	43	26.29.57	14.17	55	10.55	0	15.22.44	0 0	21
10	20	10.48	47	28.12	2	16.34	42	27.29.50	15.27	58	12.29	1 58	27.13.56	1. 3	18
11	21	10.44	47	28.25	2	17.14	42	28.29.46	16.37	1 1	14. 4	56	♓ 9. 9.33	2. 3	14
12	22	10.40	47	28.38	2	17.54	42	29.29.44	17.46	4	15.40	53	21.20.26	2. 59	11
13	23	10.35	46	28.51	2	18.33	41	♏ 0.29.45	18.56	7	17.16	50	♈ 3.48. 7	3. 47	8
14	24	10.31	46	29. 5	2	19.13	41	1.29.48	20. 7	10	18.55	46	16.34.43	4. 25	5
15	25	10.27	46	29.18	2	19.53	40	2.29.52	21.17	13	20.35	41	29.38.23	4. 50	2
16	26	10.22	46	29.31	2	20.33	40	3.29.58	22.27	16	22.14	36	♉ 13. 0.32	5 D 0	13 59
17	27	10.18	46	29.44	2	21.13	39	4.30. 7	23.38	19	23.53	31	26.36.57	4 54	55
18	28	10.14	46	29.57	2	21.53	39	5.30.17	24.49	22	25.32	26	♊ 10.24. 4	4. 30	52
19	29	10.10	46	♏ 0.10	2	22.33	38	6.30.28	25.59	24	27.12	20	24.18.54	3. 50	49
20	30 31	10. 6	46	0.23	2	23.13	38	7.30.42	27.10	27	28.51	14	♋ 8.18.32	2. 56	46
21	No	10. 2	45	0.36	2	23.53	38	8.30.58	28.21	29	♏ 0.31	8	22.20.47	1. 51	43
22	1	9.59	45	0.49	2	24.33	37	9.31.15	29.33	31	2.10	2 0	♌ 6.22.35	0 M 39	39
23	2	9.55	45	1. 2	2	25.13	37	10 31.36	♎ 0.44	33	3.50	56	20.25.34	0 35	36
24	3	9.51	45	1.15	2	25.53	36	11.32. 0	1.56	35	5.28	49	♍ 4.30.23	1. 47	33
25	4	9.48	45	1.28	2	26.34	36	12.32.23	3. 7	37	7. 7	43	18.34.42	2. 52	30
26	5	9.44	45	1.41	2	27.14	35	13.32.47	4.19	39	8.45	36	♎ 2.38.17	3. 47	27
27	6	9.41	45	1.54	2	27.54	35	14.33.14	5.31	41	10.22	30	16.36.54	4. 28	24
28	7	9.37	44	2. 7	2	28.34	34	15.34.24	6.43	43	12. 1	23	♏ 0.27.30	4. 53	20
29	8	9.34	44	2.20	2	29.15	34	16.34.12	7.55	44	13.37	16	14. 4.53	5. A 0	17
30	9	9.30	44	2.33	2	29.55	33	17.34.46	9. 7	46	15.14	9	27.26. 1	4. 51	14
31	10	9.27	44	2.46	2	♏ 0.35	33	18.35.19	10.19	47	16.50	3	♐ 10.28.32	4. 26	11

Luna D 3 teget cor ♏ Indis. D 6 Humerum finist. ♐ Americanis D 17 Plejadas Sinis.

Juliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Occi	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INVERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1					.✱				♄ ②		♂ ♄ ♌	11
2								Elong.	max.			12
3	△.		✱.		□	✱						13
4 Franc.				✱.								14
5 E 15		.✱				□.						15 A 20
6	□		□		△		5. 59		♄ ♎			16
7 Brigit		□.		□			☽					17
8	✱.					△.	Apogæ ♋	♄ ♌				18 Lucæ E
9			△									19
10		△		△						♃ ♂		20
11		Oriē			♌.							21 Vrsulæ
12 E 16									♂ ♑			22 A 21
13	♂.											23
14			♌			♌		♂ ♂				24
15 Hedv.		.♌		♌			☉					25
16					△.		5. 34	♀ ♑				26
17												27
18 Luc Ev.	.✱		△.									28 Sim. I
19 E 17		△		△.	□	△						29 A 22
20	□											30
21 Vrsulæ ar.		□.	□		✱	□.	5. 46 ☽ ♉	♃ ♂				31
22	△			□			Perigæ			♄ ♎		1 Omn S
23		✱.	✱						♃ ♑			2
24				✱.		✱						3
25												4
26 E 18	♌.				♂			♄ ♎				5 A 23.
27			♂.									6
28 Sim. I.		♂								♄ ②		7
29				♂		.♂	●	♄ ②				8
30	△.						4. 50		♄ ♌			9
31					.✱							10

Saturnus occidit mane ante Solis ortum.
Jupiter & Mars oriuntur heliacè.

Venus Phosphorus clarissimè fulget summo mane exoriens.
Mercurius mane apparens posteriori semisse mensis rursum se condit sub Solis orientis radios.

Julianus	Gregorianus	♄ Longit.	La	♃ Longit	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu	☊ Lo
		♈ G. M.	M D 2	♏ G. M.	S D 1	♏ G. M.	S D 0	♏ G. M. S	♎ G. M.	S A 1	♏ G. M.	M D 0	♐ G. M. S.	M A G M	♒ 13
1	11	9.24	44	2.59	2	1.16	33	19.35.54	11.31	48	18.26	4	23.11.53	3. 49	8
2	12	9.21	43	3.12	2	1.56	32	20.36.34	12.43	49	20. 2	11	♑ 5.36.32	3. 1	5
3	13	9.18	43	3.25	2	2.37	32	21.37.14	13.56	50	21.37	17	17.44.35	2. 6	1
4	14	9.16	43	3.38	2	3.17	31	22.37.56	15. 9	51	23.13	24	29.39.31	1. 7	12 58
5	15	9.13	43	3.50	2	3.58	31	23.38.39	16.21	52	24.48	30	♒ 11.26.26	0 S 5	55
6	16	9.10	43	4. 3	2	4.38	30	24.39.24	17.34	53	26.22	37	23.13.49	0 58	52
7	17	9. 8	42	4.16	2	5.19	30	25.40. 8	18.47	54	27.57	43	♓ 5. 1.50	1. 58	49
8	18	9. 5	42	4.29	2	5.59	29	26.40.56	20. 0	54	29.31	49	16 59.53	2. 53	45
9	19	9. 3	42	4.41	2	6.40	29	27 41.44	21.13	55	♐ 1. 5	55	29.12.21	3. 42	42
10	20	9. 1	42	4.54	2	7.21	28	28.42.35	22.26	55	2.39	I 1	♈ 11.41.46	4. 21	39
11	21	8.59	42	5. 6	2	8. 1	28	29.43.29	23.39	55	4.13	7	24.35.32	4. 48	36
12	22	8.57	41	5.19	2	8 42	27	♐ 0.44.22	24.52	56	5.47	12	♉ 7.52.14	5. 1	33
13	23	8.55	41	5.31	2	9.23	27	1.45.18	26. 5	56	7.20	18	21.29.42	4. 57 D	30
14	24	8.53	41	5.44	2	10. 4	26	2.46.15	27.19	56	8.54	23	♊ 5.30.26	4. 36	26
15	25	8.51	41	5.56	2	10.45	25	3.47.12	28.32	56	10.27	28	19.45. 3	3. 57	23
16	26	8.50	40	6. 8	2	11.26	25	4.48.11	29.45	56	12. 0	33	♋ 4. 7.21	3. 3	20
17	27	8.48	40	6.21	2	12. 7	24	5.49.13	♏ 0.59	55	13.33	38	18.33.21	1. 56	17
18	28	8.46	40	6.33	2	12.48	24	6.50.13	2.13	55	15. 6	42	♌ 2.57. 6	0. 42	14
19	29	8.45	40	6.45	2	13.29	23	7.51.15	3.26	55	16.39	47	17.14.10	0. M 34	11
20	30	8.44	39	6.57	2	14.10	23	8.52.19	4 40	D 54	18 12	51	♍ 1.22.43	1. 47	7
21	Dec 1	8.43	39	7. 9	2	14.51	22	9.53.22	5.54	54	19.45	54	15.21.19	2. 53	4
22	2	8.42	39	7.21	2	15.32	22	10.54.27	7. 8	53	21.18	58	29.13.39	3. 49	1
23	3	8.41	38	7.33	2	16.13	21	11.55.33	8.21	52	22.41	2 1	♎ 12.55.44	4. 30	11 58
24	4	8.40	38	7.45	2	16.54	21	12.56.41	9.35	51	24.23	4	26.29. 8	4. 56	55
25	5	8.40	38	7.57	2	17.35	20	13.57.49	10.49	51	25.56	7	♏ 9.52.20	5 5	51
26	6	8.39	38	8. 9	2	18.16	19	14.58.58	12. 3	50	27.28	9	23. 5.24	4 A 58	48
27	7	8.39	38	8.20	2	18 58	19	16. 0. 8	13.17	49	29. 0	11	♐ 6. 0. 2	4. 35	45
28	8	8.38	37	8.32	3	19.39	18	17. 1.18	14.31	47	♑ 0.33	13	18.49.34	3. 59	42
29	9	8.38	37	8.44	3	20.20	18	18. 2.30	15.45	46	2. 5	14	♑ 1.20.24	3. 12	39
30	10	8.38	37	8.55	3	21. 2	17	19. 3.42	17. 0	45	3.36	14	13.37.36	2. 17	36

Luna D 2 teget Humerum sinist. ♐ Indus D 13 Pleiadas, D 16 Supremum genu Castoris Asiae magnae, D 19. sub Antare.

Juliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1 Om Sa		✱.	✱.									11 Mart.
2 E 19	□				□.							12 A 24
3				✱		✱		☉ ♂				13
4	✱.	□	□			Occi	☊				♂ ♃ ♂	14
5					△		Apogæa					15
6		△.		□		□	☽					16
7			△				3 9					17
8				△.								18
9 E 20	☌.					△						19 A 25
10					☍.							20
11 Marti		☍.						♃ ☌				21 Obl M
12			☍								♂ ♄ ♎	22
13				☍.			○	♄ △				23
14	✱					☍	18. 55					24
15					△.			♂ ☌				25 Catha
16 E 21	□	△	△.									26 A 26
17										♃ ☌		27
18	△	□	□.	△	.□		☋					28
19 Elisab						.△	Perigæa			♄ △		29
20		✱		□.	✱		☾				♂ ♄ ♎	30 Andre
21 Obl Mar.			.✱			□	13. 53					1 Decē.
22	☍.			✱.					♃ ☌			2
23 E 22						✱.			♄ ♎			3 A 1 Ad
24		☌.										4 Barba
25 Catha			☌.		☌							5
26												6 Nicol.
27	△			☌.			●					7
28							20 17		♄ ♎		♃ ☍ ♎	8 Cō Ma
29	□.	✱.				☌						9
30 E 1 Ad	Andr		✱.		✱							10 A 2 Ad

Saturnus occidit post mediam noctem.
Jupiter & Mars oriuntur ante Solem.

Venus mane fulget claritate eximia.
Mercurius latet sub sole.

Iuliani	Gregoriani	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lo
		♈ G. M.	M D 2	♏ G. M.	S D 1	♏ G. M.	S D 0	♐ G. M. S.	♏ G. M.	S D 1	♑ G. M.	M D 2	♑ G. M. S.	M A G. M	♒ 11
1	11	8.38	37	9. 7	3	21.43	17	20. 4.55	18.14	44	5. 7	15	25.42 56	1. 16	32
2	12	Dir.	36	9.18	3	22.24	16	21. 6. 9	19.28	42	6.37	15	♒	☊ S 12	29
		8.38											7.37.39		
3	13	8.38	36	9.29	3	23. 6	15	22. 7.23	20.42	41	8. 8	14	19.27. 6	☊ 52	26
4	14	8.38	36	9.41	3	23.47	15	23. 8.37	21.57	39	9.38	13	♓ 1.14. 9	1. 53	23
5	15	8.39	35	9.52	3	24.29	14	24. 9.53	23.11	38	11. 6	11	13. 4. 9	2. 50	20
6	16	8.39	35	10. 3	3	25.10	14	25.11. 8	24.25	36	12.33	9	25. 0.24	3. 40	17
7	17	8.40	35	10.14	3	25.52	13	26.12.24	25.40	34	13.58	6	♈ 7.10.43	4. 21	13
8	18	8.41	35	10.25	3	26.34	12	27.13.41	26.54	33	15.24	3	19.39.14	4. 51	10
9	19	8.42	34	10.36	3	27.15	12	28.14.58	28. 9	31	16.46	I 58	♉ 2.30.25	5. 7	7
10	20	8.43	34	10.46	3	27.57	11	29.16.15	29.23	29	18. 7	53	15.47. 7	♊ D ♊ 5. 8	4
11	21	8.44	34	10.57	3	28.39	11	♑ 0.17.34	♐ 0.38	27	19.25	47	29.32.25	4. 51	1
12	22	8.45	34	11. 8	4	29.20	10	1.18.52	1.52	25	20 41	40	♊ 13.41.28	4. 17	10 57
13	23	8.46	33	11.18	4	♐ 0. 2	9	2.20.10	3. 7	23	21.53	32	28.12.21	3. 25	54
14	24	8.48	33	11.28	4	0.44	9	3.21.29	4.21	21	23. 1	23	♋ 13. 0.26	2. 18	51
15	25	8.50	33	11.39	4	1.26	8	4.22.47	5.36	19	24. 4	13	27.53.23	1. 1	48
16	26	8.51	32	11.49	4	2. 8	7	5.24. 7	6.51	16	25. 2	3	♎ 12.42.40	♊ M ♊ 0. 19	45
17	27	8.53	32	11.59	4	2.50	7	6.25.26	8. 5	14	25.54	O 5	27.23.25	1. 38	42
18	28	8.55	32	12. 9	4	3.32	6	7.26.45	9.20	12	26.39	37	♍ 11.51.34	2. 49	38
19	29	8.57	32	12.19	4	4.14	6	8.28. 4	10 35	10	27.15	23	26. 2.13	3. 50	35
20	30	8.59	31	12.28	4	4.56	5	9.29.24	11.49	7	27.43	8	♎ 9.53.11	4. 34	32
21	31 Ian	9. 1	31	12.38	4	5.38	4	10.30.42	13. 4	5	28. 2	S 9	23.26.38	5. 2	29
22	1	9. 3	31	12.48	5	6.20	4	11.32. 0	14.19	3	28. 8	26	♏ 6.46.33	5 14	26
23	2	9. 5	31	12.57	5	7. 2	3	12.33.19	15.34	O	Ret.	44	19.50 45	5 A 8	22
24	3	9. 8	30	13. 7	5	7.44	2	13.34.37	16.48	O 58	28. 3 27.47	I 2	♐ 2.41.59	4. 48	19
25	4	9.10	30	13.16	5	8.26	1	14.35.55	18. 3	55	27.19	21	15.18.15	4. 14	16
26	5	9.13	30	13.25	5	9. 8	1	15.37.14	19.18	53	26.39	40	27.43.41	3. 28	13
27	6	9.16	30	13.34	5	9.51	0	16.38.30	20.33	50	25.47	59	♑ 10. 0. 3	2. 33	10
28	7	9.19	29	13.43	5	10 33	M 1	17.39.47	21.48	48	24.46	2 16	22. 6.34	1. 32	7
29	8	9.22	29	13.52	5	11.15	1	18.41. 3	23. 2	45	23.37	32	♒ 4. 5. 9	O. S 27	3
30	9	9.25	29	14. 1	5	11.58	2	19.42.18	24.17	42	22.21	47	15.57.37	O. 39	☐
31	10	9.28	29	14. 9	6	12.40	3	20.43.34	25.32	40	21. 2	59	27.46.55	1. 42	☍ 57

Luna D 10 transit supra Plejadas, D 13 supra supremum genu Castoris D 24 teget cor ♏ in merid. Hemisphario.

Juliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Luna.	INEERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1												11
2	✱.	□					☊				Statio ♄	12
3			□	✱	□		Apogæa	♄□				13 Luciæ
4 Barb.		△.				✱.		♃✱				14
5												15
6 Nicol.			△	□	.△		☽			♂☌		16
7 E2 Ad	☌					□.	0. 24		♂☌			17 A3 Ad.
8 CōcM				△.								18
9		♌.							☉☌			19
10			♌.			△						20 Angar
11	✱.				♌							21 Thom.
12							○					22
13 Luciæ	□.	△.		♌			7. 12					23
14 E3 Ad						♌.	☊	♃⬠				24 A4 Ad
15	△.	□.	△		△.		Perigæa	Elong.	max			25 Nat.C
16												26 Sseph.
17 Angar			□	△.	□.				♄△			27 Io.Ev.
18		✱						♄⬠				28
19	♌.		✱.	□.		△	☾ 23. 15			♄□		29
20					✱				♃☌			30 David
21 E4 Th.						□						31 A
22		☌		✱								1 Circ C
23						✱.		Statio		♃✱		2
24	△.		☌									3
25 Nat.C					☌			♄⬠				4
26 Steph.	□.										♂♄△	5
27 Io.Ev.		✱		☌.			●	♃⬠.				6 Epihp.
28 E						☌	14. 22					7 G1 Ep.
29	✱	□.	✱.				☊	♀☌				8
30 David					✱.		Apogæa					9
31						Oriē		☉♀				1

Saturnus occidit in media nocte.
Jupiter oriens post mediam noctem;
D. 9. culminat oriente Sole.
Mars oritur ante Solem.

Venus mane minuens diametrum & spatium exortus ante Solem, viget tamen claritate eximia.
Mercurius vesperi emergit ex Solis radiis, in fine mensis, recondetur sub Solem occidentem.

Segue Agosto. 1673:

12. Dopo la partenza di Casa di Marina, senza haverdi dato una sicura a i [illegible] vita, esse trovai in [illegible] mancava 175 in circa, che non pur haver bisogni altri che li Idi.

27. Domenica. Marina venne a visitarmi, stava pensando [illegible] pian che io [illegible] ma presente [illegible] mi prego che non l'abbandonassi [illegible] l'amor di Dio sentendosi grande, e pentita [illegible] di tutti i suoi falli [illegible] che sarebbe tenuta a lavorare [illegible] l'economia, le havrebbi dato le [illegible] [illegible] passata [illegible] mentione, [illegible]

[illegible] Essendo Marina [illegible] in casa ancora l'economia, e portatomi le [illegible] dalei a [illegible] considerando [illegible] la moglie [illegible] non [illegible] a riscontrata la [illegible] Marina [illegible] di Casa [illegible] tanto [illegible] attorno di cio [illegible] che [illegible] le cose economiche [illegible] restò [illegible] mal contenta; [illegible] un poco [illegible] la [illegible] restò [illegible] [illegible] domestiche, che la [illegible] altrui.

7. Ordinai a Marina [illegible] di Domani [illegible] e comunicasse, e che [illegible] in Casa [illegible] al [illegible] di far l'istesso. Così [illegible] de simile in [illegible] le [illegible] della [illegible] e [illegible] la sua [illegible] fare.

[illegible] Tio [illegible] [illegible]

1[illegible]. Hoggi morì in [illegible] il [illegible] Tio [illegible]

13. Hoggi fu sepolto il medesimo defunto nella chiesa de [illegible]

14. Hoggi [illegible] e non [illegible] a casa [illegible] [illegible] del contratto [illegible]

15. Venerdì. [illegible] seguito che haveva [illegible] Lecci [illegible] conservi, bisogna ricorrere al Padrone per il rimanere [illegible]

16. [illegible] settembre sino all'8 d'ottobre, [illegible] la causa di [illegible] e il mezzogiorno fu a pranzo [illegible] e il dopo pranzo subito partì [illegible] in causa della [illegible] de [illegible] Beni da [illegible]

— Hoggi [illegible] Palatino di [illegible] : et [illegible] il [illegible] della Donatione [illegible] sotto l'ombra [illegible] [illegible]

27.
Casa sotto, perche passai avanti di lei, e l'aspettai una buona mez
[illegible] [illegible] incantonata del Dwor il maresc. il [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] verso casa, et [illegible] un [illegible] dopo
[illegible]

29. Domenica [illegible]. Dopo pranzo. Marina [illegible] [illegible] alla Chiesa
[illegible] [illegible] casa; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
e [illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] dissoluta di [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] maggiordonna della [illegible] [illegible] [illegible] madre [illegible] [illegible], et [illegible]
mez'hora di nove quando tornai [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] #

27 — Venerdì. Marina verso à 10. hore della mattina quando io tornai
à casa dell'Ill.mo Vice Canc.re, [illegible] [illegible] di [illegible] dalla Porta di [illegible]
quando vidde e conobbe la carrozza; [illegible] il [illegible] [illegible] [illegible] della
[illegible] [illegible] [illegible] lacchè, mi parve che fosse del Rendte [illegible] [illegible]
torno con un [illegible]. La carrozza poi s'aggiunse davanti la casa del
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] in carrozza. Restò poi [illegible]
casa avanti [illegible] à Reformati, ma non m'accorsi allora quel #

---

seque Gennaro.

29 # [illegible]czewska disse che era partita un quarto d'hora prima del mio ritorno
[illegible] à comprar del pane per la servitù [illegible] [illegible]; ma non
tornò più in tutta la notte.
— A mezza notte, il cane facendo un grand abbaiare, [illegible] [illegible]
giardino, e attorno i [illegible], ma tempestava à abbaiare [illegible]
[illegible] della mia Cam.a e [illegible] verso la Porta grande della strada
Alla [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
e [illegible] [illegible] [illegible] al [illegible], e guardando, se [illegible] [illegible], vidi
3. huomini [illegible] quattr [illegible] per quella [illegible]. Mi imagina[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] de quelli de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
subito, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] forza [illegible] e [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] se havessero [illegible] [illegible] [illegible]
Mentre stò [illegible] [illegible] finestra [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], ecco che il cane esce [illegible]
[illegible] strada, abbaiando tuttavia verso quella gente che erano nella [illegible]
Quando io viddi il cane fuori del Dwor restai stupito, e m'ima-
ginai, che quei ladri havessero disfatto un pezzo del [illegible] verso
la Casa del Bezusca, à che il cane [illegible] fosse uscito; Per chiarir-
mene scesi in fretta à basso e andai verso il [illegible], e [illegible]
dalla stalla [illegible] chiamando il Carrozziere; [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] la porticella del Giardino aperta; [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] di me in camera, e che nessuno non
potena haver aperto con la chiave, e che neanche col grimaldello non era
facile ad aprirsi. M'imaginai dunque che quando Marina era uscita
con la scusa di andar à comprare il pane, l'havesse lasciata serrata non
con la stanghetta, ma col solo saliscendi, e che quei ladri l'havesse
vo aperta, e che sapessero che era solo serrata à saliscendi, o che qualche
[illegible] [illegible] havesse accidentalmente [illegible] alzato il sali-
scendi,

scendi, e aperto quel Portello e lasciatolo così aperto; il che è più
verisimile, mentre il Carrozziero dice, che appena s'era messo à dormire
che qualche [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Et questo
[illegible] [illegible], che i Ladri [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] il nome [illegible] [illegible] [illegible] medesimo che [illegible]
mo, che il portello non era serrato [illegible] [illegible] saliscendi [illegible]
i Ladri, essendo aperto [illegible] non [illegible] entrati nel Dwor! ne
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], e che non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
se [illegible] o si dorme [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] nel [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] poi a dentro [illegible] [illegible] Portello, e [illegible] [illegible]
dalla strada dentro il Dwor [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
cos'alcuna di sua intentione, è verisimile, che son andati fuori, e che
quando io fui ritornato in stanza, il cane non fece più romore.

30. Lunedì verso le 8. hore della mattina, [illegible] [illegible]
tornò Marina à casa accompagnata da una donna [illegible] [illegible]
che la lasciò subito che fu entrata dentro al Portello, e se ne ritor-
nò à dietro. Chi questa donna fosse? è facile da imaginarselo.
Ordinai all'Anczowska che la ricercasse lei, e l'esaminasse,
ma che non la lasciasse venir da me. Nell'esamina [illegible] [illegible]
[illegible], nell'andare à prendere il pane per la servitù, si ricordò, che
non ce n'era ne anche per me, e che voleva andar à prenderlo dal for-
naro, ma che nell'andarci cadde ammalata, e che dubita d'essere
stata [illegible] da qualche malevola sua; laonde le convenne
ritirarsi in casa di una donna sua conoscente che l'ha trattenuta [illegible]
[illegible] per la notte; non havendo voluto lasciarla partire per tema
che non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]; e che nemmeno non hebbe commodità di far saper qua nel
Dwor cos'alcuna [illegible] [illegible] persona [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]; essendo che il suo marito è andato à Biał-
[illegible] à prender della birra [illegible] [illegible] à proposito [illegible] far [illegible]
di tali Donne senza il marito, il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
e altri [illegible] [illegible]; ma che dopo havendo con [illegible]
albergata questa notte [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] casa del Padrone: Interrogata, chi era questa donna?
Disse essere una sua conoscente, che sta nella Senatorska [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] del Kowal, che sta di contro al Luoco Va-
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] poco più giù, [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], ne vestera mai [illegible]
[illegible] [illegible]
fuor di casa la notte.
— Mandai subito l'Anczewska da lei, [illegible] [illegible] se era
che fosse stata Marina da lei la notte, [illegible] [illegible]
vestata fuor di casa? Disse: Znam ją dawno [illegible] [illegible]
(N.B. znaczy, [illegible] kiedy nie dorosłą [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Wioneczka) a wczora

30. ~~[illegible]~~ ; w tym noc zaszła, y niechciała [illegible] do Domu dla [illegible], a niemiałam [illegible] do Domu [illegible] dlatego że [illegible] do Dwora, bo u [illegible] że się [illegible] [illegible] [illegible], że [illegible] [illegible] [illegible] wchodzić, [illegible] że poszła do niey [illegible] wchodzić, [illegible] [illegible] na Kamieniu, a [illegible] wchodziła [illegible] na Kamieniu, [illegible] Domu. Da [illegible] si può conieturare, che la cositione che hà di queste due femine è molto antica, e che queste due squadrine son li Spiriti che [illegible] [illegible] Benevento, [illegible] in [illegible], o ne [illegible] [illegible] Zidy Siode, come si dica in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Diavoli). [illegible] [illegible] [illegible] na approsso di loro à concorrere la sua venuta da loro [illegible], [illegible] con la scusa di andare alla Chiesa. A questo [illegible] [illegible] che la [illegible] serviva la finta che [illegible] di patire [illegible] [illegible].

Tutto [illegible], [illegible] fù ritornata à casa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dolor colici che tutta [illegible] [illegible] [illegible] di loro, e non prese [illegible] cibo che [illegible] calda. mandai [illegible] Ancrowsk. #

⊕

31. Fece il medesimo, fingendo di essere molto ammalata.
\# [illegible] da quella Donna dov'era stata à dormire la notte precedente, [illegible] potena [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. Andò l'Ancrowska, e prima parlò con quella [illegible], [illegible] se Marina era stata da lei quella notte, [illegible] [illegible] otlok [illegible] [illegible] [illegible], e [illegible] lei [illegible] [illegible]? Alla prima domanda rispose, com'è [illegible], [illegible] [illegible] Dziewczyna [illegible] Allora [illegible] [illegible], che [illegible] otlok nie przyszedł [illegible]. Alla seconda, che non [illegible] dormito da lei, ma haveva dormito dalla [illegible] sua in [illegible] Casa. In [illegible] parlavano insieme, [illegible] la [illegible] [illegible] [illegible] Ancrowski; [illegible] otlok [illegible] [illegible]. Tu u mnie nie bywaią otłoki (da quello si può comprendere, che quando [illegible] entrar l'Ancrowska in Casa, s'imaginò quello che era, e andò alla porta della Komornica à sentire quello che dicevano, e havendo sentito dire dell' otlok, entrò dentro, e fece [illegible] personaggio, havendo con quel [illegible] [illegible] [illegible] quello che era) [illegible] tu [illegible] [illegible] [illegible], a [illegible] [illegible] [illegible] nie [illegible] [illegible] nocy [illegible] z Domu; [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] ona [illegible], [illegible] nie [illegible] [illegible], [illegible] nocy [illegible]. Ale u mnie [Boża [illegible] [illegible] [illegible] w nocy [illegible]. Ale u mnie [Boża [illegible] [illegible] [illegible], iako Dom moy iest Dom [illegible] [illegible]] [illegible] się [illegible], [illegible] [illegible] A [illegible] [illegible] [illegible] z tey [illegible] [illegible];

okkaziey: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Reformatorskiemu, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Miałem że [illegible], [illegible] chodzić nie mogła, a często się na [illegible] [illegible], który iest pobod murem Klasztoru Oycow Reformatow, potym [illegible] na Kamieniu, [illegible] [illegible] Klasztornemi. Dowiedziawszy do niey pytałem coby iey było, odpowiedziała mi że kołki one [illegible], y że [illegible] nie może [idest, [illegible] była]: widziałem one tedy [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], a iako żywa [illegible] [illegible] nie [illegible] [illegible]. Z tym P. Ancrowska od niey poszła. ..

⊕

Febraro

1. Fece il medesimo che hieri, fingendo tuttavia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] poco o niente in [illegible] il giorno, ma dalla parte, che ne [illegible] in quando gl'[illegible] di [illegible], [illegible] la sua mala [illegible], [illegible], hora di [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] con lei, e hora [illegible] l'hora il [illegible] [illegible] in Casa à servir [illegible]. &c.

2. Ritornato à Casa la sera, et essendo venuta l'hora di cena, l'Ancrowska [illegible] [illegible], la quale in questi tre giorni [illegible] non era stata da me, [illegible] domandar perdono; alche risposi che [illegible] confessata bene, che gl'haverebbe perdonato. Dopo cena quando io me [illegible] vicino alla fornace, apparecchiandomi à andare à dormire [illegible] nella stanza e [illegible] [illegible] [illegible], domandò [illegible] [illegible] del suo fallo, e promettendo di non volerlo commettere più; con [illegible] [illegible] il solito u cavarmi li stivali e mettermi al letto.

3. La mattina, à buon'hora mi comandò i denari [illegible], e [illegible] di [illegible] e andò à comprar il pranzo e per la [illegible], e [illegible] dal Vicecancel[re] ai giudizii. Prima però di partir di casa ordinai che l'Ancrowska andasse à [illegible] se Marina andando in Città non sarebbe andata à visitare quelle sue sguadrine, o [illegible] à trovarmi dal Vicecancel[re]. Questa mattina non [illegible] [illegible] [illegible] P. Ciecierzowski, e [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] io andai à visitare il P. Ciecierzowski, e [illegible] [illegible] dal Vicecancel[re]. nel Ritornar dal Vicecancel[re] [illegible] se [illegible] [illegible] il Cancell[re] [illegible] [illegible] giudicare, [illegible] [illegible] Dopo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] Marina che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Città, e [illegible] in Città era già vicino à [illegible] hore e un quarto; [illegible] [illegible] che la buona Marina dopo [illegible] uscì di casa, s'era trattenuta [illegible] à quell'ora dalle squadrine [illegible] [illegible]. L'Ancrowska [illegible] consiglio e riferire quello che era passato. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] entrare in Città e [illegible] [illegible]; [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] squadrine, e che nell'andarci [illegible] davanti [illegible] habitatione del [illegible], per la strada che passa davanti [illegible] habitatione del [illegible], e di lì andò dalle squadrine. [illegible] [illegible] [illegible], ma non fù possibile, che volesse [illegible] à confessarmelo, ma non [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] donne non mai dir la Verità. Dalche compresi che [illegible] donne non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] à emendarsi. mentre celava [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] à Pasqua prossima di Liberarmene, e intanto trovar'altra Donna che potesse venire in Cucina, e entrare à quel tempo al servitio, [illegible] havendo à cercare all'hora.

Segue Febraro.

3. Venerdì. Hoggi arrivò quà da Vienna mons.re Buonuisi Nun: tio straordinario del Papa e stette alloggiato in Casa del Nuntio ordin.o Ranuzzi. Marina [illegible] la ma.na fuora e non comparve [illegible].

4. Sabato. Hebbe la sua prima audienza dal Re, ma dicono che S. M.tà restò disgustato di qualche parola troppo liberam.te detta in materia delle commissioni, con le quali veniva, e di qualche sua attione troppo familiare.

5. Dom.a Ritornorno da Lowicz i Deputati di questo Con: sesso presente, che c'erano andati a trattar la Pace mercordì 25. del pass.to

7. Hebbe audienza dal Re il Goniec Marcowito comparso quà hieri e rese le lett.re del Car.

11. Sabato. Marina sotto pretesto di andar à comprar la Carne di [illegible] futura qui nella strada di Lesna, si trattenne sino à sera e venne in Casa à mezz'hora di notte.

12. Dom.a Dopo pranzo Marina vestita in Pontificale volle andare alla chiesa, et la lasciai andare, e non tornò à casa, che a mezz'hora di notte, et perche hiersera s'era trattenuta sin'alla med.a hora, fa credere che si trattenesse dalle Squadrine à concertare il suo passare in p.o di hoggi, et questa è la chiesa che queste poltrone frequentano i giorni di festa.

— Hoggi fui dal S.r Grzybowski in Castello e mi lesse una gran parte della sua neomantia Politica e militare.

— Hoggi il Valenti scabino di Lesna diede à marito la figlia del primo marito di sua moglie, a un beccaro, e [illegible] Pellegrini mi pregò che gl'imprestassi à mezzo di la carrozza, per accompagnare e condurre la sposa alla [illegible] con quest'occasione [illegible] e la mia carrozza [illegible] s'imbriacò, e non fu alla Cena perche li doleua la testa.

13. Lunedì trouai il Carrozziero nell'altra stanza di sopra che mangiaua. Riprese li questo che viuua senza l'Ancton. [illegible] che non haueua hiersera cenato, e [illegible] prima, che non haueua [illegible]; da che si conos: poi che [illegible] d'adesso la prima conoscenza, non è questa seruitù d'adesso la prima conoscenza, e che si conosceuano anche quando stauano insieme, e che si conosceuano anche quando lei seruiua il Wolynski, Owiesny della Regina, appo il quale, dice il Carrozziero, che il Palat.o di Lublino, à cui lui seruiua, teneua la Biada da cui serbo, e lui andaua à prendere colà quando si serraua. Ma: rina seruiuo che quella seruì il Wolynski la cominciò à Pasqua dell'Anno 1671, e la terminò a S. Michele dell'Anno pass.o 1672. che uenne à seruir me, e che prima d'andare à seruire al Wolynski, haueua seruito un'anno intero alla Ielkiewiczowa Vedoua Nuo: ua di Stanislao Ielkiewicz Consiliere di Varsauia; che seruendo il Wolynski prese conoscenza con il Kaczewski stanowniczy di Corte e che nelle feste di Pasqua se ne tornò [illegible] e che lì il giorno appone la tese, e poi fu

Segue Febraro

13. chiamata al suo seruitio uscendo da i Bernardini da messa nelle feste di Pentecoste di q.o Anno pross.o pass.o 1672. e che essendoui andata leuò per sorda di testa la ghirlanda, [illegible] [illegible] à recuperarla; perche forse da lui deue andare i giorni di festa quando dice d'andare in chiesa, per uederci. [illegible] farsela rendere, per i denari che li diedi Venerdì pass.to [illegible] fattosi da ella all'Squadrine, acciò l'ajutino persuaderlo à renderneli.

16. fui la matina da m.r S. Canc.re e non hauendolo trouato in Casa lasciai al Wolski suo Secret.o il med.o libro da Bussoli da raccogliere i Voti secreti, e il Libro manuscritto haueto Dom.ca pass.ta dal S.r Grzybowski per presentarnelo.

19. Dom.ca fu da me il S.r Grzybowski, per domandarmi quello che era pass.o con mons.r Ill.mo Canc.re nel presentarli il suo manuscritto. [illegible] [illegible] ma non [illegible] [illegible] si trattenne lungo tempo meco, entrando d'una materia in un'altra, e [illegible] à discorrere dello stato presente della Rep.ca, con quest'occas.ne mi mostrai il primo e secondo discorso sopra il presente stato di Polonia de Remedij. il primo e il secondo del modo di applicare i Remedij, e mi pregò che ne li dessi copia: ne la mandai la med.a sera insieme col primo discorso;

23. furno grancontese fra il Kaczowski e la moglie, perche [illegible] Marina, ma non [illegible] la Chiesa solam.te che mancò [illegible] de' dinari e volle non la battesse; disse che si [illegible] con lei di uerso [illegible], e che lei sempre si lamentaua [illegible], mà quando qualcheduno entraua in [illegible] minacciaua à [illegible] ingiurie. Disse che la causa di tutte queste discordie, procedeua dalla [illegible] non sapeua [illegible] la sua precipitanza nell'Ira.

24. Disse Marina che se non fosse stata lei nella stanza, che il Kaczowski haurebbe ben battuta la moglie, [illegible] [illegible] non [illegible] il marito [illegible] [illegible] Letto, doue dormi solo.

— [illegible] Dopo pranzo m. la mandai à [illegible] à andare [illegible] [illegible] [illegible] i Bernardini [illegible], e [illegible] tardi.

25. Su da me à buon'hora il S.r Sosnowski Stanowniczy della Gran Ma: resciale à dirmi che il Gospodaro del Castell.o [illegible] non li uo: leua conceder le stalle per i caualli [illegible] e che si lamentaua di non [illegible] il suo [illegible] ritorno. [illegible] Mi scusai che non [illegible] dal Castell.o la sopri: intendenza delle sue habitationi, e che il Gospodaro si staua ingannato e haueua uoluto dir' di qualch'un'altro, [illegible] quanto à lo [illegible] [illegible] [illegible] i [illegible] sarebbero stati qui hoggi, e che la Arcia.a sarebbe stato nelle stanze da basso e il S.r maresc.le sopra.

— Il Kaczowski se ne [illegible] à [illegible] andar à comprar della biada, come gl'haueua coman: dato

Segue Febraro. 1673.

Dato Ricci, Ricla mi alterai gagliardamente, perciò le
che mi negò che non ne l'hanno comandato, e [illegible]
di comprarla. [illegible]
ero [illegible], e non dovè di andare a accomodare l'ar. [illegible] fare e
collare, e che ci vi vuole. Lo andò a accomodare, e lo [illegible]
tal magnano, di dove non lasciò di vuoto in casa, di [illegible]
lo vissero che dovevano portarlo a un altro [illegible]
[illegible] è convenuto di un altro
magnano, [illegible]
[illegible] mi era venuto
di servire [illegible] andava non si trovava di gordato di tenere, e che era lì
l'andavano quando voleva.

Marzo

11. segui la Beatificazione in Roma in Roma. Il dì gatto ora la mattina
morì in Vienna a hore 2. di mezza notte l'Imperatrice margherita
di Austria di 37 giorni, giorni continuati. [illegible]
solo figli [illegible] anni 5 1/2. che morta [illegible] in 4 mesi in un
marchio.

23 Venne nuova della morte seguita in Roma la [illegible] Arrosmè
a me l'avviso [illegible] di S. Luigi corona de 29. febraro

29. Venne in casa al dì. Gio. Vittino le vacanze del Vegi mi.

Aprile

1. Andai a [illegible] con l'Anzarola, mi [illegible] a 23 di Genn. [illegible]
[illegible] per la casa in quella gorgia dove dormi, nella [illegible]
abitava il Sobynski; e che quando il Sobinski [illegible] gli [illegible]
alla casa comprata dal Bruni lì [illegible] di notte [illegible]
[illegible] andare in quella casa dove si [illegible]
[illegible] notte, [illegible]
andarono l'Anzarola in Chiesa per Visitare [illegible]
[illegible] andare gli [illegible] del Sobinski, e [illegible]
[illegible] dal Sobinski [illegible] notte, e che l'hanno [illegible] gli
[illegible] con la speranza [illegible] che questo [illegible] l'hanno [illegible]
[illegible] moglie.

15 A hr. 1. in circa D. M. morì in Viadova Monsig. Nicolò
Prozmowski Arciv. di Gnezna. [illegible] e il dì dopo pranzo si era incamin.
[illegible] andato a Visit. ma [illegible] mezza strada [illegible]
[illegible] morto e [illegible]
era nato l'Anno 1617. a 21 nov. in Praga non 5 [illegible] da Varsavia. e morto l'Anno 56. d. Marzo età [illegible]

28 Partì l'Anzarola di casa con la moglie e [illegible] a vedere
gli appartamenti del Sobinski

Maggio 1673.

29. Spirò di [illegible] e mezza alle 4. hr. 14. mag. dopo aprile [illegible] all'
[illegible] con li [illegible] cinque. E prima [illegible] fare l'
istesso da 16. [illegible] cominciando dalla partenza di
casa [illegible] Anzarola, [illegible] tempo di [illegible]
la Molkrtflie [illegible]

Giugno

3. Spirò [illegible] e [illegible] mi [illegible] le
cose [illegible] 25. del passato.

4. Maggi [illegible] Venir a [illegible] come [illegible]
raccontò [illegible] la [illegible]
mia difesa [illegible] il mio [illegible] ma [illegible] una [illegible]
tione. Il mio [illegible] di [illegible]
[illegible] da [illegible] a me [illegible]
mio servitore, et [illegible] che lui non era
mio servitore, e [illegible] per quello tempo
[illegible] a servire a casa.

6. Spirò [illegible] Caterina [illegible] quella che [illegible]
[illegible] e non potendo [illegible] di [illegible] gli
occhi [illegible] di [illegible] in modo che [illegible] di fare
a [illegible] mani [illegible] non [illegible]
[illegible] in casa [illegible] mandai fuora Caterina.

9. Tedeschi [illegible] di [illegible] di tornar in
casa, [illegible] di [illegible] Tedeschi.

10. Mattina andò a trovar Caterina [illegible] il
Giobbone di panno Verdenero, che [illegible] quando
[illegible] di casa, e lo diede a Lucrezia [illegible] sua partenza
[illegible] in casa a vedere in cucina a nello [illegible].

11. Mattina [illegible] di andare, [illegible]
[illegible] del Cocchiero a cui [illegible]
[illegible] il [illegible] il [illegible]
[illegible] scoperte,
[illegible] di [illegible] e [illegible]
[illegible] di [illegible] che mi [illegible] a [illegible]
Dione. e lo disse a [illegible] in presenza di Lucrezia e di
Gio. Cocchiero. Poi dopo pranzo [illegible]
a trovar li due confidenti.

Luglio

Agosto.

1. Spirò [illegible] a [illegible] per [illegible]

10. Mattina [illegible] la mattina con Lucrezia [illegible] fu di [illegible]
testo di andare in Chiesa.

11. tutto il giorno [illegible] del Vicino [illegible] con [illegible]
[illegible] e li fece [illegible] Cocchiere della [illegible] in [illegible]
altro [illegible] da [illegible] nuovo.

12. tutto il giorno [illegible] in casa [illegible] e fece [illegible]
la sua volta. Mandai via la [illegible] Caterina. Nascosta la [illegible]
nella [illegible] per mandar [illegible] dicevo a mia [illegible] come
[illegible] dalla [illegible] a [illegible] da Gio. [illegible]
Prato [illegible] Li [illegible] [illegible] e [illegible] li [illegible] [illegible]
[illegible] andando [illegible] e [illegible] [illegible] 7. [illegible]
[illegible] a un poco [illegible] in Cam. mia 7. [illegible] [illegible]
[illegible] di mia [illegible] e [illegible] [illegible] Geronima [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] D. Maria [illegible] Chiarina, e [illegible] il [illegible] [illegible] la [illegible]
[illegible] e [illegible] a Gerardo il Medico, [illegible] a [illegible] lei del Don
[illegible] a [illegible] [illegible]

1674 Die 28 January. ☉ in Gr. 9. 4. v. }
Die 27. Januar. ☉ in Gr. 8 2. 59 } ♒

motus ☉ Diurnus — Gr. 1. 1. 1. In ♄ 13 3/4 mouatur ~~[illegible]~~ Gr. 35.

Die 27. in meridie ☉ in Gr. 8. 2. 59 ♒
in ♄ 13 3/4 P.M. mouetur Gr. 0. 35 —
In Gr. 8. 37. 59. fuit ☉ ♄ 13 3/4 P.M.

eius A.R. Gr. 8. 310. 26.
min. 38. 38
311. 4
♄ 13 3/4 in temp. ♏ 195 — ♄. 13.
11. 15. m. 45.
5 17. 19
360 —
157. 19.
A.R. 157. 19.

Loca Thematis
vi. xii. 5. 1. 38 m.
x. iv. 5. 5. 29 ♐. ♐
xi. v. 5. 6. 50 ♎ v.
☉ 5. 8 38 ♒
♄ 5. 10 40 v.
♃ 5. 16 17 m.
☿ 5. 13. 58 30
♀ 5 16 53 30
ii. viii 5. 20 41 ♓ ii
i. vii. 5. 23. 50 m. ♉
~~[illegible]~~ 5.
♂ - 5. 25 6 ♑.
iii ix. - 5. 26 21 ♋
☽ 5. 26 45. 45 ♎

	♈	♉	♊	♋	♌	♍	♎	♏	♐	♑	♒	♓	x
1. 3.		vi						xii					
3. 42.				☍									
5 29						♐							iv.
6. 50	v						xi					☉	
8 38													
10 40	♄		✶	□	△		☍		△	□	✶		
13. 58	□	△		☍		△	□	✶		☿			✶
16. 17.		☍		△	□	✶		♃		✶	□		△
16. 53	□	△		☍		△	□	✶		♀			✶
20. 41.			viii						ii				
23. 50.		vii						i					
25 6	△		☍		△	□	✶		☍			✶	□
26. 45.	☍		△	□	✶		☽		✶	□	△		

1674. Adì 27. febraro mi fù da Dio dato il modo di inuestigare la giunta [illegible] nel mio [illegible] universale di metalli, e mi cadde in mente il Ternario [illegible] come si vede il DIARIO, e questo successe a 4 hore in c.a D. M. nel qual tempo il Tema del Cielo era come basso si vede.

A 28. feb.o a mezzodì il ☉ era in g 10.22.18 ♓.
A 27 feb.o . . . . . è stato in g 9.22.10 ♓
il moto in 24 hore è — — . . g 1.0.8 La portione di ♄ è in 10. da giungersi

à g.9.22.10
— 10 — pure proportionale.
in ♓ g. 32.10. ♓ ora il ☉ a ♄ à D. M. L'Asc. R. di questa giunta è ♑ 341.9.
♄ à D. M. marcia in Vrà: — — — fa g 60 —
♑ 401.9
Cauà — ♑ 360
.41.9



Loco delle Planete.

♄	13.40.V.
♃	18 5.♏
♂	17.16.♑
☉	9.32.♓
♀	26.0.♏
☿	22 21.♏
☽	11.10 ♐
☊	7.25.♏
☋	7.25.♊
☊	27.34.♍
☽	6.11.10
☉	11.9.32
	9.1.38
	4.25.56
	5.27.34

1 Il ☉ passa s.i il luogo di ♄ della Rad.
2 ♄ va al luogo della ☽ della Rad.
3 La ☽ va al luogo di ☊ Asc. della Sf.
4 ♀ e ☿ sono congiunti platicam.te nel segno intercetto in 2.do della Sf.
5 La ☊ cade sul luogo di ♃ della Sf: e è ad opposto in 2.do
6 ♂ va al luogo di ♀ della Sf.
7. ♃ va al luogo di ♀ della Sf.

♂ 27. feb.o 1674 a 7. P.M.
♀



JOHANNIS HECKERI
EPHEMERIS

Motuum Cœleſtium ad annum incarnationis verbi, ſecundum æram Dionyſianam, quam Eccleſia occidentis hodie nuncupat

A Nativitate JESU CHRISTI Servatoris & Domini noſtri.

M DC LXXIV.

Numerabunt

Orientis & Scythiæ Chriſtiani,	à conditu rerum	7182
Judæi	à conditu rerum	5434
Abyſſini & Ægyptii Chriſtiani,	Æræ Martyrum	1390
Sarraceni & Turcæ, ab Hegira,	ſeu fuga Mahometis	1083
Aſtronomi, à Nabonaſſaro, annos Ægyptiacos		2422
Ab obitu Alexandri		1998

Eſt annus ordinationis Iulianæ 1719.

Emendationis Gregorianæ 92.

Aureus Numerus, ſeu Cycli ☽	3	Epacta I. 3.	G. 23
Indictio.	12	Cycli Solis	3

Annus Secundus à Biſſextili.

In Iuliano		In Gregoriano	
Litera Dominicalis	D	Litera Dominicalis	G
Intervallum Hebd. 9. Di. 3.		Intervallum Hebd. 5. Di. 6	

Ingreſſus Solis in quatuor puncta Cardinalia.

Arietis D. 9. Martii. H. 16. min. 48.	Libræ D. 12. Sept. H. 11. m. 23.
Cancri Die 10. Iuni. H. 19. min. 49.	Capricorni D. 10 Dc. H. 22. m. 58.

DESCRIPTIO ECLIPSIUM SOLIS ET LUNÆ

ANNI MDC LXXIV.

Quinquies hoc anno Luminaria deficient, ter Sol bisque Luna. Calculum omnium subiiciam ad demonstrandum Tab: Rudolphinarum usum, quem præbent in deliquiis Luminarium, & Invitandum Astronomos ubivis locorum, ut suas observationes nobiscum communicent, ne labor hic noster frustra susceptus videatur.

ECLIPSES SOLIS.

Tempus medium seu æquabile		′	″			′	″
Vranib. D. 26. Ian. H.	9	30	57	D. 22 Iul H.	15	15	21
Locus sub ☉ in disco A	17	35	23	♒	9	49	31 ☊
Locus Nodi ☊	8	33	9	♒ ☊	29	10	0 ☋
Distantia à Nodo ☊	9	2	14		10	39	31
Reductio ad orbitam Lunæ		2	16			2	41
Esq; Locus Lunæ requisitus ad proximam appropinquationem, centrorum, seu locus Terræ ei subjectus F.	17	33	7	♒	9	46	50 ☊
Anomalia ☉ *Si.* 7	9	16	49	*Si.* 1	3	58	2
Anomalia coæquata ☽ *Si.* 11	24	34	35	*Si.* 4	27	4	23
Semidiameter ☉		15	28			15	2
Semidiameter ☽		15	0			16	15
Semisis parallaxis ☉			30				30
Semidiameter Penumbræ LO, FT, MP		30	58			31	47
Semidiameter Vmbræ ☽ (*Lat. circ. lucidi*)			28			1	13
Semidiameter disci AN, AO, AG, AQ.		58	23			63	15
Summa Semid. disci & Penũbræ LA, MA.		89	21			95	2
Differentia Semidiametrorum HA.		27	25			31	28
Arcus inter centra		49	53	B		58	44 A
Qui ampliatus in d isco fit AP		50	45			59	40

Nouerit

			′	″			′	″
Horarii	Veru Lunæ		29	45			37	35
	Solis		2	32			2	24
	Lunæ à Sole		27	13			35	11
	Ampliatus		27	41			35	44
Scrupula dimidiæ durationis FL, FM.		I	13	32		I	13	58
Scrupula moræ Vmbræ FG, FK.			28	52			20	59
Hinc dimidia duratio omnimodæ		H. 2	39	21		H. 2	4	11
Mora dimidia umbræ ☽ in disco		H. 1	2	34		H. 0	35	14
Ergò Vraniburgi numerabuntur								
Sole incipiente in ortu O.		H. 6	51	36		H. 13	11	10
Totaliter deficiente in ortu G.		H. 8	28	23		H. 14	40	7
Deficiente totaliter in Nonagesimo F.		H. 9	30	57		H. 15	15	21
Totaliter deficiente in occasu K.		H. 10	33	31		H. 15	50	35
Desinente deficere in occasu P.		H. 12	10	18		H. 17	19	32
Vbi Sol oriens incipit deficere	Altitudo Nonagesimi	60	41			56	24	
	Elevatio Poli	11	B			17	A	
	Diff. Mer. ab Vranib.	70	7	Ort.		63	1	Ort.
Vbi Sol totaliter ocscuratus oritur.	Altitudo Nonagesimi	34	56			24	41	
	Elevatio Poli	36	B			46	A	
	Diff. Mer. ab Vranib.	154	33	Ort.		69	33	Ort.
Vbi Sol in Nonagesimo deficit totaliter	Altitudo Nonagesimi	29	38			19	23	
	Elevatio Poli	42	B			50	A	
	Diff. Mer. ab Vranib.	163	51	Ort.		108	2	Ort.
Vbi Sol in Nonagesimo stringitur ad Boream.	Altitudo Nonagesimi	70	12			63	50	
	Elevatio Poli	3	B	ad Aust.		7	A	
	Diff. Mer ab Vranib.	148	41	Occ.		121	48	Ort.
Vbi Sol totaliter obscuratus occidit.	Altitudo Nonagesimi	24	20			14	5	
	Elevatio Poli	73	B			72	A	
	Diff. Mer. ab Vranib.	134	33	Occ.		132	7	Ort.
Vbi Sol occidens desinit deficere.	Altitudo Nonagesimi	50	5			45	48	
	Elevatio Poli	54	B			55	A	
	Diff. Mer. ab Vranib.	115	19	Occ.		178	1	Ort.







PRimi videbunt particulam deficere de Sole oriente, in prima Eclipsi, qui navigant oceanum occidentalem inter Insulam Bonæ spei&Californiam. Primi totum Solem tectum à Luna videbunt, qui plus in Boream vecti fuerint. Ex eo umbra Lunæ pergit per oceanum ad Californiam ibi in Nonagesimo totus Sol à Luna tegetur. Ex eo loco progreditur umbra in Zonam frigidam ubi tandem terras deserit Sole ibi occidente. Partialis vero defectus desinit in ipso occasu in nova Britania.

IN Secunda videbunt particulam deficere oriente Sole, navigantes oceanum orientalem circa Insulam S. Brandani. Totum Solem tectum à Luna videbunt in ipso ortu, navigantes inter promontorium B Spei & novam Hollandiam. In Nonagesimo antem Solem à Luna tectũ animadvertẽt qui sub Merid: qui per Chinã & Insulã Borneo ductus, in Austro navigant. Inde spargitur eodem momento defectus in parte Solis australi usque ad insulam Ceram. Rursum totaliter deficiens Sol occidit in terra Australi incognita.

TEmpus medium Uraniburgicum obſcurationis intimæ, diſci terræ Die 16 Dec. H 18 m. 16 ſec. 6. Locus terræ perpendiculariter Soli ſubjectus A gr. 5 m. 55 ſec. 53. ♄ Locus Nodi ☊ grad. 21 m. 22 ſec. 36 ♄ Diſtantia à Nodo gr. 15 m. 26 ſec. 43 Reductio ad orbitam Lunæ m. 3 ſec. 46 Locus Lunæ requiſitus ad proximam appropinquationem centrorum, ſeu locus terræ ei ſubjectus F. gr. 5 m. 59 ſec. 39 ♄ Anomalia Solis Si. 5 gr. 28 min. 57 ſec. 27 Anomalia coæquata Lunæ Si. 9 gr. 6 m. 39 ſec. 53 Semidiameter Solis min. 15 ſec. 32 Semidiameter Lunæ m. 15 ſec. 37 Semisſis parallaxis Solis ſe. 30 Semidiameter Penumbræ m. 31 ſec. 39 Umbræ ſec. 5. Semidiameter diſci AN, AO, AQ m. 60 ſec. 44 Summa Semid: diſci & Penumbræ LA, MA. m. 92 ſec. 23. Differentia Semidiametrorum HA m. 29 ſec. 5 Verus horarius Lunæ m. 33 ſec. 19 Solis m. 2 ſec. 33 Lunæ à Sole m. 30 ſec. 46 Ampliatus m. 31 ſec. 16 Arcus inter centra gr. 1 m. 24 ſec. 36 A qui ampliatus in diſco fit AF gr. 1 m. 26 ſec. 0 A Scrupula dimidiæ durationis omnimodæ m. 33 ſec. 44 Dimidia duratio Eclipſationis H. 1 m. 4 ſec. 44. Ubi Sol oriens incipit deficere Altitudo Nonageſ: gr. 16 m. 7 Elevatio Poli gr. 63 Auſt: Diff: Merid: ab Uranib: verſus occ: gr. 45 m. 40. Ubi Sol in Nonageſimo deficit Altitudo Nonageſimi gr. 26 m. 30 Diff: Merid: ab Uranib: verſus ort. gr. 121 min. 36. Ubi Sol occidens deſinit deficere Altitudo Nonageſimi gr. 26 m. 43 Elevatio Poli gr. 53 Auſtr: Diff: Merid: ab Uranib. verſus occ. gr. 165 m. 9. Hic parvus Solis defectus Oceano magno totus ferè obvenit & locis Magellanicæ, Polo Auſtr: vicinis.

ECLIPSES LUNAE.

TEmpus medium Vraniburgicum. D. 11 Ian.	H.	18	25	47	D 7 Iul.	H 9	30	52
Centrum Umbræ, ſeu locus ☊ Soli A		2	43	32 ♌		25	16	45 ♄
Locus Nodi ☊		9	19	40 ♒	☊	29	58	27 ♄
Diſtantia à ☊		6	36	8	☊	4	41	42
Hinc reductio.			1	40			1	11
Locus ☽ requiſitus in Ecliptica		2	45	12 ♌		25	17	56 ♄
Arcus inter centra, A F.			36	30 B.			26	0 A

Anoma-

Anomalia Solis	*Si.* 6	24	51	4	*Si.*	0	18	56	17
Anomalia coæquata ☽	*Si.* 5	11	15	59	*Si.*	10	14	9	1
Parallaxis ☽			63	32				59	11
Parallaxis ☉			1	0				1	0
Summa			64	32				60	11
Semidiameter Solis			15	30				15	1
Semidiameter umbræ Terræ AN.			49	2				45	10
Semidiameter Lunæ DM, EO, FI.			16	20				15	12
Summa Semidiametrorum AD, AE.			65	22				60	22
Scrupula defectus NI.			28	52				34	22
Scrupula dimidiæ durationis FD, FE.			54	14				54	29
Scrupula dimidiæ moræ in tenebris FG, FH.								14	54
Horarius Lunæ verus			38	9				30	56
Solis			2	33				2	23
Horarius Lunæ à Sole verus			35	36				28	33
Dimidia duratio	*H.*	1	31	25	*H.*	1		54	30
Dimidia mora in tenebris					*H*	0		31	19
Ergò initium	*H.*	16	54	22	*H.*	7		36	22
Ingressus totius					*H.*	8		59	33
Emersionis initium.					*H.*	10		2	11
Finis	*H.*	19	57	12	*H.*	11		25	22
Æquatio temporis Tychonica.			9	12*S.*				7	53*S*

Typus harum Lunæ Eclipsium.





INitium ergô videbunt in Luna occidente, qui ſunt in Oceano Tartarico, in regno Cazan, Ponto Euxino, Natolia, Mari Mediterraneo, Cypro, ad oſtia Nili, In Ægypto, Nubia, Angola: Inde qui ſunt in Mari Pacifico, & Americæ Sept: parte occidentaliore, Regno Tenduc, eodem momento videbunt Lunã Orientem.

IN Principio defectus occidet Luna Japoniæ & regno Tanguth: orietur Moſcoviæ, Litvaniæ, Poloniæ, Germaniæ, Majorcæ, Minorcæ, Barbariæ, Guineæ.

In Fine occidet Summatræ, Indiæ intra Gangem, Perſiæ, Tartariæ; orietur Camericanis Inſulis, Guianæ, & Regno Chili.

In Fine occidet Luna Novæ Zemlæ, Lappiæ, Finlandiæ, Mari Baltico, Gotiæ, Daniæ, Germaniæ, Galliæ, Hiſpaniæ, Regno Feſſæ, Marocho, Zanhagæ, Gambiæ, orietur Cathayæ.

In Meridiano videbunt qui ſunt in Nova Francia, Florida, Cuba, Peru, & Freto Magellanico.

Julian.	Gregorian.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lō
		♈ G. M.	M D 2	♍ G. M.	S D 1	♐ G. M.	M D 0	♑ G. M. S	♐ G. M.	S D 0	♑ G. M.	S A 3	♓ G. M. S.	S A G. M	♒ 9
1	11	9.32	28	14.18	6	13.22	3	21.44.48	26.47	37	19.41	9	9.37.22	2. 42	54
2	12	9.35	28	14.26	6	14. 5	4	22.46. 1	28. 2	34	18.22	16	21.29.16	3. 34	51
3	13	9.39	28	14.34	6	14.47	5	23.47. 5	29.17	32	17. 7	22	♈ 3.29. 2	4. 18	48
4	14	9.42	28	14.42	6	15.30	5	24.48.29	♑ 0.32	29	15.57	D 24	15.38.50	4. 51	44
5	15	9.46	27	14.50	6	16.12	6	25.49.40	1.47	26	14.55	24	28. 4.37	5. 11	41
6	16	9.50	27	14.58	6	16.55	7	26.50.52	3. 1	24	14. 1	22	♉ 10.50.33	D 5. 17	38
7	17	9.54	27	15. 5	6	17.37	8	27.52. 3	4.16	21	13.17	18	24. 0.47	5. 6	35
8	18	9.58	27	15.13	7	18.20	8	28.53.13	5.31	18	12.41	12	♊ 7.38.57	4. 39	32
9	19	10. 2	26	15.20	7	19. 3	9	29.54.22	6.46	16	12.16	6	21.43.50	3. 53	28
10	20	10. 6	26	15.28	7	19.45	10	♒ 0.55.31	8. 1	13	11.59	2 58	♋ 6.16.53	2. 52	25
11	21	10.10	26	15.35	7	20.28	11	1.56.38	9.16	10	11.53	49	21.10.40	1. 37	22
12	22	10.14	26	15.42	7	21.11	11	2.57.44	10.31	8	11.52	39	♌ 6.17.48	0. 15	19
13	23	10.19	26	15.49	7	21.54	12	3.58.49	11.46	5	Dir. 12. 0	29	21.23.47	♏ M ♎ 1. 9	16
14	24	10.23	25	15.55	7	22.36	13	4.59.51	13. 1	2	12.15	19	♍ 6.34.25	2. 28	13
15	25	10.28	25	16. 2	8	23.19	14	6. 0.58	14.16	M 0	12.37	8	21.23.13	3. 35	9
16	26	10.33	25	16. 8	8	24. 2	14	7. 1.59	15.31	3	13. 5	1 57	♎ 5.51.58	4. 27	6
17	27	10.37	25	16.14	8	24.45	15	8. 2.59	16.46	6	13.39	46	19.56.48	5. 1	3
18	28	10.42	24	16.21	8	25.28	16	9. 4. 0	18. 1	8	14.17	35	♏ 3.34.43	5. 16	0
19	29	10.47	24	16.26	8	26.11	17	10. 5. 0	19.16	11	15. 0	24	16.51. 6	♎ A ♏ 5. 15	8 57
20	30	10.52	24	16.32	8	26.54	17	11. 5.57	20.30	13	15.48	14	29.45. 6	4. 57	54
21	31	10.57	24	16.38	8	27.37	18	12. 6.55	21.45	16	16.39	3	♐ 12.23.12	4. 26	50
22	Feb	11. 2	24	16.43	9	28.20	19	13. 7.50	23. 0	18	17.33	O 53	24.45.38	3. 42	47
23	1 2	11. 7	23	16.49	9	29. 3	20	14. 8.44	24.15	21	18.31	42	♑ 6.57. 0	2. 49	44
24	3	11.13	23	16.54	9	29.46	21	15. 9.39	25.30	23	19.32	32	19. 0.14	1. 49	41
25	4	11.18	23	16.58	9	♑ 0.29	21	16.10.28	26.45	26	20.34	22	♒ 0.56.56	O S 45	38
26	5	11.23	23	17. 3	9	1.13	22	17.11.17	28. 0	28	21.39	13	12.49.14	O 21	34
27	6	11.29	23	17. 8	9	1.56	23	18.12. 4	29.15	31	22.48	5	24.40. 8	1. 26	31
28	7	11.35	23	17.12	9	2.39	24	19.12.49	♒ 0.30	33	23.57	M 3	♓ 6.31.31	2. 27	28
29	8	11.40	22	17.17	10	3.22	25	20.13.34	1.45	35	25. 9	11	18.24.23	3. 21	25
30	9	11.46	22	17.21	10	4. 5	25	21.14.18	3. 0	37	26.22	19	♈ 0.22.49	4. 8	22
31	10	11.51	22	17.25	10	4.49	26	22.15. 1	4.15	40	27.36	27	12.28.27	4. 44	19

Luna D 8 *sub pede dext: Heniochi n.* D 12 *teget Asellum austr:* ♋ *&* D 20 *Australem in fronte* ♏ *Americanis.*

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Oriē	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1 CirCh		△	□			✱.						11
2				✱	□.						♂ ♃ ☌	12
3	☌.											13
4 D			.△	□.		□	☽	♂ ☌				14 G 2 Ep
5					△		19 14	♃ ✱				15
6 Epiph.		☍				△				♃ ⬠		16
7				△						♄ ⬠		17
8	✱		☍.									18
9												19
10	□	△.			☍	☍	Eclips. ☽					20
11 D 1 Ep				☍.			○		♄ □			21 G Sept
12	△	□.					18 20					22
13			△				Perigæa	Statio				23
14		✱.			△	△	♉					24
15			□									25 CōvP.
16	☍			△	□.	□.			♃ ✱			26
17			✱									27
18 D 2 Ep				□		✱.	☾					28 G Sex
19		.☌			✱		10. 45			♄ ✱		29
20	△.											30
21				.✱				♃ ✱				31
22			☌									1 Febr.
23	□	✱.						Elong.	maxim			2 Pur M
24					☌.	☌						3
25 D 3 Ep	✱.						♌			♃ □		4 G EM
26		□		☌			9 ♍ 40		♃ ⬠		Eclip. ☉	5
27			✱.				Apogæa		♄ ⬠			6 Dorot
28		△.										7 Ciner.
29						✱.						8
30			□		✱							9
31	☌			✱.								10

Saturnus occidit ante mediam noctem.
Iupiter oritur post mediam noctem.
Mars oritur ante Solem.

Venus mane conditur Solis radiis.
Mercurius latet sub Sole circa 22 in Australi hemisphario apparebit clarissimè.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. ♈ G. M.	La MD 2	♃ Longit. ♏ G. M.	La SD 1	♂ Longit. ♑ G. M.	La MD 0	☉ Longitudo. ♒ G. M. S.	♀ Longit. ♒ G. M.	La MD 0	☿ Longit. ♑ G. M.	La MD 0	☽ Longitudo. ♈ G. M. S.	Latitu. S A G. M	Lo ♒ 8
1	11	11.57	22	17.29	10	5.32	27	23.15.40	5.30	42	28.53	35	24.42.43	5. 7	15
2	12	12. 3	22	17.32	10	6.15	28	24.16.19	6.45	44	♒ 0.11	44	♉ 7.11.14	5. 16	12
3	13	12. 9	21	17.36	10	6.59	29	25.16.55	7.59	46	1.31	52	19.55. 9	5. 11	9
4	14	12.15	21	17.39	11	7.42	29	26.17.29	9.14	48	2.51	1 0	♊ 2.59.28	♓ D ♓ 4. 49	6
5	15	12.22	21	17.42	11	8.26	30	27.18. 3	10.29	50	4.13	8	16.27. 6	4. 11	3
6	16	12.28	21	17.45	11	9. 9	31	28.18.32	11.44	52	5.36	15	♋ 0.20.38	3. 18	7 59
7	17	12.34	21	17 48	11	9.53	32	29.19. 0	12.59	54	7. 1	21	14.40. 8	2. 11	56
8	18	12.40	21	17.50	11	10.36	33	♓ 0.19.28	14.14	56	8.26	27	29.24. 1	0 M 53	53
9	19	12.46	20	17.53	11	11.20	34	1.19.52	15.29	58	9.53	32	♌ 14.27.58	0 30	50
10	20	12.53	20	17.55	12	12. 3	35	2.20.16	16.43	1 0	11.21	37	29.40.25	1. 51	47
11	21	12.59	20	17.57	12	12.47	35	3.20.40	17.58	1	12.49	42	♍ 14.55.54	3. 5	44
12	22	13. 6	20	17.59	12	13.31	36	4.21. 1	19.13	3	14.19	46	29.59 24	4. 5	40
13	23	13.12	20	18. 0	12	14.14	37	5.21.18	20.28	5	15.50	51	♎ 14.44. 6	4. 47	37
14	24	13.19	20	18. 1	12	14.58	38	6.21.35	21.43	6	17.22	54	29. 2. 3	5 9	34
15	25	13.25	20	18. 3	12	15.42	39	7.21.48	22.58	8	18.56	58 2	♏ 12.52.15	5 A 13	31
16	26	13.32	19	18. 4	13	16 26	40	8.21.59	24.12	9	20.30	1	26.13.43	4. 59	28
17	27	13.39	19	18. 5	13	17. 9	41	9 22.10	25.27	11	22. 5	3	♐ 9. 9.55	4. 30	25
18	28	13.46	19	18. 6	13	17.53	41	10.22.18	26.42	12	24.41	6	21.41.28	3. 50	21
19	Ma	13.52	19	18. 6	13	18.37	42	11.22.25	27.57	13	26.18	7	♑ 3.57.51	2. 59	18
20	1 2	13.59	19	18. 6	13	19.21	43	12.22.31	29.12	15	26.57	9	16. 0.56	2. 1	15
21	3	14. 6	19	18. 6	13	20. 4	44	13.22.33	♓ 0.26	16	28.36	10	27.56. 9	0. 59	12
22	4	14.13	19	Ret. 18. 6	13	20.48	45	14.22.34	1.41	17	♓ ♒ 0.17	11	♒ 9.47.18	♓ S ♓ 0. 6	9
23	5	14.20	19	18. 6	14	21.32	46	15.22.33	2.56	18	1.58	11	21.35.32	1. 10	5
24	6	14.27	19	18. 6	14	22.16	47	16.22.29	4.11	19	3.41	11	♓ 3.26.48	2. 11	2 6
25	7	14.34	18	18. 5	14	23. 0	48	17.22.22	5.25	20	5.24	10	15.21.54	3. 10	59
26	8	14.41	18	18. 4	14	23.44	49	18.22.14	6.40	21	7. 9	9	27.23. 4	3. 54	56
27	9	14.48	18	18. 3	14	24.28	49	19.22. 3	7 55	22	8.56	8	♈ 9.31.12	4. 31	53
28	10	14.56	18	18. 2	14	25.12	50	20.21.50	9. 9	22	10 43	A 6	21.48.28	4. 57	50

Luna D 3 transit supra Plejadas D 6 teget B genu Castoris. D 7 sub humero sinistro ♊ D 9 sub corde ♌ D 16 teget Australem in fronte ♏ In Iaponia.

Italiani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1 D 4 Ep		☍.	△.			□		♄⬠	♂ ⊥			11 G Invo
2 Purif.				□	.□			♃.⬠				12
3							☽					13
4	✱.				△.	△	10 41					14 Angar
5				△.								15
6 Doret	□.		☍.						♄ ✱			16
7		△										17
8 D 5 Ep	△.					☍.	♉					18 G Rem
9		□			☍		Perigæa					19
10			△.	☍				♂ ⊥				20
11		✱					○	♄ ✱	♃ □		♂ ♄ □	21
12	☍.						4 29					22 Cat Pe
13			.□		△	△						23
14				△.				♃ □				24 Matt.
15 D Sept		☌	✱		□.	□.						25 G Ocul
16												26
17	△			□			☾					27
18					✱	✱	0. 25				☌ ♃ ✱	28
19	□.			✱.								1 Mart.
20		✱	☌									2
21							☊			♄ ☌		3
22 D Sex.	✱	□.									Statio ♃	4 G Lata
23												5
24 Matt.					☌	☌	Apogæa					6
25		△	✱.	☌				♀ ☌		♃ △		7
26							●					8
27	☌						4 21					9
28			□									10

Saturnus occidit post Solem.
Jupiter oritur in media nocte.
Mars oritur ante Solem.

Venus & Mercurius latent sub Sole.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. ♈ G. M.	♃ La Longit. M D 2 ♏ G. M.	♂ La Longit. S D 1 ♑ G. M.	☉ La Longitudo. M D 0 ♓ G. M. S.	♀ Longit. ♓ G. M.	☿ La Longit. M D 1 ♓ G. M.	☿ La Longitudo. M A 2 ♉ G. M. S.	☽ Latitu. S A M ♌ G.	Lō ♒ 6
1	11	15. 3	18 18. 0	15 25.56	51 21.21.36	10.24	23 12.32	3 4.13.43	5 11	46
2	12	15.10	18 17.59	15 26.40	52 22.21.20	11 39	24 14.22	0 1 16.52.10	5 D 5	43
3	13	15.17	18 17.57	15 27.24	53 23.21. 2	12.53	25 16.13	57 29 43.29	2. 32	40
4	14	15.25	18 17.55	15 28. 8	54 24.20.40	14. 8	25 18. 5	53 ♊ 12.48.55	2. 59	37
5	15	15.32	18 17.53	15 28.52	55 25.20 18	15.23	25 19.59	48 26. 8.37	3. 26	34
6	16	15.39	18 17.51	15 29.36	56 26.19.52	16.37	26 21.53	43 ♋ 9.51.53	2. 26	31
7	17	15.47	18 17.48	15 ♒ 0.20	57 27.19.24	17.52	26 23.49	38 23.55.27	1 M 15	27
8	18	15.54	18 17.45	15 1. 5	58 28.18.55	19. 6	26 25.46	32 ♌ 8.20.31	0 2	24
9	19	16. 1	18 17.42	16 1.49	59 29.18.23	20.21	26 27.44	25 23. 3.53	1. 20	21
10	20	16. 9	17 17.40	16 2.33	59 ♈ 0.17.49	21.36	26 29.43	18 ♍ 8. 2. 4	2. 34	18
11	21	16.16	17 17.36	16 3.17	1 0 1.17.13	22.50	26 ♈ 1.43	11 23. 6.55	3. 38	15
12	22	16.24	17 17.33	16 4. 1	1 2.16 35	24. 5	26 3.44	3 ♎ 8. 8.52	4. 26	11
13	23	16.31	17 17.30	16 4.45	2 3.15.54	25.19	A 26 5.45	0 54 22.56.39	4. 55	8
14	24	16.39	17 17.26	16 5.30	3 4.15.12	26.34	26 7.48	45 ♏ 7.21.49	5 A 5	5
15	25	16.46	17 17.22	16 6.14	4 5.14.28	27.48	26 9.50	36 21.20. 9	4 56	2
16	26	16.54	17 17.18	16 6.58	5 6.13.40	29. 3	26 11.53	26 ♐ 4.48.17	4. 30	5 59
17	27	17. 1	17 17.13	17 7.42	6 7.12.52	♈ 0.17	25 13.56	16 17.48.23	3. 52	56
18	28	17. 9	17 17. 9	17 8.27	7 8.12. 1	1.32	25 15.59	5 ♑ 0.22.58	3. 3	52
19	29	17.16	17 17. 4	17 9.11	8 9.11. 6	2.46	24 18. 2	S 6 12.39.41	2. 6	49
20	30 31	17.24	17 17. 0	17 9.55	9 10.10.11	4. 1	24 20. 3	17 24.38.51	1. 5	46
21	Ap	17.32	17 16.55	17 10.39	10 11. 9.14	5.15	23 22. 3	28 ♒ 6.31.34	0. 2	43
22	1	17.39	17 16.50	17 11.24	11 12. 8.13	6.29	23 24. 1	40 18.17.26	♓ S ♓ 0. 22	40
23	2	17.47	17 16.45	17 12. 8	11 13. 7.11	7.44	22 25.57	51 ♓ 0. 7.10	2. 0	37
24	3	17.54	17 16.40	17 12.52	12 14. 6. 6	8.58	21 27.51	1 2 11.59.58	2. 55	33
25	4	18. 2	17 16.34	17 13.37	13 15. 4.59	10.12	20 29.42	14 23.59. 4	3. 43	30
26	5	18.10	17 16.29	17 14.21	14 16. 3.50	11.27	20 ♉ 1.30	25 ♈ 6. 9. 8	4. 21	27
27	6	18.17	17 16.23	17 15. 5	15 17. 2.38	12.41	19 3.15	35 18.29.21	4. 47	24
28	7	18.25	17 16.17	17 15.50	16 18. 1.23	13.55	18 4.55	45 ♉ 1. 2.40	5 0	21
29	8	18.33	17 16.11	17 16.34	17 19. 0. 8	15.10	17 6.32	55 13.46.51	4 D 59	17
30	9	18.40	17 16. 5	18 17 18	18 19.58.51	16.24	15 8. 4	2 4 26.41. 8	4. 42	14
31	10	18.48	17 15.59	19 18. 3	19 20.57.31	17.38	14 9.31	12 ♊ 9.48.35	4. 10	11

☽ *d. 2 transit supra Plejadas d. 4 sub cornu A ♉ d. 5. supra B genu Castoris d. 16 teget*
☽ *Antarem Indu.*

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Oriē	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM interse.	Gregoriani.
1 DEM					✱.	✱.						11 GIud
2		☍	△.	✱								12 Grego
3												13
4 Cinc.	✱			□.	□	□	☽					14
5							22. 25	♄ ⊥	♄ ⊥			15
6	□	△.			△.			♃ △	♃ △		♂ ♃ ⬠	16
7			☍	△		.△	♉					17 Gertr.
8 DInvo	△.	□.										18 GPal.
9							Perigæa					19
10		✱.				Occi		☉ ♂				20
11 Angar			△.	☍.	.☍	☍.	○					21
12 Grego	☍.						13 57	♂ ✱			♂ ♄ ⬠	22 Virid.
13			□.									23 Passio
14		♂.										24
15 DRem					△.			♃ ②				25 GPasc
16			✱	△		△.						26 (An M
17 Gertr	.△											27
18				□.	□		☾	♄ ♂			♃ ♄ ①	28
19	□	✱.				□.	16 36	♃ . ①		♂ ✱		29
20					✱.		♌			♃ ②		30
21	✱.	□	♂	✱				♂ ⬠				31
22 DOcu						✱	Apogæa					1 G Qua
23												2
24		△										3
25 An Ma									♃ ②			4
26			✱.	♂.	♂.		●			♃ ①		5
27	.♂						20 56					6
28						♂				♄ ♂	♂ ♃ □	7
29 DLat.	Oriē	☍	□						♃ ①			8 GMis.
30												9
31	✱.		△.	♂.	✱.				♂ ✱			10

♂ n. ♃ 7. ♃ n

Saturnus vesperi conditur radiis Solis.
Iupiter oritur ante mediam noctem.
Mars oritur ante Solem.

Venus latet sub Sole.
Mercurius in fine mensis vesperi ex Solis radiis emergit.

Juliani.	Gregoriani.	♄ Longit. ♈ G. M.	La MD 2	♃ Longit ♏ G. M.	La SD 1	♂ Longit. ♒ G. M.	La MD 1	☉ Longitudo. ♈ G. M. S	♀ Longit. ♈ G. M.	La MA 1	☿ Longit. ♉ G. M.	La SA 2	☽ Longitudo. ♊ G. M. S.	Latitu. SD G M	Lo ♒ S
1	11	18.55	17	15.53	18	18.47	20	21.56.11	18.52	13	10.54	20	23. 4. 3	3. 25	8
2	12	19. 3	17	15.46	18	19.31	21	22.54.46	20. 7	12	12.11	26 D	♋ 6.32. 3	2. 27	5
3	13	19.11	17	15.40	18	20.16	22	23.53.20	21.21	10	13.23	32	20.11.51	1. 20	2
4	14	19.18	17	15.33	18	21. 0	23	24.51.53	22.35	9	14.30	37	♌ 4. 4.35	0 M 8	♆ 58
5	15	19.26	17	15.26	18	21.44	23	25.50.22	23.49	8	15.31	42	18.13.12	1 7	55
6	16	19.33	17	15.19	18	22.29	24	26.48.50	25. 3	6	16.28	45	♍ 2.36. 1	2. 18	52
7	17	19.41	17	15.12	18	23.13	25	27.47.16	26.18	5	17.17	47	17.12. 3	3. 21	49
8	18	19.48	17	15. 5	18	23.57	26	28.45.40	27.32	3	18. 1	48	♎ 1.52.12	4. 11	46
9	19	19.56	17	14.58	18	24.42	27	29.44. 2	28.46	1	18.39	47	16.33.44	4. 45	43
10	20	20. 4	17	14.51	18	25.26	28	♉ 0.42.23	♊ 0. 0	0	19.12	46	♏ 1. 8.52	4. 59	39
11	21	20.11	17	14.44	18	26.10	29	1 40.41	1.14	58	19.38	43	15.27.16	4. A 55	36
12	22	20.19	17	14.37	18	26.55	30	2.38.57	2.28	56	19.59	40	29.20.58	4. 33	33
13	23	20.26	17	14.30	18	27.39	31	3.37.11	3.42	54	20.14	35	♐ 12.50.48	3. 56	30
14	24	20.34	17	14.22	18	28.23	32	4.35.23	4.56	52	20.23	28	25.53 45	3. 7	27
15	25	20.41	17	14.15	18	29. 8	33	5.33.32	6.10	50	20.26	21	♑ 8.31.13	2. 11	23
16	26	20.49	18	14. 7	18	29.52	33	6.31.41	7.24	49	Ret. 20.24	12	20.48.17	1. 10	20
17	27	20 56	18	14. 0	18	♈ 0.36	34	7.29.48	8.38	47	20.17	2 I	♒ 2.49.58	0 7	17
18	28	21. 3	18	13.52	18	1.20	35	8.27.53	9.52	45	20. 4	51	14.39.56	0 S 55	14
19	29	21.11	18	13.44	18	2. 5	36	9.25.56	11. 6	43	19.48	38	26.27.28	1. 56	11
20	30 Ma	21.18	18	13.37	18	2.49	37	10.23.57	12.20	41	19.27	25	♓ 8.16.59	2. 50	8
21	1	21.26	18	13.29	18	3.33	38	11.21.55	13.34	39	19. 1	10	20.10.27	3. 38	3
22	2	21.33	18	13.22	18	4.17	39	12.19.52	14 48	37	18.33	0 55	♈ 2.13.49	4. 17	1 3
23	3	21.40	18	13.14	17	5. 1	40	13.17.48	16. 2	35	18. 1	39	14.30.14	4. 44	58
24	4	21.48	18	13. 7	17	5.45	40	14.15.42	17.16	32	17.28	23	27. 2.49	4. 59	55
25	5	21 55	18	12.59	17	6.29	41	15 13.36	18.30	30	16.52	6 M	♉ 9.50.57	♊ D 4. 59	52
26	6	22. 2	18	12.51	17	7.14	42	16.11.26	19.44	28	16.16	12	22.55.20	4. 43	48
27	7	22. 9	18	12.44	17	7.58	43	17. 9.13	20.58	26	15.39	29	♊ 6.11.20	4. 12	45
28	8	22.16	18	12.36	17	8.42	44	18. 7. 1	22.11	23	15. 2	46 I	19.39.30	3. 27	42
29	9	22.23	19	12.29	17	9.26	45	19. 4.45	23.25	21	14.27	3	♋ 3.17.10	2. 29	39
30	10	22.30	19	12.21	17	10.10	46	20. 2.27	24.39	19	13.52	20	17. 1.24	1. 22	36

Luna D teget supremum genu Castoris & D 4 Asellum australem ♋ in Peryana D 5 sub corde ♌ D 12 prope Antarem.

Julian.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregorian.
1									♄ ♂			11
2	□.	△.				✱						12
3				□	□		6. 51 ☽				♂ ♄ ✱	13
4		□.				□.	♃ ♍	♃ ♍				14
5 D Iudi	△		♍	△.	△		Perigæa	Elong.	maxim			15 G Jub
6		✱.										16
7						△						17
8												18
9	♍		△.	♍.			○					19
10		♂.			♍		23 12					20
11			□.			♍						21
12 D Pal.									☉ ♂			22 G Cāt.
13	△.				Occi							23 Georg
14			✱	△.	△.							24
15		✱										25
16 Virid.	□					△		Statio				26
17 Pasio.		□.		□	□.		☾ ♌					27
18	✱.					□	10 18					28 Mar E
19 D Pasc			♂.				Apogæa					29 G Roga
20		△		✱	✱	✱.			♃ ♍			30
21												1 Phil Ia
22										♃ ♍		2
23 Georg	♂.	Occi						♂ ⬠				3 Asc Do
24			✱.					♀ ♂				4
25 Mar E		♍		♂	♂.	♂.	●		♂ ⬠			5
26 D Qua							10 41	☉ ♀			☿ teget ☉ particulam subtercurrens. Vigilate cum tubo Astronomi	6 G Exa
27			□			Oriē						7
28	✱								♄ ⊥			8 Stanis
29		△.	△			✱.						9
30	□			✱	✱.							10
31												

Saturnus latet sub Sole.
Jupiter Acronychos oritur vesperi occiditq; mane
Mars oritur post mediam noctem.

Venus sub Sole latet.
Mercurius in Initio mensis apparebit vesperi sub Solis occasum diebus paucis, post quos disparebit iterum.

Julianis.	Gregoriani.	♄ Longit. ♈ G. M.	La MD 2	♃ Longit. ♏ G. M.	La SD 1	♂ Longit. ♓ G. M.	La MD 1	☉ Longitudo. ♉ G. M. S	♀ Longit. ♉ G. M.	La MA 0	☿ Longit. ♉ G. M.	La MD 1	☽ Longitudo. ♌ G. M. S	Latitu. G	S D M	☊ Lō ♒ 3
1	11	22.38	19	12.14	17	10.54	46	21. 0.11	25.53	16	13.20	36	0.53.34	0	M 9	33
2	12	22.45	19	12. 6	16	11.38	47	21.57.51	27. 7	14	12.51	52	14.49.32	1	5	29
3	13	22.52	19	11.59	16	12.22	48	22.55.31	28.21	12	12.24	2 6	28.51.42	2.	15	26
4	14	22.58	19	11.51	16	13. 6	49	23.53.10	29.34	9	12. 1	20	♍ 13. 0. 5	3.	17	23
5	15	23. 5	19	11.44	16	13.50	50	24.50.48	♊ 0.48	7	11.42	33	27 12.54	4.	5	20
6	16	23.12	19	11.36	16	14.33	50	25.48.22	2. 2	5	11.26	45	♑ 11.29.12	4.	43	17
7	17	23.19	19	11.29	16	15.17	51	26.45.39	3.16	2	11.15	56	25.44.39	5	A 1	14
8	18	23.26	20	11.22	16	16. 1	52	27.43.27	4.29	S 0	11. 8	3 6	♏ 9.53.11	5	0	10
9	19	23.32	20	11.15	15	16.45	53	28.40.57	5.43	2	11. 6	15	23.49.3[illegible]	4.	41	7
10	20	23.39	20	11. 8	15	17.28	54	29.38.27	6.57	5	Dir. 11. 8	22	♐ 7.29.21	4.	7	4
11	21	23.46	20	11. 1	15	18.12	54	♊ 0.35 55	8.10	7	11.14	29	20.48.27	3.	19	1 2
12	22	23.52	20	10.54	15	18.56	55	1.33.22	9.24	10	11.25	35	♑ 3.46.10	2.	22	58
13	23	23.59	20	10.48	15	19.39	56	2.30.49	10.38	12	11.41	39	16.22.5[illegible]	1.	19	54
14	24	24. 5	20	10.41	15	20.22	57	3.28.13	11.51	14	12. 1	43	28.41. 3	0	14	51
15	25	24.12	21	10.35	14	21. 6	57	4.25.38	13. 5	17	12.25	45	♒ 10.44.29	0	S 50	48
16	26	24.18	21	10.28	14	21.49	58	5.23. 1	14.19	19	12.53	47	22.35.48	1.	51	45
17	27	24.25	21	10.22	14	22.32	59	6.20.23	15.32	22	13.26	47	♓ 4.23.29	2.	48	42
18	28	24.31	21	10.16	14	23.16	2 0	7.17.44	16.46	24	14. 2	47	16.12. 1	3.	37	39
19	29	24.37	21	10.10	14	23.59	0	8.15. 6	18. 0	26	14.43	46	28. 5.35	4.	17	35
20	30 31	24.43	21	10. 4	13	24.42	1	9.12.23	19.13	29	15 27	44	♈ 10.10.27	4.	47	32
21	Ma	24.50	21	9.58	13	25.25	2	10. 9.42	20.27	31	16.15	41	22.30. 0	5.	3	29
22	1	24.56	22	9.53	13	26. 8	2	11. 6.58	21.40	33	17. 7	38	♉ 5. 8.22	D 5.	6	26
23	2	25. 2	22	9.47	13	26.51	3	12. 4.12	22.54	35	18. 2	33	18. 7.25	4.	53	23
24	3	25. 8	22	9.42	13	27.34	4	13. 1.27	24. 7	38	19. 1	29	♊ 1.25.42	4.	25	20
25	4	25.14	22	9.36	12	28.17	4	13.58.41	25.21	40	20. 3	23	15. 2.38	3.	40	16
26	5	25.19	22	9.31	12	29. 0	5	14.55.56	26 34	42	21. 9	17	28.54.59	2.	42	13
27	6	25.25	23	9.26	12	29.43	6	15.53. 8	27.48	44	22.18	A 10	♋ 12.58.10	1	33	10
28	7	25.31	23	9.22	12	♈ 0.25	6	16.50.19	29. 1	46	23.30	3	27. 9.52	0	M 18	7
29	8	25.37	23	9.17	11	1. 8	7	17.47.31	♋ 0.15	49	24.45	2	♎ 11.22.48	0	59	4
30	9	25.42	23	9 12	11	1.50	8	18.44.40	1.28	51	26. 3	56 48	25.35.46	2.	12	0
31	10	25.48	23	9. 8	11	2.33	8	19.41.50	2.42	53	27.24	39	♍ 9.45.34	3.	17	1 57

☽ d 6 *sub Spica* ♍ d. 9 *teget supremam in fronte* ♏ d. 10 *Antarem in Oceano Hesperio.*

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occi	♂ Oriē	☉	♀ Occi	☿ Oriē	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1 Phil Ia		□.				□.	☋					11
2	△.			□.			13 ☽ 6		♄ ⊥		♂ ♃ △	12
3 D Mis		✳.			.□	△.	Perigea	♂ ✳				13 G Pēte
4			☌	△.								14
5					△			♃ ☌				15
6	☌.											16 Angar
7										♂ ⬠		17
8 Stanis		☌	△			☌						18
9				☌			○					19
10 D Iubi			□.		.☌		9. 10	Statio				20 G Trin
11	△											21
12		✳.				△.						22
13	□.		✳						♃ ①			23
14				△			♉	♀ ⊥				24 Corp C
15		.□			△	□						25
16	✳											26
17 D Cāt		△		□		✳.	A ☾ poga		♃ ②			27 G 1
18			☌.		□		4. 18					28
19				✳.								29
20					✳.					♃ ①	♂ ♄ ⊥	30
21	☌											31
22		☌										1 Jun.
23			✳.			.☌		Elong.	maxim			2
24 D Rog.				☌.			●		♄ ✳			3 G 2
25	✳.				☌.		21. 57					4
26		△.	□							♃ ②		5
27	□.					✳.						6
28 Asc Do		□.	△				♉					7
29				✳				♄ ⊥				8
30	△				✳	□	Perigea		♂ □			9
31 D Exa		.✳		□.			18 ☽ 9				♂ ♃ ②	10 G 3

Saturnus latet sub Solis radiis.
Iupiter occidit mane ante ortum Solis.
Mars oritur post mediam noctem.

Venus & Mercurius latent sub Sole.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lo.
		♈ G. M.	M D. 2.	♏ G. M.	S D 1	♈ G. M.	M D 2	♊ G. M. S.	♋ G. M.	S A O	♉ G. M.	M A 2	♍ G. M. S.	G. M D M	♒ I
1	11	25.53	24	9. 4	11	3.15	9 A	20.38.59	3.55	55	28.49	29	23.50.56	4. 10	54
2	12	25.59	24	9. 0	11	3.58	9	21.36. 7	5. 9	57	♊ 0.17	19	♎ 7.52.42	4. 47	51
3	13	26. 4	24	8.56	10	4.40	10	22.33.16	6.22	59	1.47	9	21.47.19	5. 8	48
4	14	26. 9	24	8.52	10	5.22	11	23.30.22	7.36	I 1	3.20	I 58	♏ 5.38.27	♓ 5. 10 A ♓	45
5	15	26.14	24	8.48	10	6. 4	11	24.27.29	8.49	2	4.57	48	19.19.33	4. 54	41
6	16	26.19	24	8.45	10	6.46	12	25.24.36	10. 3	4	6.37	36	♐ 2.49.39	4. 22	38
7	17	26.25	25	8.42	9	7.28	12	26.21.41	11.16	6	8.19	25	16. 5.55	3. 37	35
8	18	26.29	25	8.39	9	8.10	13	27.18.46	12.29	8	10. 4	14	29. 7.25	2. 41	32
9	19	26.34	25	8.36	9	8.51	13	28.15.50	13.43	9	11.52	2	♑ 11.51.45	1. 37	29
10	20	26.39	25	8.33	9	9.33	14	29.12.55	14.56	11	13.43	O 51	24.21.40	♒ 0 31	26
11	21	26.44	26	8.31	8	10.14	14	♋ 0. 9.58	16. 9	13	15.36	39	♒ 6.35.10	S 0 36	22
12	22	26.49	26	8.28	8	10.56	15	1. 7. 2	17.23	14	17.33	28	18.36.39	1. 41	19
13	23	26.54	26	8.25	8	11.37	15	2. 4. 7	18.36	16	19.31	16	♓ 0.31.41	2. 40	16
14	24	26.58	26	8.23	8	12.18	16	3. 1.10	19.49	17	21.32	5	12.21.15	3. 32	13
15	25	27. 2	26	8.21	7	12.59	16	3.58.14	21. 3	19	23.35	S 6	24.11.50	4. 16	10
16	26	27. 7	27	8.20	7	13.40	17	4.55.19	22.16	20	25.40	17	♈ 6. 4.16	4. 48	6
17	27	27.11	27	8.18	7	14.21	17	5.52.22	23.29	21	27.47	28	18 8.36	5 D 8	3
18	28	27.15	27	8.17	6	15. 2	17	6.49.24	24.43	23	29.55	37	♉ 0.27. 2	5 15	O
19	29	27.19	27	8.16	6	15.42	18	7.46.27	25.56	24	♋ 2. 4	47	13. 4.49	5. 7	57
20	30 Iul.	27.24	28	8.15	6	16.23	18	8.43.30	27. 9	25	4.15	56	26. 4.44	4. 43	54
21	1	27.27	28	8.15	6	17. 3	19	9.40.32	28.22	26	6.25	I 4	♊ 9.30 20	4. 3	51
22	2	27.31	28	8.14	5	17.43	19	10.37.37	29.36	27	8.36	12	23.18.24	3. 8	47
23	3	27.35	28	8.14	5	18.24	19	11.34.42	♌ 0.49	28	10.47	19	♋ 7.28 2	2. 0	44
24	4	27.39	29	8.14	5	19. 4	20	12.31.46	2. 2	29	12.58	25	21.56.36	0. 43	41
25	5	27.42	29	Dir. 8.14	5	19.43	20	13.28.51	3.15	29	15. 8	30	♌ 6.34.25	♓ M ♓ 0. 38	38
26	6	27.46	29	8.14	4	20.23	20	14.25.53	4.28	30	17.17	35	21.12.44	1. 56	35
27	7	27.49	29	8.14	4	21. 3	21	15.22.57	5.41	31	19.25	39	♍ 5.51.22	3. 7	31
28	8	27.52	30	8.15	4	21.42	21	16.20. 1	6.55	31	21.32	42 D	20.20.13	4. 5	28
29	9	27.56	30	8.16	4	22.21	21	17.17. 6	8. 8	32	24.38	44	♎ 4.36.44	4. 47	25
30	10	27.59	30	8.16	3	23. 1	22	18.14.11	9.21	33	25.42	46	18.37.45	5. 11	22

Luna D 4 sub lance austrin ♎ D 6 teget Plejadas Americanis.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occi	♂ Oriē	☉	♀ Occi	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1			☌.		□.	△						11
2												12
3	☌			△								13
4		☌			△				♄ ⬠			14
5									♃ △			15
6			△			☌		♂ ✱				16
7 D Pent	△.			☌.			○	♃ ⓪		♄ ✱		17 G 4.
8		✱.	□.				20. 23				♂ ♃ ⓪	18
9					☌							19
10 Ang ar	□						♌	♃ ②				20
11		□	✱			△.		♀ ⊥				21
12	✱.											22
13		△.		△			Apogæa					23
14 D Trin					△.	□.						24 G ☽ In.
15				□.			☾					25
16			☌.				21. 28	♄ ✱				26
17	☌.				□	✱.		♂ ⬠				27
18 Corp C		☌.		✱.								28
19										♃ △		29 Pet. P.
20					✱				♄ □	♄ ⬠		30
21 D 1			✱.					♃ △				1 G 6
22	✱							♄ ⬠				2 Vis Ma
23		△	□.	☌		☌	7. 18 ●	☉ ☌				3
24 Ioh. B.	□				☌.	Occi	♍					4
25		□	△.								Statio ♃	5
26	△											6
27		✱		✱.			Perigæa.					7
28 D 2						✱		♂ □				8 G 7
29 Pe. Pa				□.	✱		☽		♃ □			9
30	☌.		☌			□.	23. 15					10

♂ ☉ ☿ ♀ ♄ 6 mat.

Saturnus emergit ex radiis Solis mane oriens.
Iupiter occidit circa mediam noctem.
Mars oritur circa mediam noctem.
Venus emergit vesperi ex radiis Solis in fine mensis.
Mercurius latet sub radiis Solis.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	☿ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lō
		♈ G. M.	M D 2	♏ G. M.	S D 1	♈ G. M.	M A 2	♋ G. M. S	♌ G. M.	S A 1	♋ G. M.	S D 1	♏ G. M. S.	M A G. M	♒ O
1	11	28. 2	30	8.18	3	23.40	22	19.11.18	10.34	33	27.45	47	2.24.49	5. 17	19
2	12	28. 5	31	8.19	3	24.19	22	20. 8.25	11.47	33	29.46	47	15.58.49	5. 5	16
3	13	28. 8	31	8.20	3	24.58	22	21. 5.31	13 0	34	♌ 1.45	46	29.16 45	4. 36	12
4	14	28.11	31	8.22	2	25.36	22	22. 2.39	14.13	34	3.42	45	♐ 12.23.27	3. 54	9
5	15	28.13	31	8.23	2	26.15	22	22.59.47	15.26	34	5.38	44	25.21.24	3. 0	6
6	16	28.16	32	8.25	2	26.53	23	23.56.55	16.39	34	7.32	42	♑ 7.56.37	1. 58	3
7	17	28.19	32	8.27	1	27.31	23	24.54. 5	17.52	34	9.24	39	20.25.21	0 51	0
8	18	28.21	32	8 30	1	28. 9	23	25.51.15	19. 5	34	11.14	36	♒ 2.42.19	S 0 17	29 57
9	19	28.23	33	8.32	1	28.46	23	26.48.26	20.18	34	13. 3	32	14.49.42	1. 23	53
10	20	28.26	33	8.35	1	29.24	24	27.45.37	21.31	33	14.49	27	26.49.26	2. 25	50
11	21	28.28	33	8.38	0	♉ 0. 1	24	28.42.48	22.44	33	16.34	22	♓ 8.42.32	3. 20	47
12	22	28.30	33	8.41	0	0.38	24	29.40. 2	23.57	33	18.17	16	20.35. 4	4. 7	44
13	23	28.32	34	8.44	0	1.15	24	♌ 0.37.17	25.10	32	19.59	11	♈ 2.25.26	4. 43	41
14	24	28.33	34	8.47	0	1.51	24	1.34.31	26.23	32	21.38	4	14.21. 0	5. 7	37
15	25	28.35	34	8.50	0 59	2.28	24	2.31.46	27.36	31	23.16	0 58	26.24.29	5. 17	34
16	26	28.37	34	8.54	59	3. 4	24	3.29. 3	28.49	31	24.52	51	♉ 8.40.39	D 5. 14	31
17	27	28.38	35	8.58	59	3.40	24	4.26.19	♍ 0. 2	30	26.26	44	21.15. 8	4. 56	28
18	28	28.39	35	9. 2	59	4.16	24	5.23.37	1.15	29	27.59	36	♊ 4.10.51	4. 22	25
19	29	28.41	35	9. 6	58	4.52	24	6.20.58	2.27	28	29.29	28	17.32.22	3. 34	22
20	30	28.42	A 35	9.11	58	5.27	24	7.18.19	3.40	27	♍ 0.58	20	♋ 1.21.33	2. 31	18
21	31	28.43	36	9.15	58	6. 2	24	8.15.39	4.53	26	2.25	11	15.37.38	1. 18	15
22	Au	28.44	36	9.20	58	6.37	24	9.13. 3	6. 6	25	3.51	3	♌ 0.15.20	M 0. 3	12
23	1 2	28.45	36	9.25	57	7.12	24	10.10.27	7.18	24	5.14	M 6	15.12.29	1. 25	9
24	3	28.46	37	9.29	57	7.46	24	11. 7.52	8.31	23	6.35	16	♍ 0.16.37	2. 41	6
25	4	28.46	37	9.34	57	8.20	24	12. 5.18	9.44	21	7.55	25	15.18.42	3. 47	3 28
26	5	28.47	37	9.40	57	8.54	23	13. 2.45	10.57	20	9.13	34	♎ 0. 9. 9	4. 36	59
27	6	28.47	37	9.45	56	9 28	23	14. 0.12	12. 9	18	10.29	44	14.45.17	5. 6	56
28	7	28.47	38	9.51	56	10. 2	23	14.57.41	13.22	17	11.42	54 1	28.57.26	5 A 17	53
29	8	28.48	38	9.57	56	10.35	23	15.55.11	14.34	15	12.53	4	♏ 12.47.21	5 8	50
30	9	28.48	38	10. 3	56	11. 8	23	16.52.42	15.47	14	14. 2	14	26.13.28	4. 43	47
31	10	28.48	39	10. 9	55	11.40	23	17.50.16	17. 0	12	15. 9	24	♐ 9.20.32	4. 4	43

Luna D 3 prope Antarem D 30 teget australem in fronte ♏ Indis.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occi	♂ Oriē	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. interse.	Gregoriani.
1		☌			□			♄□				11
2 Visit M				△								12
3						△						13 Marg
4					△							14
5 D 3	△		△									15 G 8
6		✱					Eclip. ☽	♃□				16
7	□		□	☍			☉					17
8		□				☍	♌				♂♄☌	18
9					☍		1. 17					19
10	✱		✱							♄□		20
11		△					Apogaa					21
12 D 4				△								22 G 9
13 Marg.												23
14						△			♃⬠	♂□		24
15 Div Ap	☌		☌	□	△		☾		♄△			25 Iacobi
16		☍					13. 0					26 Anna
17					□	□		♃⬠				27
18				✱				♄△				28
19 D 5	✱					✱						29 G 10
20		△	✱		✱							30
21	□						♉					31
22 Ma M		□	□	☌			●		♂△	♃□	Eclipsis ☉	1 Vin Pe
23	△						15. 22					2
24		✱	△		☌	☌	Perigaa		♃✱			3
25 Iacobi								♂△				4
26 D 6								♃✱				5 G 11
27				✱							♂♃☍	6 Cla Ch
28	☍	☌	☍									7
29				□	✱	✱	☽					8
30							6. 2					9
31				△	□	□						10 Laurē

♂ ☿ minor in ☉.

Saturnus oritur in media nocte.
Iupiter occidit ante mediam noctem.
Mars oritur ante mediam noctem.

Venus vesperi post Solem occidit in claro crepusculo.
Mercurius latet sub Sole; australibus vesperi emerget.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. ♈ G. M.	La M A 12	♃ Longit. ♏ G. M.	La S D O	♂ Longit. ♉ G. M.	La M A 2	☉ Longitudo. ♌ G. M. S.	♀ Longit. ♍ G. M.	La S D 1	☿ Longit. ♍ G. M.	La M D 1	☽ Longitudo. ♐ G. M. S.	Latitu. M A G. M	Lō ♑ 28
1	11	Ret. 28.48	39	10.15	55	12.13	22	18.47.49	18.12	10	16.14	35	22.10.51	3 13	40
2	12	28.48	39	10.21	55	12.44	22	19.45.25	19.25	8	17.16	45	♑ 4.46. 9	2. 13	37
3	13	28.48	39	10.27	55	13.16	22	20.43. 3	20.37	6	18.15	55	17. 9.30	1. 9	34
4	14	28 48	40	10.34	55	13.47	22	21.40.42	21.49	4	19.12	2 6	29.21.59	0 2	31
5	15	28.47	40	10.41	54	14.18	21	22.38.23	23. 2	2	20. 6	16	♒ 11.27 33	1 S 4	28
6	16	28.46	40	10.48	54	14.49	21	23.36. 6	24.14	0	20.57	26	23.28.15	2. 4	24
7	17	28.46	40	10.55	54	15.20	21	24.33.49	25.27	O 58	21.45	36	♓ 5.22.55	3. 4	21
8	18	28.45	41	11. 2	54	15.50	20	25.31.33	26.39	55	22.29	47	17.15.51	3. 52	18
9	19	28.44	41	11. 9	53	16.20	20	26.29.19	27.51	53	23.10	56	29. 7.58	4. 31	15
10	20	28.43	41	11.17	53	16.49	19	27.27. 7	29. 4	51	23.47	3 5	♈ 11. 2.22	4. 57	12
11	21	28.41	41	11.24	53	17.18	19	28.24.55	♎ 0.16	48	24.20	15	23. 2.22	5 D 11	9
12	22	28.40	42	11.32	53	17.47	19	29.22.47	1.28	46	24.49	24	♉ 5. 8.28	5 12	5
13	23	28.39	42	11.39	53	18.15	18	♍ 0.20.41	2.40	43	25.13	33	17.25.20	4. 58	2
14	24	28.38	42	11.47	52	18.42	18	1.18.36	3.52	41	25.33	41	29.56.52	4. 30	27 59
15	25	28.36	43	11.55	52	19.10	17	2.16.33	5. 5	38	25.47	49	♊ 12.46.52	3. 47	56
16	26	28 35	43	12. 3	52	19.37	16	3.14.31	6.17	35	25.56	56	26. 2.54	2. 52	53
17	27	28.33	43	12.12	52	20. 4	16	4.12.32	7.29	32	26. O Ret.	4 3	♋ 9.42.19	1. 45	49
18	28	28,31	43	12.20	51	20 30	15	5.10.33	8.41	29	25.58	8	23.50.34	0. 30	46
19	29	28.29	44	12.29	51	20.56	15	6. 8.37	9.53	27	25.50	13	♌ 8.27.35	⊢M⊣ 0. 50	43
20	30 31	28.27	44	12.37	51	21.21	14	7. 6.44	11. 5	24	25.36	17	23.26.29	2. 7	40
21	Sep	28.25	44	12.46	51	21.46	13	8. 4.53	12.17	21	25.15	19	♍ 8.40. 4	3. 17	37
22	1	28.23	44	12.55	51	22.11	13	9. 3. 2	13.29	18	24.47	A 10	23.57.15	4. 15	34
23	2	28.21	44	13. 4	50	22.34	12	10. 1.13	14.41	15	24.15	20	♎ 9. 7.58	4. 51	30
24	3	28.18	45	13.13	50	22.57	11	10.59 26	15.52	11	23.36	18	24. 1.12	5. 8	27
25	4	28.16	45	13.22	50	23.21	10	11.57.40	17. 4	8	22.51	14	♏ 8.28.28	⊢A⊣ 5. 5	24
26	5	28.13	45	13.31	50	23.43	9	12.55.58	18.16	5	22. 1	9	22.28.56	4. 43	21
27	6	28.10	45	13.41	50	24. 5	8	13.54.18	19 28	2	21. 7	2	♐ 6. 0. 5	4. 6	18
28	7	28. 8	46	13.50	50	24.27	8	14.52.40	20.39	M 1	20. 9	3 52	19. 5.20	3. 18	15
29	8	28. 5	46	14. 0	49	24.48	7	15.51. 3	21.51	5	19. 9	41	♑ 1.47.42	2. 20	11
30	9	28. 2	46	14.10	49	25. 8	6	16.49.29	23. 3	8	18. 7	28	14.13.29	1. 17	8
31	10	27.59	46	14.20	49	25.28	5	17.47.56	24.14	11	17. 6	14	26.24.43	0. 12	5

Luna D 14 transit supra Palilicium D 27 teget cor ♏ in Oceano Sinensi.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occ	♂ Oriē	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1 Vin. P	△.										Statio ♄	11
2 D 7.		✱	△.									12 G 12.
3.					△	△	♌	Elong.	☉ ⊥			13
4	□.	□.						maxim.	♄ ②			14
5 Dom.			□									15 Asc. M
6 Clar C	✱			☍			○ ○ 17					16
7		△	✱.				Apogæa					17
8					☍.	☍		♄ ②				18
9 D 8.									♄ ①			19 G 13.
10 Laurē												20 Bernh
11	☌			△						♄ △		21
12		☍.								♃ ⬠		22
13			☌			△.						23
14				□	△		☾					24 Barth.
15 Asc. M						□.	2. 46.					25
16 D 9	✱			✱.	□.							26 G 14
17		△	✱.									27
18	□					✱	♉	Statio				28
19		□	□.		✱		23. 1					29 Dec. I
20 Bernh	△			☌.			●					30
21		✱	△.				Perigæa.		♃ ⊥			31
22						☌						1 Sept.
23 D 10.					☌							2 G 15
24 Barth	☍							☌ △				3
25		☌		✱				♄ ②	☌ ②			4
26			☍			✱				♃ ✱		5
27				□.			☽	♀ ⊥				6
28	△.				✱	□	15 39					7
29 Dec. Io												8 Nat. M
30 D 11		✱	△.	△	□.	△		☉ ☍				9 G 16
31	□					Oriē	♌					10

Saturnus & Mars oriuntur ante mediam noctem.

Iupiter occidit vesperi post Solem.

Venus vesperi post Solis occasum, in occiduo horizonte cernitur.

Mercurius totis 27 ſ. partibus à Sole digreſſus, nequit tamen vesperi conſpici, niſi in auſtrali hemiſphario.

Italiani.	Gregoriani.	♄ Longit. ♈ G. M.	La MA 2	♃ Longit. ♏ G. M.	La SDO	♂ Longit. ♉ G. M.	La MA 2	☉ Longitudo. ♍ G M. S.	☿ Longit. ♎ G. M.	La MDO	♀ Longit. ♍ G. M.	La MA 2	☽ Longitudo. ♒ G. M. S.	☽ Latitu. SAM G.	Lo ♑ 27
1	11	27.56	46	14.29	49	25.47	4	18.46.24	25.26	15	16. 6	57	8.27.22	0. 53	2
2	12	27.53	47	14.39	49	26. 5	3	19.44.56	26.37	18	15. 9	49	20.24. 2	1. 54	26 59
3	13	27.49	47	14.49	48	26.23	2	20.43.29	27.49	22	14.16	21	♓ 2.17.45	2. 51	55
4	14	27.46	47	15. 0	48	26.40	1	21.42. 4	29. 0	25	13.30	2	14. 9.56	3. 39	52
5	15	27.43	47	15.10	48	26.57	59	22.40.43	♏ 0.12	29	12.50	1 42	26. 4.12	4. 19	49
6	16	27.39	47	15.21	48	27.14	58	23 39.22	1.23	32	12.19	22	♈ 8. 0. 6	4. 47	46
7	17	27.35	47	15.31	48	27.29	57	24.38. 4	2.34	36	11.56	3	20. 0.51	5 D 2	43
8	18	27.32	48	15.42	48	27.44	56	25.36.48	3.46	39	11.42	0 43	♉ 2. 7. 9	5 4	40
9	19	27.28	48	15.52	47	27.58	55	26.35.34	4.57	43	11.39	25	14.20. 4	4. 52	36
10	20	27.24	48	16. 3	47	28.12	53	27.34.20	6. 8	46	Dir. 11.45	7	26.42. 6	4. 27	33
11	21	27.20	48	16.14	47	28.24	52	28.33.10	7.19	50	12. 2	S 10	♊ 9.17. 0	3. 48	30
12	22	27.17	48	16.25	47	28.36	50	29.32. 3	8.30	53	12.28	26	22.5. 45	2. 58	27
13	23	27.13	48	16.36	47	28.47	49	♎ 0.30.57	9.41	57	13. 4	40	♋ 5.14.40	1. 56	24
14	24	27. 8	49	16.47	47	28.58	47	1.29.55	10.52	1 0	13.48	53	18.44.43	0 M 47	20
15	25	27. 4	49	16.58	46	29. 8	46	2.28.53	12. 3	4	14.41	1 5	♌ 2.41. 5	0 27	17
16	26	27. 0	49	17.10	46	29.17	44	3.27.54	13.14	7	15.42	16	17. 4.18	1. 42	14
17	27	26.56	49	17.21	46	29 25	43	4.26.58	14.25	11	16.50	25	♍ 1.50.27	2. 52	11
18	28	26.52	49	17.32	46	29.33	41	5.26. 3	15.35	14	18. 4	1	16.57.43	3. 51	8
19	29 30	26.47	49	17.44	46	29.39	39	6.25.11	16.46	18	19.24	39	♎ 2.14. 1	4. 34	5
20	Oct	26.43	49	17.55	46	29.45	38	7.24.22	17.57	21	20.48	44	17.28.38	4 A 57	1
21	1	26.38	49	18. 7	45	29.50	36	8.23.34	19. 7	25	22.17	48	♏ 2.30.54	5 0	25 58
22	2	26.34	50	18.18	45	29.54	34	9.22.47	20.18	28	23.50	51	17.10. 7	4. 43	55
23	3	26.30	50	18.30	45	29.58	32	10.22. 5	21.28	32	25.25	53	♐ 1.18.55	4. 8	52
24	4	26.25	50	18.42	45	♊ 0. 0	30	11 21.24	22.38	35	27. 3	54	14.58. 4	3. 20	49
25	5	26.20	50	18.54	45	0. 2	28	12.20.45	23.49	39	28.43	D 54	28. 7.25	2. 23	46
26	6	26.16	50	19. 6	45	0. 2 Ret.	26	13.20. 8	24.59	42	♎ 0.24	54	♑ 10.50.51	1. 21	42
27	7	26.11	50	19.18	45	0. 2	24	14.19.33	26. 9	45	2. 8	52	23.13.39	0. 16	39
28	8	26. 6	50	19.30	44	0. 1	22	15.19. 0	27.19	49	3.52	50	♒ 5.20.50	S 0. 48	36
29	9	26. 2	50	19.42	44	♉ 29.59	20	16.18.31	28.29	52	5.36	48	17.19.10	1. 49	33
30	10	25.57	50	19.54	44	29.56	18	17.18. 2	29.39	55	7.20	45	29.10.42	2. 45	30

Luna D 10 *teget Plejadas Americanis Septentrionalibus* D 13 *supremum genu Castoris Iava & Moluccis,* D 16 *sub corde* ♌.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Orie	♃ Occi	♂ Orie	☉	♀ Occi	☿ Orie	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. interse.	Gregoriani.
1		□.							♂ ♎			11
2	✱.		□		△.			♃ ✱				12
3						☌			♄ ☌			13
4		△		☌.			Apo ☉ ga					14 Ex. Cr
5			✱				16. 34			♄ ♎		15
6 D 12												16 G 17
7	☌.										♂ ♄ ☊	17
8 Nat M					☌	△.						18
9		☌								♄ ♎		19 Angar
10			☌	△				Statio		♂ △		20
11						□						21 Math
12	✱			□.			☾					22
13 D 13		△.			△	✱.	14. 40					23 G 18
14 Ex. C	□.		✱.				♉					24
15				.✱	□.			Elong.	maxim			25
16 Angar	△.	□	□.									26
17					✱.			♃ ✱				27
18		✱	△.			☌	Perigæa					28
19				☌			●	♄ ♎				29 Mich
20 D 14	☌.						7 2		♃ ☌			30 G 19
21 Math												1 Octob
22		☌	☌.		☌	✱.						2
23				✱.				♄ ♎				3
24	△.											4 Franc
25						□						5
26		✱.		□			14. 13	☌ △				6
27 D 15	□		△.		✱	△.	☽ ♋		♄ ♎		Statio ☌	7 G 20
28				△.								8
29 Mich.	✱.	□										9
30			□		□				☌ ☌			10

Saturnus oritur post occasum Solis
Iupiter occultatur vesperi sub radios Solis.
Mars oritur ante mediam noctem.

Venus gibbosa per Telescopium cernitur
Mercurius priori semisse mensis, mane emergit
ex radiis Solis, posteriori iterum disparet.

Juliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lo
		♈ G. M.	M A 2	♏ G. M.	S D ☉	♉ G. M.	M A ☊	♎ G. M. S	♐ G. M.	M D ☊	♎ G. M.	S D ☊	♓ G. M. S.	S A G. M	♑ 25
1	11	25.52	50	20. 7	44	29.53	15	18.17.36	0.49	58	9. 4	41	11. 2.41	3. 33	26
2	12	25.47	50	20.19	44	29.48	13	19.17.12	1.59	2	10.49	37	22.54.40	4. 12	23
3	13	25.44	50	20.31	44	29.43	11	20.16.50	3. 9	5	12.33	33	♈ 4.50.19	4. 41	20
4	14	25.39	50	20.44	44	29.36	8	21.16.30	4.18	8	14.18	28	16.53.31	4 ☽ 57	17
5	15	25.34	50	20.56	43	29.29	6	22.16.13	5.28	11	16. 2	23	29. 2.56	4 59	14
6	16	25.29	50	21. 9	43	29.21	3	23.15.58	6.37	14	17.45	18	♉ 11.20.56	4. 48	11
7	17	25.24	50	21.21	43	29.11	☉	24.15.45	7.46	16	19.28	12	23.45.57	4. 24	7
8	18	25.20	50	21.34	43	29. 2	58	25.15.35	8.56	19	21.11	6	♊ 6.19.12	3. 46	4
9	19	25.15	50	21.47	43	28.51	55	26.15.25	10. 5	22	22.53	0	19. 3.59	2. 56	1
10	20	25.10	50	21.59	43	28.39	53	27.15.18	11.14	25	24.35	☉ 54	♋ 2. 1.48	1. 57	24 58
11	21	25. 4	50	22.12	43	28.26	50	28.15.13	12.23	27	26.16	48	15.14 0	☾ 50	55
12	22	24.59	50	22.25	43	28.13	47	29.15.11	13.32	30	27.56	41	28.39.45	0 21	52
13	23	24.54	50	22.37	43	27.59	44	♏ 0.15.10	14.40	32	♏ 29.36	35	♌ 12.26.13	1. 33	48
14	24	24.50	50	22.50	42	27.44	41	1.15.12	15.49	35	1.16	28	26.33. ☉	2. 40	45
15	25	24.45	50	23. 3	42	27.28	38	2.15.16	16.57	37	2.55	22	♍ 11. 2.12	3. 39	42
16	26	24.40	50	23.16	42	27.12	35	3.15.23	18. 6	39	4.33	15	25.47.13	4. 24	39
17	27	24.35	50	23.29	42	26.55	32	4.15.33	19.14	42	6.11	8	♎ 10.44.32	4 ☾ 52	36
18	28	24.31	50	23.42	42	26.37	29	5.15.41	20.22	44	7.48	2	25.45.40	0	32
19	29	24.26	50	23.55	42	26.19	26	6.15.51	21.30	46	9.25	M 5	♏ 10.41. 0	4. 48	29
20	30	24.21	50	24. 8	42	26. 0	23	7.16. 3	22.38	47	11. 1	12	25.16.38	4. 17	26
21	31	24.17	49	24.21	42	25.41	20	8.16.19	23.46	49	12.37	18	♐ 9.27.49	3. 30	23
22	No	24.12	49	24.35	42	25.21	17	9.16.36	24.53	51	14.12	25	23.13.28	2. 32	20
23	1	24. 7	49	24.48	42	25. 1	13	10.16.57	26. 1	52	15.47	31	♑ 6.26.38	1. 28	17
24	2 3	24. 3	49	25. 1	41	24.39	10	11.17.21	27. 8	☾ 54	17.22	38	19.14.55	0. 21	13
25	4	23.58	49	25.14	41	24.19	7	12.17.43	28.15	55	18.56	44	♒ 1.40.33	♓ 0 45	10
26	5	23.54	49	25.27	41	23.57	4	13.18. 7	29.22	57	20.30	50	13.49.27	1. 47	7
27	6	23.50	49	25.41	41	23.36	1	14.18.34	♑ 0.28	58	22. 3	57	25.45.42	2. 44	4
28	7	23.45	49	25.54	41	23.14	☊ 2	15.19. 1	1.35	59	23.37	I 3	♈ 7.37.17	3. 33	1
29	8	23.41	48	26. 7	41	22.52	6	16.19.31	2.41	3 0	25.10	9	19.26.34	4. 13	23 58
30	9	23.37	48	26.21	41	22.29	9	17.20. 3	3.47	1	26.42	14	♉ 1.19.59	4. 41	54
31	10	23.33	48	26.34	41	22. 7	12	18.20.37	4.53	1	28.14	20	13.19.41	4. 59	51

Luna ☽ 7 teget Plejadas Americanis ☽ 30 occidit supra primam lini ♓ ☽ 31 transit supra sequentem in lino ♓.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occi	♂ Oriē	☉	♀ Occi	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1		△.							♄ ②			11
2			✱.		△.		Apogæa					12
3						☍.				♃ ⊥		13
4 D 16	☌.			☍			○					14 G 21
5												15 Hedv.
6		☍.					9. 26			♂ ②		16
7 Brigit			☌									17
8	Occi				☍			♄ ⊥		♄ ☍		18 Lucæ E
9	✱			△.		△		♂ ②				19
10								♄ ☍				20
11 D 17	□.	△.				□.	♉			♂ ①		21 G 22
12			✱	□			☾	♂ ①				22
13	△.	□.			△							23
14			□	✱.		✱	1 6	☉ ☌				24
15 Hedv.		✱.			□	Occi	Perigæa					25
16			△									26
17	☍.				✱.							27
18 D 18				☌.		☌.	●					28 G Silu
19		☌.					16. 23					29
20			☍							♃ ♄ ①		30
21 Vrsulæ									♄ △			31
22	△				☌				♃ ⊥		☽ teget ♀ in	1 Om Sa. Sinma H. M.
23				✱		✱.			♂ · ①		♂ ♃ ☍ (Ind	2
24	□	✱	△				♌					3
25 D 19				□.			☽					4 G 24
26	✱.		□.			□.	22. 51		♂ ②		♂ ♄ ⊥	5
27		□			✱			♂ ☍				6
28 Simlu				△.				♄ ①				7
29		△.	✱			△.	Apogæa	♃ ☌				8
30					□							9
31	☌.							♄ ②				10

Saturnus pernox, oritur occidente Sole, occiditq; oriente, acronychos.
Iupiter latet sub radiis Solis.
Mars oritur post occasum Solis.
Venus Hesperus post occasum Solis umbras circumscribit corporibus.
Mercurius latet sub Sole.

Juliani	Gregoriani	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo	☽ Latitu.	☊ Lō
		♈ G. M.	M A 2	♏ G. M.	S D 0	♉ G. M.	S A 0	♏ G. M. S	♑ G. M.	M A 3	♏ G. M.	M D 1	♈ G. M. S.	S D G. M	♑ 23
1	11	23.29	48	26.47	41	21.45	15	19.21.12	5.59	2	29.46 ♐	26	25.28. 8 ♉	5. 3	48
2	12	23.24	48	27. 1	41	21.23	18	20.21.50	7. 5	2	1.18	31	7.46.54	4. 53	45
3	13	23.20	48	27.14	41	21. 0	21	21.22.30	8.10	2	2.49	36	20.10.35	4. 29	42
4	14	23.17	48	27.27	40	20.39	24	22.23.11	9.15	3	4.21	41	2.58.24 ♊	3. 51	38
5	15	23.13	47	27.41	40	20.17	27	23.23.54	10.20	3	5.51	46	15.52.15	3. 0	35
6	16	23. 9	47	27.54	40	19.55	30	24.24.39	11.25	2	7.22	51	28.56.57	2. 0	32
7	17	23. 5	47	28. 8	40	19.34	33	25.25.22	12.29	2	8.52	55	12.11.40 ♋	0 M 52	29
8	18	23. 2	47	28.21	40	19.13	36	26.26.11	13.33	2	10.22	59	25.36.18	0 20	26
9	19	22 58	47	28.35	40	18.52	39	27.26.58	14.37	1	11.52	2 3	♌ 9.12. 4	1. 31	23
10	20	22.55	46	28.48	40	18.32	42	28.27.48	15.40	0	13.21	6	23. 0.38	2. 39	19
11	21	22.51	46	29. 1	40	18.13	44	29.28.41	16.43	0 2	14.50	10	♍ 6.59.24	3. 38	16
12	22	22.48	46	29.15	40	17.53	47	♐ 0.29.34	17.46	59	16.19	13	21.12. 8	4. 25	13
13	23	22.45	46	29.28	40	17.34	50	1.30.30	18.49	57	17.47	15	♎ 5.35.29	4. 55	10
14	24	22.41	46	29.42	40	17.16	52	2.31.26	19.51	56	19.14	17	20. 7.23	5 A 7	7
15	25	22.38	45	29.55	40	16.59	55	3.32.24	20.53	54	20.41	19	♏ 4.40.52	4 59	4
16	26	22.36	45	♐ 0. 8	40	16.42	57 I	4.33.22	21.54	53	22. 7	21	19. 9. 3	4. 33	0 22
17	27	22.33	45	0.22	39	16.26	0	5.34.23	22.56	51	23.32	22 A	♐ 3.26 49	3. 49	57
18	28	22.30	45	0.35	39	16.11	2	6.35.23	23.56	49	24.57	22	17.28.10	2. 52	54
19	29	22.27	44	0.49	39	15.56	5	7.36.24	24.57	46	26.20	22	♑ 1. 4.29	1. 46	51
20	30	22.25	44	1. 2	39	15.42	7	8.37.28	25.57	44	27.43	22	14.18.42	0 S 37	48
21	De 1	22.22	44	1.16	39	15.29	9	9.38.32	26.56	41	29. 4	21	27. 9.23	0 33	44
22	2	22.20	44	1.29	39	15.17	11	10.39.37	27.55	39	♑ 0.23	19	♒ 9.38. 4	1. 39	41
23	3	22.17	43	1.42	39	15. 5	13	11.40.44	28.54	36	1.41	17	21.50.44	2. 39	38
24	4	22.15	43	1.56	39	14.54	15	12.41.50	29.52	32	2.57	14	♓ 3.50.13	3. 32	35
25	5	22.13	43	2. 9	39	14.44	17	13.42.57	♒ 0.49	29	4.10	11	15.41.27	4. 14	32
26	6	22.11	43	2.22	39	14.35	19	14.44. 6	1.47	25	5.20	6	27.31 39	4. 46	29
27	7	22. 9	42	2.36	39	14.27	21	15.45.16	2.43	22	6.27	1	♈ 9.26.15	5. 5	25
28	8	22. 8	42	2.49	39	14.19	22	16.46.27	3.39	18	7.30	I 54	21.23. 3	D 5. 12	22
29	9	22. 6	42	3. 2	39	14.13	24	17.47.40	4.34	13	8.29	47	♉ 3.33.55	5. 4	19
30	10	22. 4	42	3.16	39	14. 7	26	18.48.51	5.29	9	9.22	39	16. 0.20	4. 43	16

Luna ☽ 3 prope Lucidam Plejadum ☽ 7 infra humerum sinist: ♊ ☽ 23 teget antecedentem in cauda superiori ♑ in Auster: hemisphario.

Iulian.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Occi	♂ Oriē	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregorian.
1 D20												11 G25
2					△					♂ ☍		12
3		☍	☌	☍			○					13
4			Occi			☍	2 15			♄ ①		14
5	✱											15
6												16
7	□		✱		☍		☾					17
8 D21		△		△								18 G26
9	△		□			△	10 5					19 Elisab
10		□		□			☾			♄ ②	♃ ♄ ②	20
11 Marti		Oriē	△		△	□				♃ ☌ ♂		21 Obl M
12		✱		✱			Perigæa	♂ ①	♂ △			22
13						✱						23
14	☍				□							24
15 D22			☍					♀ 1				25 G27
16		☌			✱			♄ △	♄ □			26
17				☌			●	♂ ②	♀ Elō.	maxim		27
18	△					☌	3 54					28
19 Elisab												29
20	□		△				☊					30 Andre
21 Obl M		✱			☌							1 Dec.
22 D23			□	✱								2 G1 Ad
23	✱	□				✱		♃ 1				3
24			✱	□								4 Barba
25 Catha							☽			♂ ①		5
26		△			✱	□	19 38 Apogæa		♃ ✱			6 Nicol.
27				△								7
28	☌							Elong:	maxim			8 Cōc M
29 D1 Ad			☌		□	△						9 G2 Ad
30 Andre												10

Saturnus occidit inter M. N. & mane.
Iupiter mane in ipso fine mensis eluctatur è Solis radiis
Mars pernox in principio mensis, i. e. oritur in principio, occidit ḡ in fine noctis.
Venus Hesperus lucet clarissime etiam de die conspicua: per tubum tamen opticum apparet ut Luna bisecta.
Mercurius non emerget ex Solis radiis.

Iuliani	Gregoriani	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	☿ Longit.	La	♀ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	Lo
		♈ G. M.	MA 2	♐ G. M.	SDO	♉ G. M.	SAI	♐ G. M. S.	♒ G. M.	MA 2	♑ G. M.	MAI	♉ G. M. S.	G. SDM	♑ 22
1	11	22. 3	41	3.29	39	14. 2	27	19.50. 3	6.23	4	10.10	29	28.40.59	4. 7	13
2	12	22. 1	41	3.42	39	13.58	29	20.51.16	7.17	I 59	10.51	18	♊ 11.36.13	3. 18	9
3	13	22. 0	41	3 55	39	13.55	30	21.52. 8	8. 9	54	11.25	7	24.49.36	2. 17	6
4	14	21.59	40	4. 8	39	13.52	32	22.53.44	9. 2	49	11.51	O 53	♋ 8.18.41	1 M 7	3
5	15	21.58	40	4.21	38	13.51	33	23.55. 7	9.53	43	12. 7	39	21.59.53	0 7	0
6	16	21.57	40	4.34	38	13.49	34	24.56.14	10.43	37	12.13 Ret.	23	♌ 5.50.38	1. 23	21 57
7	17	21.56	40	4.47	38	13.49 Dir.	36	25.57.31	11.33	31	12. 8	6	19.49.42	2. 34	54
8	18	21.56	39	5. 0	38	13.50	37	26.58.48	12.22	25	11.51	S 11	♍ 3.52.54	3. 36	50
9	19	21.55	39	5.13	38	13.51	38	28. 0. 4	13.10	18	11.23	30	17.59.57	4. 26	47
10	20	21.55	39	5.26	38	13.54	39	29. 1.21	13.57	11	10.43	50	♎ 2. 8. 2	4. 59	44
11	21	21.54	38	5.39	38	13.56	40	♑ 0. 2.39	14.43	4 O	9 51	I 9	16.16.45	5 A 15	41
12	22	21.54	38	5.51	38	14. 0	41	1. 3.58	15.28	56	8.49	29	♏ 0.25.12	5 11	38
13	23	21.53	38	6. 4	38	14. 5	42	2. 5.16	16.12	49	7.38	48	14.30.12	4. 49	35
14	24	21.53 Dir.	38	6.17	38	14.10	43	3. 6.36	16.55	41	6.20	2 5	28.28.39	4. 10	31
15	25	21.53	37	6.30	38	14.16	44	4. 7.54	17.37	33	4.58	22	♐ 12.16.29	3. 16	28
16	26	21.54	37	6.43	38	14.22	45	5. 9.12	18.17	24	3.35	36	25.52.18	2. 12	25
17	27	21.54	37	6.55	38	14.30	45	6.10.31	18.57	15	2.13	48	♑ 9.12. 8	1 ♎ 2	22
18	28	21.55	36	7. 8	38	14.38	46	7.11.50	19.35	6	0.55	57	22.14.10	0 S 8	19
19	29	21.55	36	7.20	38	14.46	47	8.13.10	20.12	S 3	♐ 29.43	3 4	♒ 5. 0. 9	1. 19	15
20	30 31	21.56	36	7.33	38	14.56	48	9.14.30	20.48	13	28.40	8	17.27.30	2. 24	12
21	Ian	21.57	36	7.45	38	15. 5	48	10.15.48	21.22	23	27.46	11	29.40.51	3. 21	9
22	1	21.58	35	7.58	38	15.16	49	11.17. 7	21.54	33	27. 1	11	♓ 11.42.50	4. 8	6
23	2	21.59	35	8.10	38	15.27	49	12.18.25	22.25	44	26.28	D 9	23.33.30	4. 43	3
24	3	22. 0	35	8.22	38	15.39	50	13.19.43	22.55	55	26. 4	5	♈ 5.27.45	5. 7	0
25	4	22. 1	34	8.34	38	15.51	50	14.21. 1	23.22	I 6	25.51	0	17.18.49	5 D 17	20 56
26	5	22. 2	34	8.47	38	16. 4	51	15.22.21	23.48	17	25.47 Dir.	2 54	29.16.41	5 14	53
27	6	22. 3	34	8.59	38	16.18	51	16.23.37	24.12	29	25.51	47	♉ 11.25 54	4. 57	50
28	7	22. 5	33	9.11	38	16.32	52	17.24.52	24.35	41	26. 4	40	23.50.19	4. 26	47
29	8	22. 7	33	9.23	38	16.46	52	18.26.11	24.55	53 2	26.25	31	♊ 6.33.45	3. 41	44
30	9	22. 8	33	9.34	38	17. 1	53	19.27.26	25.13	6	26.53	22	19.38. 7	2. 44	41
31	10	22.10	33	9.46	38	17.17	53	20.28.41	25.30	19	27.26	13	♋ 3. 4.32	. 36	37

Luna D 1 teget Plejadas in Brasilia d. 2 sub pede dextr. Erichtonii, d. 7 sub corde ♌.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. interse.	Gregoriani.
1		☍			△.					♂ ②		11
2	✱.			☍.			○					12
3							18. 1			♄ △		13 Lucia
4 Barba			✱.			☍	♉					14
5	□.	△.							♄ ⬠			15
6 2 Adv			□.		☍							16 G 3 Ad
7	△			△				♀ ⊥				17
8 Cōc M		□	△.			△.		Statio			Statio ♂	18
9				□.			Pe ☾ rige		♂ □			19 Angar
10		✱			△.	□.	18. 18					20
11	☍											21 Thom
12				✱		✱.						22
13 3 Adv			☍		□							23 G 4 Ad
14		♂.						☿ ⊥				24
15	△.				✱	Oriē	18. 5	☉ ☌			Statio ♄	25 Nat. C
16 Angar				♂.		♂.	●				Eclips. ☉	26 Steph.
17			△				☊		☿ ⬠	☿ ⊥		27 Ioā Ev
18	□.											28
19		✱	□.									29
20 D 4 Ad	✱				♂	✱.						30 G Dav
21 Thom		□.										31
22			✱	✱.			Apogæa		♄ ✱			1 Circ Ch
23						□	☽					2
24		△		□.			17. 26					3
25 Nat C	♂				✱.	△.						4
26 Steph.										♂ △		5
27 D Io E			♂	△				Statio				C F Epip
28					□							7
29		☍										8
30 David	✱				△	☍.						9
31												10

Saturnus occidit post mediam noctem.
Iupiter oritur ante Solem.
Mars occidit inte M. N. & mane.

Venus, Hesperus, umbras projiciet à corporibus; Cœlo sereno; etiam de die ante Solis occasum videbitur.
Mercurius latet sub Sole.

JOHANNIS HECKERI
EPHEMERIS

Motuum Cœleſtium ad annum incarnationis verbi, ſecundum æram Dionyſianam, quam Eccleſia occidentis hodie nuncupat

A Nativitate JESU CHRISTI Servatoris & Domini, noſtri.

M DC LXXV.

Numerabunt

Orientis & Scythiæ Chriſtiani,	à conditu rerum	7183
Judæi	à conditu rerum	5435
Abyſſini & Ægyptii Chriſtiani,	Æræ Martyrum	1391
Sarraceni & Turcæ,	ab Hegira, ſeu fuga Mahometis	1084
Aſtronomi, à Nabonaſſaro,	annos Ægyptiacos	2423
	Ab obitu Alexandri	1999

Eſt annus ordinationis Iulianæ 1720.

Emendationis Gregorianæ 93.

Aureus Numerus, ſeu Cycli ☽	4	Epacta I.	14	G.	4
Indictio.	13	Cycli Solis			4

Annus tertius à Biſſextili.

In Iuliano		In Gregoriano	
Litera Dominicalis	C	Litera Dominicalis	F
Intervallum Hebd. 7. Di.	2.	Intervallum Hebd. 8. Di.	5

Ingreſſus Solis in quatuor puncta Cardinalia.

Arietis D. 9. Martii. H. 22. min. 37.	Libræ D. 12. Sept. H. 17. m. 13.
Cancri Die 11. Iuni. H. 1. min. 36.	Capricorni D. 11 De. H. 4. m. 47.

DE ECLIPSIBUS SOLIS ET LUNÆ, QUÆ CONTINGUNT HOC

ANNO M DC LXXV.

Quinquies hoc anno Luminaria deficient, bis Sol, terque Luna. Nos in Europa non Solum Lunæ Eclipses sed etiam priorem Solis videbimus.

Tempus medium seu æquabile			′	″				′	″
D. 12. Iun Vranib.	*H.*	18	22	53	*D. 6 Dec. H.*		5	6	24
Locus sub ☉ in disco A		1	36	59	♋		24	54	22 ♐
Locus Nodi ☊		11	57	1	♋	☊	2	36	24 ♑
Distantia à ☊		10	20	2			7	42	2
Reductio ad orbitam Lunæ			2	36				1	56
Estq; Locus Lunæ requisitus ad proximam appropinquationem, centrorum, seu locus Terræ ei subjectus	*F.*	1	39	35	♋		24	56	18 ♐
Anomalia ☉	*Si.* 11	24	24	11	*Si.* 5		18	18	38
Anomalia coæquata ☽	*Si.* 2	12	23	26	*Si.* 7		16	11	7
Semidiameter ☉			15	0				15	31
Semidiameter ☽			15	29				16	10
Semisis parallaxis ☉				30					30
Semidiameter Penumbræ	*LO, FT, MP*		30	59				32	11
Semidiameter Vmbræ ☽				29					39
Semidiameter disci AN, AO, AG, AQ.			60	13				62	51
Summa Semid. disci & Penũbræ LA, MA.			91	12				95	2
Differentia Semidiametrorum HA.			29	14				30	40
Arcus inter centra			56	58	*B*			42	33 *A*
Qui ampliatus in disco fit AF			57	55				43	14

Horarii

			′	″			′	″
Horarii	Verus Lunæ		32	34			36	52
	Solis		2	23			2	33
	Lunæ à Sole		30	11			34	19
	Ampliatus		30	41			34	51
Scrupula dimidiæ durationis FL,FM.			1	10	27		1	24	38
Scrupula moræ Vmbræ FG, FK.				16	30			45	37
Hinc dimidia duratio omnimodæ			H. 2	17	45	H.	2	25	42
Mora dimidia umbræ ☽ in disco			H. 0	32	16	H.	1	18	32
Ergò Vraniburgi numerabuntur									
Sole incipiente in ortu O.			H.16	5	8	H.	2	40	42
Totaliter deficiente in ortu G.			H.17	50	37	H.	3	47	52
Deficiente totaliter in Nonagesimo F.			H.18	22	53	H.	5	6	24
Totaliter deficiente in occasu K.			H.18	55	9	H.	6	24	56
Desinente deficere in occasu P.			H.20	40	38	H.	7	32	6
Vbi Sol oriens incipit deficere	Altitudo Nonagesimi	45	16			57	38	
	Elevatio Poli	41	B			28	A	
	Diff. Mer. ab Vranib.	6	24	Ort.		143	22	Occ.
Vbi Sol totaliter obscuratus oritur.	Altitudo Nonagesimi	10	31			41	14	
	Elevatio Poli	65	B			42	A	
	Diff. Mer. ab Vranib.	66	34	Occ.		169	48	Occ.
Vbi Sol in Nonagesimo deficit totaliter	Altitudo Nonagesimi	15	49			46	32	
	Elevatio Poli	81	B			67	A	
	Diff. Mer. ab Vranib.	87	40	Ort.		80	19	Occ.
Vbi Sol in Nonagesimo stringitur ad Boream.	Altitudo Nonagesimi	63	26			79	52	
	Elevatio Poli	50	B	ad Aust.		34	A	
	Diff. Mer. ab Vranib.	84	36	Ort.		76	59	Occ.
Vbi Sol totaliter obscuratus occidit.	Altitudo Nonagesimi	21	7			51	50	
	Elevatio Poli	58	B			36	A	
	Diff. Mer. ab Vranib.	149	49	Occ.		12	12	Ort.
Vbi Sol occidens desinit deficere.	Altitudo Nonagesimi	55	52			68	14	
	Elevatio Poli	30	B			22	A	
	Diff. Mer. ab Vranib.	154	15	Ort.		12	52	Occ.



DEfectus initium in Sole oriente in Italia. At totaliter deficiens Sol oritur in Groenlandia. Deficit totaliter in ipſo Nonageſimo in Mari Glaciali. Inde ſpargitur defectus uſq; in Tartariam ubi nigra Kithaya. Rurſum totaliter deficiens Sol occidit in Oceano Americano Septentrionali longè ſupra Caliſorniam. Supra Iardines autem in Sole occidente defectus finis.

IN primo ergò momento durationis omnimodæ ſentiri incipiet Eclipſis Solis orientis in Oceano Pacifico, in parte tamen ejus auſtrali ab Æquatore, ſub Meridiano, qui per Tontonteac & Caliſorniam deſcendit. Ab eo loco progrediendo verſus occaſum, ſemper major atq; major erit defectus orientis Solis, uſque ſub Merid., qui per montes Sierra Nevada deducitur. Ibi jã umbra Lunæ plenaria oceanum invadit. In Auſtrali incognita Solem tegit in ipſo Nonageſimo; ſpar-

ſpargente ſe defectu ex eo loco uſq; in Patagonum regionem. Sed umbra plena pergens per Oceanum Æthiopium circa Promontorium Bonæ Spei, Solem in ipſo occaſu tegit. Ex eo loco progredientibus verſus occaſum ſemper magis atq; magis attenuatur, usque ſub Meridianum qui per Angliam, Hiſpaniam & Barbariam ducitur.

Tempus medium		′	″			′	″
Vraniburgi. D. 1 *Ian.* H.	8	29	14	D 26 *Iun.* H	16	27	1
Centrum Umbræ, ſeu locus ☍ Soli A	21	51	34 ♋		14	51	12 ♄
Locus Nodi ☊	20	33	2 ♋	☊	11	12	45 ♄
Diſtantia à ☊	1	18	32		3	38	27
Hinc reductio.			21				56
Locus ☽ *requiſitus in Ecliptica*	21	51	13 ♋		14	50	16 ♄
Arcus inter centra, AF.		7	15 *A.*			20	9 *B*
Anomalia Solis *Si.* 6	14	20	14	*Si.* 0	8	7	50
Anomalia coæquata ☽ *Si.* 3	20	56	4	*Si.* 8	24	17	38
Parallaxis ☽		61	59			61	20
Parallaxis ☉		1	0			1	0
Summa		62	59			62	20
Semidiameter Solis		15	31			15	0
Semidiameter umbræ Terræ AN.		47	28			47	20
Semidiameter Lunæ DM, EO, FI.		15	56			15	46
Summa Semidiametrorum AD, AE.		63	24			63	6
Scrupula defectus NI.		56	9			42	57
Scrupula dimidiæ durationis FD, FE.	1	2	59			59	48
Scrupula dimidiæ moræ in tenebris FG, FH.		30	42			24	18
Horarius Lunæ verus		35	23			34	17
Solis		2	33			2	23
Horarius Lunæ à Sole verus		32	50			31	54
Dimidia duratio H.	1	55	6	H.	1	52	28
Dimidia mora in tenebris H.	0	56	6	H.	0	45	42
Ergò initium H.	6	34	8	H.	14	34	33
Ingreſſus totius H.	7	33	8	H.	15	41	19
Emerſionis initium. H.	9	25	20	H.	17	12	43
Finis H.	10	24	20	H.	18	19	29
Æquatio temporis Tychonica.		7	5 *S.*			5	7 *S*

Initium

Typus Eclipsium Lunæ.



INitium annotabunt qui ſunt intra circulum ductum per Novam Albion, Littus occidentale Monomatapæ, Guineam, deſertum Azhad, Regnum Marocco, Frislandiã & Grœnlandiã.

Finem conſpicient qui ſunt intra circulum ductum per Iapaniam, Philippinas, Littus orientale Iavæ, Mare Indicum. Poſt per Braſiliam, Novam Franciam.

In Meridiano ſpectabitur in Grœnlandia, Tartaria, Mare Caſpio, Perſiæ parte occidentaliori, Arabia Felici, & Oceano orientali.

PRincipium videbunt omnes qui ſunt intra circulum ductũ per Magadoxo, Doara, Fretum Babelmandel, Littus orientale Maris Rubri, Mare Syriacum, Cyprum, Natoliam, Pontum Euxinum, Litvaniam, Mare Balticum, Norvegiam. Poſt per Terram Corterialem, Floridam, Hiſpaniam Novam.

Finem videbunt, qui ſunt intra circulũ ductum per Guineã, deſertum Zanhaga, fretum Davis, & Californiam.

In Meridiano obſervabunt in Braſilia habitantes prope Argẽteũ Fluvium, in Regno Amazonũ, Caribana, Sinu S. Laurentii.

	′ ″
Tẽ.p m.aq.D ♃H	16. 4. 6
Locus oppoſ. ☉	10.41.59 ♋
Locus Nodi ☊	1.47.13 ♋
Diſt. â Nodo ☊	8.54.46
Hinc Reductio	2.15
Loc ☽ requiſ. in Ecl.	10.39.44
Arcus inter cẽt. AF.	49.13 A
Anomalia ☉ Si.6.	3.33.20
Anom: coaq. ☽ Si.2	0.20.12

	′ ″
Parallaxis ☽	59.41
Parallaxis ☉	1. 0
Summa	60.41
Semidiameter ☉	15.32
Semidiam. Umbræ	45. 9
Semidiam: ☽	15.20
Summa Semid:	60.29
Pars deficiens	11.16
Digit. Eclipt. 4.	24.31

	′ ″
Scrupula dimid. durat.	35.10
Dimid. durat. H.	1.12.18
Ergò	Æq: Appar.
Princ. Incidentia. H.	14.51.48. H. 14.48. 0
Finis totius Ecl: H.	17.16.24. H. 17.12.36
Dur. H.	2.24.36

Meridianus hujus Eclipſis verſus occidentem removetur H. 4 m. 4, vel gr. 61 m. 0. qui tranſit Grœnlandiam, Terram Novam, Braſiliam, Oſtium Argentei Fluvii.

Principium apparebit iis qui ſunt in Tartaria, Perſia, Freto Baſora, Sinu Barbarico. Poſt omnibus qui ſunt in Freto Magellanico, Mari Meridionali & California.

Finem ſpectabunt, qui ſunt in Ponto Euxino, Natolia, Cypro, Mari mediterraneo, Goaga, Nubia, Medra, Congo, & Oceano Aethiopico: & tandem in Oceano Pacifico circa Littus Quiviræ, in Regno Tenduc & Regione Carli ubi mons Alchai in quo Regum Tartariæ ſepulchra ſunt.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	☿ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lo
		♈ G. M.	MA 2	♐ G. M.	SD 0	♉ G. M.	SA 1	♑ G. M. S.	♒ G. M.	SA 2	♐ G. M.	SD 2	♋ G. M. S.	S D G. M	♑ 20
1	11	22.12	32	9.58	38	17.33	54	21.29.55	25.44	32	28. 5	4	16.53.18	0 M 21	34
2	12	22.14	32	10.10	38	17.49	54	22.31. 9	25.56	45	28.49	I 54	♌ 1. 1. 8	0 M 57	31
3	13	22 16	32	10.21	38	18. 7	54	23.32.24	26. 5	59	29.38	44	15.23.10	2. 8	28
4	14	22.19	31	10.33	38	18.24	54	24.33.36	26.13	3 13	♑ 0.30	35	29.50.10	3. 21	25
5	15	22.21	31	10.44	38	18.42	54	25.34.47	26.18	27	1.26	25	♍ 14.19.34	4. 16	21
6	16	22.24	31	10.55	38	19. 1	55	26.36. 0	26.20	41	2.26	15	28.48. 5	4. 55	18
7	17	22.26	31	11. 6	38	19.20	55	27.37.11	Ret. 26.20	55	3.28	6	♎ 13. 8.22	5 A 15	15
8	18	22.29	30	11.18	38	19.39	55	28.38.21	26.19	4 10	4.33	O 56	27.17. 5	5 A 16	12
9	19	22.32	30	11.29	38	19.58	55	29.39.31	26.13	25	5.40	47	♏ 11.14.22	4. 57	9
10	20	22.35	30	11.40	38	20.18	56	♒ 0.40.40	26. 6	39	6.50	37	25. 0.33	4. 22	6
11	21	22.37	29	11.51	38	20.38	56	1.41.47	25.56	54 5	8. 1	28	♐ 8.32.16	3. 33	2 19
12	22	22.41	29	12. 2	38	20.59	56	2.42.54	25.43	9	9.14	19	21.53.35	2. 33	59
13	23	22.44	29	12.12	38	21.20	56	3.43.59	25.28	23	10.29	11	♑ 3. 2.26	1. 27	56
14	24	22.47	29	12.23	38	21.42	56	4.45. 3	25.10	38	11.46	2 M	17.59.24	0 S 15	53
15	25	22.51	28	12.33	38	22. 4	56	5.46. 7	24.51	52	13. 3	6	♒ 0.43. 8	0 S 55	50
16	26	22.54	28	12.44	38	22.26	56	6.47. 9	24.28	6 6	14.22	14	13.17.14	2. 2	46
17	27	22.58	28	12.54	38	22.48	56	7.48.10	24. 4	19	15.43	22	25.33.39	3. 1	43
18	28	23. 2	28	13. 4	38	23.11	56	8.49.11	23.37	32	17. 4	30	♓ 7.44. 0	3. 52	40
19	29 30	23. 5	27	13.15	38	23.35	56	9.50.11	23. 8	45	18.27	37	19.44.29	4. 31	37
20	31	23. 9	27	13.25	38	23.58	56	10.51. 9	22.38	57 7	19.50	44	♈ 1.41.37	4. 59	34
21	Feb	23.13	27	13.35	38	24.22	56	11.52. 7	22. 6	9	21.15	51	13.32.59	5. 13	31
22	1	23.17	27	13.44	38	24.46	56	12.53. 3	21.32	20	22.41	58 I	25.25.40	⊢D⊣ 5. 14	27
23	2	23.21	26	13.54	38	25.10	56	13.53.56	20.57	30	24. 7	5	♉ 7.23.11	5. 2	24
24	3	23.26	26	14. 4	38	25.35	56	14.54.52	20.21	40	25.35	11	19.29. 0	4. 36	21
25	4	23.30	26	14.13	38	26. 0	56	15.55.41	19.44	48	27. 3	16	♊ 1.48.45	3. 57	18
26	5	23.34	26	14.22	38	26.25	56	16.56.31	19. 7	57 8	28.32	22	14.28.17	3. 5	15
27	6	23.39	25	14.32	38	26.50	56	17.57.20	18.29	4	♒ 0. 2	27	27.30.26	2. 3	12
28	7	23.44	25	14 41	38	27.16	56	18.58. 5	17.51	10	1.33	32	♋ 10.58.55	0 M 52	8
29	8	23.48	25	14.50	38	27.42	56	19.58.49	17.14	14	3. 5	37	24.55.14	0 M 24	5
30	9	23.53	25	14.59	38	28. 9	56	20.59.32	16.37	18	4.37	41	♌ 9.14 32	1. 41	2
31	10	23.58	24	15. 8	38	28.35	56	22. 0.15	16. 1	22	6.11	45	23.57. 8	2. 53	18 59

Luna D 3 sub corde ♌ D 24 spectabitur sub Plejadibus D 27 sub Bor. genu Castoris.

Ianuarii.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Oriē	Phases Lunæ. Eclipſ. ☽	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. interſe.	Gregoriani.
1 Cir Ch	□		✱	☌			○ ♉			♄□		11
2		△.					8. 27					12
3 C	△		□		☌.							13 F 1 Ep
4		□.				△						14
5			△	△.								15
6 Epiph		✱.				□	Perigæa	Elong.	maxim			16
7	☌.				△.				Statio			17
8				□		✱.	☾					18
9			☌.				2. 30					19
10 C 1 Ep				✱	□							20 F 2 Ep
11		☌										21
12	△				✱							22
13						☌						23
14	□		△				♌	♃ ∠				24
15		✱.		☌			●		♄⬠			25 Cōv. P
16	✱.		□.		☌.		10. 29					26
17 C 2 Ep										♂♄∠		27 F 3 Ep
18		□				✱.			♂□			28
19			✱						♄✱			29
20				✱.			Apogæa			♄⬠		30
21	☌.	△			✱.	□.		♀ ∠				31
22								♄□				1 Febr.
23				□.			☽			♃✱		2 Pu Ma
24 C 3 Ep			☌.		□	△.	14 6	♂△				3 F 4 Ep
25 Cōv. P												4
26	✱.	☌		△	△							5
27									☉♀			6 Dorot.
28	□.				Oriē		♉					7
29			✱			☌.						8
30		△		☌.	☌		○					9
31 C Sept	△		□				20 35					10 F Sept.

Saturnus occidit circa mediam noctem.
Inpiter d. 13 Germania occidit culminante Sole, d. 19 culminat oriente Sole.
Mars occidit poſt mediam noctem.

Venus ob magnam latit. ſeptimt. in ſphæra quidē recta, d. 28 ſit orient. Nobis n anet adhuc occidēt. Prius itaq; mane conſpiciitur, quam veſperi occidēs heliacè amittatur; falcata, per tubū attendentibus.
Mercurius in initio menſis fortè ſe conſpiciendū dabit mane; breviq; diſparebit, ad Solē, e r. cipiēs.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	☿ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lō
		♈ G. M.	M A 2	♐ G. M.	S D O	♉ G. M.	S A 1	♒ G. M. S.	♒ G. M.	S A 8	♒ G. M.	M D 1	♍ G. M. S.	M G. D M	♑ 18
1	11	24. 3	24	15.17	38	29. 2	56	23. 0.56	15.26	24	7.45	49	8.54.15	3. 54	55
2	12	24. 8	24	15.25	38	29.29	56	24. 1.36	14.52	25	9.20	53	23.52.19	4. 39	52
3	13	24.13	24	15.34	38	29.56	56	25. 2.12	14.19	25	10.56	56	♓ 8.47.35	5. 5	49
4	14	24.18	23	15.42	38	♊ 0.23	55	26. 2.47	13.48	25	12.33	58	23.28.34	♈ 5. 11	46
5	15	24.23	23	15.50	38	0.50	55	27. 3.21	13.19	23	14.11	2 1	♍ 7.51.32	4. 57	43
6	16	24.29	23	15.58	38	1.18	55	28. 3.51	12.52	21	15.49	2	21.52.54	4. 25	40
7	17	24.34	23	16. 6	38	1.46	55	29. 4.19	12.26	18	17.29	3	♐ 5.31.58	3. 39	37
8	18	24.40	23	16.14	38	2.14	55	♈ 0. 4.46	12. 3	14	19. 9	5	18.52.12	2. 41	33
9	19	24.45	22	16.22	38	2.43	55	1. 5.12	11.43	10	20.50	6	♑ 1.55.50	1. 37	30
10	20	24.51	22	16.29	38	3.11	55	2. 5.36	11.24	5	22.33	7	14.43.47	♋ 29	27
11	21	24.56	22	16.36	38	3.40	54	3. 6. 0	11. 8	7 59	24.16	8	27.19.57	♋ 39	24
12	22	25. 2	22	16.44	38	4. 9	54	4. 6.22	10.55	53	26. 1	7	♒ 9.44. 5	1. 44	21
13	23	25. 8	21	16.51	38	4.38	54	5. 6.40	10.44	D 46	27.46	6	22. 0.30	2. 44	18
14	24	25.14	21	16.58	38	5. 7	54	6. 6.58	10.36	39	29.32	4 A	♈ 4.10 5	3. 35	14
15	25	25.20	21	17. 4	38	5.37	54	7. 7.12	10.30	31	♈ 1.20	3	16.14. 3	4. 17	11
16	26	25.26	21	17.11	38	6. 6	53	8. 7.24	10.26	23	3. 8	1 18	28.12.33	4. 46	8
17	27	25.32	21	17.18	38	6.36	53	9. 7.35	10.25 Dir.	15	4.58	58	♈ 10. 7.12	5 D 3	5
18	28	25.38	20	17.24	38	7. 5	53	10. 7.43	10.27	6	6.48	55	22. 0.58	5. 7	2
19	Mar	25.44	20	17.30	38	7.35	53	11. 7.51	10.31	6 57	8.40	51	♉ 3.56.34	4. 57	17 58
20	1	25.50	20	17.36	38	8. 5	53	12. 7.57	10.37	48	10.32	47	15.55.35	4. 34	55
21	2 3	25.57	20	17.42	38	8.35	52	13. 7.59	10.45	39	12.26	42	28. 1. 3	3. 59	52
22	4	26. 3	20	17.48	38	9. 6	52	14. 8. 0	10.56	29	14.21	37	♊ 10.18.15	3. 13	49
23	5	26. 9	20	17.53	38	9.36	52	15. 8. 0	11. 9	20	16.16	31	22.52.30	2. 16	46
24	6	26.16	20	17.59	38	10. 7	52	16. 7.57	11.23	10	18.12	25	♋ 5.47.50	1. 11	43
25	7	26.22	19	18. 4	38	10 38	51	17. 7.51	11.40	♋ 5	20. 9	18	19. 8.53	♈ 0. M 0	39
26	8	26.29	19	18. 9	38	11. 9	51	18. 7.44	11.59	50	22. 6	11	♌ 2.58.57	1. 14	36
27	9	26.36	19	18.14	38	11.40	51	19. 7.33	12.20	41	24. 4	2	17.18.35	2. 25	33
28	10	26.42	19	18.19	38	12.11	51	20. 7.20	12.43	31	26. 3	0 54	♍ 2. 6.19	3. 28	30

Luna D 7 teget cor ♏ in Oceano Californiæ D 21 Plejadas in Oceano Hesperio. D 24 Supremum genu Castoris Zona frigidæ septentrionali, D 27 sub corde ♌.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Occi	☉	♀ Oriē	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1 2 Purif. 3		□ ✱	△		△	△	Perigæa.	♄⬠	♃✱	♄✱		11 12 13
4 5 6 Dorot	☌		☌.	△ □	□	□.	☾	☿☌ ♃✱	♄⬠	♃⬠		14 15 16
7 C Sex. 8 9	△	☌.		✱ ✱	✱.	✱	11 44					17 F Sexa 18 19
10 11 12	□.	✱.	△.		☌		♌	♄✱		♂□		20 21 22 Cat Pe
13 14 C EM 15	✱	□	□	☌		☌.	4 ● 13	♃⬠				23 24 F Quin 25 (Matt
16 17 Ciner. 18	☌	△.	✱.		✱		Apogæa	♂□	Statio ☉ ⊥			26 27 Ciner. 28
19 20 21 C Inv.			☌.	✱.	□.	✱ Occi		♀ ⊥ ☉ ☌				1 Mart. 2 3 F Inve
22 Cat Pe 23 24 Ang Mat	✱	☌.		□ △.	△	□	☽ 7 18 ♉	♃□				4 5 6 Angar
25 26 27	□. △.	△	✱.		☌.	△				♃□		7 8 9
28 C Rem			□.					♄ ⊥				10 F Rem

Saturnus occidit post Solem.
Iupiter oritur post mediam noctem.
Mars occidit post medium noctis.

Venus ante Solem oritur ingens in clara aurora.
Mercurius latet sub Solis radiis.

Juliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lō
		♈ G. M.	M A 2	♐ G. M.	S D 0	♊ G. M.	S A 1	♓ G. M. S	♒ G. M.	S D 5	♓ G. M.	M A 0	♍ G. M. S.	M D G. M	♑ 17
1	11	26.49	19	18.23	38	12.42	51	21. 7. 7	13. 7	21	28. 1	45	17.13.37	4. 19	27
2	12	26.56	19	18.28	38	13.13	50	22. 6.52	13.33	11	♈ 0. 0	35	♎ 2.31.28	4. 51	24
3	13	27. 2	18	18.32	38	13.45	50	23. 6.33	14. 1	1	1.59	25	17.46.31	5. 3	20
4	14	27. 9	18	18.36	38	14.17	50	24. 6.13	14.30	4 51	3.56	15	♏ 2.50.16	♈ A ♈ 4. 53	17
5	15	27.16	18	18.40	38	14.48	50	25. 5.51	15. 1	42	5.53	4	17.30.25	4. 25	14
6	16	27.23	18	18.44	38	15.20	49	26. 5.26	15.33	32	7.49	S 8	♐ 1.45.20	3. 40	11
7	17	27.30	18	18.47	38	15.52	49	27. 4.58	16. 7	22	9.43	19	15.30.19	2. 44	8
8	18	27.37	18	18.50	38	16.24	49	28. 4.30	16.42	12	11.35	31	28.49.35	1. 40	4
9	19	27.44	18	18.54	38	16.56	49	29. 3.58	17.18	3	13.24	43	♑ 11.46.24	0. 33	1
10	20	27.51	17	18.57	38	17.28	48	♈ 0. 3.26	17.56	3 53	15.10	55	24.24.40	♈ S ♈ 0. 34	16 58
11	21	27.58	17	19. 0	38	18. 0	48	1. 2.50	18.34	44	16.53	I 7	♒ 6.47.33	1. 38	55
12	22	28. 6	17	19. 2	38	18.32	48	2. 2.12	19.14	35	18.32	20	18 59.54	2. 37	52
13	23	28.13	17	19. 5	38	19. 5	47	3. 1.32	19.55	26	20. 7	31	♓ 1. 6. 2	3. 28	49
14	24	28.20	17	19. 7	38	19.38	47	4. 0.50	20.37	17	21.37	43	13. 5.46	4. 9	45
15	25	28.28	17	19. 9	38	20.10	47	4.59. 6	21.19	7	23. 0	54	25. 3.12	4. 38	42
16	26	28.35	17	19.11	38	20.43	47	5.59.19	22. 4	2 59	24.21	2 5	♈ 6.59.33	4 D 56	39
17	27	28.42	17	19.13	38	21.16	46	6.58.31	22.49	50	25.34	15	18.55. 6	5 0	36
18	28	28.50	17	19.14	38	21.49	46	7.57.41	23.35	41	26.41	24	♉ 0.52.13	4. 52	33
19	29	28.57	16	19.16	38	22.21	46	8.56.47	24.22	33	27.42	33	12.50.30	4. 30	30
20	30 31	29. 4	16	19.17	38	22.54	45	9.55.53	25.10	24	28.37	41	24.54.40	3. 57	26
21	Ap	29.12	16	19.18	38	23.27	45	10.54.55	25.58	16	29.24	D 47	♊ 7. 4.22	3. 12	23
22	1	29.19	16	19.19	38	24. 0	45	11.53.55	26.47	8	♉ 0. 5	53	19.24. 0	2. 17	20
23	2	29.27	16	19.20	38	24.34	45	12.52.54	27.37	0 1	0.39	58 3	♋ 1.58.12	1. 15	17
24	3	29.34	16	19.20	38	25. 7	44	13.51.49	28.27	52	1. 5	1	14.49.42	0. 8	14
25	4	29.42	16	19.20	38	25.40	44	14.50.43	29.19	44	1.24	4	28. 2.18	♈ M ♈ 1. 1	10
26	5	29.49	16	19.20 Ret.	38	26.14	44	15.49.35	♓ 0.11	36	1.38	4	♌ 11.42.53	2. 10	7
27	6	29.57	16	19.20	38	26.47	43	16.48.23	1. 3	29	1.44	4	25.52.20	3. 13	4
28	7	♉ 0. 4	16	19.20	38	27.21	43	17.47. 9	1.56	21	1.43	2	♍ 10.28.47	4. 5	1
29	8	0.12	16	19.19	38	27.55	43	18.45.54	2.50	14	1.36	2 59	25.31.38	4. 42	15 58
30	9	0.20	16	19.19	38	28.28	43	19.44.38	3.44	6	1.22	54	♎ 10.47.46	4. 59	55
31	10	0.27	16	19.18	38	29. 2	42	20.43.18	4.39	0 59	1. 4	48	26. 8.48	♈ A ♈ 4. 55	51

Luna D 20 teget Plejadas in sinu Mexicano D 28 sub pede ♌ D 30 sub Arista ♍.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Occi	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1		□		☍		☍.	6 ○ 31					11
2			△.		△.		Perigæa	♂⬠				12 Grego
3	☍.	✱										13
4					□.							14
5				△.					♄⬠			15
6						△.						16
7 C Ocul	△.	☌	☍	□.	✱		☾			♄ ⊥		17 F Ocul
8							22 34					18
9						□	♋					19
10	□			✱								20
11								♀.✱	♃✱			21
12 Grego	✱	✱	.△		☌	.✱		♃△				22
13								♂.✱			♂♃☍	23
14 C L Sta		□.	□.				21 48					24 F Lata
15				☌.			●					25 An Ma
16							.Apogæa					26
17 Gertr.	☌.	△	✱		✱	☌.						27
18												28
19								Elong:	maxim			29
20					□			♄☌				30
21 Cludi.				✱								31 F Ludi.
22	✱.	.☍	☌		△.	✱.	22 3			♂⬠		1 April
23				□.			☽					2
24							♉					3
25 An Ma	□					□			♄✱			4
26		△.		△								5
27	△		✱		☍	△		♀✱	♃⬠		Statio ♃	6
28 C Pal		□.						Statio				7 F Pal.
29			□							♃△		8
30		✱.		☍.			Pe ○ rig.					9
31	☍		△		△.	☍	14 57					10

Saturnus vesperi conditur Solis radiis in fine mensis
Iupiter oritur post mediam noctem.
Mars occidit post medium noctis.

Venus mane gibbosa cernitur.
Mercurius primo triente mensis vesperi emergit ex Solis radiis, ultimo relabitur occidens heliacè.

Mensis	Cycl. Lunar.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	☿ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	Lo.
		♉ G. M.	M A 2	♐ G. M.	S D 0	♊ G. M.	S A 1	♈ G. M. S.	♓ G. M.	S D 0	♉ G. M.	S D 2	♍ G. M. S.	G. M A M	♄ 15
1	11	0.35	15	19.16	38	29.35	42	21.41.59	5.34	52	0.40	40	11.20.57	4. 30	48
2	12	0.43	15	19.15	38	♋ 0. 9	42	22.40.35	6.30	46	0.11	31	26.14.35	3. 47	45
3	13	0.50	15	19.14	38	0.43	41	23.39. 9	7.27	39	♈ 29.37	20	♐ 10.40.27	2. 51	42
4	14	0.58	15	19.12	38	1.17	41	24.37.42	8.24	32	29. 1	8	24.36.56	1. 46	39
5	15	1. 6	15	19.10	38	1.51	41	25.36.11	9.21	26	28.22	I 55	♑ 8. 2.19	☉ S 37	35
6	16	1.13	15	19. 8	38	2.25	40	26.34.40	10.18	20	27.41	41	21. 1.47	☉ 32	32
7	17	1.21	15	19. 6	38	2.59	40	27.33. 7	11.16	14	26.58	26	♒ 3.38.12	1. 37	29
8	18	1.29	15	19. 4	38	3.33	40	28.31.32	12.15	8	26.16	10	15.56.44	2. 36	26
9	19	1.36	15	19. 1	38	4. 7	39	29.29.54	13.14	2	25.33	☉ 54	28. 4.50	3. 27	23
10	20	1.44	15	18.59	38	4.42	39	♉ 0.28.15	14.13	M 4	24.52	37	♓ 10. 3.21	4. 9	20
11	21	1.52	15	18.56	38	5.16	39	1.26.34	15.13	10	24.13	20	22. 0. 7	4. 39	16
12	22	1.59	15	18.52	38	5.50	38	2.24.50	16.13	15	23.36	4	♈ 3.53.40	4. 57	13
13	23	2. 7	15	18.49	38	6.25	38	3.23. 5	17.13	21	23. 3	M 13	15.48.23	♊ D ♊ 5. 2	10
14	24	2.15	15	18.46	38	6.59	38	4.21.17	18.14	26	22.32	30	27.46.27	4. 53	7
15	25	2.23	15	18.42	38	7.34	37	5.19.27	19.14	31	22. 6	46	♉ 9.48.39	4. 32	4
16	26	2.30	15	18.39	38	8. 9	37	6.17.37	20.16	36	21.44	I 1	21.55.25	3. 58	1
17	27	2.38	15	18.35	38	8.43	37	7.15.44	21.17	41	21.27	16	♊ 4. 7.44	3. 13	14 57
18	28	2.46	15	18.31	38	9.18	36	8.13.48	22.19	46	21.14	30	16.27.33	2. 19	54
19	29	2.53	15	18.26	38	9.53	36	9.11.53	23.21	50	21. 6	44	28.57.45	1. 17	51
20	30 Ma	3. 1	15	18.22	38	10.27	36	10. 9.54	24.24	55	21. 2 Dir.	56	♋ 11.38.39	☉ M 10	48
21	1	3. 9	15	18.17	38	11. 2	35	11. 7.53	25.26	59	21. 4	2 8	24.34.39	☉ 59	45
22	2	3.16	15	18.12	38	11.37	35	12. 5.52	26.29	I 3	21.10	19	♌ 7.46.26	2. 6	41
23	3	3.24	15	18. 7	38	12.12	35	13. 3.48	27.32	7	21.21	29	21.19.59	3. 8	38
24	4	3.32	15	18. 2	38	12.47	34	14. 1.43	28.35	11	21.37	38	♍ 5.18. 1	4. 1	35
25	5	3.39	15	17.57	38	13.22	34	14.59.35	29.39	15	21.57	46	19.39.40	4. 40	32
26	6	3.47	15	17.52	38	13.57	34	15.57.25	♈ 0.43	19	22.21	54	♎ 4.22.32	5 A 1	29
27	7	3.54	15	17.47	38	14.32	33	16.55.14	1.47	22	22.50	3 0	19.22.55	5 3	26
28	8	4. 2	15	17.41	38	15. 7	33	17.53. 2	2.51	26	23.23	6	♏ 4.29.47	4. 44	22
29	9	4. 9	15	17.35	38	15.42	33	18.50.47	3.55	29	23.58	10	19.35. 1	4. 5	19
30	10	4.17	15	17.29	38	16.17	32	19.48.31	5. 0	32	24.40	14	♐ 4.27.25	3. 10	16

Luna ☽ 2 transit supra Asterem ☽ 8 tegit Antecedentem in cauda superiori ♄ Indis. ☽ 23 infra cor ♌

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Occi	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1 Virid.												11 Virid.
2 Passio					□.							12 Passio
3		☌.									♂ ♄ ✱	13
4 C Pasc	△		☍.	△		△						14 F Pasc.
5					✱							15
6	□.			□		□.	☊ ☾	☉ ☿				16
7						Oriē	11. 27		Elong.	maxim		17
8		✱				✱.						18
9	✱		△.	✱								19
10		□.			☌							20
11 C Quas	Oriē									♄ ☌		21 F Quas
12			□				Apogæa					22
13		△				☌.						23 Georg
14	☌		✱.	☌.			●		♃ □			24
15					✱.		14 16					25 Mar E
16												26
17								♀ ♃				27
18 C Mise		☍			□.	✱						28 F Mise
19	✱		☌.	✱.								29
20						□.	♉			♂ ✱		30
21	□.				△			Statio				1 Phi Ia
22		△.		□			☽					2
23 Georg	△.					△				♃ ☉		3 Cruc.
24		□.	✱.	△.			8 15					4
25 C Iubi					☍.							5 Iubila
26		✱.	□.				Perigæa					6
27						☍				♃ ☉		7
28	☍		△.	☍.			○					8 Stanis
29									♄ ♃			9
30		☌.			△		22 45				♂ ♄ ⬠	10

Saturnus latet sub Solis radiis.
Iupiter d. 8 oritur in media nocte.
Mars occidit circa medium noctis.

Venus mane bisecta per tubum apparet.
Mercurius latet sub Sole, Australibus in fine mensis emergit mane.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	☿ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	Lo
		♉ G. M.	M A 2	♐ G. M.	S D 0	♋ G. M.	S A 1	♉ G. M. S.	♈ G. M.	M D 1	♈ G. M.	M D 3	♐ G. M. S.	G. M A M	♄ 14
1	11	4.25	15	17.23	37	16.52	32	20.46.13	6. 5	35	25.24	17	18.54 38	2. 8	13
2	12	4.32	15	17.17	37	17.27	D 32	21.43.54	7.10	38	26.12	19	♄ 2.57.11	0 S 51	10
3	13	4.39	15	17.11	37	18. 3	31	22.41.34	8.15	41	27. 3	21	16.30. 1	0 21	7
4	14	4.47	16	17. 5	37	18.38	31	23.39.13	9.20	43	27.57	22	29.35. 4	1. 31	3
5	15	4.54	16	16.58	37	19.13	30	24.36.51	10.25	46	28.53	22	♒ 12.16.11	2. 32	0
6	16	5. 2	16	16.52	37	19.49	30	25.34.26	11.31	48	29.56	21	24.37. 6	3. 28	13 57
7	17	5. 9	16	16.45	37	20.24	30	26.32. 1	12.37	51	♉ 1. 0	19	♓ 6.43.28	4. 11	54
8	18	5.16	16	16.39	37	20.59	29	27.29.32	13.43	53	2 6	17	18.42.28	4. 43	51
9	19	5.24	16	16.32	37	21.35	29	28.27. 3	14.49	55	3.16	15	♈ 0.34.58	5. 3	47
10	20	5.31	16	16.25	37	22.10	29	29.24.33	15.55	57	4.28	11	12.27.35	♎ D ♎ 5. 9	44
11	21	5.38	16	16.17	37	22.46	28	♊ 0.22. 0	17. 2	59 2	5.43	7	24.24.11	5. 2	41
12	22	5.46	16	16.10	37	23.21	28	1.19.28	18. 8	1	7. 1	3	♉ 6.23.17	4. 42	38
13	23	5.53	16	16. 3	37	23.57	28	2.16.56	19.15	2	8.22	2 58	18.31. 7	4. 9	35
14	24	6. 0	16	15.56	36	24.32	27	3.14.21	20.22	4	9.45	A 52	♊ 0.46.34	3. 24	32
15	25	6. 7	16	15.49	36	25. 8	27	4.11.45	21.29	5	11.10	46	13.11.54	2. 29	28
16	26	6.14	16	15.41	36	25.44	27	5. 9. 8	22.36	6	12.38	40	25.47.35	1. 26	25
17	27	6.21	16	15.34	36	26.19	26	6. 6.31	23.43	7	14. 9	33	♋ 8.34.16	0 M 18	22
18	28	6.28	17	15.27	36	26.55	26	7. 3.51	24.50	8	15.42	25	21.33.18	0 53	19
19	29	6.35	17	15.19	36	27.31	25	8. 1.13	25.58	9	17.18	17	♌ 4.42.40	1. 57	16
20	30 31	6.42	17	15.12	36	28. 7	25	8.58.32	27. 5	10	18.56	8	18. 4.46	3. 6	13
21	Iun	6.49	17	15. 4	36	28.42	25	9.55.50	28.13	11	20.36	1 59	♍ 1.42.48	4. 0	9
22	1	6.56	17	14.57	36	29.18	24	10.52 49	29.2♎	11	22 19	49	15.35. 2	4. 41	6
23	2	7. 3	17	14.49	36	29.54	24	11.50.22	♉ 0.28	12	24. 5	40	29.43.59	5 A 7	3
24	3	7.10	17	14.41	35	♌ 0.30	24	12.47.37	1.37	12	25.53	29	♎ 14. 8. 3	5 13	0
25	4	7.16	17	14.34	35	1. 6	23	13.44.50	2.45	12	27.44	19	28.44.27	5. 0	12 57
26	5	7.23	17	14.26	35	1.42	23	14.42. 5	3.53	13	29.37	8	♏ 13.26.46	4. 27	53
27	6	7.29	18	14.18	35	2.18	22	15.39.18	5. 1	13	♊ 1.32	0 57	28. 7.32	3. 36	50
28	7	7.36	18	14.11	35	2.54	22	16.36.30	6. 9	13	3.30	47	♐ 12.40.44	2. 32	47
29	8	7.43	18	14. 3	35	3.30	22	17.33.42	7.18	13	5.31	36	27. 0.46	1. 19	44
30	9	7.49	18	13.56	35	4. 6	21	18.30.51	8.26	12	7.33	25	♑ 10.56.24	0. 3	41
31	10	7.56	18	13.48	35	4.42	21	19.28. 1	9.35	12	9.37	14	24.29.25	♎ S ♎ 1. 11	38

Luna D 5 *teget Antecedentem in cauda superiori* ♑ *Orienti* D 24 *sub Spica* ♍ D 27 *transit supra Cor* ♏.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Oriē	♂ Occi	☉	♀ Oriē	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. interse.	Gregoriani.
1 Philla						△					♂ ♃ ☉	11
2 CCāt.	△				□		♋					12 F Cant
3 Cruc.		-	☌	△		□.						13
4	□				✱.							14
5		✱						Elong.	maxim			15
6	✱.			□		✱	☾					16
7		□.					2. 3					17
8 Stanis			△	✱.								18
9 CRog.												19 F Rog.
10		△	□.		☌			♄ ☌	♃ △		♂ ♃ ☉	20
11	☌.						Apogæa					21
12						☌						22
13 Asc Do			✱									23 Asc Do
14				☌			●	♃ ☉				24
15		☌			✱.		5. 8					25
16 C Exa	✱.											26 F Exa
17						✱	♉	♃ ☉		♄ ⊥		27
18			☌		□							28
19	□	△.		✱								29
20					△.	□	☽					30
21	△			□.			13. 36		☌ □			31
22		□				△.						1 Iun.
23 CPent			✱	△.			Perigæa					2 F Pent
24		✱										3
25			□		☌					♃ ☌		4
26 Angar	☌.	Occi										5 Angar
27			△			☌		☌ ✱				6
28		☌		☌			○					7
29	△.				△.		7. 3		♄ ☌			8
30 CTrin							♋	♄ ⊥	♃ ☉		♃ ♄ ☉	9 F Trin
31			☌.					♀ ⊥				10

Saturnus latet sub Sole.
Iupiter oritur ante mediam noctem
Mars vesperi post Solem occidit.

Venus matutina grandis.
Mercurius in magna Elongatione à Sole nequit tamen oriri mane heliacè; in hemisphario vero Aust: cernitur clarissimè.

Italiani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La M A 2	♃ Longit. G. M.	La S D 0	♂ Longit. G. M.	La S D 1	☉ Longitudo. G. M. S.	☿ Longit. G. M.	La M D 2	☿ Longit. G. M.	La M D 0	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G.	La S A M	☊ L. ☋ 12
1	11	8. 2	18	13.41	34	5.18	21	20.25. 9	10.44	12	11.42	4	7.37.51	2. 20		34
2	12	8. 8	18	13.34	34	5.55	20	21.22.17	11.55	11	13.48	S. 7	20.22.38	3. 19		31
3	13	8.15	19	13.26	34	6.31	20	22.19.27	13. 1	11	15.57	19	♓ 2.48.44	4. 7		29
4	14	8.21	19	13.19	34	7. 7	19	23.16.34	14.10	10	18. 8	29	14.58.10	4. 43		25
5	15	8.27	19	13.12	34	7.43	19	24.13.41	15.19	9	20.19	38	26.56.18	5. 6		22
6	16	8.33	19	13. 5	34	8.19	19	25.10.48	16.29	A 8	22.30	48	♈ 8.48.21	5. 16		18
7	17	8.39	19	12.58	33	8.56	18	26. 7.54	17.38	7	24.42	56	20.40.55	5. 13		15
8	18	8.45	19	12.50	33	9.32	18	27. 4.58	18.47	6	26.55	I. 5	♉ 2.35.30	4. 56		12
9	19	8.51	19	12.43	33	10. 9	17	28. 2. 2	19.56	5	29. 7	13	14.37.41	4. 25		9
10	20	8.57	19	12.35	33	10.45	17	28.59. 7	21. 6	4	♋ 1.18	20	26.47.57	3. 43		6
11	21	9. 3	20	12.28	33	11.21	17	29.56.11	22.15	3	3.29	26	♊ 9.12.26	2. 49		3
12	22	9. 9	20	12.21	33	11.58	16	♋ 0.53.14	23.25	1	5.39	32	21.50.58	1. 46		11 59
13	23	9.14	20	12.14	33	12.34	16	1.50.18	24.35	O 1	7.49	37	♋ 4.44. 9	O M	37	56
14	24	9.20	20	12. 7	32	13.11	15	2.47.22	25.44	59	9.56	41	17.54.51	O	36	53
15	25	9.25	20	12. 0	32	13.47	15	3.44.27	26.54	57	12. 1	44	♌ 1.13.23	1. 48		50
16	26	9.31	20	11.54	32	14.24	15	4.41.30	28. 4	55	14. 6	47	14.46.39	1. 44		47
17	27	9.36	21	11.47	32	15. 0	14	5.38.34	29.14	54	16. 8	D. 49	28.30.58	3. 53		44
18	28	9.42	21	11.40	32	15.37	14	6.35.37	♊ 0.24	52	18. 9	50	♍ 12.24.40	4. 38		40
19	29	9.47	21	11.34	32	16.14	13	7.32.40	1.34	50	20. 8	51	26.22.51	5. 7		37
20	30 Iul.	9.52	21	11.28	31	16.50	13	8.29.43	2.44	48	22. 5	51	♎ 10.29.12	5 A	18	34
21	1	9.58	21	11.22	31	17.27	13	9.26.45	3.54	46	23.59	50	24.40.37	5. 10		31
22	2	10. 3	22	11.16	31	18. 4	12	10.23.50	5. 5	44	25.52	48	♏ 8.55.20	4. 42		28
23	3	10. 8	22	11.10	31	18.41	12	11.20.53	6.15	42	27.43	46	23. 9.59	3. 57		24
24	4	10.13	22	11. 5	31	19.18	11	12.17.57	7.26	40	29.32	43	♐ 7.23.39	2. 58		21
25	5	10.17	22	10.59	30	19.55	11	13.15. 2	8.36	38	♎ 1.19	40	21.30. 0	1. 48		18
26	6	10.22	22	10.54	30	20.31	11	14.12. 5	9.47	36	3. 3	36	♑ 5.25. 2	O S	33	15
27	7	10.27	23	10.49	30	21. 8	10	15. 9. 9	10.57	33	4.46	32	19. 5.54	O	43	12
28	8	10.31	23	10.44	30	21.45	10	16. 6.15	12. 8	31	6.27	26	♒ 2.28.45	1. 54		9
29	9	10.36	23	10.39	30	22.22	9	17. 3.18	13.19	29	8. 5	21	15.32.30	2. 59		5
30	10	10.40	23	10.34	30	22.59	9	18. 0.22	14.29	26	9.42	15	28.17. 3	3. 52		2

D 2. teget Luna antecedentem in cauda superiori ☋ in extremo septentrione. D. 23 teget Australem in fronte ♏ Orienti.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Oriē	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1	□	✱			□	△		♃ ☌				11
2				△								12
3 Corp C	✱	□.							♃ ♋			13 Corp C
4				□.	.✱	□	☾					14
5												15
6 C 1		△	.△				18 7 Apogæa,				♂ ♄ □	16 F 1.
7				✱		✱						17
8	☌.		□.					☉ ☌				18
9					☌	Occi						19
10							Eclip. ☉ 18. 10					20
11		☌	✱									21
12				☌.			● ♉				♂ ♃ △	22
13 C 2	✱					☌		♄ ✱				23 F 2.
14					✱.							24 Ioan B
15	□.	△.						♃ ♋				25
16			.☌					♂ ⊥				26
17	△.	□.		✱.	□			♃ ♋				27
18						✱	20 23					28
19				□.	△		☽	♂ ⬠				29 Pet P.
20 C 3		✱	✱			□.	Perigæa.			♄ ✱		30 F 3.
21												1 Iul.
22	☌		□.	△						♃ ♋		2 Vis M
23						△			♂ ⬠			3
24 Ioan B		☌	△.		☌							4
25							Eclip. ☽ ☊ 8 16. 34					5
26	△			☌.					♄ ⊥			6
27 C 4									♃ · ☌			7 F 4
28	□.	✱.			△.	☌				♃ ♋		8
29 Fe Pau			☌.								♃ ♄ ♋	9
30								♄ □				10

Saturnus mane emergit ex radiis Solis.
Iupiter d 26 pernox oritur vesperi occidente Sole, occidit mane oriente.
Mars vesperi disparet, occidens heliacè.
Venus matutina.
Mercurius latet sub Sole.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La	♃ Longit. G. M.	La	♂ Longit. G. M.	La	☉ Longitudo. G. M. S	☿ Longit. G. M.	La	♀ Longit. G. M.	La	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G. M	☊ Lō
		♉	MA 2	♐	SD 0	♌	SD 18	♋	♊	MA 1	♌	SD 1	♈	SA	♑
1	11	10.45	23	10.30	29	23.36	9	18.57.29	15.40	24	11.16	8	10.43.38	4. 33	59
2	12	10.49	24	10.25	29	24.13	8	19.54.36	16.51	22	12.49	2	22.55.27	5. 1	56
3	13	10.53	24	10.21	29	24.50	8	20.51.43	18. 2	19	14.19	0 54	♈ 4.55.27	5. 15	53
4	14	10.57	24	10.17	29	25.28	7	21.48.50	19.13	16	15.48	46	16.48.12	♒ D ♒ 5. 16	50
5	15	11. 1	24	10.13	29	26. 5	7	22.45.58	20.24	14	17.14	38	28.39.31	5. 3	46
6	16	11. 5	24	10. 9	28	26.42	7	23.43. 6	21.35	11	18.38	30	♉ 10.32.19	4. 37	43
7	17	11. 9	25	10. 5	28	27.19	6	24.40.15	22.47	9	20. 0	21	22.32.56	3. 59	40
8	18	11.13	25	10. 2	28	27.56	6	25.37.25	23.58	6	21.20	11	♊ 4.45.48	3. 9	37
9	19	11.16	25	9.58	28	28.34	5	26.34.35	25. 9	3	22.38	2	17.13.12	2. 10	34
10	20	11.20	25	9.55	28	29.11	5	27.31.47	26.21	☊ 0	23.53	M 58	29.59.59	1. 3	30
11	21	11.24	26	9.52	27	29.48	5	28.28.59	27.32	58	25. 6	18	♋ 13. 6.56	☊ M 9	27
12	22	11.27	26	9.50	27	♍ 0.25	4	29.26.12	28.43	55	26.16	29	26.34. 2	1 23	24
13	23	11.31	26	9.47	27	1. 3	4	♌ 0.23.26	29.55	52	27.25	40	♌ 10.19.59	2. 33	21
14	24	11.34	26	9.45	27	1.40	3	1.20.40	♋ 1. 7	49	28.31	51	24.21. 5	3. 35	18
15	25	11.37	26	9.42	27	2.18	3	2.17.54	2.18	47	29.34	I 2	♍ 8.33.27	4. 25	14
16	26	11.40	27	9.40	26	2.55	2	3.15.11	3.30	44	♍ 0.34	13	22.51.32	4. 59	11
17	27	11.43	27	9.38	26	3.33	2	4.12.28	4.42	41	1.31	24	♎ 7. 9.40	5 A 14	8
18	28	11.46	27	9.36	26	4.10	1	5. 9.46	5.54	38	2.25	36	21.25.22	5 10	5
19	29	11.48	27	9.35	26	4.48	1	6. 7. 6	7. 6	35	3.17	48	♏ 5.35.38	4. 47	☊ 2
20	30 31	11.51	28	9.34	26	5.26	1	7. 4.26	8.18	32	4. 5	59	19.39.15	4. 7	9 59
21	Au	11.54	28	9.33	26	6. 3	0	8. 1.47	9.30	29	4.50	2 11	♐ 3.30.39	3. 12	56
22	1	11 56	28	9.32	25	6.42	☊ 0	8.59. 9	10.42	27	5.31	23	17.21.37	2. 7	52
23	2	11.59	28	9.31	25	7.19	59	9.56.33	11.54	24	6. 9	35	♑ 1. 0.24	☊ 56	49
24	3	12. 1	29	9.30	25	7.56	59	10.53.58	13. 6	21	6.42	47	14.29.20	S 18	46
25	4	12. 3	29	9.30	25	8.34	58	11.51.23	14.18	18	7.12	58	27.46.23	1. 30	43
26	5	12. 5	29	9.29	24	9.12	58	12.48.50	15.30	15	7.37	3 10	♒ 10.51. 5	2. 35	40
27	6	12. 7	29	9.29 Dir.	24	9.50	57	13.46.19	16.43	12	7.58	21	23.41.55	3. 32	36
28	7	12. 9	30	9.30	24	10.28	57	14 43.47	17.55	9	8.13	32	♓ 6.19.14	4. 17	33
29	8	12.11	30	9.30	24	11. 6	56	15.41.16	19. 8	7	8 24	42	18.42.57	4. 48	30
30	9	12.13	30	9.30	24	11.44	56	16.38.46	20.20	4	8.30	52	♈ 0.51.46	5. 7	27
31	10	12.14	30	9.31	24	12.22	56	17.36.20	21.33	1	8.31	4 1	12.54. 0	♒ D ♒ 5. 11	24

Luna D 23 transit supra humerum sinistrum ♐.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1	✳	□		△	□			♃ △				11
2 Vi Ma												12
3		△				△						13 Marg
4 C 5			△	□	✳		Apo ☾ ge					14 F 5
5							11. 3			♄ ⬠		15 Di. Ap.
6	☌					□						16
7			□	✳								17
8		☍										18
9					☌	✳						19
10	✳		✳				♉					20
11 C 6												21 F 6
12		△		☌			●					22 Mar M
13 Marg.	□											23
14			☌		✳	☌	5. 22		☉ ☌			24
15 Di. Ap	△	□							♂ ✳	♂ ☌		25 Iacobi
16												26 Anna
17		✳		✳	□			Elong:	maxim			27
18 C 7			✳			✳	Perigæa					28 F 7
19	☍			□	△		☽					29
20												30
21		☌	□	△		□	0. 57		♃ ⬠			31
22 Ma M										♃ △		1 Vin Pe
23	△		△		☍	△			♄ ✳			2
24							☊					3
25 C 8 Ia		✳								♄ □		4 F 8
26 Anna	□			☍			○		♃ ②		♂ ♃ □	5 Domi.
27							3. 58					6 Cl. Ch
28	✳	□	☍			☍					Statio ♃	7
29					△							8
30		△									♂ ♄ △	9
31				△	□							10 Laurē

Saturnus oritur circa mediam noctem.
Iupiter D 13 occidit in media nocte, circa 18 culminat occidente Sole.
Mars occidit post Solem inconspicuus.
Venus ante Solem oritur.
Mercurius Septentrionalibus emergere nequit ex Solis radiis, quamvis totis 27 gradibus ab eo elong: ut in Austro apparebit clarissimè.

Julianus	Gregorianus	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	Lo.
		♉ G. M.	M A 2	♐ G. M.	S D 0	♍ G. M.	S D 0	♌ G. M. S.	♋ G. M.	S A 0	♍ G. M.	M D 4	♈ G. M. S.	S D M G.	♄ 9
1	11	12.16	31	9.32	23	12.59	55	18.33.53	22.45	2	Ret. 8.26	10	24.47.53	5. 2	21
2	12	12.17	31	9.33	23	13.37	55	19.31.29	23.58	5	8.16	18	♉ 6.39.42	4. 40	17
3	13	12.18	31	9.35	23	14.16	54	20.29. 7	25.11	7	8. 0	24	18.30.46	4. 6	14
4	14	12.19	31	9.36	23	14.54	54	21.26.46	26.23	10	7.39	31	♊ 0.32.25	3. 21	11
5	15	12.20	32	9.38	23	15.32	53	22.24.26	27.36	13	7.12	35	12.39. 4	2. 26	8
6	16	12.21	32	9.40	22	16.10	53	23.22. 9	28.49	15	6.39	39	25. 6. 6	1. 24	5
7	17	12.22	32	9.41	22	16.48	53	24.19.51	♌ 0. 2	18	6. 2	40	♋ 7.53.36	0 M 15	2
8	18	12.23	32	9.44	22	17.27	52	25.17.35	1.15	21	5.20	41	21.26.15	0 56	58
9	19	12.24	33	9.46	22	18. 5	52	26.15.20	2.28	23	4.34	39 A	♌ 4.44. 8	2. 6	55
10	20	12.24	33	9.48	22	18.43	51	27.13. 8	3.41	26	3.45	36	18.46.40	3. 11	51
11	21	12.25	33	9.51	22	19.22	51	28.10.56	4.54	28	2.52	31	♍ 3.13.31	4. 5	49
12	22	11.25	33	9.54	21	20. 0	50	29. 8.48	6. 7	31	1.58	23	17.52.23	4. 44	46
13	23	12.25	34	9.57	21	20.38	50	♍ 0. 6.40	7.20	33	1. 4	15	♎ 2.38. 3	5 A 4	42
14	24	12.25 Ret.	34	10. 1	21	21.17	49	1. 4.35	8.34	35	0.10	3 4	17.22.49	5 4	39
15	25	12.25	34	10. 4	21	21.55	49	2. 2.31	9.47	38	♌ 29.17	51	♏ 1.58.47	4. 45	36
16	26	12.25	34	10. 8	21	22.34	48	3. 0.29	11. 0	40	28.27	37	16.19.56	4. 7	33
17	27	12.25	35	10.11	20	23.12	48	3.58.29	12.14	42	27.40	22	♐ 0.24.18	3. 15	30
18	28	12.25	35	10.15	20	23.51	47	4.56.31	13.27	45	26.59	5 2	14.11.25	2. 13	27
19	29	12.24	35	10.19	20	24.29	47	5.54.35	14.41	47	26.23	48	27.44.25	1 S 4	23
20	30	12.24	35	10.23	20	25. 8	46	6.52.39	15.54	49	25.54	30	♑ 11. 1.44	0 6	20
21	31 Sep	12.23	36	10.28	20	25.47	46	7.50.48	17. 8	51	25.32	11 1	24. 7.37	1. 16	17
22	1	12.22	36	10.33	20	26.26	46	8.48.57	18.22	53	25.19	52	♒ 7. 2.54	2. 20	14
23	2	12.21	36	10.37	19	27. 5	45	9.47. 7	19.35	55	25.14	33	19.47.26	3. 17	21
24	3	12.20	36	10.42	19	27.43	45	10.45.21	20.49	57	Dir. 25.17	14	♓ 2.21.50	4. 2	8
25	4	12.19	36	10.48	19	28.22	44	11.43.35	22. 3	59 1	25.30	56	14.46.58	4. 36	4
26	5	12.18	37	10.53	19	29. 1	44	12.41.51	23.17	1	25.51	38	27. 1.50	4. 56	2
27	6	12.16	37	10.58	19	29.40	43	13.40.11	24.30	3	26.21	21	♈ 9. 8.18	5. 3	7 58
28	7	12.15	37	11. 4	19	♎ 0.19	43	14.39.31	25.44	4	27. 1	4 S	21. 7. 2	D 4. 56	55
29	8	12.13	37	11. 9	18	0.59	42	15.36.54	26.58	6	27.47	11	♉ 3. 3.10	4. 37	52
30	9	12.12	38	11.15	18	1.38	42	16.35.20	28.12	8	28.42	25	14.53.48	4. 5	48
31	10	12.10	38	11.21	18	2.17	41	17.33.46	29.26	9	29.44	39	26.45.15	3. 23	45

Luna ☽ 3 sub Plejadibus. ☽. 17 transit supra Antarem ☽ 23 teget Luna Antecedentem in cauda superiori ♑ Zona frigida septentrionali.

Iulianus	LVNÆ cum ♄ Orie	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Orie	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregorianus
1 C 9							Apogæa	Statio				11 F 9
2	☌.		△.			△			♄⬠			12
3				□	✱.		☾					13
4		☍.					4. 1					14
5 Domin			□	✱.		□.						15 Asc M
6 Clar. C						✱.						16
7	✱		✱.				♉					17
8 C 10					☌.							18 F 10
9	□.	△										19
10 Laur.				☌.			●	☿ ⊥				20 Bernh
11	△.	□				.☌	15. 2					21
12			☌									22
13		✱			✱	Orie		☉ ☍				23
14						✱.	Perigæa					24 Barth.
15 C 11	☍.			✱	□.				♃ △		Statio ♄	25 F 11
16			✱			□.						26
17		☌.		□	△.		☽		♄□			27
18			□.			△.	6. 41					28
19				△.			♌					29 Decol.
20 Bernh	△							♂ ⊥				30
21			△									31
22 C 12	□	✱										1 F 12
23					.☍	☍				♃□		2
24 Barth.	✱.	□.		☍.			○	Statio				3
25							17. 34					4
26			☍							♄△	♂♃⬠	5
27		△										6
28					△	△.	Apogæa					7
29 C 13	☌.											8 F 13
30				△				Elong. maxim				9
31			△		□	□						10

Saturnus oritur ante mediam noctem, circa 8 culminat oriente.
Iupiter occidit ante mediam noctem.
Mars occidit post Solem inconspicuus.
Venus ante Solem oritur.
Mercurius in fine mensis se conspiciendum dabit mane.

Julianus.	Gregorianus.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	☿ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	Lo
		♉ G. M.	MA 2	♐ G. M.	SDO	♎ G. M.	SDO	♍ G. M. S.	♍ G. M.	SA 1	♍ G. M.	SAO	♊ G. M. S.	S G. D M	♄ 7
1	11	12. 8	38	11.28	18	2.56	41	18.32.15	0.40	11	0.54	51	8 43.15	2. 31	42
2	12	12. 6	38	11.34	18	3.35	40	19.30.46	1.55	12	2.10	I 2	20.49.57	1. 32	39
3	13	12. 4	38	11.41	18	4.14	40	20.29.18	3. 9	13	3.31	11	♋ 3.11.51	0. 28	36
4	14	12. 2	39	11.47	17	4.54	39	21.27.53	4.23	15	4.58	20	15.56. 4	⌐M⌐ 0. 39	33
5	15	12. 0	39	11.54	17	5.33	39	22.26.30	5.37	16	6.30	27	29. 4.42	1. 47	29
6	16	11.58	39	12. 1	17	6.12	38	23.25.10	6.51	17	8. 5	34	♌ 12.43.37	2. 51	26
7	17	11.55	39	12. 8	17	6.52	38	24.23.50	8. 6	18	9.44	39	26.53.36	3. 46	23
8	18	11.53	39	12.15	17	7.31	37	25.22.35	9.20	19	11.26	43	♍ 11.28. 5	4. 29	20
9	19	11.50	40	12.22	17	8.11	37	26.21.19	10.34	20	13.10	46	26.26.46	4. 40	17
10	20	11.48	40	12.30	17	8.50	36	27.20. 6	11.49	21	14.56	48	♎ 11.35.47	⌐A⌐ 5 0	13
11	21	11.45	40	12.38	16	9.30	36	28.18.55	13. 3	22	16.44	49	26.43.51	4. 44	10
12	22	11.42	40	12.46	16	10. 9	35	29.17.46	14.18	23	18.32	D 50	♏ 11.42 40	4. 9	7
13	23	11.39	40	12.54	16	10.49	35	♐ 0.16.40	15.32	24	20.21	50	26.21.51	3. 18	4
14	24	11.36	41	13. 2	16	11.29	34	1.15.36	16.47	24	22.11	49	♐ 10.38.15	2. 15	1 6
15	25	11.32	41	13.10	16	12. 8	34	2.14.35	18. 1	25	24. 1	47	24.30.32	1. 6	58
16	26	11.29	41	13.18	16	12.48	33	3.13.36	19.16	25	25.51	45	♑ 7.59.30	⌐S⌐ 0 5	54
17	27	11.26	41	13.26	15	13.28	33	4.12.39	20 31	26	27.40	42	21. 7.40	1. 13	51
18	28	11.22	41	13.35	15	14. 8	32	5.11.44	21 45	26	29.30	38	♒ 4. 0. 6	2. 17	48
19	29	11.19	41	13.43	15	14.48	32	6.10.50	23. 0	27	♋ 1.18	35	16.39.22	3. 13	45
20	30 Oct	11.16	42	13.52	15	15.28	31	7.10. 1	24.15	27	3. 7	31	29. 8.44	3. 58	42
21	1	11.12	42	14. 1	15	16. 8	31	8. 9.12	25.29	27	4.55	26	♓ 11.27.55	4. 32	39
22	2	11. 8	42	14.10	15	16.48	30	9. 8.25	26.44	27	6.42	21	23.39.47	4. 53	35
23	3	11. 4	42	14.20	15	17.28	30	10. 7.43	27.59	27	8.28	16	♈ 5.46.33	5 D 0	32
24	4	11. 1	42	14.29	14	18. 8	29	11. 7. 1	29.14	27	10.14	11	17.47.25	4 54	29
25	5	10.57	42	14.38	14	18.48	28	12. 6.21	♎ 0.29	D 27	11.59	5 O	29.44.31	4. 35	26
26	6	10.53	42	14.48	14	19.28	28	13. 5.44	1.44	27	13.43	59	♉ 11.37.41	4. 4	23
27	7	10.49	42	14.57	14	20. 9	27	14. 5. 8	2.59	27	15.26	53	23.29.35	3. 23	19
28	8	10.45	43	15. 7	14	20.49	27	15. 4.35	4.14	27	17. 9	47	♊ 5.24.51	2. 32	16
29	9	10.41	43	15.17	14	21.29	26	16. 4. 5	5.29	26	18.51	41	17.23. 6	1. 35	13
30	10	10.36	43	15.27	14	22.10	26	17. 3.36	6.44	26	20.32	34	29.31.48	0. 32	10

Luna D 3 inter supremum genu Castoris & sinist: Herculis D 19 teget antecedentem in cauda superiori ♄ India. D 27 Plejadas in Hemisphario Austr.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Orie	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Orie	☿ Orie	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. interse.	Gregoriani
1		☌		□			☾					11
2							21. 10					12
3	✱		□		✱	✱	♉	♂ ⊥				13
4				✱					♂ ⊥			14 Ex. Cr
5 C 14	□		✱								♂ ♄ ②	15 F 14
6		△									(♃ ♄ ①	16
7					☌							17
8 Nat M	△	□		☌		☌	●	♄ △				18 Angar
9			☌				23 51	♃ □				19
10		✱							♄ △			20
11							Perigæa		♃ □			21 Math
12 C 15	☌				✱	✱						22 F 15
13				✱						♃ ⬠		23
14 Ex. C		☌	✱		□		14. 51				♂ ♄ ①	24
15 Angar				□		□	☽					25
16	△		□		△		♌					26
17						△					♂ ♃ ✱	27
18	□	✱	△	△						♄ ②		28
19 C 16								♃ ⬠				29 Mich
20												30
21 Math	✱	□						♄ ②				1 Octob
22					☌							2
23		△		☌		☌	○			♄ ①		3
24			☌				9. 28	♄ ①				4 Franc
25							Apogæa	☉ ☌				5
26 C 17	☌					Occi		♃ ✱				6 F 17
27					△				♃ ⬠			7 Brigit
28		☌		△					♄ ②	♃ ✱		8
29 Mich.			△			△						9
30	✱				□		♉					10

Saturnus oritur vesperi post occasum Solis
Iupiter occidit post Solem.
Mars occidit post Solem inconspicuus.

Venus in aurora clarè apparet.
Mercurius disparet ad Solem se recipiens.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lo.
		♉ G. M.	MA 2	♐ G. M.	SD ○	♎ G. M.	SD ○	♎ G. M. S.	♎ G. M.	SD I	♎ G. M.	SD ○	♋ G. M. S.	MD G. M	♄ 6
1	11	10.32	43	15.37	14	22.50	25	18. 3. 8	7.59	25	22.12	28	11.52.30	0. 34	7
2	12	10.28	43	15.47	13	23.30	25	19. 2.44	9.14	25	23.52	21	24.31.41	1. 38	4
3	13	10.23	43	15.58	13	24.11	24	20. 2.22	10.29	24	25.31	14	♌ 7.35.42	2. 41	0
4	14	10.19	43	16. 8	13	24.51	24	21. 2. 2	11.44	24	27. 9	8	21. 7.13	3. 37	♋ 57
5	15	10.14	43	16.19	13	25.32	23	22. 1.44	12.59	23	28.46	1	♍ 5.10.18	4. 22	54
6	16	10.10	43	16.29	13	26.13	23	23. 1.28	14.14	22	♏ 0.23	M 6	19.42.28	4. 51	51
7	17	10. 5	43	16.40	13	26.53	22	24. 1.15	15.29	21	2. 0	12	♎ 4.40.18	5. 2	48
8	18	10. 1	43	16.50	13	27.34	21	25. 1. 4	16.44	20	3.35	19	19.55.11	4. 50	45
9	19	9.56	43	17. 1	12	28.15	21	26. 0.53	17.59	19	5.10	26	♏ 5.15.27	4. 20	41
10	20	9.51	43	17.12	12	28.56	20	27. 0.46	19.15	18	6.45	33	20.29. 1	3. 30	38
11	21	9.47	43	17.23	12	29.37	20	28. 0.41	20.30	17	8.19	39	♐ 5.27.15	2. 31	35
12	22	9.42	43	17.35	12	♏ 0.17	19	29. 0.38	21.45	16	9.52	46	19.58.38	1. 15	32
13	23	9.37	44	17.46	12	0.58	19	♏ 0. 0.37	23. 0	15	11.25	52	♑ 4. 2.54	0. 1	29
14	24	9.32	44	17.57	12	1.39	18	1. 0.39	24.16	14	12.57	59	17.39.40	S 1. 11	25
15	25	9.28	44	18. 9	12	2.20	18	2. 0.42	25.31	12	14.29	I 5	♒ 0.50.24	2. 17	22
16	26	9.23	44	18.20	12	3. 2	17	3. 0.47	26.46	11	16. 0	11	13.39.49	3. 14	19
17	27	9.18	44	18.31	11	3.43	16	4. 0.56	28. 1	10	17.31	17	26.12.57	4. 1	16
18	28	9.13	44	18.43	11	4.24	16	5. 1. 6	29.17	8	19. 1	23	♓ 8.32.13	4. 36	13
19	29	9. 8	44	18.55	11	5. 5	15	6. 1.16	♏ 0.32	7	20.30	29	20.41.31	4. 57	10
20	30	9. 3	44	19. 7	11	5.47	15	7. 1.27	1.47	5	22. 0	35	♈ 2.45.11	5. 5	6
21	31	8.58	44	19.19	11	6.28	14	8. 1.42	3. 3	3	23.29	40	14.43.12	D 5 ○	3
22	No	8.54	44	19.31	11	7. 9	14	9. 1.58	4.18	2	24.57	46	26.39. 5	4. 41	0
23	1	8.49	44	19.43	11	7.50	13	10. 2.18	5.33	0	26.25	51	♉ 8.33.12	4. 10	4 57
24	2 3	8.44	44	19.55	11	8.32	12	11. 2.41	6.49	○ 58	27.52	56	20.28.16	3. 29	54
25	4	8.39	44	20. 7	11	9.13	12	12. 3. 3	8. 4	57	29.19	2 1	♊ 2.25. 4	2. 37	51
26	5	8.34	43	20.19	10	9.55	11	13. 3.28	9.20	55	♐ 0.46	5	14.24.30	1. 39	47
27	6	8.29	43	20.31	10	10.37	11	14. 3.54	10.35	53	2.11	9	26.31. 0	0. 35	44
28	7	8.24	43	20.44	10	11.18	10	15. 4.21	11.50	51	3.35	13	♋ 8.45.17	M 0. 31	41
29	8	8.19	43	20.56	10	12. 0	10	16. 4.50	13. 6	49	4.59	17	21.11.40	1. 36	38
30	9	8.15	43	21. 9	10	12.42	9	17. 5.21	14.21	47	6.23	20	♌ 3.54.33	2. 39	35
31	10	8.10	43	21.21	10	13.24	8	18. 5.54	15.37	45	7.45	23	16.55.51	3. 35	31

☽ d. 4 *sub corde* ☊ D 16 *transit supra antecedentem in cauda superiori* ♄ D 24 *sub Plejadibus.*

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM interse.	Gregoriani.
1			□.	□.			☾	☌♂				11
2						.□	12. 42		♄ ☍			12
3C18	□	△.			✱							13F18
4Franc.			✱	.✱		✱					☌♄☍	14
5	△	□.										15Hedv.
6												16
7Brigit		✱.			☌.							17
8			☌.	☌			Peri ●ga		☌✱			18Luc.E
9	☍					.☌	8 32					19
10C19												20F19
11		☌.						♄☍				21Vrsul.
12			✱.	✱.	✱							22
13	△		.			✱.	☊					23
14					□.							24
15Hedv.	□.		□	□			☽					25
16		✱				□	2 24			☌♂		26
17C20			△.	△.	△			☌ ☌				27F20
18Luc.E	✱	□.	Oriē									28Simlu
19						.△						29
20												20
21Vrsul.		△								♄☍		31
22	Occi		☍.		☍.		Apogæa					1OmSa
23	☌			☍			○					2
24C21						☍.	3 15				☌♄☍	3F21
25									♄☍			4
26		☍										5
27							☊		☌♂			6
28SimIu.	✱		△	△.	△							7
29												8
30	□		□.		□.	△						9
31C22		△		□			2. ☽ 15	♄☍				10F22

Saturnus circa 20 pernox.
Iupiter occidit post Solem in claritate crepusculi.
Mars ante Solem, oritur inconspicuus.
Venus mane conditur sub radios Solis.
Mercurius in hemisphario Septentrionali propter declivitatem Eclipt. ortum heliacum vespertinum hoc mense non facit.

Gregoriani	Juliani	♄ Longit. G. M.	La	♃ Longit. G. M.	La	♂ Longit. G. M.	La	☉ Longitudo. G. M. S	♀ Longit. G. M.	La	☿ Longit. G. M.	La	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G. M	☊ Lō
		♉	M A 2	♐	S D ☉	♍	S D ☉	♏	♏	S D ☉	♐	M D 2	♍	M D	♃ 4
1	11	8. 5	43	21.34	10	14. 5	8	19. 6.28	16.52	43	9. 6	26	0.21.2[illegible]	4. 21	28
	12	8. 0	43	21.47	10	14.47	7	20. 7. 8	18. 8	41	10.26	28	14.10.55	4. 53	25
3	13	7.56	43	21.59	9	15.29	7	21. 7.46	19.23	39	11.45	30	[illegible]8.30. 5	5. 9	22
4	14	7.51	42	22.12	9	16.11	6	22. 8.27	20.39	37	13. 4	31	♎ 13.12.27	A 5. 5	19
5	15	7.46	42	22.25	9	16.53	6	23. 9.10	21.54	35	14.20	32	28.15.33	4. 40	16
6	16	7.42	42	22.38	9	17.35	5	24. 9.53	23.10	32	15.34	A 33	♏ 13.28.51	3. 55	12
7	17	7.37	42	22.51	9	18.17	4	25.10.38	24.25	30	16.46	32	28.41.42	2. 53	9
8	18	7.33	42	23. 4	9	19. 0	4	26.11.25	25.41	28	17.56	31	♐ 13.44. 0	1. 40	6
9	19	7.28	42	23.17	9	19.42	3	27.12.13	26.56	26	19. 4	30	[illegible]8. 6. 9	0. 22	3
10	20	7.24	42	23.30	9	20.24	2	28.13. 2	28.12	23	20. 9	28	♑ 12.41.33	S 0. 57	☉ 3
11	21	7.19	42	23.43	9	21. 6	2	29.13.54	29.27	21	21.10	25	26.28.26	2. 8	56
12	22	7.15	41	23.56	9	21.49	1	♐ 0.14.48	♐ 0.43	19	22. 8	21	♒ 9.48.14	3. 10	53
13	23	7.11	41	24.10	8	22.31	1	1.15.41	1.58	16	23. 2	16	22.42.56	4. 1	50
14	24	7. 7	41	24.23	8	23.13	☉	2.16.38	3.14	14	23.51	16	♓ 5.16.19	4. 39	47
15	25	7. 2	41	24.36	8	23.56	M ☉	3.17.35	4.29	12	24.34	4	17.33.3[illegible]	5. 3	44
16	26	6.58	41	24.49	8	24 38	1	4.18.33	5.45	9	25.11	I 56	29.38.29	5 D 13	41
17	27	6.54	41	25. 3	8	25.21	2	5.19.38	7. 0	7	25.42	47	♈ 11.37.14	5 10	37
18	28	6.50	40	25.16	8	26. 4	2	6.20.35	8.16	5	26. 4	36	23.29.40	4. 53	34
19	29	6.47	40	25.30	8	26.46	3	7.21.35	9.31	2	26.18	25	♉ 5.24. 1	4. 23	31
20	30	6.43	40	25.43	8	27.29	3	8.22.38	10.47	M ☉	26.22 Ret.	11 ☉	17.17.25	3. 43	28
21	De 1	6.39	40	25.57	8	28.12	4	9.23.41	12. 2	2	26.16	56	29.15.22	2. 32	25
22	2	6.35	39	26.10	8	28.55	5	10.24.47	13.18	5	26. 0	40	♊ 11.18.57	1. 53	22
23	3	6.32	39	26.24	7	29.37	5	11.25.53	14.34	7	25.31	23	23.30. 5	0 M 48	18
24	4	6.29	39	26.37	7	♐ 0.20	6	12.26.59	15.49	10	24.52	5	♋ 5.48.52	0 20	15
25	5	6.25	39	26.51	7	1. 3	7	13.28. 7	17. 5	12	24. 1	S 15	18.16.45	1. 28	12
26	6	6.22	39	27. 5	7	1.46	7	14.29.15	18.20	14	23. 0	35	♌ 0.57.32	2. 33	9
27	7	6.18	38	27.18	7	2.29	8	15.30.25	19.36	17	21.49	55	13.51.40	3. 31	6
28	8	6.15	38	27.32	7	3.13	8	16.31.34	20.51	19	20.32	I 14	27. 1.35	4. 19	2
29	9	6.12	38	27.46	7	3.56	9	17.32.47	22. 7	21	19. 9	33	♍ 10.28. 8	4. 54	59
30	10	6. 9	38	28. 0	7	4.39	10	18.33.58	23.22	24	17.45	51	24.11.35	5. 14	56

Luna ☽ 10 teget Orientalem capitis ♐ Antipodibus ☽ 25 sub Pleiadibus, ☽ 22 inter cornu Bor. & Aust. ♉.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Occi	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1 ☉ m Sa	△.					□.						11 Mart.
2		□.	✱	✱	✱							12
3												13
4		✱.				✱.		♄ ②		♃ ⊥		14
5	☌.						Perigæa		♃ ⊥			15
6			☌	☌.	☌.		●					16
7 C 23							19. 19					17 F 23
8		☌.				☌						18
9	△.						♌					19 Elisab
10			✱.		Occi			♂ ⊥	☉ ☌			20
11 Marti	□.			✱	✱			Elong:	maxim			21 ☉ bl M
12												22
13		✱	□	□.	□.	✱	☽					23
14 C 24	✱						17 47					24 F 24
15		□.	△.			□.		♃ ☌				25 Catha
16				△	△.				♄ ①		♂ ♃ ⊥	26
17												27
18		△				△	Apogæa			♄ ①		28
19 Elisab	☌											29
20			☍.									30 Andre
21 C 25				☍.			○	Statio	♄ ②			1 F 1 Ad
22					☍		22 3					2
23		☍				☍	♉					3
24	✱									♄ ②		4 Barba
25 Catha												5
26	□		△									6 Nicol.
27				△	△	△.		♀ ☌				7
28 C 1 Ad	△.	△	□									8 F 2 Ad
29				□.	□.	□.		☉ ☍				9
30 Andre		□	✱.			Oriē	☾					10
							13 22					

Saturnus occidit mane ante Solis ortum. Iupiter occultatur vesperi desinens videri. Mars oriens ante Solem, latet tamen sub ejus radiis.

Venus latet sub radiis Solis. Mercurius circa Promontorium Bonæ spei, posteriori parte mensis apparebit clarissimè; penes nos latebit sub Sole.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lō
		♉ G. M.	M A 2	♐ G. M.	S D ○	♐ G. M.	M D ○	♐ G. M. S.	♐ G. M.	M D ○	♐ G. M.	S A 2	♎ G. M. S.	M A G. M	♄ 2
1	11	6. 6	37	28.13	7	5.22	10	19.35.10	24.38	26	16.22	7	8.15.10	5. 15	53
2	12	6. 4	37	28.27	7	6. 5	11	20.36.24	25.53	28	15. 2	21	22.38.41	4. 57	50
3	13	6. 1	37	28.41	6	6.49	12	21.37.38	27. 9	31	13.49	32	♏ 7.17.20	4. 20	47
4	14	5.58	37	28.55	6	7.32	12	22.38.51	28.24	33	12.44	42	22. 7.41	3. 25	43
5	15	5.56	36	29. 8	6	8.15	13	23.40. 6	29.40	35	11.49	48	♐ 6.59.31	2. 15	40
6	16	5.54	36	29.22	6	8.59	13	24.41.21	♄ 0.56	37	11. 4	53	21.50.20	0. 57	37
7	17	5.51	36	29.36	6	9.42	14	25.42.32	2.11	39	10.31	55	♄ 6.27.30	♓ S ♓ 0. 24	34
8	18	5.49	36	29.50	6	10.26	15	26.43.55	3.27	42	10. 8	56	20.42.51	1. 41	31
9	19	5.47	35	♄ 0. 4	6	11. 9	15	27.45.12	4.42	44	9.57	D 55	♒ 4.35.24	2. 51	28
10	20	5.45	35	0.18	6	11.53	16	28 46.28	5.58	46	9.56	52	18. 1.46	3. 48	24
11	21	5.43	35	0.31	6	12.36	17	29.47.46	7.13	48	Dir. 10. 4	48	♈ 1. 3.16	4. 32	21
12	22	5.41	34	0.45	6	13.20	17	♄ 0.49. 4	8.29	50	10.21	43	13.42.31	5. 2	18
13	23	5.40	34	0.59	5	14. 4	18	1.50.22	9.44	52	10.46	37	26. 1.59	5. 16	15
14	24	5.38	34	1.13	5	14.48	18	2 51.42	11. 0	54	11.18	31	♉ 8. 6.52	D 5. 16	12
15	25	5.37	34	1.27	5	15.32	19	3.53. 0	12.15	56	11.56	24	20. 3.39	5. 3	18
16	26	5.36	33	1.41	5	16.16	20	4.54.19	13.31	58	12.41	16	♊ 1.55. 1	4. 36	5
17	27	5.34	33	1.55	5	16.59	20	5.55.38	14.46	59 I	13.30	8	13.44.23	3. 58	2 I
18	28	5.33	33	2. 9	5	17.43	21	6.56.57	16. 2	1	14.23	0	25.40.33	3. 7	59
19	29	5.32	32	2.22	5	18.27	22	7.58.16	17.17	3	15.21	I 51	♋ 7.40.58	2. 9	56
20	30	5.31	32	2.36	5	19.11	22	8.59.36	18.33	5	16.22	43	19.51.34	1. 8	53
21	31	5.30	32	2.50	5	19.56	23	10. 0.55	19.48	6	17.27	34	♌ 2.14.16	0. 0	49
22	Ian	5.30	32	3. 4	5	20.40	24	11. 2.12	21. 4	8	18.34	25	14.48.40	♓ M ♓ 1. 9	46
23	1	5.29	31	3.18	4	21.24	24	12. 3.32	22.19	10	19.43	17	27.38.54	2. 16	43
24	2 3	5.29	31	3.31	4	22. 8	25	13. 4 50	23.35	11	20.55	8	♌ 10.42. 6	3. 17	40
25	4	5.28	31	3.45	4	22.52	25	14. 6. 8	24.50	13	22. 8	○ 59	23.57.30	4. 9	37
26	5	5.28	30	3.59	4	23.37	26	15. 7.27	26. 5	14	23.23	51	♍ 7.26.23	4. 48	34
27	6	5.28	30	4.13	4	24.21	27	16. 8.43	27.21	15	24.41	42	21. 5.10	5. 11	30
28	7	Dir. 5.28	30	4.27	4	25. 5	27	17. 9.59	28.36	17	25.59	33	♎ 4.55.19	♓ A ♓ 5. 16	27
29	8	5.28	29	4.40	4	25.50	28	18.11.17	29.52	18	27.19	25	18.55.20	5. 3	24
30	9	5.28	29	4.54	4	26.34	29	19.12.32	♒ 1. 7	19	28.39	17	♏ 3. 3. 2	4. 32	21
31	10	5.29	29	5. 8	4	27.19	29	20.13.48	2.22	20	♓ ♄ ♓ 0. 1	9	17.20.31	3. 44	18

☽ D 19 *inter Lucidam pedis* ♊ *& caput Herculis* D 30 *teget cor* ♏ *Indis.*

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Occi	♂ Oriē	☉	♀ Occi	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1				✳.		✳.						11
2	☌.	✳			✳						♂ ♄ ♁	12
3							Perigæa.					13 Lucia.
4 Barba								♄ ♁	♃ ☌			14
5 C2 Ad			☌			☌						15 F 3 Ad
6 Nicol.		☌.		☌	☌.		● ♌				Eclips. ☉	16
7	.△						5 2	♂ ☌				17
8 Cō Ma												18 Angar
9	□		✳.			✳			♄ △		♂ ♄ ♁	19
10				✳.								20
11	✳	.✳			✳.	□		Statio		♃ ☌		21 Thom
12 C3 Ad		Oriē	.□								☉ teget ♂ ♃	22 F 4 Ad
13 Lucia		□		□.			☽				corporaliter.	23
14			△.		□	△	4 37	♄ ♁				24
15 Angar								♀ . ⊥				25 NaCh
16	☌	△		△			Apogæa			♄ △		26 Steph.
17					△							27 Ioā Ev
18												28
19 C4 Ad						☌.		Elong.	maxim			29 F
20			.☌				♉					30 David
21 Thom	✳	☌		☌.			○		♂ ⊥		Eclips. ☽	31
22					☌.		16 10					1 Cir Ch
23	□.											2
24			△.			△.						3
25 NaCh	△.	△.										4
26 C Step				△.				☌ ☌				5 E
27 Ioā Ev			□		△.	□						6 Epiph.
28		.□		□.			☾				Statio ♄	7
29			✳.		□.	✳.	22. 39					8
30 David	☌	✳					Perig.					9
31				✳								10

Saturnus occidit post mediam noctem.
Iupiter latet sub Sole.
Mars etsi paulatim se explicat ex vicinia Solis, tamen apud nos, mane conspici nequit,
Venus circa finem mensis emergit vesperi ex radiis Solis.
Mercurius posteriori semisse mensis mane emergens, conspiciendū se nobis in aurora dabit.

DE ECLIPSIBUS HUJUS

ANNI M DC LXXVI.

Accidit hoc anno, ut toto Terrarum orbe ſit Eclipſis Lunæ nulla; propterea, quod duæ contingunt in Sole centralibus proximè. Locum igitur habet Regula tertia Lib. VI. Epit: Aſtron: I. Kepleri. Sol enim in primâ, eſt ante Apogæum, in ſecundâ, poſt illud paulo longius: quo caſu duæ centrales Solis in uno Semeſtri posſunt contingere. Earum deſcriptio ſic ſe habet.

Tempus medium Vranib. obſcurat. intimæ, diſci terræ.	*D. 31. Maij.*	22	17	18	*D. 24. Nov. H.*	20	45	43	
Locus ſub ☉ in diſco A		21	4	24	♊	14	6	10	♐
Locus Nodi ☊		23	11	43	♊ ☊	13	49	31	♐
Argumentum Latitudinis		2	7	19		0	16	40	
Reductio ad orbitam Lunæ				33				4	
Eſtq; Locus Lunæ requiſitus ad proximam appropinquationem, centrorum, ſeu locus Terræ ei ſubjectus	F.	21	4	57	♊	14	6	6	♐
Anomalia Solis	*Si.* 11	13	28	10	*Si.* 5	7	51	41	
Anomalia coæquata Lunæ	*Si.* 0	22	34	48	*Si.* 5	25	54	29	
Semidiameter Solis			15	1			15	31	
Semidiameter Lunæ			15	3			16	22	
Semiſis parallaxis Solis				30				30	
Semidiameter Penumbræ	LO, FT, MP		30	34			32	23	
Semidiameter Vmbræ ☽				2				51	
Semidiameter diſci AN, AO, AG, AQ.			58	33			63	40	
Summa Semid. diſci & Penũbræ LA, MA.			89	7			96	3	
Differentia Semidiametrorum HA.			27	59			31	17	
Arcus inter centra			11	47 B			1	33 B	
Qui ampliatus in diſco fit AF			11	59			1	35	

Horarii

			′	″		′	″
Horarii	Veri Lunæ		30	0		38	26
	Solis		2	23		2	33
	Lunæ à Sole		27	37		35	53
	Ampliatus		28	5		36	27
Scrupula dimidiæ durationis FL, FM.		I	28	18	I	36	2
Scrupula moræ Vmbræ FG, FK.			57	18		63	39
Scrupula moræ Penumbræ FH, FI.			25	17		31	14
Hinc dimidia duratio omnimoda		H. 3	8	38	H. 2	38	3
Mora dimidia umbræ ☽ in disco		H. 1	53	55	H. 1	44	46
Mora dimidia Penumbræ in disco		H.	54	1	H.	51	25
Ergò Vraniburgi numerabuntur							
Sole incipiente in ortu O.		H.19	8	40	H.18	7	40
Totaliter deficiente in ortu G.		H.20	23	23	H.19	0	57
Desinente deficere in ortu Q.		H.21	23	16	H.19	54	18
Deficiente totaliter in Nonagesimo F.		H.22	17	18	H.20	45	43
Incipiente deficere in occasu R.		H.23	11	20	H.21	37	8
Totaliter deficiente in occasu K. D I. Iun.		H. 0	11	13	H.22	30	29
Desinente deficere in occasu P.		H. 1	25	56	H.23	23	46
Scrupula AT.			42	33		33	58
Scrupula AS.			18	35		30	48
Vbi Sol oriens desinit deficere.	Altitudo Nonagesimi	59	19		87	56	
	Elevatio Poli	24	B		4	B	
	Diff. Mer. ab Vranib.	61	54	Occ.	19	33	Occ.
Vbi Sol totaliter obscuratus oritur.	Altitudo Nonagesimi	72	53		86	8	
	Elevatio Poli	12	B		3	B	
	Diff. Mer. ab Vranib.	41	9	Occ.	6	37	Occ.
Vbi Sol oriens incipit deficere	Altitudo Nonagesimi	76	58		85	39	
	Elevatio Poli	8	B		2	B	
	Diff Mer. ab Vranib	20	42	Occ.	6	17	Ort.
Vbi Sol in Nonagesimo stringitur ad Boream.	Altitudo Nonagesimi	71	30	B	61	4	
	Elevatio Poli	5	B		51	A	
	Diff Mer ab Vranib.	26	49	Ort.	50	44	Ort.
Vbi Sol in Nonagesimo deficit totaliter	Altitudo Nonagesimi	78	11		88	34	
	Elevatio Poli	35	B		21	A	
	Diff. Mer. ab Vranib.	24	37	Ort.	56	9	Ort.
Vbi Sol in Nonagesimo stringitur Austrum.	Altitudo Nonagesimi	43	23		57	45	
	Elevatio Poli	70	B		10	B	
	Diff. Mer. ab Vranib.	17	14	Ort.	59	42	Ort.
Vbi Sol occidens desinit deficere.	Altitudo Nonagesimi	87	34		83	45	
	Elevatio Poli	1	B		1	A	
	Diff. Mer. ab Vranib.	68	51	Ort.	106	38	Ort.

Vbi

		′	″		′	″
Vbi Sol totaliter obscuratus occidit.	*Altitudo Nonagesimi.*	83	29		83	16
	Elevatio Poli.	10	B		0	5A
	Diff. Mer. ab Vranib.	91	26	Ort.	119	46 Ort.
Vbi Sol occidens incipit deficere.	*Altitudo Nonagesimi*	69	55		81	28
	Elevatio Poli	22	B		2	B
	Diff. Mer. ab Vranib.	112	2	Ort.	132	15 Ort.



PRima incipit oriente Sole in Malagueta, & fit in ipso ortu totalis infra Hesperides: rursumque post aliam moram tandem in ipso ortu stringitur à Luna, quasi desinens deficere, sub meridiano qui per Grœnlandiam, & Terram novam descendit in mare septen-

ſeptentrionale, è regione Hiſpaniolæ, Cubæ. Interim umbra pergit per Lybiam, Numidiam, ut tandem inter Cretam & Cyprum in mari mediterraneo, Sol totaliter tectus incidat in Nonageſimum. Ex eo loco deſcendit umbra per Arabiam, mare Indicum, Narſingam, ut tandem occidente Sole, terras deſerat in Sinu Gangetico; aliquanto tamen antè occidit Sol, jam jam incepturus deficere, infra Sinas; deſinitque in ipſo occaſu infra Maldivias.

Schema occultationis posterioris.



SEcunda incipit in ipſo ortu Solis in regno Biafara, tegiturque totaliter in ortu in Oceano Æthiopico infra Benin: poſt aliam moram

moram ſtringitur à Luna in ortu circa Littus Novæ Guineæ. Interea umbra totalis tendit per Abisſinorum regnum, Inſulam Madagaſcar, tandemque in Oceano orientali, infra inſulam D. Diego Roiz terras deſerit. Paululum tamen antè, occidit Sol jam jam incepturus deficere ſupra terram dos Papous: deſinitq; in ipſo occaſu in I. Borneo ſub Aequatore.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La	♃ Longit. G. M.	La	♂ Longit. G. M.	La	☉ Longitudo G. M. S	♀ Longit. G. M.	La	☿ Longit. G. M.	La	☽ Longitudo G. M. S.	Latitu. G. M	☊ Lō
		♉	MA 2	♑	SD ☉	♐	MD ☉	♑	♒	MD 1	♑	SD ☉	♐	MA	♑
1	11	5.29	28	5.21	4	28. 3	30	21.15. 3	3.38	21	1.24	1	1.43.33	2. 41	14
2	12	5.30	28	5.35	4	28.48	31	22.16.16	4.53	23	2.48	M 7	16. 7.11	1. 28	11
3	13	5.30	28	5.48	3	29.32	31	23.17.30	6. 9	23	4.13	14	♑ 0.29. 2	0. 10	8
4	14	5.31	28	6. 2	3	♑ 0.17	32	24.18.43	7.24	24	5.38	22	14.43.16	S 1. 8	5
5	15	5.32	27	6.16	3	1. 2	33	25.19.56	8.39	25	7. 4	29	28.44.33	2. 21	2
6	16	5.33	27	6.29	3	1.46	33	26.21. 8	9.54	26	8.31	36	♒ 12.30.30	3. 24	☊ 59
7	17	5.34	27	6.43	3	2.31	34	27.22.30	11.10	27	9.59	43	25.54.57	4. 14	55
8	18	5.36	26	6.56	3	3.16	34	28.23.31	12.25	28	11.27	49	♓ 8.57.41	4. 49	52
9	19	5.37	26	7. 9	3	4. 1	35	29.24.40	13.40	28	12.56	56	21.39.28	5. 9	49
10	20	5.39	26	7.23	3	4.46	36	♒ 0.25.48	14.56	29	14.26	I 4	♈ 4. 3.17	D 5. 13	46
11	21	5.40	25	7.36	3	5.31	36	1.26.55	16.11	29	15.56	7	16.10.18	5. 4	43
12	22	5.42	25	7.49	3	6.16	37	2.28. 2	17.26	30	17.27	13	28. 7. 4	4. 41	39
13	23	5.44	25	8. 3	2	7. 1	38	3.29. 8	18.41	30	18.59	19	♉ 9.56. 9	4. 7	36
14	24	5.46	24	8.16	2	7.46	38	4.30.13	19.56	30	20.31	24	21.46.52	3. 22	33
15	25	5.48	24	8.29	2	8.31	39	5.31.18	21.12	30	22. 4	29	♊ 3.38. 5	2. 29	30
16	26	5.50	24	8.42	2	9 16	40	6.32.20	22.27	A 31	23.37	33	15.39.41	1. 28	27
17	27	5.52	24	8.55	2	10. 1	40	7.33.21	23.42	31	25.12	38	27.52.58	O 22	24
18	28	5.55	23	9. 8	2	10.46	41	8.34.21	24.57	31	26.46	42	♋ 10.24.38	O M 46	20
19	29	5.57	23	9.21	2	11.31	41	9.35.21	26.12	31	28.22	46	23 14.40	1. 53	17
20	30	5.59	23	9.34	2	12.17	42	10.36.21	27.27	31	29.58	49	♌ 6.22.55	2. 56	14
21	31 Feb	6. 2	22	9.47	2	13. 2	43	11.37.19	28.42	30	♒ 1.35	52	19.50. 2	3. 51	11
22	1	6. 5	22	10. 0	2	13 47	43	12.38.14	29.57	30	3.13	55	♍ 3.33.58	4. 33	8
23	2	6. 8	22	10.12	2	14.32	44	13.39. 9	♓ 1.12	30	4.51	57	17.30.34	5. 0	5
24	3	6.11	22	10.25	1	15.18	45	14.40. 4	2.27	30	6.30	59	♎ 1.35.50	S 5	1
25	4	6.14	21	10.38	1	16. 3	45	15.40.55	3.42	29	8.10	2 1	15.45.52	A 5. 0	29 58
26	5	6.17	21	10.50	1	16.49	46	16.41.44	4.57	28	9.51	3	29.55.33	4. 32	55
27	6	6.20	21	11. 3	1	17.34	46	17.42.33	6.12	28	11.33	4	♏ 14. 3.51	3. 47	52
28	7	6.24	20	11.15	1	18.20	47	18.43.20	7.27	27	13.15	4	28. 8.42	2. 49	49
29	8	6.27	20	11.28	1	19. 5	48	19.44. 5	8.42	26	14.58	4	♐ 12.10.44	1. 41	45
30	9	6.31	20	11.40	1	19.51	48	20.44.48	9.57	26	16.42	4	26. 8.59	0. 28	42
31	10	6.34	20	11.52	1	20.36	49	21.45.32	11.11	25	18.27	3	♑ 10. 2.19	S 0. 47	39

Luna D 14 *teget lucidam Plejadum orienti.* D 18. *inter humerum sinistrum* ♊ *& caniculam.* D. 21 *in linea recta cum Palilicio &* ♊

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Orie	♂ Oriē	☉	♀ Occi	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. interse.	Gregoriani.
1 Circ C					✳						♃ ♄ △	11
2 B			☌.						♄ □			12 E 1 Ep
3	△	☌				☌	☊	♄ △	♃ ⊥			13
4				☌.			●	♃ ☌				14
5	□				☌.		17 43					15
6 Epiph.												16
7	✳.	✳.	✳.									17
8						✳						18
9 B 1 Ep				✳.								19 E 2 Ep.
10		□	□									20
11					✳	□.					♄ ♂ △	21
12	☌.	△.	△.	□			9. 40 ☽					22
13					□.	△.	Apogæa					23
14												24
15				△						♄ □		25 Cō Pa.
16 B 2 Ep					△.							26 E 3 Ep
17	✳.	☍.					♉		♄ ⬠			27
18			☍							♃ ⊥		28
19						☍						29
20	□.			☍			8 ☉ 8					30
21					☍.							31
22	△	△	△.									1 Febr.
23 B 3 Ep								♄ □				2 E Sept
24		□.				△						3 (Pu M
25 Cō. Pa			□	△								4
26	☍	✳.			△	□.		♃ ⊥		♂ ⊥		5
27			✳	□			Pe ☾ rig		♄ ✳	♄ ⬠		6 Dorot
28					□.		6 42					7
29				✳.		✳						8
30 B 4 Ep	△.						☊					9 E Sexa
31		☌	☌.		✳				♃ ✳			10

Saturnus occidit post medium noctis.
Iupiter mane emergit ex radiis Solis.
Mars latet sub radiis Solis.
Venus fit Hesperus.
Mercurius latet sub Sole.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lo
		♉ G. M.	M A 2	♑ G. M.	S D O	♑ G. M.	M D O	♒ G. M. S.	♈ G. M.	M A 1	♒ G. M.	M D 2	♑ G. M. S.	S A M G.	♐ 29
1	11	6.38	19	12. 4	1	21.22	50	22.46.12	12.26	24	20.12	3	23.39. 1	1. 57	36
2	12	6.42	19	12.16	1	22. 7	50	23.46.52	13.41	23	21.59	A 2	♒ 7.24.49	3. 2	33
3	13	6.46	19	12.28	1	22.53	51	24.47.29	14.56	22	23.46	0	20.49.38	3. 54	30
4	14	6.50	19	12.40	0	23.39	51	25.48. 4	16.10	21	25.35	I 57	♓ 4. 0.13	4. 32	26
5	15	6.54	18	12.52	0	24.24	52	26.48.39	17.25	20	27.24	54	16.54.44	4. 56	23
6	16	6.59	18	13. 4	0	25.10	53	27.49.11	18.39	18	29.13	51	29.33.49	5 5	20
7	17	7. 3	18	13.16	0	25.56	53	28.49.39	19.54	17	♓ 1. 5	47	♈ 11.56.11	D 4. 59	17
8	18	7. 7	18	13.27	O M	26.42	54	29.50. 7	21. 9	16	2.56	42	24. 4. 1	4. 39	14
9	19	7.12	17	13.40	0	27.27	54	♓ 0.50.33	22.23	14	4.48	37	♉ 5.59.15	4. 8	10
10	20	7.16	17	13.51	0	28.13	55	1.50.57	23.38	13	6.40	32	17.51.47	3. 26	7
11	21	7.21	17	14. 2	0	28.59	56	2.51.20	24.52	11	8.33	25	29.39.45	2. 35	4
12	22	7.26	17	14.13	0	29.45	56	3.51.42	26. 6	9	10.26	19	♊ 11.29.29	1. 38	1
13	23	7.31	16	14.24	1	♒ 0 31	57	4.52. 3	27.21	8	12.21	11	23.32.55	O M 35	28 58
14	24	7.36	16	14.36	1	1.17	57	5.52.21	28.35	6	14.14	3 O	♋ 5.42.18	O 30	55
15	25	7.41	16	14.47	1	2. 3	58	6.52.35	29.49	4	16. 8	54	18.14.18	1. 35	51
16	26	7.46	16	14.58	1	2.49	58	7.52.47	♈ 1. 4	2	18. 2	45	♌ 1. 9.36	2. 37	48
17	27	7.51	15	15. 8	1	3.35	59	8.52.58	2.18	O	19.54	35	14.30.20	3. 33	45
18	28	7.56	15	15.19	1	4.21	59	9.53. 7	3.32	58	21.46	25	28.14.14	4. 18	42
19	29	8. 1	15	15.30	1	5. 7	I 0	10.53.15	4.46	56	23.37	14	♍ 12.22.44	4. 48	39
20	Ma 1	8. 7	15	15.40	1	5.53	1	11.53.23	6. 0	54	25.25	3 S	26.48.13	S A 1	36
21	2	8.12	14	15.51	1	6.39	1	12.53.26	7.14	52	27.12	9	♎ 11.22.45	4 55	32
22	3	8.18	14	16. 1	2	7.25	2	13.53.27	8.28	50	28.56	22	25.58.42	4. 25	29
23	4	8.23	14	16.12	2	8.11	2	14.53.27	9.42	48	♈ 0 36	34	♏ 10.32. 0	3. 46	26
24	5	8.29	14	16.22	2	8.57	3	15.53.25	10.56	45	2.13	47	24 53.56	2. 49	23
25	6	8.35	13	16.32	2	9.43	3	16.53.19	12.10	43	3.45	I 0	♐ 9 3.13	1. 43	20
26	7	8.40	13	16.42	2	10.29	4	17.53.12	13.24	41	5.13	14	22.59.14	O S 31	17
27	8	8.46	13	16.52	2	11.15	4	18.53. 2	14.38	38	6.36	27	♑ 6.43 30	O 42	13
28	9	8.52	13	17. 1	2	12. 2	5	19.52.51	15.51	36	7.52	40	20.15.24	1. 51	10
29	10	8.58	13	17.11	2	12.48	5	20.52.37	17. 5	33	9. 2	53	♒ 3.36.34	2. 53	7

Luna D 12. inter cornu Boreale & Australe ♉ D 13 inter Herculem & Lucidam pedis ♊.

Italiani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	♀ Occi	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1												11
2 Pur M	□							♂ ∠				12
3				☌		☌	●	♄ ⬠				13
4	✳	✳					7. 47	☉ ☌				14
5			✳		☌	Occi						15
6 B 5 Ep												16 E Est M
7		□										17
8			□	✳		✳						18
9	☌	△										19 Ciner.
10					✳		Apogæa	♄ ✳				20
11			△	□		□	☽					21
12							7. 3 ♉		♃ ⬠			22 Cat Pe
13 B 6 Ep					□							23 Invoc.
14	✳	☍		△		△		♃ ✳				24
15										♄ ✳		25 Matth
16	□		☍		△					♃ ✳		26 Angar
17												27
18	△			☍			○					28
19		△				☍	21. 15		♂ ✳	♂ ✳		29
20 B Sept			△		☍							1 D Rem
21		□						♃ ⬠	♄ ∠			2
22 Cat Pe	☌		□									3
23		✳		△			Perigæa.				♂ ♄ □	4
24						△						5
25 Matth			✳	□	△		14 ☾ 32 ♌					6
26												7
27 A Sexa	△	☌			□	□						8 D Ocul
28				✳				♄ ∠				9
29	□		☌			✳			♃ □			10

Saturnus occidit ante medium noctis.
Iupiter oritur ante Solem.
Mars latet sub radiis.

Venus post occasum Solis in claritate crepusculi.
Mercurius in initio latet; in fine mensis emergit vesperi ex Solis radiis.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. ♉ G. M.	La M A 2	♃ Longit. ♑ G. M.	La M D O	♂ Longit. ♒ G. M.	La M D 1	☉ Longitudo. ♈ G. M. S	♀ Longit. ♈ G. M.	La M A O	☿ Longit. ♈ G. M.	La S A 2	☽ Longitudo. ♒ G. M. S.	Latitu. S A G. M	Lō ☊ 28
1	11	9. 4	12	17.20	2	13.34	6	21.52.23	18.19	31	10. 5	5	16.49.10	3. 45	4
2	12	9.10	12	17.30	3	14.20	6	22.52. 5	19.32	28	11. 1	17	29.51.45	4. 24	1
3	13	9.17	12	17.39	3	15. 6	7	23.51.45	20.46	25	11.50	29	♈ 12.42.26	4. 49	27 57
4	14	9.23	12	17.48	3	15.53	7	24.51.24	21.59	23	12.30	39	25.22.27	5. 0	54
5	15	9.29	12	17.57	3	16.39	8	25.50.58	23.13	20	13. 3	48	♉ 7 49.15	4 D56	51
6	16	9.36	11	18. 6	3	17.25	8	26.50.32	24.26	17	13.27	D 57	20. 5.28	4. 38	48
7	17	9.42	11	18.15	3	18.11	9	27.50. 4	25.39	14	13.43	3	♊ 2. 9.51	4. 8	45
8	18	9.48	11	18.23	3	18.58	9	28.49.33	26.53	12	13.51 Ret.	4	14. 6.40	3. 27	42
9	19	9.55	11	18.32	3	19.44	10	29.49. 0	28. 6	9	13.50	10	25.57.39	2. 37	38
10	20	10. 2	11	18.40	3	20.30	10	♈ 0.48.26	29.19	6	13.42	15	♋ 7.44.12	1. 41	35
11	21	10. 8	10	18.49	4	21.16	11	1.47.48	♉ 0.32	3	13.27	19	19.35.11	0 M40	32
12	22	10.15	10	18.57	4	22. 3	11	2.47. 8	1.45	0 S	13. 4	20	1.32.11	0 23	29
13	23	10.22	10	19. 5	4	22.49	12	3.46.28	2.58	3	12.35	19	13.42.46	1. 31	26
14	24	10.29	10	19.12	4	23.35	12	4.45.44	4.11	6	12. 0	15	26.11.52	2. 27	23
15	25	10.35	10	19.20	4	24.22	13	5.44.58	5.24	9	11.20	10	♌ 9. 3.58	3. 22	19
16	26	10.42	10	19.28	4	25. 8	13	6.44.11	6.37	12	10.36	4	22.25.15	4. 8	16
17	27	10.49	10	19.35	4	25.54	13	7.43.21	7.50	15	9.50	2 55	♍ 6.17.45	4. 42	13
18	28	10.56	9	19.42	4	26.40	14	8.42.28	9. 3	18	9. 1	45	20.35.44	4 A 59	10
19	29	11. 3	9	19.50	5	27.27	14	9.41.34	10.15	21	8.11	34	♎ 5.16.51	4. 57	7
20	30 31	11.10	9	19.57	5	28.13	15	10.40.37	11.28	24	7.20	21	20.15.34	4. 35	3
21	Ap	11.17	9	20. 3	5	28 59	15	11.39.38	12 40	27	6.31	7	♏ 5.17.52	3. 54	0
22	1	11.24	9	20.10	5	29.46	16	12.38.37	13.53	30	5.44	I 52	20.14.35	2. 57	26 57
23	2	11.31	9	20.17	5	♈ 0.32	16	13.37.32	15. 5	33	4.59	37	♐ 4.56.58	1. 48	54
24	3	11.39	9	20.23	5	1.18	16	14.36.27	16.17	36	4.18	22	19.23. 3	0. 34	51
25	4	11.46	8	20.29	5	2. 4	17	15.35.20	17.30	39	3.40	5	♑ 3.26.34	S 0. 40	48
26	5	11.53	8	20.35	6	2.51	17	16.34. 8	18.42	42	3. 7	O 49	17.11. 6	1. 51	44
27	6	12. 0	8	20.41	6	3.37	17	17.32.54	19.54	45	2.39	33	♒ 0.34.40	2. 54	41
28	7	12. 8	8	20.47	6	4.23	18	18.31.40	21. 6	48	2.15	17	13.44.54	3. 46	38
29	8	12.15	8	20.53	6	5.10	18	19.30.24	22.18	51	1.57	I 26	40.48	4. 26	35
30	9	12.22	8	20.58	6	5.56	18	20.29. 6	23.30	54	1.45	M 14	♈ 9.24.57	4. 51	32
31	10	12.30	8	21. 3	6	6.42	19	21.27.46	24 42	57	1.37	29	21.56.23	5. 3	28

D 10 Luna in linea recta cum Palilicio & pede dext: Heniochi d. 12 inter supremum genu Castoris & sinistrum Herculis. d. 22 transit ☽ supra australem in fronte ♏ d. 25 infra ultimam capitis ♐.

Italiani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriẽ	♂ Oriẽ	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1					✱			Elong.	maxim			11
2	✱.											12 Grego
3		✱		☌.			●					13
4							22. 58					14
5 A E M		□.	✱.			☌						15 D Let.
6					☌							16
7	☌.										♂ ♃ ⊥	17 Gertr.
8 Ciner.		△	□				Apogæa	Statio				18
9				✱						♃ ⬠		19
10						✱						20
11			△				☋					21
12 A Invo	✱.			□	✱	□.	☽					22 D Iud.
13		☍					2. 40					23
14				△.	□.							24
15 Angar	□					△		♄ ⊥				25 An. M
16			☍						☉ ⊥			26
17 Gertr.	△	△.			△				♂ ⬠			27
18								☉ ☍				28
19 A Rem				☍		☍	○		♄ ☌			29 D Pal.
20		□	△.			Oriẽ	7. 34			♂ ⊥		30
21	☍				☍.						♂ ♄ ⬠	31
22		✱.	□.				Perigæa					1 April.
23				△.		△						2 Virid.
24			✱.				☊					3 Passio
25 An M	△.			□.		□	☾					4
26 A Ocul.		☌			△		22 50	♃ ⬠				5 D Pasc
27	□					✱		♂ ⊥	♃ △			6
28				✱	□.							7
29			☌.									8
30	✱	✱.								♃ □		9
31					✱	☌.						10

Saturnus occidit post Solem.
Iupiter oritur inter m. n. & m.
Mars latet sub radiis Solis.

Venus Hesperus occidit post Solem.
Mercurius vesperi conditur Solis radiis.

Julianus.	Gregorian.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	Lo.
		♉ G. M.	M A 2	♑ G. M.	M D 0	♈ G. M.	M D 1	♈ G. M. S.	♉ G. M.	S A 1	♈ G. M.	M D 0	♈ G. M. S.	S D G. M	♐ 26
1	11	12.37	8	21. 9	6	7.28	19	22.26.23	25.53	0	1.35	43	4.19. 0	5. 0	
2	12	12.45	7	21.13	6	8.15	19	23.24.58	27. 5		Dir. 1.38	57 1	16.34. 6	4. 43	22
3	13	12.52	7	21.18	7	9. 1	20	24.23.32	28.17	6	1.47	10	28.40.13	4. 13	19
4	14	13. 0	7	21.23	7	9.47	20	25.22. 2	29.28 ♊	9	2. 0	22	♉ 10.39.22	3. 32	6
5	15	13. 7	7	21.27	7	10.35	20	26.20.31	0.40	12	2.18	33	22.32.37	2. 43	13
6	16	13.15	7	21.31	7	11.19	21	27.18.58	1.51	15	2.40	44	♊ 4.21.42	1. 40	9
7	17	13.23	7	21 36	7	12. 5	21	28 17.23	3. 2	17	3. 7	54	16.12.16	0 M 45	6
8	18	13.30	7	21.40	7	12.52	21	29.15.46	4.14	20	3.39	2 4	28. 4.15	0 19	3
9	19	13.38	7	21.43	8	13.38	22	♉ 0.14. 9	5.25	23	4.14	12	♋ 10. 3.59	1. 22	0
10	20	13.45	7	21.47	8	14.24	22	1.12.27	6.36	25	4.53	20	22.14.14	2. 23	25
11	21	13.53	7	21.50	8	15.10	22	2.10.45	7.47	28	5.36	27	♌ 4.41.42	3. 19	57 54
12	22	14. 1	7	21.53	8	15.56	22	3. 8.59	8.58	31	6.22	34	17.30.10	4. 6	50
13	23	14. 8	6	21.56	8	16.42	22	4. 7.12	10. 8	33	7.12	39	♍ 0.46.42	4. 42	47
14	24	14.16	6	21.59	8	17.28	23	5. 5.22	11.19	36	8. 5	44	14.32.12	5. 3	44
15	25	14.24	6	22. 2	8	18.14	23	6. 3.32	12.30	39	9. 2	48	28.46.56	5 A 0	41
16	26	14.32	6	22. 4	9	19. 0	23	7. 1.40	13.40	41	10. 1	52	♎ 13.29.29	4. 50	38
17	27	14.39	6	22. 7	9	19.46	23	7.59.46	14.51	43	11. 3	55	28.53. 5	4. 14	34
18	28	14.47	6	22. 9	9	20.32	24	8.57.51	16. 1	46	12. 8	57	♏ 13.47.10	3. 19	31
19	29	14.55	6	22.11	9	21.18	A 24	9.55.51	17.11	48	13.15	59 3	29. 1. 0	2. 10	8
20	30 Ma	15. 2	6	22.13	9	22. 4	24	10.53.51	18.21	50	14.25	0	♐ 14. 4.48	0 52	5
21	1	15.10	6	22.14	9	22.50	24	11.51.50	19.31	53	15.38	6	28.47.55	0 S 28	22
22	2	15.18	6	22.15	9	23.35	24	12.49.51	20.41	55	10.53	0	♑ 13. 8.15	1. 44	19
23	3	15.26	6	22.17	10	24.21	25	13.47.42	21.51	57	18.10	2 59	27. 2.18	2. 51	15
24	4	15.34	6	22.18	10	25. 7	25	14.45.36	23. 1	59	19.30	58	♒ 10.30.46	3. 47	12
25	5	15.41	6	22.19	10	25.53	25	15.43.26	24.11	2 1	20.52	56	23.38.32	4. 30	9
26	6	15.49	6	22.19	10	26.39	25	16.41.15	25.20	3	22.16	53	♓ 6.25.55	4. 57	6
27	7	15.57	6	22.20	10	27.24	25	17.39. 5	26.30	4	23.42	50	18.59.36	5. 10	3
28	8	16. 5	6	22.20	10	28.10	26	18.36.48	27.39	6	25.11	47	♈ 1.19.38	⊢ D ⊣ 5. 9	0
29	9	16.12	6	22.20 Ret.	11	28.56	26	19.34.33	28.48	8	26.41	42 A	13.30. 4	4. 53	24 56
30	10	16.20	6	22.20	11	29.41	26	20.32.16	29.57	9	28.17	38	25.34.22	4. 24	53

Luna ☽. 16. sub spica ♍ ☽ 19. transit supra Cor ♏ ☽. 22. teget Luna orientalem seu ultimam capitis ♐ Indis.

Iuliani	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	♀ Occ	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1								Statio				11
2 ALæt.		□		☌.			●					12 DQuas
3			✱.				14. 47					13
4	☌	△.										14
5					☌.	✱	Apogæa.					15
6			□									16
7							♉					17
8				✱		□		♃⬠				18
9 AIudic	✱		△								☌ ♄ ✱	19 DMis.
10		☍		□.			☽					20
11	□.				✱	△	18. 44					21
12												22
13				△	□.							23 Georg.
14	·△	△.	☍									24
15						☍.		Elong:	maxim			25 Mar. E
16 APal.		□.			△		15. 54		♎ ⊥			26 D Iub.
17				☍.			○					27
18	☍	✱.	△				Perigæa.		♃ ②			28
19												29
20 Virid			□.		☍	△	♌	♏ ⊥			☌ ♃ ✱	30
21 Passio												1 Phil Ia
22	△	☌.	✱.	△		□						2
23 APasc									♃ ♎			3 DCant
24	□			□		✱.	☾			♄ ☌		4
25 Mar. E	Oriē				△		8 23					5
26	✱.			✱.				♃□				6
27		✱	☌.		□.							7
28												8 Stanisl
29		□.							☌□		Statio ♃	9
30 AQuas					✱	☌						10 D Rog

Saturnus vesperi occultatur sub Solem.
Iupiter oritur post m. n.
Mars latet sub Sole.

Venus Hesperus occidit adulta nocte.
Mercurius nobis inconspicuus in australi hemisphario mane eluctatur è Solis radiis.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	Lo
		♉ G. M.	MA 2	♑ G. M.	MD 0	♈ G. M.	MA 1	♉ G. M. S.	♋ G. M.	SA 2	♈ G. M.	MA 2	♉ G. M. S.	SD G. M	♐ 24
1	11	16.28	6	22.20	11	0.27	26	21.29.57	1. 6	11	29.49	32	7.31.13	3. 44	50
2	12	16.36	6	22.19	11	1.12	26	22.27.36	2.15	12	♉ 1.26	27	19.23.54	2. 55	47
3	13	16.43	6	22.18	11	1.58	26	23.25.17	3.24	14	3. 5	20	♊ 1.16. 4	1. 58	44
4	14	16.51	6	22.17	11	2.43	26	24.22.55	4.32	15	4.46	14	13. 6.45	○ M 55	40
5	15	16.59	6	22.16	11	3.28	26	25.20.30	5.41	16	6.30	7	25. 0.32	○ 10	37
6	16	17. 7	6	22.15	12	4.14	26	26.18. 5	6.49	17	8.15	I 59	♋ 6.58.26	1. 15	34
7	17	17.14	6	22.13	12	4.29	26	27 15.38	7.57	D 18	10. 3	51	19. 3.35	2. 17	31
8	18	17.22	6	22.12	12	5.44	26	28.13. 8	9. 5	19	11.53	42	♌ 1.18.58	3. 15	28
9	19	17.30	6	22.10	12	6.30	26	29.10.39	10.13	20	13.45	33	13.49.46	4. 4	25
10	20	17.37	6	22. 8	12	7.15	26	♊ 0. 8. 6	11.21	21	15.39	24	26.37.58	4. 42	21
11	21	17.45	6	22. 6	12	8. 0	26	1. 5.34	12.28	21	17.34	14	♍ 9.49.37	5 A 7	18
12	22	17.53	6	22. 4	13	8.45	26	2. 3. 1	13.36	22	19.32	4	23.26. 9	5 15	15
13	23	18. 0	6	22. 1	13	9.30	26	3. 0.27	14.43	22	21.32	O 54	♎ 7.30.49	5. 6	12
14	24	18. 8	6	21.58	13	10.15	26	3.57.52	15.50	22	23.34	44	22. 0.42	4. 37	9
15	25	18.15	6	21.55	13	11. 0	26	4.55.16	16.57	23	25.39	34	♏ 6.54.26	3. 48	6
16	26	18.23	6	21.52	13	11.45	25	5.52.39	18. 4	23	27.45	25	22. 4.14	2. 43	3 23
17	27	18.30	6	21.49	14	12.30	25	6.50. 6	19.11	23	29.52	13	♐ 7.19. 5	1. 26	59
18	28	18.38	6	21 45	14	13.15	25	7.47.20	20.17	23	♊ 2. 1	2	22.28.50	0. 3	56
19	29	18.45	6	21.42	14	13.59	25	8.44.40	21.24	22	4.11	S 8	♑ 7.24.57	⌐ S ⌐ 1 .19	53
20	30	18.53	6	21.38	14	14.44	25	9.41.58	22.30	22	6.22	19	21.58.23	2. 34	50
21	31 Iun	19. 0	6	21.34	14	15.29	25	10.39.16	23.36	22	8.34	29	♒ 6. 4. 6	3. 37	46
22	1	19. 8	6	21.30	14	16.13	25	11.36.32	24.42	21	10.46	39	19.43. 1	4. 25	43
23	2	19.15	6	21.26	15	16.58	25	12.33.47	25.47	20	12.59	48	♓ 2.55.39	4. 58	40
24	3	19.22	6	21.21	15	17.42	24	13.31. 0	26.53	19	15.11	58	15.43. 4	5. 15	37
25	4	19.29	6	21.16	15	18.27	24	14.28.15	27.58	19	17.24	I 6	28.12.52	⌐ D ⌐ 5. 16	34
26	5	19.37	6	21.11	15	19 11	24	15.25.28	29. 3	17	19.35	14	♈ 10.26.52	5. 3	31
27	6	19.44	6	21. 6	15	19.55	24	16.22.39	♌ 0. 8	16	21.46	21	22.30.15	4. 37	27
28	7	19.51	6	21. 1	15	20.40	24	17.19.51	1.12	15	23.56	28	♉ 4.27.50	3. 59	24
29	8	19.58	6	20.56	16	21.24	24	18.17. 2	2.17	14	26. 4	34	10.19.28	3. 10	21
30	9	20. 6	6	20.51	16	22. 8	23	19.14.12	3.21	12	28.11	39	28. 9.25	2. 14	18
31	10	20.13	6	20.46	16	22.52	23	20.11.22	4.25	10	♋ 0.17	44	♊ 10. 1. 7	1. 12	15

Luna ☽ 16 transit supra australem in fronte ♏ ☽ 20 sub aust. in cornu p. ♑.

Juliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	☿ Occi	♀ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1 Phil Ia	☌											
2		△		☌			A ● pog.	♂ ⊥		♃ △		11
3 Cru In			✱									12
							6. 45					13
4												
5			□				♉					14 Asc. D
6	✱				☌	✱						15
											♂ ♃ ⬠	16
7 A Mis.		☍		✱								
8 Stanis			△									17 D Lxa
9	□					□						18
												19
10				□								
11	△	△			✱	△	☽					20
12				△			6. 51	♄ ☌				21
												22
13			☍		□							
14 A Iubil		□						♃ △				23
15	☍				△							24 D Pēt.
												25
16		✱		☍		☍	Pe ○ rig					
17			△				23. 11		♄ ✱			26
18							♋					27 Angar
												28
19	△		□									
20		☌			☍				♃ ☍			29
21 A Cant			✱	△		△						30
												31 D Tr.
22	□											
23				□		Occi		☉ ☌				1 Jun.
24	✱	✱				□	☾	♃ ②				2
							19. 32					3
25					△							
26		□	☌	✱		✱		☌ ✱		♃ ②		4 Corp C
27					□			♄ ⊥			☌ ♄ ⊥	5
								♃ ①				6
28 A Rog.												
29	☌	△							♃ ⬠		☌ ♃ □	7 D I
30					✱		Apogæa					8
										♃ . ①		9
31				☌			22 ● 15			♄ ⊥	Eclips. ☉	10

Saturnus & Mars latent sub Solis radiis. Venus Hesperus occidit in media nocte.
Jupiter oritur circa mediam noctem. Mercurius latens penes nos etiam in Austro rursum conditur sub Solem mane.

Gallicani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La MA 2	♃ Longit. G. M.	La MD 0	♂ Longit. G. M.	La MA 1	☉ Longitudo. G. M. S.	☿ Longit. G. M.	La SD 2	☿ Longit. G. M.	La SA 1	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G. D M	☊ Lo
		♉		♑		♈		♊	♌		♋		♊	♐	
1	11	20.20	6	20.40	16	23.36	23	21. 8.29	5.28	8	2.20	47	21.56.32	0 6	11
												D	♋	M	
2	12	20.27	6	20.34	16	24.20	23	22. 5.38	6.32	6	4.22	50	3.57.41	1 0	8
3	13	20.34	7	20.28	16	25. 4	22	23. 2.44	7.35	4	6.21	53	16. 5.43	2. 5	5
4	14	20.41	7	20.22	17	25.48	22	23.59.52	8.38	2	8.18	55	28.21.38	3. 4	2
													♌		22
5	15	20.48	7	20.16	17	26.32	22	24.57. 0	9.40	0	10.13	56	10.50. 1	3. 56	59
										II					
6	16	20.55	7	20. 9	17	27.15	22	25.54. 5	10.43	57	12. 5	56	23.30.58	4. 37	56
													♍		
7	17	21. 1	7	20. 3	17	27.59	21	26.51.10	11.45	55	13.56	56	6.26.39	5. 5	52
8	18	21. 8	7	19.57	17	28.42	21	27.48.15	12.47	52	15.44	54	19.38.30	5 A 17	49
													♎		
9	19	21.15	7	19.50	17	29.26	21	28.45.20	13.48	49	17.30	52	3. 9.52	5 13	46
						♉									
10	20	21.22	7	19.44	18	0.10	20	29.42.23	14.49	46	19.13	49	17. 2.13	4. 51	43
													♍		
11	21	21.28	7	19.37	18	0.53	20	♋ 0.39.26	15.50	42	20.54	46	1.16.14	4. 10	40
12	22	21.35	7	19.30	18	1.36	20	1.36.31	16.51	39	22.33	42	15.52.13	3. 12	37
													♐		
13	23	21.41	7	19.23	18	2.19	19	2.33.35	17.51	35	24.10	38	0.42. 4	2. 1	33
14	24	21.48	8	19.15	18	3. 2	19	3.30.39	18.51	32	25.44	33	15.41.39	0 S 41	30
													♑		
15	25	21.54	8	19. 8	18	3.45	19	4.27.43	19.50	28	27.16	27	0.43.18	0 42	27
16	26	22. 1	8	19. 1	19	4.28	18	5.24.44	20.49	24	28.45	20	15.37.46	2. 2	24
													♒		
17	27	22. 7	8	18.54	19	5.11	18	6.21.48	21.48	20	♌ 0.12	13	0.12.36	3. 11	21
18	28	22.13	8	18.46	19	5.54	17	7.18.51	22.46	15	1.37	6	14.26.13	4. 8	17
												O			
19	29	22.20	8	18.39	19	6.37	17	8.15.54	23.44	11	2.59	58	28.12.55	4. 47	14
													♓		
20	30 Iul	22.26	8	18.32	19	7.19	17	9.12.57	24.42	6	4.18	50	11.31.28	5 D 10	11
21	1	22.32	8	18.24	19	8. 2	16	10.10. 3	25 39	2	5.36	41	24.24.10	5 16	8
										O			♈		
22	2	22.38	8	18.17	19	8.44	16	11. 7. 6	26.36	57	6.50	31	6.55.10	5. 7	5
													♉		2
23	3	22.44	9	18. 9	20	9.27	15	12. 4.10	27.32	51	8. 2	22	19. 7.49	4. 44	21
24	4	22.49	9	18. 1	20	10. 9	15	13. 1.14	28.27	46	9.12	11	1. 8.16	4. 9	58
												I			
25	5	22.55	9	17.53	20	10.51	14	13.58.17	29.23	41	10.18	M	13. 1. 7	3. 23	55
													♊		
26	6	23. 1	9	17.46	20	11.33	14	14.55.21	♍ 0.17	35	11.22	10	24.48.51	2. 29	52
27	7	23. 7	9	17.38	20	12.15	13	15.52.26	1.12	29	12.22	22	6.40.23	1. 29	49
													♋		
28	8	23.13	9	17.30	20	12.57	13	16.49.30	2. 5	23	13.20	34	18.33.19	0 M 25	46
29	9	23.18	9	17.23	21	13.39	12	17.46 35	2.58	17	14.15	46	0.33.43	0 42	43
30	10	23.24	9	17.15	21	14.21	11	18.43.40	3.51	11	15. 6	55	12.43.41	1. 46	39

Luna D 11 sub Lance austrin; ♎ D 13 transit supra cor ♏ D 15 supra humerum sinistrum ♐.

Iuliani	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani
1 AscDo			✱				☋					11
2						☌					♃ ♄ △	12
3	✱	☍	□					♂ ⬠				13
4 A Exa					☌							14 D 2
5	□											15
6			△	✱								16
7						✱						17
8	△	△		□			☽					18
9					✱		15. 34					19
10		□	☍			□		♃ ☍				20
11 APete				△				♄ ✱				21 D 3
12	☍	✱			□	△	Perigaa.			♂ ✱		22
13												23
14 Angar					△		♌		♃ ♋			24 Ioā Ba
15			△	☍			○					25
16	△	☌					6. 27					26
17			□			☍			♄ □			27
18 A Trin	□				☍							28 D 4
19			✱	△					♃ ♎			29 Pet Pa
20	✱	✱						♄ ⬡				30
21									♀	Elong.	maxima	1 Julij.
22 Corp C		□		□		△	☾					2 Vis Ma
23					△		8. 57					3
24 Ioā Ba			☌			□						4
25 A 1	☌	△		✱								5 D 5
26					□		Apogaa.	♂ □				6
27						✱						7
28							☋			♃ ☍		8
29 Pet Pa		Occi			✱			Elong.	maxim			9
30	✱	☍	✱	☌			12 ● 39					10

Saturnus in fine mensis oritur ante Solem.
Jupiter per nox.
Mars oritur heliacè.

Venus Vesperus in Elongatione maxima si clari dies fuerint visetur interdiu. Etsi vero grandescit attamen appropinquat occasui heliaco, occiditq; in claritate crepusculi
Mercurius vesperi circa m. mensis explicat se radiis Solis.

Julian.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La	♃ Longit. G. M.	La	♂ Longit. G. M.	La	☉ Longitudo. G. M. S.	☿ Longit. G. M.	La	☿ Longit. G. M.	La	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G. M	☊ Lo
		♉	MA 2	♑	MDO	♉	MAI	♋	♍	SDO	♌	MDI	♋	DM	♐ 21
1	11	23.29	10	17. 7	21	15. 2	11	19.40.47	4.43	4	15.54	11	25. 4 30	2. 47	36
2	12	23.35	10	17. 0	21	15.44	10	20.37.53	5.34	M 2	16.38	24	♌ 7.38. 5	3. 41	33
3	13	23.41	10	16.52	21	16.25	10	21.35. 1	6.24	9	17.20	37	20.23.35	4. 2	30
4	14	23.45	10	16.44	21	17. 7	9	22.32.10	7.14	16	17.56	50	♍ 3.23.11	4. 55	27
5	15	23.50	10	16.37	21	17.48	9	23.29.18	8. 3	23	18.30	2 3	16.34.40	5. 11	23
6	16	23.56	10	16.29	21	18 29	8	24.26.27	8.52	31	18.58	17	29 56.40	5 A 10	20
7	17	24. 1	10	16.21	22	19.10	8	25.23.36	9.40	38	19.23	31	♎ 13.33.48	4. 52	17
8	18	24. 6	11	16.14	22	19.51	7	26.20.46	10.27	46	19.43	44	27.22. 2	4. 17	14
9	19	24.10	11	16. 6	22	20.32	7	27.17.57	11.13	54	19.59	57	♏ 11.23.41	3. 24	11
10	20	24.15	11	15.59	22	21.13	6	28.15. 9	11.58	I 2	20.10	3 10	25.38.58	2. 22	8
11	21	24.20	11	15.52	22	21.53	5	29.12.22	12.42	10	20.16	23	♐ 10. 6.54	1. 8	4
12	22	24.25	11	15.44	22	22.34	5	♌ 0. 9.37	13.26	18	20.17	36	24.42.32	S 0 11	1
13	23	24.29	11	15.37	22	23.14	4	1. 6.51	14. 8	27	Ret. 20.14	48	♑ 9.20. 8	1. 30	20 58
14	24	24.33	12	15.30	22	23.55	3	2. 4. 5	14.49	36	20. 5	59	23.55 39	2. 42	55
15	25	24.38	12	15.23	23	24.35	3	3. 1.21	15.30	45	19.51	4 10	♒ 8 22. 5	3. 43	52
16	26	24.42	12	15.16	23	25.15	2	3.58.37	16.10	54	19.32	20	22.29.38	4. 28	49
17	27	24.47	12	15. 9	23	25.55	1	4.55.54	16.48	2	19. 9	29	♓ 6.15.12	4. 57	45
18	28	24.51	12	15. 2	23	26.34	1	5.53.13	17.26	3 13	18.41	37	19.37.25	5. 9	42
19	29	24.55	12	14.56	23	27.15	0	6.50.34	18. 1	23	18. 8	43	♈ 2.33.16	D 5. 4	39
20	30 31	24.59	13	14.49	23	27.54	59	7.47.55	18.36	33	17.32	48	15. 7.42	4. 44	36
21	Au	25. 3	13	14.42	23	28.33	58	8.45.18	19.10	43	16.52	52	27.21.47	4. 12	33
22	1	25. 6	13	14.36	23	29.13	58	9.42.41	19.42	53	16. 9	54	♉ 9.22.20	3. 29	29
23	2	25.10	13	14.30	23	29.52	57	10.40. 5	20.13	3	15.23	54	21.11.32	2. 38	26
24	3	25.14	13	14.24	23	♊ 0.31	56	11.37.30	20.42	14	14.36	53	♊ 2.59.58	1. 40	23
25	4	25.17	14	14.18	24	1.10	55	12.34.57	21.10	25	13.49	50	14.48.22	0 38	20
26	5	25.21	14	14.12	24	1.49	55	13.32.25	21.36	36	13. 2	A 45	26.43.30	0 M 26	17
27	6	25.24	14	14. 6	24	2.28	54	14.29.53	22. 1	47	12.15	38	♋ 8.46.47	1. 30	14
28	7	25.27	14	14. 1	24	3. 6	53	15.27.22	22.24	58	11.31	29	21. 4.41	2. 30	10
29	8	25.30	14	13.55	24	3.45	52	16.24.52	22.45	4 9	10.49	19	♌ 3.40. 6	3. 25	7
30	9	25.33	15	13.50	24	4.23	51	17.22.25	23. 4	21	10.11	7 3	16.30.21	4. 10	4
31	10	25.36	15	13.45	24	5. 1	50	18.19.57	23.22	32	9.38	54	29.40.15	4. 43	1

Luna D 13 teget orientalem seu ultimam capitis ♐ in Oceano Sinensi, D 14 infra australem in cornu p. ♑.

Italiani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occi	♂ Oriē	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1												11
2 A Vij.	Ma		□.			☌.		♃ ♎				12 D 6
3	□										♂ ♃ △	13 Marg.
4					☌							14
5	△.	△	△	✱.						♄ ✱		15 Div. A
6												16
7		□		□.		✱	☽					
8								♂ □				17
9 A 3	☍.	✱	☍.		.✱	□.	22. 6					18
												19 D 7
10				△			Perigæa					20
11					□	△.	♌					21
12								Statio				22 Ma. M
13 Marg.		☌			△							23
14	△		△	☍.			○		♄ △			24
15 Div A.						☍.	14. 28				♂ ♄ ☌	25 Iacobi
16 A 4	□		□									26 D 8
17		✱.			☍.							27
18	✱		✱.									28
19				△								
20		.□				△				♄ ⬠		29
21												30
												31
22 Ma. Ma		△		□	△.	□.	○. ☾ 46					
23 A 5	☌		☌.									1 Vinc Pe
24				✱.		✱.	Apogæa	♎ ♔				2 D 9
							♉					3
25 Iacobi					□.			♂ ⬠				
26 Anne								☉. ♀		♎ ♔		4
27		☍				Oriē				♂ ⬠		5 Domi.
												6 Clar. C
28	✱				✱							
29			✱			☌.						7
30 A 6	□.			☌								8
												9 D 10
31			□				● 1 42					10 Laur.

Saturnus oritur circa medium noctis.
Jupiter occidit mane.
Mars oritur in media nocte.

Venus sub radios Solis nobis conditur vesperi.
Mercurius vesperi reverituri in suas latebras sub Solem.

Iuliani	Gregoriani	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	Lo
		♉ G. M.	M A 2	♑ G. M.	M D 0	♊ G. M.	M A 0	♌ G. M. S.	♍ G. M.	M D 4	♌ G. M.	M A 3	♍ G. M. S.	G. M.	♐ 19
1	11	25.39	15	13.40	24	5.39	50	19.17.32	23.38	44	9. 9	40	13. 0.34	5 1	58
2	12	25.42	15	13.35	24	6.17	49	20.15.10	23.52	55	8.47	24	26.35.33	5 3	55
3	13	25.45	15	13.30	24	6.55	48	21.12.49	24. 3	5 7	8.31	8	♎ 10.20.16	4. 48	51
4	14	25.47	16	13.26	24	7.32	47	22.10.30	24.13	19	8.21	2 51	24.10.52	4. 15	48
5	15	25.50	16	13.21	25	8.10	46	23. 8.11	24.20	31	8.19 Dir.	34	♏ 8. 7.50	3. 27	45
6	16	25.52	16	13.17	25	8.47	45	24. 5.54	24.26	43	8.24	16	22. 9.16	2. 27	42
7	17	25.54	16	13.13	25	9.24	44	25. 3.36	24.28	54	8.37	1 59	♐ 6.12.12	1. 17	39
8	18	25.57	16	13. 9	25	10. 1	43	26. 1.21	24.29 Ret.	6	8.58	41	20.20.15	0. 3	35
9	19	25.59	17	13. 5	25	10.38	42	26.59. 8	24.27	6 18	9.26	23	♑ 4.31. 2	S 1 12	32
10	20	26. 0	17	13. 2	25	11.14	41	27 56.56	24.24	29	10. 2	6 0	18.43. 6	2. 23	29
11	21	26. 2	17	12.58	25	11.51	40	28.54.48	24.17	41	10.46	49	♒ 2.53.13	3. 24	26
12	22	26. 4	17	12.55	25	12.27	39	29.52.40	24. 8	52	11.36	33	16.55.35	4. 12	23
13	23	26. 6	17	12.53	25	13. 3	38	♍ 0.50.34	23.57	7 3	12.34	17	♓ 0.46.42	4. 44	20
14	24	26. 7	18	12.50	25	13.39	37	1.48.30	23.44	13	13.39	2 S	14.19.56	☽ D 0	16
15	25	26. 9	18	12.47	25	14.15	36	2.46.27	23.28	23	14.51	1 ♒	27.34.41	4 59	13
16	26	26.10	18	12.45	25	14.51	35	3.44 26	23. 9	33	16. 8	25	♈ 10.30. 1	4. 42	10
17	27	26.11	18	12.43	25	15.26	34	4.42.28	22.49	42	17.32	37	23. 2.57	4. 12	7
18	28	26.13	18	12.40	25	16. 1	33	5.40.31	22.26	51	19. 0	49	♉ 5.17.56	3. 31	4
19	29	26.13	19	12.38	26	16.36	32	6.38.36	22. 1	59	20.34	59	17.18.16	2. 42	0
20	30 31	26.14	19	12.37	26	17.11	31	7.36.44	21.34	8 7	22.11	1 8	29. 8.12	1. 45	18 57
21	Sep	26.15	19	12.35	26	17.46	30	8.34.52	21. 6	14	23.53	16	♊ 10.54.52	0. 45	54
22	1	26.16	19	12.34	26	18.20	29	9.33. 2	20.35	20	25.37	23	22.41.41	♈ 0. 17 M	51
23	2	26.16	19	12.33	26	18.54	27	10.31.14	20. 3	26	27.25	30	♋ 4.35. 7	1. 20	48
24	3	26.17	20	12.32	26	19.28	26	11.29.28	19.29	31	29.14	35	16.41. 5	2. 19	45
25	4	26.17	20	12.31	26	20. 2	25	12.27.44	18.55	35	♍ 1. 6	39	29. 3.53	3. 13	41
26	5	26.18	20	12.30	26	20.36	24	13.26. 4	18.19	38	2.59	42	♌ 11.46.26	3. 56	38
27	6	26.18	20	12.30	26	21.10	23	14.24.23	17.42	40	4.53	44	24.51. 3	4. 34	35
28	7	26.18	20	12.30	26	21.43	22	15.22.46	17. 5	A 41	6.47	46	♍ 8 17.14	4 A 55	32
29	8	Ret. 26.18	21	Dir. 12.30	26	22.16	21	16.21.11	16.28	42	8.42	D 46	22. 2. 1	4 59	29
30	9	26.18	21	12.30	26	22.49	19	17.19.37	15.50	41	10.37	46	♎ 6 4.28	4. 46	26
31	10	26.17	21	12.31	26	23.21	18	18.18. 4	15.13	39	12.31	45	20.15.57	4. 15	22

Luna D 9 prope ultimam capitis ♐ D 19 sub Plejadibus D 21 sub pede dex: Heniochi.

Italiani.	LVNÆ cum ♄ Orie	♃ Occi	♂ Orie	☉	♀ Occi	☿ Orie	Phases Luna.	INFERIORVM ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1 Vinc P	△.	△			☌.					♃ ②		11
2			△.			✱.						12
3		□		✱.							♂ ♃ ②	13
4												14
5 Domi		✱				□	3. 34	Statio				15 AsMa
6 A 7	☌			□	✱		☽		☉ ☊			16 D 11
7			☌			△	Perigæa			♄ □		17
8				△	□		♋		Statio			18
9		☌.										19
10 Laure	△.				△							20 Bernh
11			△.			☌.						21
12	□.							Elong.	maxim		♂ ♃ ②	22
13 A 8		✱.		☌			○	♃ ②				23 D 12
14	✱.		□		☌.		0. 8	♂ ✱				24 Barth
15 AsMa												25
16		□	✱			△.						26
17								♃ ②				27
18		△.		△								28
19	☌.				△	□	18. 49					29 Decl o
20 A 9				□.			Apo ☾ ga					30 D 13
21			☌.		□.		♉					31
22						✱		♄ □				1 Sept.
23		☌.		✱.								2
24 Barth	✱.				✱				♂ □			3
25								♂ ⬠		♂ △		4
26			✱.									5
27 A 10	□					☌.						6 D 14
28		△		☌.	☌.		●				Statio ♃ & ♄	7
29 Decl o	△		□						☉ ☿			8 Nat M
30		□			Orie		13. 20					9
31			△					♃ △				10

Saturnus oritur ante m. n
Jupiter occidit post m. noctem.
Mars oritur ante m. n

Venus in freto Magellanico, inq; Chilensi provincia poterit videri circa finem mensis vesperi & mane: penes nos toto hoc mense latebit.
Mercurius circa Elongationem maximam emergit ex radiis Solis, post paucos dies iis rursum conditur.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lo
		♉ G. M.	M A 2	♑ G. M.	M D 0	♊ G. M.	M A 0	♍ G. M. S.	♍ G. M.	M A 8	♍ G. M.	S D 1	♏ G. M. S.	M A G. M	♐ 18
1	11	26.17	21	12.31	26	23 54	17	19.16.35	14.36	37	14.26	44	4.32.25	3. 28	19
2	12	26.16	21	12.32	26	24.26	16	20.15. 7	14. 0	33	16.20	42	18.47.45	2. 27	16
3	13	26.16	22	12.33	26	24.58	14	21.13.41	13.24	28	18.13	40	♐ 2.59.15	1. 18	13
4	14	26.15	22	12.35	26	25.29	13	22.12.18	12.50	23	20. 6	37	17. 5.39	0 4	10
5	15	26.14	22	12.36	26	26. 1	12	23.10.56	12.17	17	21.58	33	♑	1 S 9	6
6	16	26.13	22	12.38	26	26.32	10	24. 9.37	11 46	10	23.49	30	1. 6.21 15. 0.43	2. 18	3
7	17	26.12	22	12.40	26	27. 3	9	25. 8.21	11.16	2 7	25.39	26	28.51.41	3. 18	0
8	18	26.11	23	12.41	26	27.33	7	26. 7.11	10.48	54	27.28	21	♒	4. 7	17 57
9	19	26. 9	23	12.44	26	28. 4	6	27. 5.51	10.22	45	29.17	15	12.35.17 26.12. 6	4. 40	54
10	20	26. 8	23	12.46	27	28.34	5	28. 4.40	9.58	36	♎ 1. 4	10	♓ 9.38.26	4 D 58	51
11	21	26. 7	23	12.48	27	29. 3	3	29. 3.30	9.37	26	2.50	5 0	22.51.30	4 59	47
12	22	26. 5	23	12.51	27	29.33	2	♎ 0. 2.23	9.17	16	4.35	59	♈ 5.51. 0	4. 45	44
13	23	26. 4	23	12.54	27	♋ 0. 2	0 S	1. 1.19	9. 0	5 6	6.20	53	18.34.13	4. 16	41
14	24	26. 2	24	12.57	27	0.31	1	2. 0.17	8.46	54	8. 3	47	♉ 1. 1 30	3. 36	38
15	25	26. 0	24	13. 0	27	0.59	3	2.59.17	8.34	42	9.46	40	13.11.52	2. 47	35
16	26	25.58	24	13. 4	27	1.28	4	3.58.20	8.24	30	11.27	34	25.12.18	1. 50	32
17	27	25.56	24	13. 8	27	1.56	6	4.57.24	8.17	18	13. 8	27	♊ 7. 2.20	0 50	28
18	28	25 53	24	13.11	27	2.23	7	5.56.30	8.12	6	14.48	21	18.50.14	0 M 13	25
19	29	25.51	24	13.15	27	2.51	9	6.55.40	8.10	5 54	16.27	14	♋ .037.34	1. 15	22
20	30 Oct	25.49	25	13.19	27	3.18	10	7 54.51	Dir. 8.10	42	18. 5	7	12.29.50	2. 14	19
21	1	25.46	25	13.24	27	3.44	12	8.54. 4	8.13	29	19.42	0	24.34.52	3. 8	16
22	2	25.44	25	13.28	27	4.10	14	9.53.20	8.17	16	21.18	M 7	♌ 6.56.59	3. 55	12
23	3	25 41	25	13.33	27	4.36	15	10.52.38	8.25	4	22.54	14	19.40.24	4. 32	9
24	4	25.38	25	13.38	27	5. 2	17	11.51.58	8.34	4 52	24 29	21	♍ 2.49.52	4. 55	6
25	5	25.35	25	13.43	27	5.27	19	12.51.20	8.46	39	26. 3	28	16.25.38	♈ A ♈ 5. 3	3
26	6	25.32	26	13.48	27	5.52	20	13.50.43	8.59	27	27.36	35	♎ 0.24.39	4. 54	0
27	7	25.29	26	13.54	27	6.16	22	14.50.10	9.15	15	29. 9	41	14.46.45	4. 25	16 57
28	8	25.26	26	13.59	27	6.40	24	15 49.40	9.33	3	♏ 0.41	48	29.24.44	3. 39	53
29	9	25.23	26	14. 5	27	7. 4	26	16.49.10	9.53	51	2.12	55	♍ 14. 6.36	2. 38	50
30	10	25.20	26	14.11	27	7.27	27	17.48.42	10.14	39	3.42	1 2	28.46.38	1. 27	47

Luna D 12 transit supra mediam Lini ♓ D 17 inter Palilicium & cornu Bor. ♉ d. 19 infra supremum genu Castoris.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occi	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1		✱			✱	✱						11
2	☌			✱								12
3 A 11.					□							13 D 15
4			☌	□		□	Perigæa		♃ △			14 ExCr.
5		☌			△		☽ ♌				♂ ♄ ⊥	15
6	△			△		△	9. 24	☉ ☌				16 Angar
7						Occi		♄ △				17
8 Nat M								♂ □		♄ △		18
9	□		△						♂ ⬠			19
10 A 12.		✱			☌							20 D 16
11	✱		□	☌		☌	○			♂ □		21 Matt.
12		□					12. 24					22
13												23
14 ExCr.			✱		△							24
15		△										25
16	☌			△								26
17 A 13.					□	△	A ♌ pog.	♃ □				27 D 17
18							☾					28
19			☌	□	✱		13. 53					29 Mich.
20 Angar		☌				□			Statio			30
21 Matt.	✱							♄ ♎	☉ ⊥			10 ct.
22				✱								2
23	□					✱						3
24 A 14.		△	✱		☌			♄ ♎				4 D 18
25	△											5
26		□	□							♃ □		6
27				☌								7 Brigit
28			△		✱	☌	○ ● 5	♃ ⬠				8
29 Mich	☌	✱										9
30					□							10

Saturnus oritur ante M. N.
Iupiter occidit ante mediam noctem.
Mars oritur ante mediam noctem.

Venus emergit mane ex radiis Solis, & fit LUCIFER, apparebitq; ingens.
Mercurius latet sub Sole.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La	♃ Longit. G. M.	La	♂ Longit. G. M.	La	☉ Longitudo. G. M. S.	♀ Longit. G. M.	La	☿ Longit. G. M.	La	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G. M.	☊ Lō 16
		♉	MA 2	♑	MD 0	♋	SA 0	♎	♍	MA 3	♏	MD 1	♐	MA M	♐
1	11	25.16	26	14.17	27	7.49	29	18.48.17	10.38	28	5.12	9	13.21.36	0 S 10	44
2	12	25.13	26	14.23	27	8.12	31	19.47.54	11. 3	16	6.41	15	27.43.54 ♑	1 7	41
3	13	25. 9	26	14.29	27	8.34	33	20.47.33	11.30	5	8. 9	22	11.51.50	2. 18	38
4	14	25. 6	27	14.36	27	8.55	35	21.47.15	11.59	2 54	9.37	28	25.44.32 ♒	3. 20	34
5	15	25. 2	27	14.43	27	9.16	37	22.46.59	12.29	43	11. 3	34	9.23.29	4. 9	31
6	16	24.58	27	14.50	27	9.37	39	23 46.45	13. 0	32	12.29	40	22.50.54 ♓	4. 44	28
7	17	24.54	27	14.57	27	9.57	41	24.46.33	13.34	21	13.55	46	6. 4.58	5	25
8	18	24.50	27	15. 4	27	10.17	43	25.46.23	14. 8	11	15.20	52	19. 9.27 ♈	☽ D 6	22
9	19	24 46	27	15.11	27	10.36	45	26.46.14	14.44	1	16.43	58	1.59 27	4. 54	18
10	20	24.42	27	15.19	27	10.55	47	27.46. 8	15.21	I 51	18. 6	2 3	14 38.59	4. 27	15
11	21	24.38	27	15.26	27	11.13	49	28.46. 4	16. 0	41	19.27	8	27. 5.50 ♉	3. 47	12
12	22	24.34	27	15.34	28	11.30	51	29.46. 4	16.40	31	20.49	13	9.22.11	2. 58	9
13	23	24.30	27	15.42	28	11.47	53	♏ 0.46. 5	17.21	22	22. 9	18	21.27.25 ♊	2. 1	6
14	24	24.25	27	15.50	28	12. 4	55	1.46. 7	18. 3	12	23.28	22	3.22.51	0 M 59	3
15	25	24.21	27	15.58	28	12.20	57	2.46.12	18.46	3	24.45	27	15.13.31	0 ☽	15 59
16	26	24.16	27	16. 7	28	12.35	I 0	3.46.20	19.31	C 55	26. 1	30	27. 2.21 ♋	1. 9	56
17	27	24.12	27	16.15	28	12.50	2	4.46.29	20.16	46	27.16	34	8.49.13	2. 9	53
18	28	24. 7	27	16.24	28	13. 4	4	5.46.39	21. 2	37	28.29	37	20.44 34	3. 5	50
19	29	24. 3	28	16.32	28	13.18	7	6.46.51	21.49	29	29.40 ♐	39	2.48.40 ♌	3. 54	47
20	30 31	23.58	28	16.41	28	13.31	9	7.47. 5	22.37	21	0.50	42	15. 8.20	4. 32	44
21	No	23.53	28	16.50	28	13.43	11	8.47.21	23.26	13	1.57	43	27.49. 4 ♍	4. 58	40
22	1	23.49	28	16.59	28	13.54	14	9.47.40	24.17	6 S 3	3. 2	A 45	10.33.52	5 A 11	37
23	2	23.44	28	17. 9	28	14. 5	16	10.48. 1	25. 7	2	4. 5	45	24.27. 4 ♎	5 7	34
24	3	23.39	28	17.18	28	14.15	19	11.48.24	25.58	9	5. 4	45	8.28.40	4. 45	31
25	4	23.35	28	17.28	28	14.25	21	12.48.48	26.51	16	6. 1	45	22.55.47 ♍	4. 3	28
26	5	23.30	28	18.37	28	14.35	24	13.49.13	27.43	23	6.53	43	7.44.53	3. 5	24
27	6	23.25	28	17.47	28	14.42	26	14.49.41	28.37	30	7.41	41	22.46.38 ♐	1. 53	21
28	7	23.20	28	17.57	28	14.50	29	15. 50. 9	29.32 ♎	36	8.25	38	7.51.53	0 S 33	18
29	8	23.15	28	18. 7	28	14.56	31	16.50.39	0.27	42	9. 3	34	22.50.18 ♑	0 49	15
30	9	23.10	28	18.17	28	15. 2	34	17.51.12	1.22	48	9.36	29	7.34.34	2. 7	12
31	10	23. 5	28	18.27	28	15. 8	36	18.51.46	2. 18	54	10. 1	22	22. 0.32	3. 15	9

Luna D 9. transit supra primam lineam ♈ D 12 prope caudam ♈ D 16 teget propoda Antipodibus.

Italiani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occi	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1 A 15				✳			Pe ☊ rig.			♄ ☋		11 D 19
2			☌			✳						12
3		☌		□	△		☽	♂ △				13
4 Franc.	△						16. 38					14
5						□						15 Hedv.
6	□			△								16
7 Brigit.		✳	△		☌	△		♃ ✳		♄ ☋		17
8 A 16	✳											18 D 20
9			□									19
10		□							♃ △			20
11				☌			○					21 Ursulæ
12		△	✳		△		3. 33					22
13	☌					☌						23
14							Apogæa	♄ ☌				24
15 A 17					□		♉					25 D 21
16				△						♃ ⬠		26
17		☌	☌									27
18 Lucæ	✳				✳	△						28 Simlu
19				□								29
20	□						☾					30
21 Ursulæ						□	8. 24		♄ △			31
22 A 18		△	✳	✳								1 D 22
23	△				☌	✳		Elong	maxim			2
24		□	□						♂ ⬠			3
25												4
26		✳	△	☌						♂ △		5
27	☌				✳		●					6
28 Simlu						☌	10. 22 Pe ☊ rig.	♂ ☋				7
29 A 19					□							8 D 23
30		☌	☌	✳						♃ ✳		9
31	△				△							10

Saturnus oritur post occasum Solis.
Iupiter occidit inter vesperam & m. n.
Mars oritur ante mediam noctem.

Venus Phosphorus summomane oritur, projiciens umbras. Poterit etiam de die conspici sudo Cœlo.
Mercurius latet penes nos, Australibus vesperi post Solem conspicuus.

Italiani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	☿ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lo
		♉ G. M.	M A 2	♑ G. M.	M D 0	♋ G. M.	S A 1	♏ G. M. S.	♎ G. M.	S A 1	♐ G. M.	M A 2	♒ G. M. S.	S A G. M	♈ 15
1	11	23. 0	27	18.37	28	15.12	39	19.52.23	3.15	6	10.20	15	6. 3.41	4. 9	5
2	12	22.56	27	18.48	28	15.16	42	20.53. 2	4.12	6	10.30	6	19.46.14	4. 48	2
3	13	22.51	27	18.58	28	15.19	44	21.53.43	5.10	11	10.32	1 55	♌ 3. 5.40	5. 10	14 59
4	14	22.46	27	19. 9	28	15.21	47	22.54.26	6. 9	16	Ret. 10.25	44	16. 8.30	♒ D 5. 15	56
5	15	22.41	27	19.20	28	15.22 Retr.	50	23.55. 9	7. 8	21	10. 7	30	28.57.27	5. 5	53
6	16	22.36	27	19.31	28	15.22	53	24.55.53	8. 7	26	9.38	15	♍ 11.50. 8	4. 40	49
7	17	22.31	27	19.42	28	15.22	56	25.56.39	9. 7	31	8.59	♑ 59	23.52.32	4. 2	46
8	18	22.26	27	19.53	28	15.21	58	26.57.26	10. 7	35	8. 9	42	♉ 6. 3.15	3. 14	43
9	19	22.21	27	20. 4	28	15.19	2 1	27.58.15	11. 8	39	7.10	22	18. 7.18	2. 17	40
10	20	22.16	27	20.15	28	15.16	4	28.59. 7	12. 9	44	6. 1	♋ 3	♊ 0. 4.36	1. 15	37
11	21	22.11	27	20.26	28	15.12	7	♐ 0. 0. 0	13.11	48	4.45	18	11.57.51	♏ 0 10	34
12	22	22. 6	27	20.38	29	15. 8	10	1. 0.54	14.13	52	3.25	30	23.47.25	0 55	30
13	23	22. 2	27	20.49	29	15. 2	13	2. 1.50	15.16	55	2. 1	58 1	♋ 5.36.47	1. 58	27
14	24	21.57	26	21. 1	29	14.56	16	3. 2.47	16.19	58 2	0.38	17	17.30. 1	2. 56	24
15	25	21.52	26	21.13	29	14.49	19	4. 3.44	17.22	2	♏ 29.19	33	29.28.32	3. 47	21
16	26	21.47	26	21.25	29	14.40	21	5. 4.45	18.25	5	28. 5	♌ 50 2	♎ 11.35.37	4. 29	18
17	27	21.42	26	21.36	29	14.32	24	6. 5.45	19.29	8	26.59	4	23.57.14	4. 59	15
18	28	21.38	26	21.48	29	14.22	27	7. 6.45	20.33	11	26. 3	15	♏ 6.33.50	5. 15	11
19	29	21.33	26	22. 0	29	14.11	30	8. 7.49	21.38	13	25.18	24	19.32.41	♒ A 5. 16	8
20	30 De	21.29	26	22.13	29	14. 0	33	9. 8.48	22.42	16	24.44	32	♎ 2.57.43	5. 0	5
21	1	21.24	25	22.25	29	13.47	36	10. 9.53	23.47	18	24.22	36	16.49.15	4. 27	2
22	2	21.20	25	22.37	29	13.34	39	11.11. 2	24.53	20	24.12	40	♏ 1. 8.18	3. 36	13 59
23	3	21.15	25	22.49	29	13.20	42	12.12. 7	25.59	22	Dir. 24.12	41	15.52.59	2. 29	55
24	4	21.11	25	23. 2	29	13. 6	45	13.13.15	27. 5	24	24.23	41	♐ 0.55.23	1. 11	52
25	5	21. 6	25	23.14	29	12.50	47	14.14.25	28.11	26	24.43	D 39	16. 9.45	♒ S 0. 13	49
26	6	21. 2	25	23.27	29	12.34	50	15.15.33	29.17	28	25.11	36	♑ 1.22.45	1. 36	46
27	7	20.58	24	23.40	29	12.17	53	16.16.43	♏ 0.24	29	25.47	33	16.27. 1	2. 52	43
28	8	20.54	24	23.52	29	11.59	56	17.17.55	1.31	30	26.30	28	♒ 1.11.27	3. 53	40
29	9	20.49	24	24. 5	29	11.41	58 3	18.19. 6	2.38	32	27.19	23	15.31.40	4. 40	36
30	10	20.45	24	24.18	29	11.22	1	19.20.17	3.46	33	28.13	17	29.24.33	5. 8	33

Luna ☽ 10 media inter Plejadas & cornu aust. ♉ d. 11 sub pede dext. Erichtonii ☽ 13 in linea inter lucidam pedis ♊ & caput Herculis. ☽. 29. transit Luna supra stellam antecedentem in cauda superiori ♑.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occi	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
10 m. S						✱						11 Mart.
2	□			□			☽					12
3	Occi					□.	2. 11	Statio		♄ ☌		13
4	✱.	✱	.△	△.								14
5 A 20.					☌.	△.					Statio ♂	15 D 24.
6		□.	□					♂ ②				16
7												17
8			✱.									18
9	☌	△		☌.			○					19 Elisab.
10						☌	21. 37		♀	Elong.	maxima	20
11 Mart.					△		A ♋ poga					21 Obl. M
12 A 21.									♂ □			22 D 25.
13			☌.		□.			☉ ☍	♄ ②			23
14	✱	☌				Oriē						24
15				△		△						25 Cath
16	□.				✱.						♃ ♄ △	26
17						□						27
18			✱.	□			☾		♄ ①			28
19 A 22.	△	△				✱	1. 6		♃ □	♂ ②		29 D 1 Ad
20			□.	✱								30 Andr.
21 Obl M	ar.	□			☌.							1 Dec.
22			△.					Statio				2
23	☌	✱.				☌.	20. 46			♂ ①		3
24				☌.			● ♌				Eclip. Solis	4 Barb.
25 Cath.					✱.		Perigæa					5
26 A 23.			☌.									6 D 2 Ad
27	△	☌				✱.						7
28					□							8 Cen. M
29	□			✱		□.						9
30 Andr.			△.		△							10

Saturnus per noctem.
Iupiter occidit post Solem.
Mars oritur post occasum Solis.

Venus Lucifer in Elongatione maxima à Sole, clarissimè apparebit in exortu, projiciens umbras.
Mercurius latet sub Sole.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La	♃ Longit. G. M.	La	♂ Longit. G. M.	La	☉ Longitudo. G. M. S.	♀ Longit. G. M.	La	☿ Longit. G. M.	La	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G. M.	Lo.
		♉	M A 2	♑	M D 0	♋	S A 3	♐	♏	S A 2	♏	S D 2	♈	S A	♐ 13
1	11	20.41	24	24.31	29	11. 2	4	20.21.31	4.53	34	29.11	10	12.51.29	5. 18	30
2	12	20.37	23	24.44	29	10.42	6	21.22.45	6. 1	34	♐ 0.14	4	25.52.56	5 D 11	27
3	13	20.34	23	24.57	29	10.21	9	22.23.59	7. 9	35	1.20	I 57	♈ 8.32.41	4. 49	24
4	14	20.30	23	25.10	29	10. 0	11	23.25.14	8.17	35	2.31	49	20.57.36	4. 14	21
5	15	20.26	23	25.23	30	9.38	14	24.26.29	9.26	36	3.43	41	♉ 3. 7.25	3. 28	17
6	16	20.23	23	25.37	30	9.16	16	25.27.44	10.34	36	4.57	34	15. 9.10	2. 33	14
7	17	20.19	22	25.50	30	8.53	18	26.29. 1	11.43	36	6.12	26	27. 3.38	1. 32	11
8	18	20.16	22	26 3	30	8.30	20	27.30.18	12.52	36	7.29	18	♊ 8.53.53	0 M 28	8
9	19	10.13	22	26.17	30	8. 7	22	28.31.34	14. 1	36	8.49	10	20.44.27	0 38	5
10	20	20. 9	22	26 30	30	7.44	24	29.32.53	15.10	36	10.10	2	♋ 2.36. 9	1. 42	1
11	21	20. 6	21	26.43	30	7.20	26	♑ 0.34.11	16.20	35	11.32	O 54	14.30.56	2. 41	12 58
12	22	20. 3	21	26.57	30	6.56	27	1.35.29	17.29	35	12.55	46	26.30.36	3. 34	55
13	23	20. 0	21	27.10	30	6.32	29	2.36.48	18.39	34	14.19	38	♌ 8.38.29	4. 18	52
14	24	19.57	21	27.24	30	6. 8	31	3.38. 6	19.49	34	15.44	30	20.55. 8	4. 51	49
15	25	19.54	20	27.38	30	5.44	32	4.39.23	20.59	33	17.10	23	♍ 3.23.29	5. 10	46
16	26	19.52	20	27.52	30	5.20	33	5.40.44	22. 9	32	18.37	15	16. 5.55	♎ A ♎ 5. 15	42
17	27	19.49	20	28. 5	30	4.56	34	6.42. 3	23.19	31	20. 3	7	29. 2.41	5. 4	39
18	28	19.47	20	28.19	30	4.32	36	7.43.23	24.30	D 30	21.31	M 0	♎ 12.21.15	4. 37	36
19	29 30	19.44	19	28.33	30	4. 9	37	8.44.43	25.40	29	22.59	7	26. 0.31	3. 53	33
20	31	19.42	19	28.47	30	3.45	38	9.46. 1	26.51	27	24.28	14	♏ 10. 3.50	2. 55	30
21	Ian	19.40	19	29. 0	30	3.23	39	10.47.18	28. 2	26	25.57	22	24.30.39	1. 44	27
22	1	19.38	19	29.14	31	3. 0	40	11.48.37	29.13	24	27.27	28	♐ 9.17.39	0 S 25	23
23	2	19.36	18	29.28	31	2.38	40	12.49.56	♐ 0.24	23	28.57	35	24.21.27	0 58	20
24	3	19.34	18	29.42	31	2.16	41	13.51.14	1.35	21	♑ 0.27	42	9.31.15	2. 16	17
25	4	19.32	18	29.56	31	1.54	42	14.52.34	2.46	19	1.58	48	24.38.31	3. 25	14
26	5	19.31	17	♒ 0.10	31	1.33	42	15.53.51	3.57	18	3.30	54	♒ 9.31.53	4. 19	11
27	6	19.29	17	0.24	31	1.13	42	16.55. 6	5. 8	16	5. 2	I 0	24. 3.35	4. 54	7
28	7	19.28	17	0.38	31	0.53	43	17.56 23	6.19	14	6.34	6	♈ 8. 7.44	5 D 10	4
29	8	19.26	17	0.53	31	0.34	43	18.57.39	7.31	12	8. 7	11	21.43.49	5 8	1
30	9	19.25	16	1. 7	31	0.15	43	19.58.55	8.43	9	9.40	17	4.50.23	4. 50	II 58
31	10	19.24	16	1.21	31	♓ 29.57	43	21. 0.10	9.54	7	11.13	22	17.33.16	4. 18	55

Luna D. 7. media inter Palilicium & Plejadas. D. 9. sub Propode. D 18. sub spica ♍

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Occi	♂ Orie	☉	♀ Orie	☿ Orie	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1	✳.	✳.		□.			☽	Elong:	maxim	♄ ②		11
2						△	15. 2					12
3 A1 Ad.			□									13 D 3 Ad
4 Barb.		□		△				♂ ②				14
5			✳.		☌.				♂ △			15
6 Nicol.	☌	△.								♄ ②		16 Angar
7						☌.				♃ ☍		17
8 Cõc M							♉	♂ ①				18
9				☌.			A ○ pog.		♃ ⬠			19
10 A2 Ad			☌				17. 15					20 D 4 Ad
11	✳				△							21 Thom.
12		☌										22
13 Lucia	□.				□.	△.						23
14									♄ ☌			24
15			✳	△						♂ ☌		25 Nat. C
16	△	△.	Occi		✳.	□		♄ ①				26 Steph.
17 A3 Ad			□	□.			☾					27 D IoEv
18						✳.	14. 56					28
19		□	△.									29
20 Angar	☌			.✳				♄ ②	♂ ②			30 David
21 Thom.		✳			☌							31
22							♌		♃ ✳			1 Circ. C
23			☌.			☌	Perigæa.	♃ ∠				2
24 A4 Ad	△.			☌			●	♂ ☌	♂ ①			3 C
25 Nat. C		☌			✳.		7 22					4
26 Steph.	□.											5
27 IoanEv			△		□.	✳.						6 Epiph.
28	✳			✳.							♂ ♃ ①	7
29		✳.	□.							♄ △		8
30 David					△	□						9
31 A				□			7. ☽ 18					10 C 1. Ep

Saturnus occidit ante ortum Solis.
Iupiter vesperi conditur radiis Solis.
Mars oritur acronyce.

Venus Phosphorus precedit Solem minus minusq; exortendo.
Mercurius matutino exortu detegitur Initio, sine rursum occultatur.

JOHANNIS HECKERI
EPHEMERIS

Motuum Cœleſtium ad annum incarnationis verbi, ſecundum æram Dionyſianam, quam Eccleſia occidentis hodie nuncupat

A Nativitate JESU CHRISTI Servatoris & Domini noſtri.

M DC LXXVII.

Numerabunt

Orientis & Scythiæ Chriſtiani,	à conditu rerum	7185
Judæi	à conditu rerum	5437
Abyſſini & Ægyptii Chriſtiani,	Æræ Martyrum	1393
Sarraceni & Turcæ,	ab Hegira, ſeu fuga Mahometis	1086
Aſtronomi, à Nabonaſſaro,	annos Ægyptiacos	2425
	Ab obitu Alexandri	2001

Eſt annus ordinationis Iulianæ 1722.

Emendationis Gregorianæ 95.

Aureus Numerus, ſeu Cycli	6	Epacta I. 6. G. 26	
Indictio.	15	Cycli Solis	6

Annus Primus à Biſſextili.

In Iuliano		In Gregoriano	
Litera Dominicalis	G	Litera Dominicalis	C
Intervallum Hebd. 8. Di. 6.		Intervallum Hebd. 9. Di. 2	

Ingreſſus Solis in quatuor puncta Cardinalia.

Arietis D. 9. Martii. H. 10. min. 15.	Libræ D. 12. Sept. H. 4. m. 50.
Cancri Die 10. Iuni. H. 13. min. 12.	Capricorni D. 10 De. H. 16. m. 27.

DESCRIPTIO ECLIPSIUM
SOLIS ET LUNÆ

Quæ hoc Anno M DC LXXVII. contingunt.

Solemnis hoc anno Terris exhibetur Quadriga Eclipsium Solis & Lunæ, ex adverso respondentium; etsi unam Solam Lunæ, eamque primam nostra videbit Europa. Calculum tamen omnium exhibeo.

ECLIPSES SOLIS.

Tempus medium seu æquabile			′	″				′	″	
Vranib. D. 20 *Maij.*	H.	23	9	36	D. 14	Nov. H.	12	0	40	
Locus sub ☉ *in disco*	A	10	23	26	♊		3	18	31	♐
Locus Nodi ☊		4	26	49	♊	☊	25	2	44	♏
Distantia à ☊		5	56	37		☊	8	15	47	
Reductio ad orbitam Lunæ			1	31				2	5	
Estq; Locus Lunæ requisitus ad proximam appropinquationem centrorum, seu locus Terræ ei subjectus	F.	10	21	55	♊		3	16	26	♐
Anomalia Solis	*Si.* 11	2	24	56	*Si.* 4		27	23	41	
Anomalia coæquata Lunæ	*Si.* 11	2	34	35	*Si.* 4		5	38	32	
Semidiameter Solis			15	1				15	29	
Semidiameter Lunæ			15	4				16	6	
Semisis parallaxis Solis				30					30	
Semidiameter Penumbræ	LO, FT, MP		30	35				32	5	
Semidiameter Vmbræ ☽				3					37	
Semidiameter disci AN, AO, AG, AQ.			58	40				62	34	
Summa Semid. disci & Penũbræ LA, MA.			89	15				94	39	
Differentia Semidiametrorum HA.			28	5				30	29	
Arcus inter centra			32	53	A			45	39	B
Qui ampliatus in disco fit AF			33	27				46	23	

Horarii

			′	″		′	″
Horarii	Verus Lunæ		30	10		36	22
	Solis		2	23		2	32
	Lunæ à Sole		27	47		33	50
	Ampliatus		28	15		34	22
Scrupula dimidiæ durationis FL,FM.		1	22	45	1	22	30
Scrupula moræ Vmbræ FG, FK.			48	6		42	0
Hinc dimidia duratio omnimodæ	H.	2	55	44	H. 2	24	1
Mora dimidia umbræ ☽ in disco	H.	1	42	22	H. 1	13	20
Ergò Vraniburgi numerabuntur							
Sole incipiente in ortu O.	H.	20	13	52	H. 9	36	39
Totaliter deficiente in ortu G.	H.	21	27	14	H.10	47	20
Deficiente totaliter in Nonagesimo F.	H.	23	9	36	H.12	0	40
Totaliter deficiente in occasu K. D. 21. Maj	H.	0	51	58	H.13	14	0
Desinente deficere in occasu P.	H.	2	5	20	H.14	24	41

Vbi Sol oriens incipit deficere	Altitudo Nonagesimi	73	17		65	57	
	Elevatio Poli	23	A		33	B	
	Diff. Mer. ab Vranib.	23	37	Occ.	140	12	Ort.
Vbi Sol totaliter obscuratus oritur.	Altitudo Nonagesimi	60	32		47	27	
	Elevatio Poli	35	A		49	B	
	Diff. Mer. ab Vranib.	35	23	Occ.	134	13	Ort.
Vbi Sol in Nonagesimo deficit totaliter	Altitudo Nonagesimi	55	14		42	9	
	Elevatio Poli	13	A		26	B	
	Diff Mer. ab Vranib	17	29	Ort.	177	38	Occ.
Vbi Sol in Nonagesimo stringitur ad Austr.	Altitudo Nonagesimi	87	12	ad Bor.	76	47	
	Elevatio Poli	19	B		8	A	
	Diff Mer ab Vranib.	13	1	Ort.	140	55	Occ.
Vbi Sol totaliter ocscuratus occidit.	Altitudo Nonagesimi	49	56		36	51	
	Elevatio Poli	29	A		39	B	
	Diff. Mer. ab Vranib.	63	57	Ort.	126	27	Occ.
Vbi Sol occidens definit deficere.	Altitudo Nonagesimi	62	41		55	21	
	Elevatio Poli	18	A		22	B	
	Diff. Mer. ab Vranib.	51	2	Ort.	135	1	Occ.

Quan-

Typus Duarum Solis Obseptionum.



QUantum igitur ad priorem Solis obscurationem, deprehendimus; quod ipsa incipit in ipso ortu in Oceano Æthiopico inter Insulam Martini Vazii & S. Helenæ; oriturq; Sol occidentalioribus magis magisq; tectus, infra Insulam S. Mariæ Sol in ipso ortu totus est â Luna tectus. Ex eo loco, umbra Lunæ pervagatur oceanum usque ad Lacum Zembre: ibi Sol totus post Lunam abditus sistitur in ipso Nonagesimo Eclipticæ gradu. Pergit autem umbra per

QUod vero posteriorem Solis defectum attinet, incipit ille sentiri in Sole oriente in Oceano Chinensi, infra Iapaniam, oriturq; Sol totus tectus in confiniis Sept. Sinarum regni. Ab hoc loco proficiscitur umbra versus Insulam S. Petri; ibi Sol totus tegitur à Luna in ipso Nonagesimo. Progreditur autem umbra per Mare Meridionale in Americam, & in nova Granada terras deserit: Hæc enim loca Solem in occasu tectum vident. Occidentalioribus usq; in Insulam

montes Lunæ, Insulam Madagascar, & circa Insulam dos Romeiros in mari orientali terras deserit, Occidentalioribus tamẽ usq; Insulam Mauritii, Sol occidit in aliquantulo defectu.

sulam S. Thomæ circa novam Hispaniam, Sol occidit in aliquanto defectu.

ECLIPSES LUNÆ.

Tempus æquabile Vranibur.			′	″				′	″
gicum D. 6 *Maji.*		H. 16	31	9	D. 29 *Oct.*		H 23	50	32
Locus Solis oppositus.		26	43	48 ♏			17	36	6 ♉
Locus Nodi ☊		5	12	12 ♐	♋		25	52	2 ♉
Distantia à ☊		8	28	24	♋		8	15	56
Hinc reductio.			2	9				2	5
Locus ☽ *requisitus in Ecliptica*		26	45	57 ♏			17	38	11 ♉
Arcus inter centra, AF.			46	48 *A.*				45	40 *B*
Anomalia Solis	*Si.* 10	18	20	2	*Si.*	4	12	5	58
Anomalia coæquata ☽	*Si.* 4	20	21	15	*Si.*	9	21	35	0
Parallaxis ☽			63	3				60	3
Parallaxis ☉			1	0				1	0
Summa			64	3				61	3
Semidiameter Solis			15	3				15	27
Semidiameter umbræ Terræ AN.			49	0				45	36
Semidiameter Lunæ DM, EO, FI.			16	13				15	27
Summa Semidiametrorum AD, AE.			65	13				61	3
Scrupula defectus NI.			18	25				15	23
Valent digitos Eclipticos		6	48	50		*Di.*	5	58	27
Scrupula dimidiæ durationis FD, FE.			45	25				40	32
Horarius Lunæ verus			37	13				37	17
Solis			2	24				2	32
Horarius Lunæ à Sole verus			34	49				34	45
Dimidia duratio		H. 1	18	16			H. 1	9	59
Ergò initium		H. 15	12	53			H. 22	40	33
Finis		H. 17	49	25	D. 30	*Oct.*	H. 1	0	31
Æquatio Tychonica.			9	16 *A.*				9	56 *A*

Meridia-

Delineatio Eclipsium Lunæ.





MEridianus hujus Eclipsis distat à nostro versus occasum H. 4. min. 31. f. gr. 67. m. 45. & transit per Brasiliam prope fluvium argenteum, Regionem Amazonum, Caribanam & Sinum S. Laurentii.

Initium videbunt qui sunt in Insula Madagascar, in Abisinorum regione, qui habitant ad Ostia Nili, in Natolia, in Molda-

MEridianus hujus Eclipsis à nostro versus occidentem removetur H. 11. min. 51. vel gr: 177. m. 45. qui transit per Americæ Septentrionalis partem occidentaliorem prope montes Sierra Nevada, post per vastissimum mare meridionale, usque dum regionem Magellanicam incognitam perstringit.

Principium videbunt, qui sunt in Islandia, mari Sept: Caribana, Paguana, Patagonum regione, Freto Magellanico: Post omnes

via, Polonia, Prusſia, Mari Baltico, Norvegia, Islandia: poſt in freto Davis, in America Septentrionali ubi montes Capaſchi, Nova Hiſpania.

Finis apparebit navigantibus prope Promontoriũ Bonæ Spei, & degentibus in regno Benin, in Libia interiori, in Barbaria, in Hiſpania, & Frislandia. Poſt in America Sept: ubi promontorium d. Perceles.

omnes qui degunt in Inſula Borneo & adjacentibus Inſulis, Camboja, in Cauchinchina, Tartaria orientali, Nova Zemla.

Finem ſpectabunt qui ſunt in Grœnlandia, Nova Francia, Florida, Cuba, Nicaragua, mari Pacifico: & tandem navigantes Oceanum Orientalem inter regionem Malabar & Maldivias, in Perſia, Tartaria prope mare Caſpium & circa littus orientale Lappiæ.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La	♃ Longit. G. M.	La	♂ Longit. G. M.	La	☉ Longitudo. G. M. S	♀ Longit. G. M.	La	☿ Longit. G. M.	La	☽ Longitudo. G. M. S.	☽ Latitu. G. M	☊ Lō
		♉	MA 2	♒	MD 0	♊	SA 3	♑	♐	SD 2	♑	MD 1	♈	SD	♐ 11
1	11	19.23	16	1.35	31	29.40	43	22. 1.24	11. 6	5	12.47	27	29.54.53	3. 34	52
2	12	19.22	15	1.49	31	29.23	42	23. 2.39	12.18	3	14.22	31	♉ 11.57.27	2. 42	48
3	13	19.21	15	2. 3	31	29. 8	42	24. 3.53	13.30	0	15.57	35	23.56.56	1. 43	45
4	14	19.20	15	2.18	31	28.52	42	25. 5. 4	14.42	I 58	17.33	40	♊ 5.45.40	0. 41	42
5	15	19.20	15	2.32	32	28.38	41	26. 6.16	15.54	55	19. 9	43	17.34.34	M 0. 23	39
6	16	19.19	14	2.46	32	28.25	41	27. 7.28	17. 6	53	20.45	47	29.25.26	1. 26	36
7	17	19.19	14	3. 0	32	28.12	40	28. 8.39	18.18	50	22.23	50	♋ 11.18.42	2. 26	32
8	18	19.19	14	3.15	32	28. 0	40	29. 9.49	19.30	47	24. 0	53	23 20 48	3. 19	29
9	19	19.19	13	3.29	32	27.49	39	♒ 0.10.58	20.43	44	25.39	56	♌ 5.32.39	4. 4	26
10	20	Dir. 19.19	13	3.43	32	27.38	39	1.12. 6	21.55	42	27.18	58	17.54. 5	4. 39	23
11	21	19.19	13	3.57	32	27.28	38	2.13.13	23. 7	39	28.57	2 0	♍ 0.20.45	5. 0	20
12	22	19.19	12	4.12	32	27.20	37	3.14.19	24.20	36	♒ 0.37	1	13. 7.44	5 A 7	17
13	23	19.20	12	4.26	32	27.12	36	4.15.23	25.32	33	2.18	3	26. 4.19	4. 58	13
14	24	19.20	12	4.40	32	27. 5	36	5.16.28	26.45	30	4. 0	3	♎ 9.12. 7	4. 34	10
15	25	19.21	12	4.55	32	26.58	35	6.17.31	27.58	27	5.42	4	22.33.51	3. 55	7
16	26	18.22	11	5. 9	32	26.53	34	7.18.33	29.10 ♑	24	7.25	4	♏ 6. 8.41	3. 2	4
17	27	19.23	11	5.23	33	26.48	33	8.19.34	0.23	21	9. 8	4	19.58.36	1. 57	I 10
18	28	19.24	11	5.37	33	26.44	32	9.20.33	1.36	18	10.52	3	♐ 4. 7.24	0. 44	58
19	29	19.25	10	5.52	33	26.41	30	10.21.33	2.49	15	12.37	A 2	18.33.10	S 0. 33	54
20	30 31	19.26	10	6. 6	33	36.38	29	11.22.30	4. 1	11	14.23	0	♑ 3.12.51	1. 49	51
21	Fe.	19.27	10	6.20	33	26.37	28	12.23.28	5.14	8	16. 9	I 58	18. 0. 2	2. 58	48
22	1	19.28	9	6.34	33	26.36	27	13.24.23	6.27	5	17.55	55	♒ 2.51.46	3. 56	45
23	2	19.30	9	6.49	33	26.36 Dir.	26	14.25.16	7.40	2	19.42	52	17.37.30	4. 37	42
24	3	19.31	9	7. 3	33	26.37	25	15.26.11	8.53	O 59	21.29	48	♓ 2. 6.40	4. 59 D	38
25	4	19.33	9	7.17	33	26.38	24	16.27. 0	10. 6	56	23.18	44	16.12.36	5. 2	35
26	5	19.35	8	7.31	33	26.40	23	17.27.48	11.19	52	25. 6	39	29.53.25	4. 48	32
27	6	19.37	8	7.46	34	26.43	21	18.28.35	12.32	49	26.55	33	♈ 13. 5.42	4. 18	29
28	7	19.39	8	8. 0	34	26.47	20	19.29.19	13.45	46	28.44	27	25.51.57	3. 37	26
29	8	19.42	7	8.14	34	26.51	19	20.30. 4	14.58	43	♓ 0.32	20	♉ 8.16.16	2. 46	23
30	9	19.44	7	8.28	34	26.56	18	21 31. 2	16.11	39	2.21	12	20.22.41	1. 48	19
31	10	19.46	7	8.42	34	27. 2	16	22.31.28	17.25	36	4. 9	4	♊ 2.15.54	0. 52	16

Luna D 3 *in linea recta inter Plejadas & Palilicium. d.* 10 *sub corde* ♌ *d.* 11 *media inter Basiliscum & unam, d.* 14 *sub Anista* ♍.

Italiani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Oriē	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. interse.	Gregoriani.
1 CircC.		□	✱									11
2	☌					△						12
3		△		△								13
4					☍		☋					14
5			☌				Apogæa.	♄ △				15
6 Epiph.												16
7 G1 Ep.	✱								♄ ♎			17 C2 Ep.
8		☍		☍		☍	○					18
9							12. 29				♂ ♃ ♊	19
10	□		✱		△			♂ ♎			Statio ♄	20
11												21
12	△								♄ ♊			22
13		△	□	△	□	△		♂ ♊		♃ ☌		23
14 G2 Ep.		Oriē						♃ ☌	♂ ☍			24 C3 Ep.
15		□	△		✱			☉ ☌				25 CōvPa
16				□		□	☾					26
17	☍					Occi	2. 11					27
18		✱		✱		✱	☋					28
19			☍				Perigæa					29
20					☌							30
21 G3 Ep.	△											31 C4 Ep.
22		☌		☌			●	♄ □	♃ ⊥			1 Feb.
23	□		△			☌	18. 23				Statio ♂	2 Pur M
24					✱							3
25 CōvPa	✱		□									4
26		✱						♂ △				5
27				✱	□							6 Dorot.
28 G4 Ep.			✱			✱						7 C5 Ep.
29		□			△					♄ □		8
30	☌			□			2 29					9
31		△				□	☽ ☊					10

Saturnus occidit post mediam noctem.
Iupiter latet sub Sole.
Mars occidit ante Solis ortum.

Venus oritur ante Solem in clara aurora.
Mercurius latet sub Solis Claritate & vicinia.

Iulianus.	Gregorianus.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	☊ Latitu.	Lō
		♉ G. M.	M A 2	♒ G. M.	M D 0	♊ G. M.	S A 3	♒ G. M. S.	♑ G. M.	S D 0	♈ G. M.	M A 0	♊ G. M. S.	G. M	♐ 10
1	11	19.49	7	8.56	34	27. 8	15	23.32. 9	18.38	33	5.56	55	14 3.48	0. 15	13
2	12	19.51	6	9.10	34	27 15	14	24.32.48	19.51	30	7.42	46	25.51.41	1. 17	10
3	13	19.54	6	9.24	34	27.23	13	25.33.24	21. 4	26	9.26	36	♋ 7.40.53	2. 16	7
4	14	19.57	6	9.38	34	27.31	11	26.33.57	22.18	23	11. 9	25	19.39.53	3. 9	4
5	15	19.59	5	9.52	35	27.40	10	27.34.30	23.31	20	12.49	13	♌ 1.48.37	3. 54	0
6	16	20. 3	5	10. 6	35	27.50	9	28.34.58	24.44	17	14.27	1	14.11.27	4. 29	9 57
7	17	20. 6	5	10.20	35	28. 0	8	29.35.27	25.58	14	16. 1	S 12	26.48. 4	4. 52	54
8	18	20. 9	5	19.34	35	28.11	6	♓ 0.35.54	27 11	11	17.31	25	♍ 9.39. 9	5 A 0	51
9	19	20.12	4	10.48	35	28.23	5	1.36.18	28.24	7	18.56	38	22.44.50	4 53	48
10	20	20.16	4	11. 2	35	28.35	4	2.36.41	29.38	4	20.16	52	♎ 6 2.13	4. 30	44
11	21	20.19	4	11.15	35	28.47	2	3.37. 5	♒ 0 51	1 M	21.30	1 7	19.29.12	3. 52	41
12	22	20.23	3	11.29	35	29. 0	1	4.37.25	2. 5	2	22.38	21	♏ 3. 4.39	3 0	38
13	23	20.26	3	11.43	35	29.13	0 2	5.37.42	3.18	5	23.38	36	16.48. 9	1. 58	35
14	24	20.30	3	11.57	36	29.26	59	6.37.59	4.32	8	24.30	50 2	♐ 0.35.29	0 S 48	32
15	25	20.34	3	12.10	36	29.40	57	7.38.12	5.45	11	25.14	4	14.38.32	0 27	29
16	26	20 38	2	12.24	36	29.55	56	8 38.22	6.58	14	25.49	18	28.46.50	1. 39	25
17	27	20.42	2	12.37	36	♋ 0 10	55	9.38.33	8.12	17	26.15	31	♑ 13. 3.24	2. 47	22
18	28	20.47	2	12.51	36	0.26	54	10 38.41	9.25	20	26.32	43	27.25.40	3. 44	19
19	Ma	20.51	2	13. 4	36	0.43	52	11.38.47	10.39	23	26.39	54	♒ 11.50.28	4. 27	16
20	1	20.55	1	13.18	36	1. 0	51	12.38.52	11.52	25	Ret.	3 5	26.10.53	4 D 53	13
21	2 3	20.59	1	13.31	36	1.17	50	13.38.54	13. 6	28	26.36 26.25	13	♓ 10 17. 8	5 0	9
22	4	21. 4	1	13.44	37	1.34	49	14.38.54	14.20	31	26. 4	21	24.16.37	4. 49	6
23	5	21. 8	1	13.58	37	1.52	48	15.38.53	15.33	33	25.35	26	♈ 7.49. 5	4. 22	3
24	6	21.13	0	14.11	37	2.10	46	16.38.48	16.47	36	24.59	30	20.59. 2	3. 42	0
25	7	21.18	0	14.24	37	2.28	45	17.38.41	18. 0	39	24.16	32	♉ 3.46.25	2. 51	8 57
26	8	21.23	0	14.37	37	2.47	44	18.38.32	19.14	41	23.28	32	16.11.32	1. 54	54
27	9	21.28	0	14.50	37	3. 7	43	19.38.21	20.27	44	22.35	30	28.19.29	0. 52	50
28	10	21.33	1 5	15. 3	37	3.27	42	20.38. 8	21.41	46	21.38	26	♊ 10.15. 1	M 0. 11	47

Luna D 1 in linea inter cornu Boreale & Australe ♉. D 26 teget caudam ♈ Mexicanis.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Occi	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1				△.								11
2 Pur M			☌				Apogæa	♄ ⬠	♄ △			12
3						△		☊ ⊥				13
4 G 5 Ep	✳				☍							14 C Sept
5		☍.								☌ △		15
6 Dorot	□											16
7			✳	☍.			○					17
8	△.					☍						18
9			□		△		5 38		☌ ⬡			19
10		△						♄ ✳				20
11 G Sept			△.		□.							21 C Sex.
12		□.		△				Elong.	maxim	☌ ②		22 Cat Pe
13	☍					△						23
14		✳.		□	✳		☾ ☊		☌ ②			24 Matth
15						□.	11 8					25
16			☍	✳.			Perigæa.			♄ ⬠		26
17	△.					✳.						27
18 G Sex.					☌.							28 C E M
19	□.	☌						Statio				1 Mart.
20			△							☊ ⊥		2
21	✳.			☌			●		☊ ☌			3 Ciner.
22 Cat Pe			□			☌	6. 13					4
23		✳			✳.				☉ ⊥			5
24 Matth			✳.									6
25 G E M		□.										7 C Inv.
26	☌			✳	□	✳.						8
27							♉		♄ □			9
28 Ciner.		△		□.		□.	23 ☽ 7	♄ ✳				10 Angar

Saturnus occidit ante mediam noctem.
Iupiter latet sub Sole.
Mars occidit ante Solis ortum.
Venus mane conditur Solis radiis.
Mercurius vesperi emergens ex Solis radiis, post paucos dies iis rursum conditur.

Iulianus.	Gregorianus.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	La.
		♉ G. M.	MA 1	♒ G. M.	MD 0	♋ G. M.	SA 2	♈ G. M. S.	♒ G. M.	MD 0	♈ G. M.	SD 3	♊ G. M. S.	MD G. M	♐ 8
1	11	21.38	59	15.16	38	3.47	41	21.37.54	22.55	48	20.41	20	22. 1.59	1. 13	44
2	12	21.43	59	15.29	38	4. 8	39	22.37.38	24. 8	51	19.43	12	♋ 3.49.22	2. 12	41
3	13	21.48	59	15.41	38	4.29	38	23.37.17	25.22	53	18.46	3	15.38.46	3. 5	38
4	14	21.54	58	15.54	38	4.50	37	24.36.56	26.35	55	17.50	2 52	27.37.28	3. 51	35
5	15	21.59	58	16. 7	38	5.11	36	25.36.32	27.49	57	16.58	40	♌ 9.50. 0	4. 27	31
6	16	22. 5	58	16.19	38	5.33	35	26.36. 6	29. 3	1 0	16. 9	27	22.19.45	4. 51	28
7	17	22.10	58	16.32	38	5.55	34	27.35.37	♈ 0.16	2	15.25	13	♍ 5. 8.54	☽ M 2	25
8	18	22.16	57	16.44	39	6.17	32	28.35. 8	1.30	4	14.46	1 58	18.16.40	4 57	22
9	19	22.21	57	16.57	39	6.40	31	29.34.36	2.44	6	14.13	44	♎ 1.42.29	4. 35	19
10	20	22.27	57	17. 9	39	7. 3	30	♈ 0.34. 2	3.57	7	13.45	29	15.23.40	3. 58	16
11	21	22.33	57	17.21	39	7.27	29	1.33.26	5.11	9	13.25	13	29.17.22	3. 5	12
12	22	22.39	57	17.33	39	7.51	28	2.32.46	6.25	11	13.11	0 58	♏ 13.18.17	2. 2	9
13	23	22.45	56	17.45	39	8.15	27	3.32. 5	7.38	13	13. 1	43	27.22.53	☽ S 50	6
14	24	22.51	56	17.57	40	8.39	26	4.31.23	8.52	14	12.56 Dir.	28	♐ 11.29.21	☽ S 25	3
15	25	22.57	56	18. 9	40	9. 3	25	5.30.38	10. 5	16	12.59	14	25.34.51	1. 39	0
16	26	23. 3	56	18.21	40	9.27	24	6.29.50	11.19	17	13. 7	M 0	♑ 9.38.55	2. 46	7 56
17	27	23. 9	56	18.33	40	9.52	23	7.29. 1	12.33	19	13.20	14	23.41.24	3. 44	53
18	28	23.16	55	18.44	40	10.17	22	8.28. 9	13.46	20	13.38	27	♒ 7.45.10	4. 28	50
19	29	23.22	55	18.56	40	10.42	D 21	9.27.15	15. 0	21	14. 1	39	21.42.49	4. 55	47
20	30 31	23.28	55	19. 7	41	11. 8	20	10.26.19	16.14	22	14.29	51 1	♓ 5.34.57	5. 5	44
21	Ap	23.35	55	19.19	41	11.34	19	11.25.20	17.27	23	15. 1	3	19.17.33	4 D 58	41
22	1	23.41	55	19.30	41	12. 0	18	12.24.19	18.41	25	15.37	14	♈ 2.48. 5	4. 33	37
23	2	23.48	55	19.41	41	12.27	17	13.23.17	19.55	26	16.17	23	16. 3.56	3. 55	34
24	3	23.54	54	19.52	41	12.53	16	14.22.12	21. 8	27	17. 1	33	29. 0.59	3. 4	31
25	4	24. 1	54	20. 3	42	13.19	15	15.21. 4	22.22	27	17.47	42	♉ 11.40.52	2. 2	28
26	5	24. 8	54	20.14	42	13.46	14	16.19.55	23.35	28	18.39	50	24. 3. 5	1 M 3	25
27	6	24.15	54	20.25	42	14.13	13	17.18.41	24.49	29	19.33	57 2	♊ 6. 9.41	0 2	21
28	7	24.21	54	20.36	42	14.40	12	18.17.27	26. 3	30	20.30	4	18. 5.59	1. 6	18
29	8	24.28	53	20.46	42	15. 7	11	19.16.12	27.16	30	21.29	11	29.55. 2	2. 7	15
30	9	24.35	53	20.57	42	15.35	10	20.14.54	28 30	31	22.32	17	♋ 11.43.53	3. 2	12
31	10	24.42	53	21. 7	43	16. 3	9	21.13.34	29.44	31	23.37	22	23.32.31	3. 50	9

Luna D 2 in linea inter lucidam pedis ♊ & caput Castoris. D 12 media inter lancem australem ♎ & Bor. in fronte ♏.

Italiani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Occi	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1					△		Apogæa	☉·♀		♄ ✱		11
2			☌			Oriē						12 Grego
3	✱			△·		△						13
4 G Invo												14 C Rem
5		☍						☾ ⊥				15
6	:□				☍·							16
7 Angar			✱			☍·						17 Gertr.
8	△			☍·			♈					18
9			□				19 53					19
10		△										20
11 G Rem			△·		△							21 C O cul
12 Greg.	☍·	□				·△						22
13				△	□·		♌		☌ △			23
14		✱				□		Statio				24
15				□·			Pe ☾ riga		♄ ⬠			25 An Ma
16			·☍		✱	✱	18 13					26
17 Gertr.	·△											27
18 G O cul		☌·		✱								28 C Lat.
19	□											29
20			△		☌·	☌·						30
21	✱									☌ □		31
22			□·	☌·					☾ ⊥ ♄			1 April.
23		✱					●					2
24							18 45					3
25 G Lat.		□·	✱			✱						4 C Iudi
26 (An M	a ☌				·✱				♄ ✱			5
27							♉				☌ ☾ ②	6
28		△		✱	□·	□		☾ ⊥				7
29							Apogæa	Elong	maxim			8
30			☌	□·			☽			☾ ✱		9
31	✱				△·	△	18 52					10

Saturnus occidit post Solem.
Iupiter in fine mensis emergit ex radiis Solis mane oriens.
Mars occidit post mediam noctem.

Venus latet sub Sole.
Mercurius quamvis 27 ſ. gradibus elongatus à Sole latet tamen penes nos in claritate aurora, mane ante Solem exoriens: At in Zonis auſtralibus videbitur clariſſimè.

Julianus	Gregorianus	♄ Longit.	La	♃ Longit	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lo
		♉ G. M.	M A 1	♒ G. M.	♋ D 0	♌ G. M.	S D 2	♈ G. M. S	♈ G. M.	♋ D 1	♓ G. M.	M D 2	♎ G. M. S.	♏ M D G. M	♐ 7
1	11	24.49	53	21.18	43	16.31	8	22.12.12	0.57	31	24.44	27	♑ 3.31.51	4. 28	6
2	12	24.56	53	21.28	43	16.59	7	23.10.47	2.11	32	25.54	31	17.43.41	4. 55	2
3	13	25. 3	53	21.38	43	17.27	6	24. 9.21	3.23	32	27. 7	34	♍ 0.14.18	5. 8	6 59
4	14	25.10	53	21.48	43	17.56	5	25. 7.53	4.38	32	28.21	37	13. 6. 0	♎ A ♎ 5. 7	56
5	15	25.17	52	21.58	44	18.24	4	26. 6.22	5.52	32	29.38	39	26.22. 0	4. 50	53
6	16	25.25	52	22. 7	44	18.53	3	27. 4.49	7. 3	32	♈ 0.56	41	♏ 10. 0. 4	4. 13	50
7	17	25.32	52	22.17	44	19.22	2	28. 3.15	8.19	32	2.17	42	24. 0.23	3. 23	47
8	18	25.39	52	22.27	44	19.51	1	29. 1.39	9.33	32	3.40	43	♏ 8.18.40	2. 21	43
9	19	25.46	52	22.36	45	20.21	1	♉ 0. 0. 1	10.46	32	5. 4	44	22.46.20	1. 7	40
10	20	25.54	52	22.45	45	20.50	0	0.58.21	12. 0	A 32	6.31	43	♐ 7.17.48	♎ S ♎ 0. 12	37
11	21	26. 1	52	22.54	45	21.20	♈ 59	1.56.39	13.13	31	7.59	42	21.48.39	1. 30	34
12	22	26. 8	51	23. 3	45	21.49	58	2.54.54	14.27	31	9.30	41	♑ 6.14.36	2. 42	31
13	23	26.16	51	23.12	45	22.19	57	3.53. 7	15.41	31	11. 2	39	20.30.10	3. 44	27
14	24	26.23	51	23.21	46	22.49	56	4.51.18	16.54	30	12.36	37	♒ 4.33.51	4. 30	24
15	25	26.31	51	23.29	46	23.19	55	5.49.28	18. 8	29	14.11	34	18.26.42	5. 1	21
16	26	26.38	51	23.38	46	23.49	54	6.47.37	19.21	29	15.49	A 30	♓ 2. 8.34	5 D 13	18
17	27	26.46	51	23.46	46	24.19	54	7.45.43	20.35	28	17.29	26	15.35. 1	5 8	15
18	28	26.53	51	23.54	46	24.50	53	8.43.48	21.48	27	19.10	22	28.54.43	4. 47	12
19	29	27. 1	51	24. 3	47	25.21	52	9.41.51	23. 2	27	20.53	17	♈ 11.59.54	4. 11	8
20	30 Ma	27. 8	51	24.11	47	25.51	51	10.39.51	24.16	26	22.38	11	24.52.41	3. 22	5
21	1	27.16	50	24.18	47	26.22	50	11 37.50	25.29	25	24.25	5	♉ 7.31.38	2. 25	2
22	2	27.24	50	24.26	47	26.53	49	12.35.46	26.43	24	26.13	I 59	19.57.44	1. 21	♌ 59
23	3	27.31	50	24.34	48	27.24	49	13.33.41	27.56	23	28. 4	52	♊ 2.11.23	O M 14	56
24	4	27.39	50	24.41	48	27.55	48	14.31.35	29.10	22	29.57	44	14.16.17	O 52	53
25	5	27.47	50	24.48	48	28.27	47	15.29.27	♉ 0.23	20	♎ 0. 1.51	36	26. 9.50	1. 56	49
26	6	27.55	50	24.55	48	28.58	46	16.27.17	1.37	19	3.47	28	♋ 8. 2.20	2. 54	46
27	7	28. 2	50	25. 2	49	29.29	45	17.25. 5	2.50	18	5.43	20	19.50. 7	3. 44	43
28	8	28.10	50	25. 9	49	♌ 0. 1	44	18 22.52	4. 4	17	7.45	11	♌ 1.42.22	4. 23	40
29	9	28.18	50	25.16	49	0.33	44	19.20.35	5.17	15	9.47	I O	13.41.30	4. 56	37
30	10	28.26	50	25.22	49	1. 5	43	20.18.18	6.31	14	11.50	51	25.51.38	5. 12	33

Luna D 2 sub corde ♌ D 4 sub pede ♌ D 6 sub Spica ♍.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Occi	☉	♀ Oriē	☿ riē	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1 Glud.								♄ ✱				11 C Pal
2	□	☌		△								12
3												13
4	△		✱							♄ ⊥		14
5					☌	☌						15 Virid.
6		△	□									16 Passio
7				☌			○					17
8 G Pal.			△				7 17					18 C Pasc
9	☌	□										19
10					△	△	☊					20
11		✱		△			Perigæa.					21
12 Virid.					□	□						22
13 Passio	△		☌									23 Georg.
14				□		✱				♃ ⬠		24
15 G Pasc	□	☌			✱		☾				♂ ♃ ♎	25 C Quas
16				✱			0 31					26
17	✱		△									27
18												28
19						☌			♃ ✱			29
20		✱	□		☌			♃ ✱				30
21				☌			●					1 Phil Ia
22 G Qua	☌	□	✱				8 35	♄ ⊥	♄ ⊥			2 C Mis.
23 Georg.							☊	♂ □	♂ □		♂ ♄ ✱	3 Cru In
24		△								♂ ⬠		4
25 Mar. E					✱	✱	Apogæa.					5
26				✱								6
27	✱		☌					□ ⬠				7
28					□	□						8 Stanisl
29 G Mis.				□								9
30	□	☌					☽		♃ ⬠			10 C Iub.
							12. 6					

Saturnus vesperi occultatur.
Iupiter oritur mane ante Solem.
Mars occidit post m. n.

Venus & Mercurius latent sub Sole.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. ♉ G. M.	La	♃ Longit. ♒ G. M.	La	♂ Longit. ♌ G. M.	La	☉ Longitudo. ♉ G. M. S.	♀ Longit. ♉ G. M.	La	☿ Longit. ♉ G. M.	La	☽ Longitudo. ♍ G. M. S.	Latitu. G. M	Lo. ♐ S
1	11	28.33	49	25.29	50	1.37	42	21.16. 0	7.44	12	13.55	42	8.18.35	5. 16	30
2	12	28.41	49	25.35	50	2. 9	41	22.13.42	8.58	11	16. 1	32	21 7.38	5. 4	27
3	13	28.49	49	25.41	50	2.41	41	23.11.21	10.11	9	18. 8	22	♎ 4.21. 8	4. 36	24
4	14	28.57	49	25.47	50	3.13	40	24. 9. 0	11.25	7	20.16	11	18. 1.31	3. 51	21
5	15	29. 4	49	25.52	51	3.45	39	25. 6.36	12.39	6	22.27	1	♏ 2. 8.58	2. 51	18
6	16	29.12	49	25.58	51	4.17	38	26. 4. 9	13.52	4	24.38	S 10	16.37. 1	1. 39	14
7	17	29.20	49	26. 3	51	4 50	37	27. 1.43	15. 6	2	26.49	20	♐ 1.26.26	0 S 18	11
8	18	29.28	49	26. 8	51	5.23	37	27 59.14	16.19	0	29. 1	30	16.23.42	1 3	8
9	19	29.36	49	26.14	52	5.55	36	28.56.44	17.33	0 59	♊ 1.14	40	♑ 1.19.41	2. 23	5
10	20	29.43	49	26.19	52	6.28	35	29.54.14	18.46	57	3.25	50	16. 7.52	3. 30	2
11	21	29.51	49	29.23	52	7. 1	34	♊ 0.51.42	20. 0	55	5.37	59	♒ 0.45. 5	4. 24	+ 59
12	22	29.59	49	26.28	52	7.34	34	1.49. 7	21.13	53	7.48	1 8	15. 0.38	4. 59	55
13	23	♊ 0. 7	49	26.32	53	8. 7	33	2.46.35	22.27	51	9.57	16	28.56.54	5 D 16	52
14	24	0.15	49	26.36	53	8.40	32	3.43.59	23.40	49	12. 6	24	♓ 12.32.18	5 15	49
15	25	0 22	49	26.40	53	9.13	31	4.41.23	24.54	47	14.13	31	25.49.55	4. 57	46
16	26	0.30	49	26.44	54	9.46	31	5.38.46	26. 7	45	16.18	35	♈ 8.50.49	4. 24	43
17	27	0.38	49	26.48	54	10.20	30	6 36. 8	27.21	42	18.21	43	21.36.44	3. 38	39
18	28	0.46	48	26.51	54	10.53	29	7.33.29	28.34	40	20.22	49	♉ 4. 9.52	2. 42	36
19	29	0.54	48	26.54	55	11.27	28	8.30.50	29.48	38	22.21	53	16.29.23	1. 40	33
20	30 31	1. 1	48	26.58	55	12. 0	28	9.28. 8	♊ 1. 1	36	24.17	D 56	28.41.44	0 M 34	30
21	Iu	1. 9	48	27. 1	55	12.34	27	10.25.25	2.15	34	26.12	59	♊ 10.45.56	0 33	27
22	1	1.17	48	27. 3	55	13. 8	26	11.22.42	3.28	31	28. 3	2 1	22.43.51	1. 38	24
23	2	1.25	48	27. 6	56	13.42	25	12.19.57	4.42	29	29 52	3	♋ 4.36.57	2. 38	20
24	3	1.32	48	27. 8	56	14.15	25	13.17.11	5.56	27	♋ 1.39	3	16.27.54	3. 31	17
25	4	1.40	48	27.10	50	14.49	24	14 14.25	7. 9	25	3.22	3	28.19.34	4. 16	14
26	5	1.48	48	27.12	56	15.23	23	15.11.40	8.23	22	5. 3	2	♌ 10.15.29	4. 49	11
27	6	1.55	48	27.14	57	15.58	22	16. 8.51	9.36	20	6.42	0	22.16 31	5. 10	8
28	7	2. 3	48	27.16	57	16.32	22	17. 6. 2	10.50	18	8.17	1 57	♍ 4.27.27	5 A 17	4
29	8	2.11	48	27 17	57	17. 6	21	18. 3.13	12. 3	15	9.50	54	16.53. 8	5 10	1
30	9	2.18	48	27 19	57	17.40	20	19. 0.23	13.17	13	11.20	50	29.36.30	4. 48	3 58
31	10	2.26	48	27.20	58	18.15	20	19.57.32	14.30	11	12.48	46	♎ 12.44.20	4. 10	55

Luna D 5 sub lance austrina ♎ D 6 media inter Antarem & lancem a ♎ D 29 occidit ☽ sub extrema ala australina ♍ D 31 sub arista ♍.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Occi	☉	♀ Oriē	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. interse.	Gregoriani
1 Phil Ia					△	△						11
2	△		✱	△								12
3 Cru In												13
4		△					Eclips. ☽	♂ ⬠				14
5			□		☌		16. 22			♃ □		15
6 G Iubil	☌	□		☌		☌	○	♃ □				16 C Cāt
7			△				♉	☉ ♂				17
8 Stanis		✱				Occi		♄ ♂				18
9							Perigæa			♄ ♂		19
10	△				△							20
11	Oriē		☌	△		△		♂ ✱				21
12		♂			□							22
13 G Cāt	□			□			☾					23 C Roga
14					✱	□	7. 17					24
15	✱			✱								25
16			△			✱			♃ □			26
17		✱										27 Asc Do
18			□				Eclip. ☉		♂ ⬠			28
19		□					● ♉					29
20 G Rog.	♂			♂	♂		23. 15		♄ ♂			30 C C Exa
21			✱					♃ △				31
22		△				♂					♂ ♄ ⬠	1 Iun.
23							Apogæa	♄ ⊥				2
24 Asc Do												3
25	✱				✱							4
26			♂	✱						♂ ✱		5
27 G Exa	□	☌										6 C Pent
28						□						7
29				□								8
30	△						☽ 2. 23					9 Angar
31			✱	△	△	□						10

Saturnus latet sub Sole. *Venus & Mercurius latent sub Sole.*
Iupiter oritur post mediam noctem.
Mars occidit in media nocte.

Iulian.	Gregorian.	♄ Longit. G. M.	La	♅ Longit. G. M.	La	♂ Longit. G. M.	La	☉ Longitudo. G. M. S.	☿ Longit. G. M.	La	☿ Longit. G. M.	La	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G. M	☊ Lo.
		♊	M A I	♒	M D O	♌	S D I	♊	♊	M A O	♑	S D I	♎	M A	♐ 3
1	11	2.33	48	27.21	58	18.49	19	20.54.41	15.44	8	14.12	40	26.17.58	3. 17	52
2	12	2.41	48	27.21	58	19.24	18	21.51.49	16.58	6	15.34	34	♏ 10.18.54	2. 10	49
3	13	2.49	48	27.22	59	19.58	17	22.48.58	18.11	4	16.53	27	24.47.37	0. 55	45
4	14	2.56	48	27.22	59	20.33	17	23.46. 5	19.25	1 S	18. 9	20	♐ 9.39.45	♓ S ♓ 0. 27	42
5	15	3. 3	48	27.22	59	21. 8	16	24.43.11	20.38	1	19.22	12	24.47.56	1. 48	39
6	16	3.11	48	27.22	59	21.42	15	25.40.18	21.52	4	20.32	3	♑ 10. 1.52	3. 3	36
				Ret.	1							0			
7	17	3.18	48	27.22	0	22.17	15	26.37.23	23. 6	6	21.38	54	25.12.48	4. 3	33
8	18	3.26	48	27.21	0	22.52	14	27.34.28	24.19	8	22.42	44	♒ 10. 7.33	4. 47	30
9	19	3.33	48	27.21	0	23.27	13	28.31.32	25.33	11	23.43	34	24.40.33	5. 10	26
10	20	3.40	48	27.20	1	24. 2	13	29.28.36	26.46	13	24.40	23	♈ 8.47. 0	♓ D ♓ 5. 14	23
11	21	3.48	48	27.18	1	24.38	12	♋ 0.25.39	28. 0	15	25.33	10	22.28.55	4. 39	20
12	22	3.55	48	27.17	1	25.13	11	1.22.42	29.14	18	26.24	M 1	♉ 5.44.21	4. 29	17
13	23	4. 2	48	27.16	1	25.48	11	2.19.47	♋ 0.27	20	27.11	13	18.36.59	3. 46	14
14	24	4. 9	48	27.14	2	26.23	10	3.16.51	1.41	22	27.54	26	♊ 1.11.47	2. 53	10
15	25	4.16	48	27.12	2	26.59	9	4 13.57	2.55	25	28.33	40	13.30.43	1. 53	7
16	26	4.24	49	27.10	2	27.34	8	5.11. 0	4. 8	27	29. 8	54	25.39.24	♋ M 48	4
17	27	4.31	49	27. 8	2	28. 9	8	6. 8. 3	5.22	29	29.40	1 8	♋ 7.40.18	0. 17	1 2
18	28	4.38	49	27. 6	3	28 45	7	7. 5. 5	6.36	31	♌ 0. 6	22	19.36.12	1. 2	58
19	29	4.45	49	27. 3	3	29.21	6	8. 2. 9	7.49	33	0.29	37	♋ 1.28.23	2. 22	55
20	30 Iul	4.52	49	27. 0	3	29.56	6	8.59.11	9. 3	36	0.47	52 2	13.20.36	3. 16	51
21	1	4.59	49	26.57	4	♍ 0.32	5	9.56.14	10.17	38	1. 1	7	25.13.30	4. 2	48
22	2	5. 5	49	26.54	4	1. 8	4	10.53.19	11.30	40	1.11	22	♌ 7. 9.30	4. 37	45
23	3	5.12	49	26.51	4	1.44	4	11.50.23	12.44	42	1.15 Ret.	37	19.10 37	5. 0	42
24	4	5.19	49	26.47	4	2.19	3	12.47.27	13.58	44	1.15	52 3	♍ 1.17.57	5. 10	39
25	5	5 26	49	26.44	5	2.55	2	13.44.32	15.12	46	1.10	7	13.33.54	♓ A ♓ 5. 6	36
26	6	5.32	49	26 40	5	3.31	2	14.41.35	16.25	48	1. 1	21	26. 2.43	4. 48	32
27	7	5.39	49	26.36	5	4. 7	1	15.38.38	17.39	50	0.47	35	♎ 8.45.24	4. 15	29
28	8	5.45	49	26.32	5	4.44	0	16.35.43	18.53	52	0.28	48 4	21 48. 4	3. 28	26
29	9	5.52	49	26.28	6	5.20	0	17.32.48	20. 7	54	0. 6	1	♍ 5.11.50	2. 29	23
30	10	5.58	49	26.23	6	5.56	59	18.29.53	21.20	55	♋ 29.39	12	19. 2.39	1. 20	20

Luna D 3 inter supremam in fronte ♍ & Antarem.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Oriē	♂ Occi	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1		△										11
2			□.			△						12
3 G Pent	☌.	□					♋					13 C Trin
4			△.	☌.	☌.		○					14
5		✱					23. 52		♂✱			15
6 Angar						☌.	Perigaa	♃ ②			Statio ♃	16
7	△.									♃△		17 Cor Ch
8			☌.					♂⊥				18
9	□.	☌		△	△							19
10 G Trin								Elong.	♃△			20 C 1
11	✱.			□	□	△	☾	maxim				21
12							15. 30					22
13		✱.	△.			□.		♃ ①				23
14 Corp C				✱	✱							24 Ioā Bx
15										♄⊥	♂♃☌	25
16	☌.	□	□			✱	♉		♄⊥			26
17 G 1												27 C 2
18		△.	✱.									28
19				☌.	☌.		Apo ● ga		☉☌			29 Pet Pa
20					Occi		14. 26					30
21	✱.					☌						1 Iul.
22								♂⊥				2 Visit M
23		☌.						Statio				3
24 G 2 Io	□		☌									4 C 3
25				✱	✱							5
26	△.					✱						6
27				□.	□.		☽					7
28		△				□	13. 41					8
29 Pet Pa			✱	△.					♃②			9
30		□.			△	△.	♋				♂♄□	10

Saturnus latet sub Sole.
Iupiter oritur ante mediam noctem.
Mars occidit heliacè.

Venus latet sub Solis radiis.
Mercurius in initio mensis vesperi apparens circa horizontem occiduum, posteriore parte mensis rursum conditur sub Solis radios.

Iulian.	Gregoriani.	♄ Longit. ♊ G. M.	La MA I	♃ Longit. ♒ G. M.	La MD I	♂ Longit. ♍ G. M.	La SD ♌	☉ Longitudo. ♋ G. M. S.	♀ Longit. ♋ G. M.	La SA ♌	☿ Longit. ♋ G. M.	La MD 4	☽ Longitudo. ♐ G. M. S.	☽ Latitu. G. A M	Lo ♐ 2
1	11	6. 5	49	26.18	6	6.32	58	19.27. 0	22.34	57	29. 9	23	3.19.49	0 S 3	16
2	12	6.11	49	26.13	6	7. 9	58	20.24. 6	23.48	59	28.33	33	18. 1.37	1 16	13
3	13	6.18	49	26. 8	7	7.45	57	21.21.13	25. 2	I 1	27.59	40	♑ 3. 6. 9	2. 31	10
4	14	6.23	49	26. 3	7	8.22	56	22.18.20	26.16	2	27.21	47	18.20.14	3. 36	7
5	15	6.29	50	25.58	7	8.58	56	23.15.29	27.29	4	26.41	52	♒ 3.37.34	4. 26	4
6	16	6.35	50	2 .52	7	9.35	55	24.12.37	28.43	5	26. 0	55	18.44.14	4. 57	1
7	17	6.41	50	25.47	8	10.11	54	25. 9.48	29.57	7	25.19	57	♓ 3.31.45	5 D 6	I 57
8	18	6.47	50	25.41	8	10.48	54	26. 6.58	♌ 1.11	8	24.39	58	17.50.25	4. 57	54
9	19	6.53	50	25.35	8	11.25	53	27. 4. 9	2.25	10	23.59	56	♈ 1.40.30	4. 30	51
10	20	6.59	50	25.29	8	12. 2	53	28. 1.21	3.39	11	23.22	53	14.59.51	3. 49	48
11	21	7. 5	50	25.23	9	12.39	52	28.58.32	4.52	12	22.46	49	27.52.40	2. 57	45
12	22	7.11	50	25.17	9	13.16	51	29.55.45	6. 6	14	22.15	42	♉ 10.22.50	1. 59	42
13	23	7.18	50	25.10	9	13.53	51	♌ 0.53. 0	7.20	15	21.48	A 34	22.36.20	0 M 56	38
14	24	7.23	50	25. 3	9	14.30	50	1.50.15	8.34	16	21.24	25	♊ 4.37.58	0 9	35
15	25	7 29	50	24.57	10	15. 7	49	2.47.30	9.48	17	21. 6	14	16.32.23	1. 12	32
16	26	7.34	51	24.50	10	15.44	49	3.44.47	11. 2	18	20.53	2 3	28.23.50	2. 11	29
17	27	7.40	51	24.43	10	16.21	48	4.42. 3	12.16	19	20.45	49	♋ 10.14. 5	3. 5	26
18	28	7.45	51	24.37	10	16.58	47	5.39.22	13.30	20	20.43	36	22. 6.41	3. 51	22
19	29	7.50	51	24.30	10	17.36	47	6.36.43	14.44	21	Dir. 20.48	21	♌ 4. 4.21	4. 27	19
20	30 31	7.56	51	24.22	10	18.13	46	7.34. 4	15.58	22	20.59	6 2	16. 8. 2	4. 51	16
21	Au	8. 1	51	24.15	11	18.51	45	8.31.25	17.12	22	21.16	51	28.18.21	5. 2	13
22	1	8. 6	51	24. 7	11	19.28	45	9.28.49	18.26	23	21.40	35	♍ 10.35.53	♈A♈ 4. 59	10
23	2	8.12	51	24. 0	11	20. 6	44	10.26.13	19.40	24	22.10	19	23. 3.20	4. 43	7
24	3	8.16	51	23.53	11	20.43	43	11.23.37	20.54	24	22.47	3	♎ 5.40.55	4. 12	3
25	4	8.20	51	23.45	11	21.21	43	12.21. 5	22. 7	25	23.31	I 46	18.30.56	3. 28	0 0
26	5	8.25	52	23.38	11	21.58	42	13.18.31	23.21	25	24.21	39	♏ 1.34.31	2. 33	57
27	6	8.30	52	23.30	12	22.36	42	14.15.59	24.35	26	25.17	14	14.53.40	1. 28	54
28	7	8.34	52	23.22	12	23.14	41	15.13.28	25.49	26	26.19	O 59	28.34. 2	0 S 17	51
29	8	8.39	52	23.15	12	23.52	40	16.10.59	27. 3	26 D	27.27	43	♐ 12.36.36	0 58	48
30	9	8.43	52	23. 7	12	24.30	40	17. 8.30	28.17	26	28.41 ♌	29	27. 3. 6 ♑	2. 10	44
31	10	8.48	52	22.59	12	25. 8	39	18. 6. 4	29 31	26	0. 2	14	11.48.14	3. 15	41

Luna D 3 transit supra orientalem capitis ♐ d. 9 supra primam lini ♓.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Oriē	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1 G3	☌		□							♃ ♎		11 C4
2 Vis Ma		✱										12
3			△				Perigæa		♃ ♎			13 Marg
4				☌	☌	☌	○					14
5	△						6. 38					15 Div Ap
6		☍						♃ ♎				16
7	□		☌					☉ ♀		♃ ♎		17
8 G4				△		△						18 C5
9	✱				△	Oriē						19
10		✱				□						20
11				□	□		☾					21
12			△			✱	2. 17					22 Ma M
13 Marg.		□		✱			♉		♄ ✱			23
14	☍		□		✱							24
15 G5		△										25 C6 Iac
16												26 Anna
17			✱			☍	Apogæa					27
18								Statio				28
19	✱			☌			●					29
20		☌			☍		5 30			♄ ✱		30
21	□											31
22 G6			☍			✱						1 Au C7
23									♄ ⬠			2
24	△			✱					♂ ⊥			3
25 Iacobi		△			✱	□		♃ ♎				4
26 Anna				□			☽		♃ ☌			5 Dom.
27		□	✱		□	△	22 46	Elong	maxim			6 Cl Chr
28	☌						♌				♂ ♃ ♎	7
29 G7		✱	□	△								8 C8
30					△							9
31			△				Perigæa					10 Laurē

Saturnus emergit mane ex Solis radiis in principio mensis.
Iupiter oritur post occasum Solis
Mars latet sub Sole.
Venus latet sub radiis.
Mercurius latens initio sub Sole, parte ultima mensis ex radiis Solis emergit.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La	♃ Longit. G. M.	La	♂ Longit. G. M.	La	☉ Longitudo. G. M. S.	♀ Longit. G. M.	La	☿ Long t. G. M.	La	☽ Longitudo. G. M. S.	☊ Latitu. G. M.	Lõ
		♊	M A I	♒	M D I	♍	S D O	♌	♍	S D I	♌	M A O	♑	S A	☋
1	11	8.52	52	22.51	12	25.46	38	19. 3.38	0.45	26	1.27	0	26.48.51	4. 8	38
2	12	8.56	52	22.44	12	26.24	38	20. 1.14	1.59	26	2.56	S 13	♒ 11.56.13	4. 44	35
3	13	9. 0	53	22.36	13	27. 2	37	20.58.53	3.13	26	4.31	25	26.59.56	5. 0	32
4	14	9. 4	53	22.28	13	27.40	36	21.56.32	4.27	26	6.10	36	♓ 11.47.54	⊢ D ⊣ 4. 55	28
5	15	9. 8	53	22.20	13	28.19	36	22.54.14	5.41	26	7.53	47	26.11.46	4. 3	25
6	16	9.12	53	22.12	13	28.57	35	23.51.56	6.55	25	9.39	57	♈ 10. 7.32	3. 52	22
7	17	9.16	53	22. 4	13	29.35	35	24.49.39	8. 9	25	11.29	1 6	23.32.21	3. 1	19
8	18	9.19	53	21.56	13	♎ 0.14	34	25.47.24	9.23	25	13.21	14	♉ 6.29.10	2. 2	16
9	19	9.23	53	21.48	13	0.52	33	26.45.11	10.37	24	15.16	21	19. 0.40	0. 59	13
10	20	9.26	53	21.40	13	1.31	33	27.42.57	11.51	24	17.12	27	♊ 1.14.24	⊢ M ⊣ 0. 5	9
11	21	9.30	54	21.33	13	2. 9	32	28.40.48	13. 5	23	19. 9	31	13.13.46	1. 8	6
12	22	9.33	54	21.25	13	2.48	31	29.38.40	14.19	22	21. 7	36	25. 6.40	2. 7	3
13	23	9.36	54	21.17	13	3.27	31	♍ 0.36.34	15.33	22	23. 7	39	♋ 6.53.48	3. 1	0
14	24	9.39	54	21.10	13	4. 5	30	1.34.29	16.48	21	25. 7	42	18.45.50	3. 46	29 57
15	25	9.42	54	21. 2	13	4.44	29	2.32.27	18. 2	20	27. 6	43	♎ 0.41. 4	4. 22	54
16	26	9.45	54	20.55	14	5.23	29	3.30.26	19.16	19	29. 6	D 44	12.42.48	4. 47	50
17	27	9.47	55	20.47	14	6. 2	28	4.28.25	20.30	18	♍ 1. 5	44	24.54.58	A 4 59	47
18	28	9.50	55	20.40	14	6.41	28	5.26.28	21.44	17	3. 3	44	♏ 7.17.14	4 57	44
19	29	9.53	55	20 32	14	7.20	27	6.24.33	22.58	16	5. 1	43	19.50.30	4. 41	41
20	30	9.55	55	20.25	14	7.59	26	7.22.39	24.12	14	6.58	41	♎ 2.33.59	4. 11	38
21	31	9.58	55	20.18	14	8.38	26	8.20.48	25.26	13	8.54	39	15.27 28	3. 28	34
22	Sep	10. 0	55	20.11	14	9.18	25	9.18.58	26.40	12	10 49	36	28.32.28	2. 32	31
23	1 2	10. 2	55	20. 4	14	9.57	24	10.17.10	27.54	10	12.42	33	♏ 11.46. 2	1. 29	28
24	3	10. 4	56	19.57	14	10.36	24	11.15.23	29. 8	9	14.35	29	25.12.42	0. 19	25
25	4	10. 6	56	19.50	14	11.15	23	12.13.38	♎ 0.22	7	16.27	25	♐ 8.52.15	⊢ S ⊣ 0. 54	22
26	5	10. 8	56	19.44	14	11.55	23	13.11.56	1.36	6	18.17	20	22.45.57	2. 4	19
27	6	10.10	56	19.37	14	12.35	22	14.10.16	2.50	4	20. 6	15	♑ 6.56 47	3. 8	15
28	7	10.11	56	19 31	14	13.14	21	15. 8.38	4. 4	3	21.54	10	21.21.12	4. 1	12
29	8	10.13	56	19.25	14	13.54	21	16. 7. 2	5.18	1 0	23.41	5 0	♒ 6. 1.41	4. 39	9
30	9	10.14	56	19.19	14	14.33	20	17. 5.29	6.32	59	25.27	59	20.44. 7	4. 59	6
31	10	10.16	56	19.13	13	15.13	19	18. 3.55	7.46	57	27.12	53	♓ 5.26.35	⊢ D ⊣ 4. 59	3

Luna D 28 sub australi in cornu p ♑ d. 30 ☽ inter stellam ad clunes ♒ & ejus cubitum dextrum.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Oriē	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1 Vinc Pe	△.					☌						11
2		☌.		☌.			☉					12
3	□.				☌		13. 45			♄⬠		13
4										♃☌		14
5 G 8	✱.	Occi	☌					♄✱			♂♃②	15 C 9
6 Clar C		✱.				.△						16
7				△								17
8					△	□.	15. 50		♄□			18
9		□		□.			☾					19
10 Laurē	☌.		△				♉					20 Bernh
11		△.			.□	✱.						21
12 G 9			□.	✱				♄⬠				22 C 10
13					✱.		Apogæa	♃· ☌				23
14												24 Barth.
15 Asc. M	✱.		✱									25
16		☌.										26
17				☌.		☌.	●		♃①			27
18	□						20. 6					28
19 G 10					☌			☉ ☌				29 C 11
20 Bernh.	△.		☌			Occi		♂ ⊥				30
21		△						♄□	♃②	♂ ⊥		31
22							♌					1 Sept.
23		□.		✱.		✱	☽			♄□		2
24 Barth					✱		6. 15 Perigæa				♂♄△	3
25	☌	✱.	✱	□		□.						4
26 G 11					□.			♃①				5 C 12
27			□	△								6
28						△						7
29 Dec Io	△	☌.	△.		.△			♃②				8 Nat M
30												9
31	□			☌			22 ○ 16					10

Saturnus oritur circa mediam noctem.
Iupiter oritur acronychè.
Mars latet sub Sole.

Venus latet sub Sole
Mercurius ob claritatem noctium mane vix apparens, brevi recipit se sub Solem.

Italiani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La MAI	♅ Longit. G. M.	La MDI	♂ Longit. G. M.	La SDO	☉ Longitudo. G. M. S.	♀ Longit. G. M.	La SDO	☿ Longit. G. M.	La SDO	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G. D M	Lo. ☊ 28
1	11	♊ 10.17	57	♒ 19. 7	13	♎ 15.53	19	♍ 19. 2.24	♎ 9. 0	55	♍ 28.55	47	♈ 20. 1. 4	4. 40	59
2	12	10.18	57	19. 1	13	16.33	18	20. 0.57	10.14	53	♎ 0.38	41	♈ 4.16.43	4. 3	56
3	13	10.19	57	18.56	13	17.12	17	20.59.30	11.28	51	2.19	34	18. 7. 5	3. 13	53
4	14	10.20	57	18.50	13	17.52	17	21.58. 6	12.42	49	3.59	27	♉ 1.35.12	2. 13	50
5	15	10.20	57	18.45	13	18.32	16	22.56.45	13 56	47	5.39	20	14.32.49	1. 8	47
6	16	10.21	57	18.40	13	19.12	16	23.55.26	15.10	45	7.17	13	27. 7.45	0. 2	44
7	17	10.21	58	18.35	13	19.52	15	24.54. 7	16.24	43	8.54	6	♊ 9.23.27	M 1. 3	40
8	18	10.22	58	18.30	13	20.33	14	25.52.52	17.38	41	10.30	M 1	21.25. 9	2. 5	37
9	19	10.22	58	18.26	13	21.13	14	26.51.38	18.52	38	12. 6	8	♋ 3.16. 9	2. 59	34
10	20	10.23	58	18.21	13	21.53	13	27.50.25	20. 6	36	13.40	15	15. 5.33	3. 46	31
11	21	10.23 Ret.	58	18.17	13	22.33	13	28.49.15	21.20	34	15.13	22	26.57.33	4. 24	28
12	22	10.23	58	18.13	13	23.14	12	29 48. 8	22.34	31	16.45	30	♌ 8.53.34	4. 50	25
13	23	10.23	58	18. 9	13	23.54	11	♎ 0.47. 3	23.48	29	18.17	37	20.59.42	5 A 4	21
14	24	10.22	59	18. 5	13	24.35	11	1.46. 1	25. 2	26	19.47	44	♍ 3.16.58	5 4	18
15	25	10.22	59	18. 2	13	25.15	10	2.45. 0	26 16	24	21.17	51	15.50.18	4. 49	15
16	26	10.22	59	17.58	12	25.56	9	3.44. 2	27.30	21	22.45	59	28.38. 6	4. 20	12
17	27	10.21	59	17.55	12	26.37	9	4.43. 6	28.44	19	24.13	1 6	♎ 11.40.39	3. 37	9
18	28	10.20	59	17.52	12	27.17	8	5.42.12	29.57	16	25.40	13	24.55.33	2. 41	5
19	29	10.20	59	17.49	12	27.58	8	6.41.20	♏ 1.11	14	27. 6	20	♏ 8.22.37	1. 35	2
20	30 Oct	10.19	59	17.47	12	28.39	7	7.40.31	2.25	11	28.30	27	21.58.55	0 S 24	27 59
21	1	10.18	59	17.44	12	29.20	6	8.39 43	3.39	8	29.54	34	♐ 5.42.38	0 50	56
22	2	10.16	2 0	17.42	12	♏ 0. 1	6	9.38.58	4.53	6	♏ 1.17	41	19.36. 2	2. 2	53
23	3	10.15	0	17.40	12	0.42	5	10 38.17	6. 7	3	2.38	48	♑ 3.34. 2	3. 8	50
24	4	10.14	0	17.38	11	1.23	4	11.37.36	7.21	0	3.59	54	17.38.53	4. 2	46
25	5	10.12	0	17.37	11	2. 4	4	12.36.56	8.35	M 3	5.19	M 2 0	♒ 1.49.57	4. 42	43
26	6	10.11	0	17.35	11	2.45	3	13.36.21	9.49	5	6.37	6	16. 5. 6	5. 5	40
27	7	10. 9	0	17.34	11	3.27	3	14.35.46	11. 2	8	7 53	12	♓ 0.22. 7	D 9	37
28	8	10. 8	0	17.33	11	4. 8	2	15.35.14	12.16	11	9. 8	18	14.36.50	4. 54	34
29	9	10. 6	0	17.32	11	4.49	1	16.34.45	13.30	14	10.24	24	28.42.50	4. 21	31
30	10	10. 4	1	17.31	11	5.31	1	17.34.17	14.44	17	11.38	29	♈ 12.36. 7	3. 33	27

Luna ☽ 6 transit supra ♉ oculum ☿ d. 8 teget stellam in extremitate cornu Austr. ☿ Insulis aromatiferis; d. 25 austr. in cornu ♑ in Sinu Mexicano & Hispania nova.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1						☍				♃ ①		11
2G 12.	✱		☍.		☍				♄ △			12 C 13.
3		✱										13
4												14 Ex Cr.
5		□		△.							♂ ♃ △	15 Angar.
6							♉			♃ ②		16
7	☌	△.	△.		△.	△		♄ △			Luna teget Saturnum Periœcis.	17
8 Nat M				□			☽		♃ □			18
9G 13.						□.	9. 52 Apogæa					19 C 14.
10			□.		□							20
11				✱							Statio ♄	21 Matth
12	✱	☍.				✱.		♃ △				22
13			✱		✱				♂ ☌			23
14 Ex Cr	□.											24
15												25
16G 14.	△.			☌			●					26 C 15
17		△					10. 9					27
18			☌		☌	☌						28
19 Angar		□.										29 Mich.
20							♌	♂ ☌				30
21 Matth	☍	✱.		✱					♄ ②			1 Oct.
22			✱.			✱.	12. 56			♄ △		2
23				□.	✱		☽					3 C 16.
24G 15.							Perigæa	♄ ②				4 Franc.
25	△.		□	△.	□.	□						5
26		☌							♄ ①			6
27	□.		△		△.	△.						7 Brigit.
28								♄ ①			♂ ♄ ②	8
29 Mich.	✱.						9. 2			♃ △		9
30G 16.		✱		☍			○					10 C 17.

Saturnus oritur ante mediam noctem.
Iupiter occidit post mediam noctem.
Mars latet sub Sole

Venus & Mercurius latent sub Solis radiis.

Iulian.	Gregorian.	☽ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lō
		♊ G. M.	M A 2	♒ G. M.	M D 1	♏ G. M.	S D 0	♎ G. M. S.	♏ G. M.	M D 0	♏ G. M.	M D 2	♈ G. M. S.	S G. D M	♏ 27
1	11	10. 2	1	17.31	11	6.12	0 M	18.33.51	15.58	19	12.48	34	26.11.49	2. 34	24
2	12	9.59	1	17.30	10	6.54	1	19.33.27	17.12	22	13.57	39	♉ 9.27.25	1. 28	21
3	13	9.57	1	17.30	10	7.35	1	20.33. 6	18.25	25	15. 2	43	22.22.36	0. 18	18
				Dir.									♊	M	
4	14	9.55	1	17.31	10	8.17	2	21.32.47	19.39	28	16. 7	47	4.57.40	0. 50	15
5	15	9.52	1	17.31	10	8.59	2	22.32.31	20.53	31	17.10	51	17.15.45	1. 55	11
6	16	9.50	1	17.32	10	9.41	3	23.32.16	22. 7	34	18.10	54	29.19. 2	2. 54	8
7	17	9.47	1	17.32	10	10.22	4	24.32. 3	23.20	36	19. 7	57	♋ 11.12.41	3. 44	5
8	18	9.45	1	17.33	10	11. 4	4	25.31.53	24.34	39	20. 1	59	23. 2.24	4. 24	2
9	19	9.42	2	17.35	9	11.46	5	26.31.44	25.48	42	20.52	A3 0	♌ 4.53. 6	4. 53	26 59
10	20	9.39	2	17.36	9	12.28	5	27.31.37	27. 2	45	21.39	1	16.48.36	5 A 10	56
11	21	9.35	2	17.38	9	13.10	6	28.31.33	28.15	47	22.21	2	28.54.50	5 13	52
12	22	9.32	2	17.40	9	13.53	7	29.31.31	29.29	50	22.59	1	♍ 11.15.14	5. 2	49
13	23	9.29	2	17.42	9	14.35	7	♍ 0.31.31	♐ 0.43	53	23.32	2 59	23.52.45	4. 37	46
14	24	9.26	2	17.44	9	15.17	8	1.31.34	1.57	56	23.59	57	♎ 6.50.46	3. 56	43
15	25	9.22	2	17.46	9	15.59	8	2.31.39	3.10	58	24.28	55	20. 7.53	3. 2	40
16	26	9.19	2	17.49	8	16.42	9	3.31.45	4.24	I 1	24.34	49	♏ 3.43.36	1. 57	37
17	27	9.15	2	17.52	8	17.24	10	4.31.54	5.38	4	24.40 Ret.	43	17.33.24	0 S 43	33
18	28	9.12	2	17.54	8	18. 7	10	5.32. 4	6.51	6	24.38	35	♐ 1.39.54	0. 34	30
19	29	9. 8	2	17.58	8	18.49	11	6.32.14	8. 5	9	24.28	27	15.52.55	1. 51	27
20	30	9. 4	2	18. 1	8	19.32	11	7.32.27	9.18	12	24. 8	16	♑ 0. 9.17	3. 1	24
21	31 No	9. 0	2	18. 5	8	20.14	12	8.32.43	10.32	14	23.38	4	14.25.58	3. 59	21
22	1	8.56	2	18. 9	8	20.57	13	9.33. 1	11.46	17	22.59	I 51	28.39.38	4. 43	17
23	2	8.52	2	18.13	7	21.40	13	10.33.23	12.59	19	22.10	35	♒ 12.47.36	5 D 9	14
24	3	8.48	3	18.17	7	22.23	14	11.33.46	14.13	22	21.12	18	26.50. 8	5 17	11
25	4	8.44	3	18.21	7	23. 5	14	12.34. 9	15.26	24	20. 6	0	♓ 10.45.10	5. 6	8
26	5	8.40	3	18.25	7	23.49	15	13.34.33	16.40	26	18.52	O 41	24.32.30	4. 37	5
27	6	8.36	3	18.30	7	24.32	16	14.35. 1	17.53	29	17.35	21	♈ 8.10.41	3. 53	2
28	7	8.31	3	18.34	7	25.15	16	15.35.28	19. 7	31	16.14	0 S	21 35.26	2. 57	25 58
29	8	8.27	3	18.40	7	25.58	17	16.35.57	20.20	33	14.53	20	♉ 4.47.17	1. 52	55
30	9	8.22	3	18.45	6	26.41	17	17.36.31	21.34	35	13.35	40	17.45. 2	0. 42	52
31	10	8.18	3	14.50	6	27.24	18	18.37. 5	22.47	37	12.22	59	♊ 0.27.31	M 0.28	49

D 2 Luna sub cauda ♈ D 7 in linea ♈ cum capite Herculis & humero sinistro ♊ D 22 teget australem in cornu p. ♑ Americanis.

Italiani.	LVNÆ cum ♄ Orie	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1			☌									11
2		□			☌	☌			♃□			12
3							♉				Statio ♃	13
4 Franci	☌											14
5		△		△				♃□				15 Hedv.
6								Elong.	maxim		♂ ♄ ♎	16
7 G 17			△			△						17 C 18
8				□	△							18 LucEv
9	✱		□				Apo ☾ ga 5. 32					19
10		☌				□						20
11	□			✱	□							21 Vrsulæ
12			✱						☉ ♌			22
13					✱	✱						23
14 G 18	△	△										24 C 19
15 Hedv.				☌			●			♄ ♎		25
16												26
17		□	☌			☌	23. 37 ♋	Statio	♃ ♋		♂ ♃□.	27
18 LucEv	☌				☌						☽ teget ♂ tē in India.	28 Simlu
19		✱							♄ ☌			29
20				✱								30
21 G 19			✱			✱	Perigæa.			♄ ♎		31 C 20
22	△			□			☽					1 Omsa
23		☌	□		✱	□	19. 54	☌ ☌				2
24	□											3
25			△	△	□	△						4
26								♃□				5
27	✱	✱			△				♃✱			6
28 G Si. I.							23. 44	☉ ☿			Mercurius subtercurrit Soli. Vigilate Astronomi cum tubo	7 C 21
29				☌		☌	○					8
30		□	☌			Orie	♉					9
31	☌									♃□		10

Saturnus oritur post occasum Solis.
Iupiter occidit circa mediam noctem.
Mars latet sub Sole

Venus emergit vesperi ex radiis Solis & fit Hesperus.
Mercurius d. 6 in Elong. maxima latet tamen penes nos: at in austro apparebit clarissimè.

Juliani.	Gregoriani.	♄ Longit. ♊ G. M.	La	♃ Longit ♒ G. M.	La	♂ Longit, ♏ G. M.	La	☉ Longitudo. ♏ G. M. S	♀ Longit. ♐ G. M.	La	☿ Longit. ♏ G. M.	La	☽ Longitudo. ♊ G. M. S.	Latitu. M D M G.	Lō ♏ 25
1	11	8.13	3	18.56	6	28. 8	19	19.37.40	24. 0	39	11.17	16	12.55.47	1. 36	46
2	12	8. 9	3	19. 2	6	28.51	19	20.38.19	25.14	41	10.21	32	25.10.12 ♋	2. 38	42
3	13	8. 4	3	19. 8	6	29.34	20	21.38.59	26.27	43	9.35	46	7.13.10	3. 32	39
4	14	8. 0	3	19.14	6	♐ 0.18	20	22.39.40	27.40	45	9. 1	57	19.10.11	4. 17	36
5	15	7 55	3	19.20	5	1. 1	21	23.40.25	28.54	47	8.40	2 7	♌ 1. 1.21	4. 50	33
6	16	7.50	3	19.26	5	1.44	22	24.41. 9	♑ 0. 7	49	8.29 Dir.	14	12.53.22	5. 10	30
7	17	7.45	3	19.33	5	2.28	22	25.41.54	1.20	50	8.31	20	24.47.13	5 A 18	27
8	18	7.40	3	19.40	5	3.12	23	26.42.41	2.33	52	8.43	24	♍ 6.51.30	5 12	23
9	19	7.36	3	19.47	5	3.55	23	27.43.30	3.46	54	9. 5	26	19. 9.18	4. 51	20
10	20	7.31	3	19.54	5	4.39	24	28.44.20	4.59	55	9.36	27	♎ 1.45.27	4. 17	17
11	21	7.26	3	20. 1	5	5.23	24	29.45.13	9.12	56	10.15	27	14.43.23	3. 28	14
12	22	7.21	2	20. 9	5	6. 6	25	♐ 0.46 7	7.26	58	11. 2	D 25	28. 5.39	2. 27	11
13	23	7.16	2	20.16	4	6.50	26	1.47. 3	8.39	59	11.55	23	♏ 11.51.46	1 15	8
14	24	7.11	2	20.24	4	7.34	26	2.48. 0	9.52	2 0	12.53	20	26. 0.41	0 S 3	4
15	25	7. 6	2	20.31	4	8.18	27	3.48.57	11. 5	1	13.56	15	♐ 10.31.28	1. 22	1
16	26	7. 1	2	20.39	4	9. 2	27	4.49.56	12.17	2	15. 4	11	25.13. 6	2. 38	24 58
17	27	6.56	2	20.47	4	9.47	28	5.50.57	23.30	3	16.15	6	♑ 9.57.39	3. 42	55
18	28	6.51	2	20.56	4	10.31	28	6.51.57	14.43	4	17.30	0	24.40.56	4. 33	52
19	29	6.46	2	21. 4	4	11.15	29	7.52.59	15.56	A 5	18.45	I 54	♒ 9.16.46	5. 4	48
20	30 De	6.41	2	21.13	4	11.59	30	8.54. 3	17. 9	6	20. 4	47	23.36.55	5 D 17	45
21	1	6.36	2	21.22	3	12.44	30	9.55. 7	18.21	6	21.25	41	♓ 7.40.31	5 10	42
22	2	6.31	2	21.31	3	13.28	31	10.56.12	19.34	7	22.48	34	21.26.49	4. 45	39
23	3	6.26	2	21.40	3	14.12	31	11.57.18	20.47	7	24.12	27	♈ 4.57.57	4. 5	36
24	4	6.22	2	21.49	3	14.57	32	12.58.25	21.59	8	25.38	20	18.12.40	3. 12	33
25	5	6.17	1	21.58	3	15.41	32	13.59.32	23.12	8	27. 4	12	♉ 1.15.23	2. 10	29
26	6	6.12	1	22. 7	3	16.26	33	15. 0.42	24.24	8	28.31	5	14 2.32	I M 3	26
27	7	6. 7	1	22.17	3	17.11	33	16. 1.52	25.36	8	29.58	O 58	26 38.58	0 6	23
28	8	6. 2	1	22.27	3	17.55	34	17. 3. 3	26.49	8	♑ 1.27	50	♊ 9. 4.21	1. 14	20
29	9	5.57	1	22.37	3	18.40	34	18. 4.15	28. 1	8	2.56	43	21.20.36 ♋	2. 18	17
30	10	5.52	1	22.47	2	19.25	35	19. 5.27	29.13	8	4.25	35	3.29.21	3. 14	14

D 1 Luna in linea cum cornu aust: & bor. ♉ d. 29 teget cornu A. ♉.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Orie	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Orie	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1 O m Sa		△										11 Mart.
2					☌							12
3						△						13
4 G 21				△			Apogæa.					14 C 22
5	✱.		△			□.						15
6		☌.						Statio				16
7			□.	□	△.		☾					17
8	□.					✱	1. 59					18
9				✱.					♂ ⊥			19 Elisab
10	△		✱		□							20
11 G 22		△							♄ ①			21 C 23
12					✱.		Eclips ☉					22
13		□.				☌	☌				♂ ♄ ☌	23
14	☌.		☌.	☌			●	Elong.	maxim			24
15		✱.					12. 3				♂ ♃ ⬠	25 Cath.
16									♄ ②			26
17					☌	✱						27
18 G 23	△.			✱.			Perigæa.			♄ ☌		28 C 1 Ad
19 Elisab	Occi	☌.	✱			□.						29
20	□.							♃ □		♃ ⬠		30 Andre
21 Ob Ma			□	□	✱.		☽					1 Dec.
22						△	4. 12					2
23	✱		△.	△.					♃ ⊥			3
24		✱			□							4 Barba
25 G 24												5 C 2 Ad
26		□.			△.							6 Nicol.
27	☌.					☌	Eclips ☽					7
28			☌.	☌.			○					8 Cō Ma
29		△					17. 2					9
30 Andr								♄ ☌				10

Saturnus pernox, oritur in principio noctis, occidit in fine.
Iupiter occidit ante mediam noctem.
Mars latet sub Sole.
Venus Vesperi post Solem occidit.
Mercurius ante medium mensis mane ex Solis radiis emergens, postea rursum sub Solem refulget.

Juliani.	Gregoriani.	☽ Longit.	La	♃ Longit	La	♂ Longit,	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lō
		♊ G. M.	M A 2	♒ G. M.	M D 1	♐ G. M.	M D 0	♐ G. M. S	♒ G. M.	M A 2	♐ G. M.	S D 0	♋ G. M. S.	M D G. M	♏ 24
1	11	5.47	1	22.57	2	20.10	36	20. 6.39	0.25	7	5.53	28	15.29.14	4. 1	10
2	12	5.43	1	23. 7	2	20.55	36	21. 7.53	1.37	7	7.25	21	27.24. 9	4. 38	7
3	13	5.38	0	23.17	2	21.39	37	22. 9. 7	2.49	6	8.56	13	♌ 9.18.53	5 2	4
4	14	5.33	0	23.27	2	22 24	37	23.10.21	4. 1	6	10.27	6	21.11. 8	5 A 13	1
5	15	5.29	0	23.38	2	23. 9	38	24.11.37	5.13	5	11.58	M 1	♍ 3. 7. 9	5 11	23
6	16	5.24	0	23.48	2	23.55	38	25.12.52	6.24	4	13.29	8	15.10.38	4. 55	58 54
7	17	5.20	0	23.59	2	24.40	39	26.14. 8	7.36	3	15. 1	15	27.25. 5	4. 25	51
8	18	5.15	0	24.10	2	25.25	39	27.15.23	8.48	2	16.33	22	♎ 9.56.21	3. 43	48
9	19	5.11	1 59	24.21	2	26.10	40	28.16.39	9.59	1	18. 5	28	22.47.24	2. 48	45
10	20	5. 7	59	24.32	1	26.55	40	29.17.58	11.10	0	19.37	35	♏ 6. 4.14	1. 43	42
11	21	5. 2	59	24.43	1	27.40	41	♑ 0.19.18	12.22	1 58	21.10	41	19.49. 5	0 29	39
12	22	4.58	59	24.55	1	28.26	41	1.20.36	13.33	57	22.43	47	♐ 4. 2.10	0 S 48	35
13	23	4.54	59	25. 6	1	29.11	42	2.21.55	14.44	55	24.16	53	18.39.44	2. 4	32
14	24	4.54	58	25.17	1	29.57	42	3.23.14	15.55	53	25.49	59	♑ 3.39.13	3. 14	29
15	25	4.46	58	25.29	1	♑ 0.42	43	4.24.31	17. 6	52	27.23	1 4	18.48.58	4. 10	26
16	26	4.42	58	25.41	1	1.28	43	5.25.50	18.17	50	28.56	9	♒ 3.57.39	4. 49	23
17	27	4.38	58	25.52	1	2.13	44	6.27. 9	19.27	48	♑ 0.30	15	18.57.40	5 D 8	20
18	28	4.35	58	26. 4	1	2.59	44	7.28.29	20.38	45	2. 5	20	♓ 3.38.20	5 6	16
19	29	4.31	57	26.16	1	3.45	45	8.29.48	21.48	43	3.39	25	17.55 28	4. 44	13
20	30 31	4.27	57	26.28	1	4.30	45	9.31. 9	22.59	41	5.14	30	♈ 1.46.34	4. 7	10
21	Jan	4.24	57	26.40	1	5.16	46	10.32.26	24. 9	38	6.49	35	15.13. 5	3. 17	7
22	1	4.20	57	26.53	1	6. 2	46	11.33.44	25 19	36	8.25	39	28.18. 3	2. 17	4
23	2	4.17	56	27. 5	0	6.47	47	12.35. 3	26.29	33	10. 1	42	♉ 11. 4.57	1. 12	0
24	3	4.14	56	27.17	0	7.33	47	13.36.21	27.38	30	11.37	46	23.36.14	0. 5	22 57
25	4	4.10	56	27.30	0	8.19	48	14.37.39	28 48	28	13.14	49	♊ 5.57.12	♓ M ♓ 1. 1	54
26	5	4. 7	56	27.42	0	9. 5	48	15.38.57	29.57	25	14.51	52	18. 8.12	2. 4	51
27	6	4. 4	56	27.55	0	9.51	49	16.40.14	♈ 1 7	21	16.29	55	♋ 0.12.41	3. 0	48
28	7	4. 1	55	28. 7	0	10.37	49	17.41.31	2.16	18	18. 7	57	12.12.17	3. 47	45
29	8	3.59	55	28.20	0	11.23	50	18.42.48	3.25	15	19.46	2 0	24. 9.52	4. 25	41
30	9	3.56	55	28.33	0	12. 9	50	19.44. 3	4.34	11	21.25	1	♌ 6. 5. 7	4. 50	38
31	10	3.53	55	28.46	0	12.55	51	20.45.18	5.42	7	23. 4	3	17.59.53	5. 3	35

D 3 Luna media inter caput Hydræ & Antarem. D 25 inter Palilicium & pedem dext: Erichtonii. D 26 teget cornu aust: ☋ Indiæ.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Orie	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1												11
2 G1 Ad	✳.		Orie		☌		Apogæa.			☌ ☌		12 C3 Ad
3						△						13 Luciæ
4 Barba		☌	△	△				♃ ⬠		♃ ✳		14
5	□					□.			♄ △		☌ ♃ ✳	15 Angar
6 Nicol.			□.	□.			☾					16
7	△.				△.		21. 28					17
8 Cō Ma						✳.						18
9 G2 Ad		△	✳	✳								19 C4 Ad
10					□							20
11		□					♌					21 Thom
12	☌				✳.							22
13 Luciæ		✳	☌.	☌.		☌	●	♃ ✳				23
14							23. 32					24
15							Perigæa.			♄ ①		25 Nat C.
16 G3 Ad	△											26 C Step
17		☌			☌	✳.						27 Ioā Ev
18	□		.✳	✳								28
19 Angar								♄ ①			☌ ♄ ①	29
20	✳		□	□.		□	☽	☌ ☌.		♄ ②		30 David
21 Thom		✳.			✳.		14. 57					31
22			△			△.						1 Cir Ch
23 G4 Ad	☌.	□		△				♄ ②	♃ ☌			2 B
24					□		♉.					3
25 Nat C.												4
26 Steph.		△.										5
27 Ioā Ev			☌.		△		12. 3	☉ ☌			☌ ♄ ②	6 Epiph.
28							○					7
29	✳.			☌		☌.	Apogæa		♄ □			8
30 G						Occi						9 B1 Ep.
31		☌.										10

Saturnus pernox
Iupiter occidit inter vesperam & m. n.
Mars latet sub Sole.

Venus post Solem occidit.
Mercurius latet sub Sole.

JOHANNIS HECKERI
EPHEMERIS

Motuum Cœleſtium ad annum incarnationis verbi, ſecundum æram Dionyſianam, quam Eccleſia occidentis hodie nuncupat

A Nativitate JESU CHRISTI Servatoris & Domini noſtri.

M DC LXXVIII.

Numerabunt

Orientis & Scythiæ Chriſtiani,	à conditu rerum	7186
Judæi	à conditu rerum	5438
Abyſſini & Ægyptii Chriſtiani,	Æræ Martyrum	1394
Sarraceni & Turcæ,	ab Hegira, ſeu fuga Mahometis	1087
Aſtronomi,	à Nabonaſſaro, annos Ægyptiacos	2426
	Ab obitu Alexandri	2002

Eſt annus ordinationis Iulianæ 1723.

Emendationis Gregorianæ 96.

Aureus Numerus, ſeu Cycli ☽	7	Epacta I.	17. G. 7
Indictio.	1	Cycli Solis	7

Annus ſecundus à Biſſextili.

In Iuliano		In Gregoriano	
Litera Dominicalis	F	Litera Dominicalis	B
Intervallum Hebd. 6.	Di. 5.	Intervallum Hebd. 8.	Di. 1.

Ingreſſus Solis in quatuor puncta Cardinalia.

Arietis D. 9. Martii. H. 16. min. 5.	Libræ D. 12. Sept. H. 10 m. 39.
Cancri Die 10. Iuni. H. 18. min. 59.	Capricorni D. 10. De. H. 22. m. 17

DE ECLIPSIBUS LUMINARIUM
ANNI HVIVS M DC LXXVIII.

Ter hoc anno Sol deficiet, bis Luna, Solis quidem Defectus parvi ſunt & obſcuris Telluris locis obveniunt.

Deſcribam tamen eos exercitii cauſa, Schemate uſus, & literis adjectis.

NOVILUNIA ECLIPTICA.

	Primum.	Secundum.	Tertium.
	′ ″	′ ″	′ ″
D 10 *Apr.* H.	16.26.49	D 5 *Oct.* H 6.18.49	D 3 *No.* H 21.53.33
Locus ſub ☉ in diſco A	1.24.13 ♉	22.33.44 ♎	22.19.37 ♏
Locus Nodi ☊	17.15. 8 ♉	☊ 7.50 56 ♏	☊ 6 16.39 ♏
Argumentum Latitudinis	15.50.55	15.17.12	16. 2.58
Reductio ad orbitam Lunæ	3.51	3.44	3.54
Locus Lunæ requiſitus, ſeu locus terræ ei ſubjectus F.	1.28. 4 ♉	22 37.28 ♎	22.15.43 ♏
Anomalia Solis *Si.* 9	22.26.42	*Si* 3 17.27.53	*Si.* 4. 16.42.30
Anomalia coæquata Lunæ *Si.* 8	17.13.40	*Si* 1 18.36. 7	*Si.* 2. 15.12.41
Semidiameter Solis	15. 9	15.21	15.27
Semidiameter Lunæ	16.12	15.13	15.31
Semiſis parallaxis Solis	30	30	30
Semidiam. Penumbræ LO, FT, MP	31.51	31. 4	31.28
Semidiameter Vmbræ ☽	1. 3	(*Arcus circ. lucidi* 8	4
Semid. diſci AN, AO, AG, AQ.	62.57	59.16	60.20
Summ. Semid. diſci & Penũb. LA, MA	94.48	90.20	91.48
Differentia Semidiametrorum HA.	31. 6	28.12	28.52
Arcus inter centra	1.26.45 B	1.23.44 A	1 27.49 B
Ampliatus in diſco fit AF	1.28. 8	1.25. 9	1 29.17
Horarii { *Verus Lunæ*	37. 3	31. 3	32.45
Horarii { *Solis*	2.26	2.30	2.32
Horarii { *Lunæ à Sole*	34.37	28.33	30.13
Horarii { *Ampliatus*	35.10	29. 2	30.43
Scrupula dimidiæ durationis FL, FM	34.56	30.10	21.20
Dimid. duratio eclipſat. omnimodæ.	H 0.59.36	H. 1. 2 21	H. 0.41.40

Vbi Sol orieus incipit deficere	*Altitudo Nonagesimi*	16.19′	14.12′	18.45′
	Elevatio Poli	52. *B*	53. *A*	71. *B*
	Diff. Mer. ab Vranib.	22.37 *Ort.*	178.59 *Ort.*	25.26 *Ort.*
Vbi Sol in Nonagesimo stringitur ad Bor.	*Altitudo Nonagesimi*	26 36	24. 8	16.36
	Elevatio Poli	66. *B ad Aust*	64. *A Ad Bor*	52. *B*
	Diff. Mer. ab Vranib.	61.13 *Ort*	145.31 *Occ.*	54.59 *Ort.*
Vbi Sol occidens desinit deficere	*Altitudo Nonagesimi*	26.55	24.48	8. 9
	Elevatio Poli	76. *B*		61. *B*
	Diff. Mer. ab Vranib.	113.31 *Ort.*	57.57 *Ort.*	74.15 *Ort.*



Loca

LOCA TERRÆ IN QUIBUS APPAREBUNT HÆ ECLIPSES.

IN Tartaria ad fluvium Coſſin videbitur particula Solis deficere in Nonagesimo.

DEfectus hujus parvuli Phaſes, in Magellanicæ incognitæ loca, Poloq; Auſtrali vicina recidunt: quæ ſupervacuè quis determinaverit.

TErtius Solis defectus parvus erit in Oceano Septẽtrionali & Nagajahorda, ibi enim videbitur particula Solis deficere.

DESCRIPTIO ECLIPSIUM LUNAE DUARUM TOTALIUM.

Tempus medium Vranibur-				′	″					′	″
gi	*D. 26 Apr.*		*H.*	5	29	32	*D. 19 Oct.*		*H.*	8	54	32
Centrum umbræ, ſeu locus ☍ Soli		*A.*		16	26	32 ♏				6	40	0 ♉
Locus Nodi ☊				16	25	42 ♏	☊			7	6	3 ♉
Diſtantia à ☊						50	☊				26	3
Hinc reductio.						0						7
Locus ☽ requiſitus in Ecliptica				16	26	32 ♏				6	40	7 ♉
Arcus inter centra,	*A F.*					5	*B.*				2	24 *B*
Anomalia Solis		*Si.*	10	7	46	33		*Si.*	4	1	22	47
Anomalia coæquata ☽		*Si.*	3	0	36	25		*Si.*	8	1	12	19
Parallaxis ☽					61	5					62	18
Parallaxis ☉					1	0					1	0
Summa					62	5					63	18
Semidiameter Solis					15	5					15	24
Semidiameter umbræ Terræ	*AN.*				47	0					47	54
Semidiameter Lunæ	*DM, EO, FI.*				15	41					16	2
Summa Semidiametrorum	*AD, AE*				62	41					63	56
Scrupula defectus	*NI.*				62	36					61	32
Scrupula dimidiæ durationis	*FD, FE.*				62	41					63	54
Scrupula dimidiæ moræ in tenebris	*FG, FH*				31	19					31	47
Horarius Lunæ verus					33	51					35	57
Solis					2	25					2	31
Horarius Lunæ à Sole					31	26					33	26

Dimidia

			′	″				′	″	
Dimidia duratio	H.	1	59	39		H.	1	54	40	
Dimidia mora in tenebris	H.	0	59	47		H.	0	57	2	
Ergò initium	H.	3	29	53		H.	6	59	52	
Ingressus totius	H.	4	29	45		H.	7	57	30	
Emersionis Initium	H.	6	29	19		H.	9	51	34	
Finis	H.	7	29	11		H.	10	49	12	
Æquatio temporis Tychonica.			9	56	A			9	24	A

Typus Deliquiorum Lunarium.



IN Principio defectus occidit Luna in America Septent: ubi Promontorium D. Perceles: orieturq; Tartariæ magnæ, Mari Caspio, Persiæ, Arabiæ felici, & orientalissimis Monomotapæ littoribus.

INItium ergò videbunt in Luna occidente, qui sunt in Americæ Septentrionalis parte occidentalissima ubi Portus S. Petri & qui navigant Archipelagum S. Lazari prope Insulam D. Al-

In fine occidit Japoniæ & deſerto magno arenoſo Belgian: orietur Mari Baltico, Germaniæ, Savoyæ, Mari mediterraneo, Barbariæ, Libiæ & Guineæ.

D. Alphonſi: Inde qui ſunt in Oceano Aethiopico, in Guinea, Zanhaga, Oceano Deucaledonio, & Islandia, eodem momento Initii videbunt Lunam orientem.

IN Fine vero occidet Luna Cathayæ, Chinæ, Inſulæ Borneo, Javæ; orietur Braſiliæ, Caribanæ, Inſulis Camericanis, Novæ Franciæ, & Terræ Corteriali.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	☿ Longit.	La	♀ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lō
		♊ G. M.	MA 1	♒ G. M.	MD 1	♑ G. M.	MD 0	♑ G. M. S.	♈ G. M.	MA 1	♑ G. M.	MD 2	♌ G. M. S.	MA G. M	♏ 22
1	11	3.51	54	28.59	0	13.41	51	21.46.31	6.51	4	24.44	4	29 ♍ 55.18	5. 3	32
2	12	3.48	54	29.12	0	14.28	51	22.47.45	7.59	0	26.24	5	11.56.39	4. 49	29
3	13	3.46	54	29.25	0	15.14	52	23 49. 9	9. 7	0 56	28. 5	5	24. 1.35	4. 23	25
4	14	3.44	54	29.38	0	16. 0	52	24.50.13	10.14	52	29.46	5	♎ 6.17.43	3. 44	22
5	15	3.42	53	29.52	0	16.46	53	25.51.25	11.22	48	♒ 1.28	4	18.46. 6	2. 54	19
6	16	3.40	53	♓ 0. 5	0	17.33	53	26.52.37	12.30	44	3.10	3	♏ 1.31. 6	1. 54	16
7	17	3.38	53	0.18	0	18.19	53	27.53.48	13 37	39	4.53	2 1	14.39.27	0 47	13
8	18	3.36	53	0.32	0	19. 5	54	28 54.57	14.44	35	6.36	59	28.14. 4	0 26	10
9	19	3.34	52	0.45	0	19.52	54	29.56. 7	15.51	30	8.19	57	♐ 12.17.43	1. 40	6
10	20	3.33	52	0.59	0	20.38	55	♒ 0.57.15	16.57	26	10. 2	54	26.50.11	2. 48	3
11	21	3.31	52	1.12	0	21.24	55	1.58.22	18. 3	21	11.46	50	♑ 11 47.35	3. 47	0
12	22	3.30	52	1.26	0	22.11	55	2.59.29	19.10	16	13.29	46	27. 2.31	4. 32	21 57
13	23	3.29	51	1.39	0 59	22.58	56	4. 0.34	20.15	11	15.12	41	♒ 12.24. 7	4 D 57	54
14	24	3.28	51	1.53	59	23.44	56	5. 1.38	21.21	6	16.55	35	27.39.26	5 0	51
15	25	3.27	51	2. 7	59	24.31	57	6. 2.42	22.26	1	18.38	29	♓ 12.38.10	4. 43	47
16	26	3.26	51	2.21	59	25.17	57	7. 3.43	23.31	S 4	20.20	22	27.11. 6	4. 8	44
17	27	3.25	50	2.35	59	26. 4	57	8. 4.44	24.36	10	22. 1	15	♈ 11.14. 3	3. 19	41
18	28	3.24	50	2.49	59	26.51	58	9. 5.44	25.40	15	23.41	6	24.48. 3	2. 19	38
19	29	3.24	50	3. 2	59	27.37	58	10. 6.45	26.44	21	25.19	0 57	♉ 7.53.57	1. 15	35
20	30 31	3.23	49	3.16	59	28.24	58	11. 7.42	27.48	26	26.55	47	20.35.39	0 8	31
21	Feb	3.23	49	3.30	59	29.11	59	12. 8.40	28.51	32	28.28	36	♊ 3. 1.10	0 M 58	28
22	1	3.23	49	3.44	59	29.57	59	13. 9.35	29.54	38	29.59	25	15.12.43	1. 59	25
23	2	3.23 Dir.	49	3.59	59	♒ 0.44	59 1	14.10.28	♈ 0.57	44	♓ 1.25	13 S	27.14.33	2. 55	22
24	3	3.23	48	4.13	59	1.31	0	15.11.24	1.59	50	2.48	0	♋ 9.12.34	3. 45	19
25	4	3.23	48	4.27	59	2.18	0	16.12.14	3. 1	56 1	4 5	14	21. 6.18	4. 19	16
26	5	3.23	48	4.41	59	3. 4	0	17.13. 3	4. 2	2	5.17	28	♌ 3. 5 49	4. 45	12
27	6	3.23	47	4.55	59	3.51	1	18.13.50	5. 3	8	6.22	43	14.56.17	4. 58	9
28	7	3.24	47	5.10	59	4.38	1	19.14.35	6. 4	15	7.20	59 1	26.56. 0	A 4. 59	6
29	8	3.24	47	5.24	59	5.25	1	20.15.20	7. 4	21	8. 9	14	♍ 8 58.35	4. 46	3
30	9	3.25	47	5.38	59	6.12	2	21.16. 2	8. 4	29	8.50	30	21. 5.44	4. 20	0 20
31	10	3.26	46	5.52	59	6.59	2	22.16.45	9. 3	34	9.22	46	♎ 3.20.34	3. 42	57

Luna D ☽ *sub pede* ♌ D 19 *sub cauda* ♈ D 22 *transit* D *infra cornu aust.* ♉

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Occi	♂ Orie	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1 CirCh	□				☌.							11
2			△									12
3	△.			.△		△		♃ ⊥				13
4			□.				14 29					14
5		△.		□.			☾					15
6 F Epip.					△.	□		♄ △				16 B 2 Ep.
7			✱				♌					17
8	☌	□		✱		✱.						18
9					□							19
10		✱								♃ ⊥		20
11			☌.		✱							21
12	△			☌			Peri ● ga			♄ △		22
13 F 1 Ep.						☌	9. 56					23 B 3 Ep.
14	□.	☌.							♄ ⬠			24
15			✱.		☌.							25 CōvPa
16	✱			✱.								26
17						✱.						27
18		✱.	□				4. 33					28
19				□			☽					29
20 F 2 Ep.			△.		✱.	□.	♉				♄ ♃ □	30 B 4 Ep
21	☌	□		△.				♀ ⊥			☽ teget ♄	31
22								☌ ⊥	☌ ✱		Asia magna	1 Febr.
23		△.			□	△						2 PuMa
24								♄ □			Statio ♄	3
25 CōvPa								♃ ☌	☿ ✱			4
26	✱		☌		△		Apogæa		♃ ⊥		☌ ♄ △	5
27 F Sept.				☌			○	Elong.	Elong.	maxim		6 B Sept
28	□.	☌.					4. 21	maxim				7
29						☌					☌ ♃ ⊥	8
30												9
31	△		△		☌.							10

Saturnus occidit ante ortum Solis.
Iupiter occidit post Solem
Mars latet sub Solis radiis.

Venus Vesperus, umbras circum scribet corporibus Cœlo sereno de die ante Solis occasum videbitur.
Mercurius ultima parte mensis emergit vesperi è Solis radiis.

Julian.	Gregorian.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	☿ Longit.	La	♀ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	La
		♊ G. M.	MAI	♓ G. M.	MDO	♒ G. M.	MDI	♒ G. M. S.	♈ G. M.	SAI	♓ G. M.	SA2	♎ G. M. S.	G. A M	♍ 20
1	11	3.27	46	6. 7	59	7.46	2	23.16.25	10. 2	41	9.42	2	15.42.48	2. 53	53
2	12	3.28	46	6.21	59	8.33	2	24.18. 5	11. 0	47	9.54	17	28.16.15	1. 54	50
3	13	3.29	45	6.35	59	9.20	3	25.18.41	11.58	54	9.55	32	♍ 11. 3.29	0. 49	47
4	14	3.30	45	6.50	59	10. 7	3	26.19.15	12.55	2 1	Ret. 9.45	45	24. 7.26	♑ S 0. 20	44
5	15	3.32	45	7. 4	59	10.54	3	27.19.49	13.52	8	9.25	58	♐ 7.34.29	1. 29	41
6	16	3.33	45	7.19	59	11.41	3	28.20.18	14.48	15	8.54	3 9	21.24.31	2 .36	37
7	17	3.35	44	7.33	59	12.28	4	29.20.46	15.43	22	8.15	19	♄ 5.41.14	3. 35	34
8	18	3.37	44	7.48	59	13.15	4	♓ 0.21.14	16.38	29	7.27	D 27	20.23.11	4. 22	31
9	19	3.39	44	8. 2	59	14. 2	4	1.21.37	17.32	36	6.33	33	♒ 5.26. 4	4. 51	28
10	20	3.41	44	8.17	59 1	14.49	4	2.22. 2	18.26	43	5.34	37	20.38.27	D 5. 1	25
11	21	3.43	43	8 31	0	15.36	5	3.22.26	19.19	50	4.31	38	♓ 5.51.46	4. 49	22
12	22	3.45	43	8.46	0	16.23	5	4.22.46	20.11	58	3.25	37	20.53.40	4. 17	18
13	23	3.47	43	9. 0	0	17.10	5	5.23. 5	21. 3	3 5	2.19	34	♈ 5.33.30	3. 29	15
14	24	3.49	43	9.15	0	17.57	5	6.23.21	21.53	12	1.15	29	19.45.50	2. 29	12
15	25	3.52	42	9.29	0	18.44	5	7.23.34	22.43	20	0.15	22	♉ 3 27.32	1. 22	9
16	26	3.54	42	9.44	0	19.31	6	8.23.45	23.32	27	♒ 29.15	14	16.40.21	0 M 13	6
17	27	3.57	42	9.58	0	20.18	6	9.23.57	24.20	35	28.21	4	29.27.19	0 55	2
18	28	4. 0	42	10.13	0	21. 6	6	10.24. 5	25. 7	42	27.34	2 52	♊ 11.53. 2	1. 58	19 59
19	Ma	4. 3	41	10 27	0	21.53	6	11.24.12	25.54	50	20.52	40	24. 2.41	2. 55	56
20	1	4 6	41	10.42	0	22.40	6	12.24.18	26.39	57 4	26.18	27	♋ 6. 2.38	3. 43	53
21	2 3	4. 9	41	10.56	0	23.27	7	13.24.20	27.24	5	25.50	14	17.56.19	4. 20	50
22	4	4.12	41	11.11	0	24.14	7	14 24.20	28. 7	12	25.28	0	29.47.56	4. 47	47
23	5	4.15	40	11.25	0	25. 1	7	15.24.20	28.49	20	25.14	1 46	♌ 11.40.57	♑ A 1	43
24	6	4.19	40	11.40	0	25.48	7	16.24.15	29.30	27	25. 7	31	23.40.37	5 2	40
25	7	4.22	40	11.54	0	26.35	7	17.24. 9	♉ 0.10	35	25. 6	17	♍ 5.44. 5	4. 50	37
26	8	4.26	40	12. 9	0	27.22	7	18.24. 2	0.49	42	Dir. 25.11	3 0	17.54.57	4. 24	34
27	9	4.29	39	12.23	0	28. 9	7	19.23.51	1.26	50	25.22	49	♎ 0.14. 9	3. 46	31
28	10	4.33	39	12.38	0	28 56	7	20.23.38	2. 3	57	25.39	36	12.41.48	2. 56	28

Luna D 23 mediainter caput Hydra & cor ♌ D 27 oritur D sub strophio ♍

Iuliani.	LVNÆ cum ☽ Occi	♄ Occi	♂ Oriē	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1				△.								11
2 Pur M		△.	□.			△.						12
3 F Sexa							♌	☌ ☿				13 B Sexa
4	☍.			□			☾	Statio				14
5		□.	✱		△	□	4 15					15
6 Dorot				✱.								16
7		✱			□.	✱		♄ ☌				17
8	△.											18
9			☌.		✱.		Perigæa					19
10 F Est M	□.			☌.		☌.	●					20 B Est M
11		☌					19. 49	♄ □		♄ □		21
12	✱.							☉. ☍				22 Cat Pe
13 Ciner.			✱.			Oriē						23 Ciner.
14					☌	✱.						24 Matth
15		✱		✱								25
16			□			□.	♍					26
17 F Invo	☌	□.		□.			☽			♄ ☌		27 B Invo
18		Oriē	△.				20. 53					28
19					✱	△		☿ ✱				1 Mart.
20 Angar		△		△.								2 Angar
21					□.							3
22 Cat Pe	✱						Apogæa					4
23								☌ ☌				5
24 F Rē M	□.		☍		△.	☍						6 B Rem
25		☍.										7
26				☍			1 ○ 1	Statio				8
27	△											9
28												10

Saturnus occidit post mediam noctem.
Iupiter vesperi conditur radiis Solis.
Mars latet sub Solis radiis.
Venus vespertina attenuatur in cornu.
Mercurius revertitur in suas latebras sub Solem.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. ♊ G. M.	La	♃ Longit. ♓ G. M.	La	♂ Longit. ♒ G. M.	La	☉ Longitudo. ♓ G. M. S.	♀ Longit. ♉ G. M.	La	☿ Longit. ♒ G. M.	La	☽ Longitudo. ♎ G. M. S.	Latitu. G. M	☊ Lō ♏ 19
1	11	4.37	39	12.52	0	29.44	7	21.23.23	2.37	4	26. 0	23	25.18. 1	1. 58	24
2	12	4.41	39	13. 7	0	♓ 0.31	8	22.23. 8	3.11	12	26.27	10	♏ 8. 4.55	0 52	21
3	13	4 45	38	13.21	0	1.18	8	23.22.50	3.43	19	26.59	M 2	21. 4 47	S 0 18	18
4	14	4.49	38	13.36	1	2. 5	8	24.22.29	4.13	26	27.34	14	♐ 4.17.46	1. 28	25
5	15	4.54	38	13.50	1	2.52	8	25.22. 6	4.42	33	28.14	25	17.45.52	2. 34	12
6	16	4.58	38	14. 4	1	3.39	8	26.21.40	5. 9	40	28.58	36	♑ 1.30.30	3. 33	9
7	17	5. 2	37	14.19	1	4.26	A 8	27.21.12	5.35	47	29.45	46	15.34. 7	4. 21	5
8	18	5. 7	37	14.33	1	5.13	8	28.20.43	5.59	54	♓ 0.35	56	29.57.24	4. 53	2
9	19	5.11	37	14.47	1	6. 0	8	29.20.11	6.21	6 0	1.29	I 6	♒ 14.36.29	5. 7	18 59
10	20	5.16	37	15. 2	1	6 47	8	♈ 0.19.37	6.41	7	2.26	15	29.25.58	♊ D ♊ 5. 1	56
11	21	5.21	36	15.16	1	7.34	8	1.19. 1	6.59	13	3.25	23	♓ 14.17. 3	4. 35	53
12	22	5.26	36	15.30	1	8.21	8	2.18.23	7.15	D 19	4.27	31	29. 4.32	3. 50	49
13	23	5.31	36	15.44	1	9. 8	8	3.17.43	7.29	25	5.32	38	♈ 13.37.33	2. 51	46
14	24	5.36	36	15.58	1	9.55	8	4.17. 1	7.41	31	6.39	45	27.45.51	1. 42	43
15	25	5.41	36	16.13	2	10.42	8	5.16.17	7.50	36	7.48	52	♉ 11.30. 2	0. 30	40
16	26	5.46	35	16.27	2	11.29	8	6.15.29	7.58	41	9. 0	58	♊ M ♊ 24.46.45	0. 42	37
17	27	5.51	35	16.41	2	12.16	8	7.14.41	8. 3	46	10.13	2 3	♊ 7.39.19	1. 50	34
18	28	5.56	35	16.55	2	13. 3	8	8.13.50	8. 6	50	11.29	8	20. 9.52	2. 51	30
19	29	6. 2	35	17. 9	2	13.50	8	9.12.56	8. 6	54	12.46	13	♋ 2.22.58	3. 42	27
20	30 31	6. 7	35	17.23	2	14.36	8	10.12. 1	Ret. 8. 4	58 7	14. 6	17	14.23. 4	4. 23	24
21	Ap	6.13	34	17.37	2	15.23	8	11.11. 3	8. 0	1	15.26	20	26.16.52	4. 52	21
22	1	6 18	34	17.50	2	16.10	8	12.10. 3	7.53	4	16.49	23	♌ 8. 8.33	S A 8	18
23	2	6.24	34	18. 4	2	16.57	8	13. 9. 1	7.43	6	18.14	26	20. 0.15	S 12	14
24	3	6.30	34	18.18	2	17.44	8	14. 7.56	7.31	7	19.40	28	♍ 2. 1 18	5. 1	11
25	4	6.36	34	18.32	2	18 31	8	15. 6.49	7.17	9	21. 8	29	14.10. 5	4. 37	8
26	5	6.41	33	18.45	3	19.17	8	16. 5.40	7. 0	9	22.38	30	26.27.10	4. 1	5
27	6	6.47	33	18.59	3	20. 4	8	17. 4.27	6.40	9	24. 9	31	♎ 8.56.56	3. 12	2
28	7	6.53	33	19.13	3	20.51	7	18. 3.13	6.19	8	25.41	31	21.41.24	2. 12	17 59
29	8	7. 0	33	19.26	3	21.37	7	19. 1.58	5.55	7	27 16	30	♏ 4.38.17	1 S 5	55
30	9	7. 6	33	19.40	3	22.24	7	20. 0 41	5.29	4	28.52	29	17.47.21	0 7	52
31	10	7.12	32	19.53	3	23.11	7	20.59.22	5. 1	1	♈ 0.29	28	♐ 1. 8. 9	1. 20	49

D 23 Luna infra Regulum D 25 sub extrema ala aust: ♍ D 29 sub lance a. ♎.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	♀ Occ	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1			△		☌.	△						11
2		△					☊			♄⬠		12 Grego
3 F Ocul			□.	△		□						13 B Ocul
4	☌	□.										14
5				□.		✱.	☾		♄ ⊥			15
6		✱.	✱		△		14 18					16
7				✱.							♂ ♄ □	17 Gertr.
8	△				□							18
9							Perigæa		♂ ✱			19
10 F Lata	□		☌		✱	☌		Elong.	maxim.			20 B Lata
11		☌										21
12 Grego	✱			☌								22
13							●					23
14			✱.		☌.	✱.	5. 41	♄ □				24
15		✱					♉	♀ ✱		♄ ✱		25 An Ma
16	☌.											26
17 F Iudic		□.	□	.✱		□			☉ ⊥		☽ teget ♄	27 B Iudi
18											Americani vi-	28
19				□.	✱		☽	Statio			debunt.	29
20		△	△			.△	14 53	♂ ☌				30
21	✱.											31
22				△	.□		Apogæa	♃ ☌				1 April.
23												2
24 F Palm	□				△							3 B Pal.
25 An Ma		☌	☌			☌.					♂ ♃ ☌	4
26	△								♄ ⊥			5
27				☌.			○	♄ ⬠				6
28 Virid							16. 35					7 Virid.
29 Pasſi.					☌					♃ ⊥		8 Pasſio
30		△	△				♋					9
31 F Paſc	☌.					.△						10 B Paſc

Saturnus occidit poſt mediam noctem.
Iupiter & Mars latent ſub Sole.

Venus veſpertina.
Mercurius licet in Elongatione maxima ſit nequit tamen in Zona noſtra temperata emergere, at in auſtrali Hemiſphario apparet clari ſimè.

Julianus.	Gregorianus.	♄ Longit.	La	♃ Longit	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lō
		♊ G. M.	M A I	♓ G. M.	M D I	♓ G. M.	M A I	♈ G. M. S	♉ G. M.	S D 6	♈ G. M.	M D 2	♐ G. M. S.	S A G. M	♏ 17
1	11	7.18	32	20. 7	3	23.57	7	21.58. 1	4.31	57	2. 8	26	14.39.59	2. 29	46
2	12	7.25	32	20.20	3	24.44	7	22.56.36	3.59	53	3.49	24	28.21.37	3. 31	43
3	13	7.31	32	20.33	4	25.30	7	23.55.10	3.26	47	5.31	21	♑ 12.13.53	4. 21	40
4	14	7.37	32	20.47	4	26.17	7	24.53.43	2.51	41	7.15	17	26.13.51	4. 56	36
5	15	7.44	31	21. 0	4	27. 3	6	25.52.12	2.15	34	9. 0	13	♒ 10.23.43	5 D 14	33
6	16	7.50	31	21.13	4	27.49	6	26.50.40	1.38	27	10.47	9	24.44. 4	5 12	30
7	17	7.57	31	21.26	4	28.36	6	27.49. 7	1. 1	18	12.36	4	♓ 9. 6.27	4. 52	27
8	18	8. 4	31	21.39	4	29.22	6	28.47.31	0.23	9	14.27	1 59	23.30.41	4. 12	24
9	19	8.10	31	21.52	4	♈ 0. 9	6	29.45.53	♈ 29.45	5 59	16.19	53	♈ 7.49.40	3. 18	20
10	20	8.17	31	22. 5	4	0.55	5	♉ 0.44.13	29. 7	48	18.12	47	21.58.22	2. 11	17
11	21	8.24	30	22.18	5	1.41	5	1.42.32	28.29	37	20. 7	40	♉ 5.52.23	0 M 58	14
12	22	8.31	30	22.31	5	2.27	5	2.40.48	27.51	25	22. 5	32	19.26.19	0 17	11
13	23	8.38	30	22.43	5	3.14	5	3.39. 2	27.15	13	24. 3	25	♊ 2.40.24	1. 29	8
14	24	8.45	30	22.56	5	4. 0	5	4.37.13	26.39	0	26. 4	16	15.32.32	2. 35	5
15	25	8.51	30	23. 8	5	4.46	4	5.35.24	26. 4	4 47	28. 5	8	28. 4.51	3. 31	1
16	26	8.58	30	23.21	5	5.32	4	6.33.33	25.32	33	♉ 0. 8	0 59	♋ 10.21. 7	4. 17	16 58
17	27	9. 5	29	23.33	6	6.18	4	7.31.39	25. 1	20	2.13	49	22.24.30	4. 50	55
18	28	9.13	29	23.46	6	7. 4	4	8.29.44	24.31	6	4.19	40	♌ 4.19. 5	5. 11	52
19	29	9.20	29	23.58	6	7.59	3	9.27.47	24. 3	3 51	6.26	30	16. 9.46	5 18	49
20	30 Ma	9.27	29	24.10	6	8.36	3	10.25.48	23.38	37	8.34	20	28. 2.57	5 A 11	46
21	1	9.34	29	24.22	6	9.22	3	11.23.47	23.14	23	10.44	10	♍ 9.59.32	4. 51	42
22	2	9.41	29	24.34	6	10. 8	2	12.21.45	22.53	8 2	12.54	S 1	22. 8.25	4. 18	39
23	3	9.49	29	24.46	7	10.53	2	13.19.41	22.34	54	15. 4	11	♎ 4.30.38	3. 33	36
24	4	9.56	29	24.58	7	11.39	2	14.17.34	22.18	40	17.15	21	17. 9.38	2. 36	33
25	5	10. 3	28	25.10	7	12.25	1	15.15.27	22. 4	26	19.25	32	♏ 0. 7. 0	1. 29	30
26	6	10.11	28	25.21	7	13.11	1	16.13.17	21.52	12 1	21.35	42	13.22.13	0 17	26
27	7	10.18	28	25.33	7	13.56	1	17.11. 5	21.43	58	23.45	32	26.54.54	0 S 58	23
28	8	10.26	28	25.44	7	14.42	0	18. 8.53	21.36	45	25.34	1 2	♐ 10.42. 1	2. 11	20
29	9	10.33	28	25.56	8	15.27	0	19. 6.37	21.32	32	28. 1	11	24.41.20	3. 17	17
30	10	10.41	28	26. 7	8	16.13	0	20. 4.20	21.29	19	♊ 0. 7	20	♑ 8.49. 9	4. 9	14

D 4. *Luna teget aust: in cornu p.* ♑ *Orienti.* D 21 *sub pede* ♌.

Iulianis	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	♀ Occi	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. interse.	Gregoriani
1		□	□.	△.								11
2					△	□		♀ ⊥				12
3		✱.		□.			☾				♂ ♄ ⬠	13
4	△.		✱		□	✱.	20. 29	♄ ✱				14
5							Perigæa					15
6	□.			✱	✱							16
7 F Qua		☌.										17 B Qua
8			☌									18
9	✱					☌.	Eclipſ. ☉		☉ ☍			19
10				☌.	☌		16 ● 16			♂ ⊥		20
11					Oriē		♉					21
12		✱						☿ ⊥				22
13	☌		✱									23 Georg
14 F Miſe		□.			✱.			♀ ☌				24 B Miſe
15			□.	✱.		✱						25 Mar E
16												26
17		△			□							27
18	✱		△	□		□	Apo ☽ ga			♄ ⊥		28
19					△.		9 13	♂. ⊥	☿ ⊥			29
20								♄ ⊥				30
21 F Iubil	□			△		△		☉ ☌			♂ ♄ ✱ Sol	1 B Iubi.
22		☍				Occi					teget ☿.	2 (Phla
23 Georg	△		☍.									3 Cruin
24					☍							4
25 Mar E							Eclipſ. ☽					5
26		△.		☍		☍.	☾ ☌	♀ ⊥				6
27							5. 26	☿ ✱				7
28 F Cant	☍		△		△.							8 B Cant
29		□										9
30			□.	△.	□.							10

Saturnus in fine menſis veſperi occultatur. Iupiter & Mars latent ſub Sole.

Venus conditur ſub Solis rædios in initio menſis, in fine rurſum emergit, & fit Lucifer. Mercurius latet ſub Sole.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	☿ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	☊ Latitu.	Lō
		♊ G. M.	M A I	♈ G. M.	M D I	♈ G. M.	M A O	♉ G. M. S.	♈ G. M.	S D I	♊ G. M.	S A I	♄ G. M. S.	S G. A M	♍ 16
1	11	10.48	28	26.18	8	16.58	59	21. 2. 4	Dir. 21.30	6	2 11	28	23. 0. 4	4. 49	11
2	12	10.56	28	26.29	8	17.44	59	21.59.43	21.33	0 54	4.13	36	♒ 7.11.48	5 D 14	7
3	13	11. 3	27	26 41	8	18.29	59	22.57.24	21.38	42	6.13	43	21.23. 6	5 17	4
4	14	11.11	27	26.51	9	19.14	58	23.55. 2	21.45	31	8.11	49	♓ 5.29.40	5. 0	1 15
5	15	11.19	27	27. 2	9	20. 0	58	24.52.40	21.54	19	10. 6	54	19.33.47	4. 26	58
6	16	11.26	27	27.13	9	20 45	58	25.50.15	22. 6	9	11.58	59	♈ 3.31.31	3. 37	55
7	17	11.34	27	27.24	9	21.30	57	26.47.49	22.20	M 2	13.47	D 2 2	17.21.55	2. 35	52
8	18	11.41	27	27.34	9	22.15	57	27.45.20	22.35	13	15.33	5	♉ 1. 1.25	1. 25	48
9	19	11.49	27	27.45	10	23. 0	56	28.42.50	22.52	23	17.16	7	14.30.12	0. 11	45
10	20	11.57	27	27.55	10	23.45	56	29.40.19	23.12	32	18.56	10	27.46. 6	♎ M ♎ 1. 2	42
11	21	12. 5	27	28. 5	10	24.30	56	♊ 0.37.47	23.33	41	20.32	12	♊ 10 45.38	2. 11	39
12	22	12.12	26	28.15	10	25.15	55	1.35.15	23.56	50	22. 8	12	23.30.53	3. 11	36
13	23	12.20	26	28.25	11	26. 0	55	2 32.42	24.21	59 I	23.38	12	♋ 6. 0. 6	4. 1	32
14	24	12.28	26	28.35	11	26.45	54	3.30. 7	24.47	7	25. 5	10	18.15.58	4. 39	29
15	25	12.36	26	28.45	11	27.29	54	4.27.31	25.15	15	26.29	8	♌ 0.19.11	5. 4	26
16	26	12.43	26	28.54	11	28.14	53	5.24.54	25.44	22	27.50	4	12.14.50	5 A 15	23
17	27	12.51	26	29. 4	11	28.58	53	6.22.16	26.15	29	29. 8	0	24. 8.25	5 13	20
18	28	12.59	26	29.13	12	29.43	52	7.19.37	26.47	38	♋ 0.21	1 56	♍ 6. 0.24	4. 57	17
19	29	13. 7	26	29.25	12	♉ 0.28	52	8.16.58	27.21	44	1.32	50	17.55. 4	4. 29	13
20	30 31	13.15	26	29.32	12	1.12	51	9.14.17	27 55	50	2.39	43	♎ 0. 2.10	3. 48	10
21	Iu	13.23	26	29.41	12	1.57	51	10.11.35	28 31	56	3.42	36	12.24. 6	2. 56	7
22	1	13.30	26	29.50	13	2.41	50	11. 8.51	29. 9	2 2	4.42	28	25. 3.27	1. 54	4
23	2	13.38	26	29 58	13	3.25	50	12. 6. 6	29.47	7	5.38	19	♏ 8. 6.16	0 S 45	1 14
24	3	13.46	25	♈ 0. 7	13	4. 9	49	13. 3.20	♉ 0.27	13	6.30	10	21.33. 8	0 29	57
25	4	13.54	25	0.15	13	4.54	49	14. 0.34	1. 7	18	7 19	0 59	♐ 5.21.51	1. 43	54
26	5	14. 2	25	0.24	14	5.38	48	14.57.49	1.49	22	8. 3	48	19.35. 8	2. 52	51
27	6	14.10	25	0.32	14	6.22	48	15.55. 7	2.31	27	8.43	36	♑ 4. 1.26	3. 52	48
28	7	14.17	25	0.40	14	7. 6	47	16.52.13	3.15	31	10.38	25	18.36.43	4. 37	45
29	8	14.25	25	0.48	14	7.50	47	17.49.24	3.59	35	11. 2	12 M	♒ 3.14.28	5 D 5	42
30	9	14.33	25	0.56	15	8.34	46	18.46.34	4.44	39	10.19	3	17.48.16	5 12	33
31	10	14.41	25	1. 4	15	9 18	45	19.43.43	5.30	42	10.43	17	♓ 2.11.24	5. 0	35

Luna D 21 sub ſtica ♍ D 24 prope ſupremam in fronte ♏ D 27 tranſit Luna ſupra orientalem capitis ♐.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1 Ph. Ia		*				△.			Statio			11
2	△		*.				Perigæa					12
3 Cru In				□	*		☾					13
4	□					□	2 51	♃ ⬠				14
5 F Rog.		☌.		*				♄ ☌				15 B Rog.
6	*.					*.						16
7			☌		☌					♃ *		17
8 Stanis									♂ ☌			18
9 Asc Do							♉					19 Asc Do
10		*		☌			●					20
11	☌					☌.	3. 47				☽ teget ♄	21
12 F Exa		□	*		*						Antipodibus	22 B Exa
13								♀ *				23
14		△.	□		□.							24
15				*								25
16	*						Apogæa	♃ □				26
17			△		△	*		♂. *			♂ ♃ ⊥	27
18	□.			□			☽					28
19 F Pent							2. 55					29 B Pent
20		☍.		△.		□						30
21	△											31
22 Angar			☍.		☍	△.		Elong.	maxim	♃ ⬠		1 Angar
23							♌		♃ ⊥			2
24		△.								♄ ☌		3
25	☍.			☍.			○					4
26 F Trin	Oriē	□.			△.		15. 39					5 B Trin
27			△			☍						6
28		*.										7
29	△.		□		□							8
30 Co. Ch				△			Perigæa					9 Co. Ch
31	□.		*.		*	△.						10

Saturnus, Iupiter & Mars latent sub Sole. Venus Lucifer corniculata per tubum Mercurius emergit vesperi è Solis radiis.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit	La	♂ Longit,	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo	Latitu.	☊ Lō
		♊ G. M.	M A I	♈ G. M.	M D I	♉ G. M.	M A O	♊ G. M. S	♉ G. M.	M D 2	♋ G. M.	M D O	♓ G. M. S.	S D G M	♏ 14
1	11	14.49	25	1.11	15	10. 2	45	20.40.52	6.17	46	11. 2	32	16.21.39	4. 29	32
2	12	14.56	25	1.18	16	10.45	44	21.38. 0	7. 5	49	11.16	47	♈ 0.16.11	3. 44	29
3	13	15. 4	25	1.26	16	11.29	44	22.35. 9	7.53	51	11.26	I 3	13.58.59	2. 45	26
4	14	15.12	25	1.33	16	12.12	43	23.32.16	8.42	54	11.31	19	27.25.38	1. 39	23
5	15	15.20	25	1.39	16	12.56	43	24.29.23	9.32	56	11.32 Ret.	35	♉ 10.41.28	0 29	19
6	16	15.28	25	1.46	16	13.39	42	25.26.30	10.23	59	11.28	51	23.46.31	0 43	16
7	17	15.35	25	1.53	17	14.23	41	26.23.34	11.14	3 1	11.20	2 8	♊ 6.40. 7	1. 50	13
8	18	15.43	25	1.59	17	15. 6	41	27.20.39	12. 6	3	11. 8	24	19.22. 5	2. 51	10
9	19	15.51	24	2. 6	17	15.49	40	28.17.44	12.58	4	10.51	40	♋ 1.53.50	3. 43	7
10	20	15.59	24	2.12	17	16.32	40	29.14.49	13.51	6	10.31	56	14.14.26	4. 24	3
11	21	16. 6	24	2.18	18	17.16	39	♋ 0.11.55	14.45	7	10. 7	3 11	26.25.56	4. 52	0
12	22	16.14	24	2.24	18	17.59	38	1. 8.56	15.39	8	9.40	26	♌ 8.27.59	5. 6	13 57
13	23	16.22	24	2.29	18	18.42	38	2. 6. 0	16.33	9	9.11	39	20.25.35	5. 7	♈ A ♈ 54
14	24	16.29	24	2.35	19	18.25	37	3. 3. 4	17.28	10	8.38	52	♍ 2.17.36	4. 55	51
15	25	16.37	24	2.40	19	19. 7	36	4. 0. 8	18.24	10	8. 4	4 4	14. 9.43	4. 30	48
16	26	16.44	24	2.45	19	19.50	36	4.57.12	19.20	11	7.29	15	26. 6.12	3. 53	44
17	27	16.52	24	2.50	19	20.33	35	5.54.15	20.16	11	6.54	24	♎ 8. 9.35	3. 5	41
18	28	17. 0	24	2.55	20	21.16	34	6.51.18	21.13	11	6.17	32	20.26.58	2. 9	38
19	29	17. 7	24	3. 0	20	21.58	34	7.48.22	22.10	11	5.42	39	♏ 3. 3. 2	I S 4	35
20	30 Iul	17.15	24	3. 4	20	22.41	33	8.45.24	23. 8	11	5. 7	44	16. 3.11	0 5	32
21	1	17.22	24	3. 9	21	24.24	32	9.42.25	24. 6	11	4.35	47	29.31.30	1. 17	29
22	2	17.29	24	3.13	21	25. 6	32	10.39.31	25. 5	10	4. 4	49	♐ 13.28.37	2. 26	25
23	3	17.37	24	3.17	21	25.48	31	11.36.35	26. 4	10	3.37	49	27.50.22	3. 28	22
24	4	17.44	24	3.20	21	26.30	30	12.33.39	27. 3	9	3.13	48	♑ 12.37.40	4. 18	19
25	5	17.52	24	3.24	22	27.12	30	13.30.44	28. 2	8	2.52	45	27.39. 0	4. 51	16
26	6	17.59	24	3.27	22	27.55	29	14.27.47	29. 2	7	2.36	41	♒ 12.41.36	S D 4	13
27	7	18. 6	24	3.31	22	28.37	28	15.24.51	♊ 0. 3	6	2.24	36	27 39.37	4 50	9
28	8	18.14	24	3.34	23	29.19	27	16.21.55	1. 3	5	2.17	29	♓ 12.21. 34	4. 25	6
29	9	18.21	24	3.37	23	♊ 0. 1	27	17.19. 0	2. 4	4	2.15 Dir.	21 A	26.44.18	3. 44	3
30	10	18.28	24	3.39	23	0.42	26	18.16. 4	3. 5	2	2.18	12	♈ 10.43.33	2. 48	0

Luna D 21 teget supremam in fronte ♏ in Pervana. D 24 ☽ media inter ultimam capitis ♐ & australem in cornu ♑.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. interse.	Gregoriani.
1				□			☾					11
2 F 1		☌		'		□.	7. 59	♂ ✱				12 N 1
3	✱			✱.								13
4					☌.							14
5			☌			✱	♉					15
6		✱.						Statio				16
7	☌.							♀ ✱				17
8				☌.			●					18
9 F 2		□			✱.	☌.	16. 32				♂ ♄ ∟	19 B 2
10			✱									20
11		△										21
12	✱.		□.		□.				♄ ∟			22
13							Apogæa					23
14				✱		✱.						24 Ioan B
15	□		△		△					♃ □		25
16 F 3		☍.		□.		□.	☽					26 B 3
17	△.						19 8	☉ ☍				27
18						Oriē			♂ ☌			28
19				△		△	♌		Elong.	maxim		29 Pet Pa
20			☍.		☍							30
21		△										1 Iulii.
22	☍											2 Visi M
23 F 4		□		☍.		☍	○	♃ □				3 B 4
24 Ioan B							23 54					4
25		✱	△		△							5
26	△						Perigæa					6
27			□		□	△						7
28	□			△								8
29 Pet Pa		☌	✱		✱	□	14. 16	♀ ∟				9
30 F 5	✱			□.			☾	Statio	♃ ✱	♄ ∟		10 B 5

Saturnus latet sub Sole. *Venus Lucifer bisecta per tubum apparet.*
Iupiter emergit ex radiis Solis mane oriens. Mercurius latet sub Sole.
Mars exit ex radiis Solis.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	☽ Latitu.	☊ Lō
		♊ G. M.	MA I	♈ G. M.	MD I	♊ G. M.	MA 0	♋ G. M. S.	♊ G. M.	MD 3	♋ G. M.	MA 4	♈ G. M. S.	S G. D M	♏ 12
1	11	18 35	24	3.42	24	1.24	25	19.13.11	4. 7	1 2	2.26	2	24.20.24	1. 43	57
2	12	18.42	24	3.44	24	2. 6	25	20.10.18	5. 9	59	2.40	3 52	♉ 7.37.15	☊ M 34	54
3	13	18.49	24	3.46	24	2.47	24	21. 7.26	6.11	A 58	2.59	40	20.38.57	☊ 35	50
4	14	18.56	24	3.48	24	3.29	23	22. 4.33	7.13	56	3.24	28	♊ 3.25.23	1. 41	47
5	15	19. 3	24	3.49	25	4.10	22	23. 1.41	8.16	54	3.54	15	16. 1.29	2. 41	44
6	16	19.10	24	3.51	25	4.52	22	23.58.49	9.18	52	4.30	2	28.25.45	3. 33	41
7	17	19.17	24	3.52	25	5.33	21	24.55.58	10.21	50	5.11	2 48	♋ 10.43.33	4. 14	38
8	18	19.24	24	3.54	26	6.14	20	25.53. 8	11.25	48	5.57	34	22.54.22	4. 42	35
9	19	19.31	24	3.55	26	6.55	19	26.50.19	12.28	45	6.49	20	♌ 5. 0.19	4. 58	31
10	20	19.37	24	3.56	26	7.36	18	27.47.31	13.32	43	7.46	5	16.59. 8	♈ 5. 1	28
11	21	19.44	24	3.56	26	8.17	18	28.44.42	14.36	41	8.49	1 51	28.54. 1	4. 50	25
12	22	19.51	24	3.57	27	8.58	17	29.41.55	15.41	38	9.57	36	♍ 10.46.39	4. 27	22
13	23	19.57	24	3.57 Ret.	27	9.39	16	♌ 0.39.11	16.45	35	11. 9	21	22.41.29	3. 52	19
14	24	20. 4	24	3.57	27	10.20	15	1.36 24	17.50	33	12.27	7	♎ 4.38 21	3. 6	15
15	25	20.10	24	3.56	28	11. 0	14	2.33.38	18.55	30	13.49	☊ 53	16.42. 7	2. 12	12
16	26	20 17	24	3.56	28	11.41	14	3.30.55	20. 0	27	15.16	39	28.57. 9	1. 11	9
17	27	20.23	24	3.55	28	12.21	13	4.28.12	21. 5	24	16.48	25	♏ 11.30.14	☊ S 5	6
18	28	20.30	24	3.54	29	13. 2	12	5.25.31	22.10	21	18.24	12	24.25.17	1 3	3
19	29	20.36	24	3.53	29	13.42	11	6.22.52	23.16	19	20. 4	S 1	♐ 7.47.14	2. 9	11 59
20	30	20.42	24	3.52	29	14.22	10	7.20.12	24.22	15	21.48	13	21.39.36	3. 11	56
21	31	20.48	24	3.50	29	15. 3	10	8.17.32	25.28	12	23.36	25	♑ 6. 2.19	4. 3	53
22	1	20.54	24	3.49	30	15.43	9	9.14.55	26.34	9	25.26	36	20.53.29	4. 40	50
23	2	21. 1	24	3.47	30	16.23	8	10.12.19	27.41	6	27.20	46	♒ 6. 3.37	☊ D 58	47
24	3	21. 7	25	3.45	30	17. 3	7	11. 9.44	28.47	3	29.16	56	21.22. 9	4 56	44
25	4	21.12	25	3.43	31	17.42	6	12. 7.12	29.54	☉ I	♌ 1.15	I 4	♓ 6.37.58	4. 32	40
26	5	21.18	25	3.41	31	18.22	5	13. 4.38	♋ 1. 1	56	3.15	12	21.40.14	3. 50	37
27	6	21.24	25	3.38	31	19. 2	4	14. 2. 6	2. 8	53	5.17	18	♈ 6.17.30	2. 53	34
28	7	21.30	25	3.35	31	19.41	4	14.59.34	3.15	49	7.19	24	20.29.14	1. 47	31
29	8	21.35	25	3.32	32	20.21	3	15.57. 4	4.22	46	9.22	30	♉ 4.11.32	☊ M 37	28
30	9	21.41	25	3.29	32	21. 0	2	16.54.34	5.30	43	11.26	34	17.28.49	☊ 33	25
31	10	21.46	25	3.25	32	21.39	1	17.52. 8	6.37	39	13.30	37	♊ 0.24.57	1. 40	21

Luna ☽ 19 sub dext. genu Ophiuchi ☽ 22 prope australem in cornu p. ♑.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Orie	♃ Orie	♂ Orie	☉	♀ Orie	☿ Orie	Phases Lunæ.	INFERIORVM ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1						✱						11
2 Vis Ma							☾					12
3				✱								13 Marg
4		✱	☌		☌			♃□			♂♃✱	14
5	☌											15 Di. Ap
6		□				☌						16
7 F6							6 25					17 B6
8		△		☌			●					18
9			✱		✱							19
10	✱						Apogæa	Elong.	maxim			20
11			□			✱						21
12	□				□				♃⬠			22 Ma M
13 Marg.				✱								23
14 F7		☍	△			□					Statio ♃	24 B7
15 Di. Ap	△				△		9. 26					25 Iacob
16				□			☽		♄☌	♃△		26 Annæ
17						△	♌					27
18		△		△								28
19	☍		☍					♄⊥				29
20		□			☍							30
21 F8												31 B 8
22 Ma M		✱				☍	6. 55				♂♃⬠	1 Vin Pe
23			△	☍			○	☿⊥				2
24	△				△		Perigæa					3
25 Iacobi			□									4
26 Annæ	□	☌			□	△		♃△				5 Domi
27			✱	△								6 Cl. Ch
28 F9	✱								♃□			7 B 9
29				□	✱	□	☾ ♌					8
30							22. 53					9
31		✱									♂♄☌	10 Laurē

Saturnus emergit mane ex radiis Solis.
Iupiter oritur ante mediam noctem.
Mars oritur in media nocte.

Venus matutina grandis.
Mercurius latet sub radiis Solis.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La M.	♃ Longit. G. M.	La M.	♂ Longit. G. M.	La M.	☉ Longitudo. G. M. S.	☿ Longit. G. M.	La M.	♀ Longit. G. M.	La S.	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G. M.	Lo M.
1	11	21.52	25	3.22	32	22.19	♋ S	18.49.42	7.45	36	15.33	40	♎ 13. 3.36	2. 40	♏ 18
2	12	21 57	25	3.18	33	22.58	1	19.47.18	8.53	33	17.36	42	25.27.45	3. 32	15
3	13	22. 3	25	3.14	33	23.37	2	20.44.57	10. 1	29	19.39	43	♋ 7.41.53	4. 12	12
4	14	22. 8	25	3.10	33	24.15	3	21.43.36	11.10	25	21.41	44	19.49.52	4. 41	9
5	15	22.13	25	3. 6	33	24.54	3	22.40.15	12.18	21	23.41	43	♌ 1.51. 6	4 A 57	6
6	16	22.18	25	3. 2	34	25.33	4	23.37.58	13.26	18	25.41	42	13.49.32	5 0	2
7	17	22.23	25	2.57	34	26.12	5	24.35.40	14.35	14	27.40	41	25.46. 2	4. 50	10
8	18	22.28	25	2.5-	34	26.50	6	25.33 25	15.44	11	29.37	39	♍ 7.40.50	4. 27	59
9	19	22.33	25	2.47	34	27.29	7	26.31.11	16.53	7	♍ 1.33	36	19.36.32	3. 52	56
10	20	22.37	25	2.42	35	28. 7	8	27.28.59	18. 2	3	3.28	33	♎ 1.32.49	3. 7	53
11	21	22.42	25	2.37	35	28.45	9	28.26.48	19.11	0	5.21	30	13.34.57	2. 14	50
12	22	22.47	25	2.31	35	29.23	10	29.24.39	20.20	0 54	7.13	25	25.42.56	1. 13	46
13	23	22.51	26	2.26	35	♋ 0. 1	11	♍ 0.22.32	21.30	52	9. 4	21	♏ 8. 1.34	0 S 8	43
14	24	22.56	26	2.20	35	0.39	12	1.20.27	22.39	49	10.54	16	20.35.34	0 58	40
15	25	23. 0	26	2.14	36	1.17	13	2.18.25	23.49	45	12.42	11	♐ 3 28.24	2 4	37
16	26	23. 5	26	2. 8	36	1.54	14	3.16.23	24.59	42	14.29	6	16.43.23	3. 4	34
17	27	23. 9	26	2. 3	36	2.32	15	4.14.23	26. 9	38	16.14	0	♑ 0.27.25	3. 56	31
18	28	23.13	26	1.56	36	3.10	16	5.12.26	27 19	34	17.58	1 54	14.40.39	4. 36	27
19	29	23.17	26	1.49	36	3.47	17	6.10.30	28.29	31	19.41	47	29.20.30	4 D 59	24
20	30	23.21	26	1.43	37	4.24	18	7. 8.35	29.39	27	21.23	41	♒ 14.25.35	5 2	21
21	31	23.24	26	1.36	37	5. 2	19	8. 6.44	♌ 0 49	24	23. 3	34	29.42. 5	4. 44	18
22	Sep	23.28	26	1.29	37	5.39	20	9. 4.53	2. 0	20	24.42	27	♓ 15. 1.14	4. 6	15
23	1	23.32	26	1.22	37	6.16	21	10. 3. 4	3.10	17	26.20	20	♈ 0.10.17	3. 10	12
24	2 3	23.35	26	1.15	37	6.53	22	11. 1.17	4.21	13	27.57	13	15. 0.20	2. 2	8
25	4	23.39	26	1. 8	37	7.29	23	11.59.32	5.32	10	29.32	6	29.22.33	0 M 49	5
26	5	23.42	26	1. 1	38	8. 6	24	12.57.49	6.42	6	♎ 1. 6	M 2	♉ 13.16 32	0 26	2
27	6	23.45	26	0.54	38	8.43	25	13.56. 8	7.53	3	2.40	9	26.40.41	1. 36	59
28	7	23.48	27	0.47	38	9.19	26	14 54.30	9. 4	S 0	4.12	17	♊ 9.40. 7	2. 39	56
29	8	23.51	27	0.39	38	9.56	27	15.52.54	10.16	4	5.42	25	22.17.41	3. 33	52
30	9	23.54	27	0.31	38	10.32	28	16.51.20	11.27	7	7.12	32	♋ 4.37.52	4. 16	49
31	10	23.57	27	0.24	38	11. 8	29	17.49.46	12.38	10	8.41	40	16 47.51	4. 46	46

D 23 *Luna prope primam lini* ♓ D 27 *transit* ☽ *supra Bor. oculum* ♉ D 28 *inter Palilicium & cornu A.* ♉.

Julianis.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregorianis.
1 Vin Pe	☌.		☌.	✱		✱						11
2		□.										12
3					☌			☉. ☌				13
4 F 10								♄ ✱		♄ ✱		14 B 10
5 Domi		△				Occi	21. 26	♂ ✱				15 Asc Ma
6 Cl. Ch	✱.			☌.			●	♃ ②				16
7			✱			☌	Apogæa					17
8					✱.							18
9	□		□.					♃ ①		♃ ②		19
10 Laurē		☍						♄ ⬠				20 Bernh
11 F 11	△.				□.							21 B 11
12			△	✱						♂ ✱		22
13						✱	♌					23
14		△.		□.	△		☽		♄ ⊥	♃ ①		24 Barth
15 Asc. M						□.	21. 37	♂ ⬠				25
16	☍										♂ ♃ □	26
17		□	☍	△								27
18 F 12					☍.	△				♄ ⬠		28 B 12
19		✱										29 Dec Io
20 Bernh	△.						Perigæa					30
21			△	☍.			○	♄ □	♃ △			31
22	□.					☍.	14 4					1 Sep.
23		☌	□		△							2
24 Barth	✱.											3
25 F 13			✱.		□		♍	♃ ☍				4 B 13
26				.△								5
27		✱				△.						6
28				□	.✱		☾		♂ ⊥			7
29 Dec Io	☌	□.					10. 48					8 Na Ma
30			☌.			□						9
31				✱								10

Saturnus oritur circa mediam noctem.
Iupiter oritur post occasum Solis.
Mars oritur in media nocte.

Venus matutina
Mercurius latet sub Sole.

Iulianis	Gregoriani	♄ Longit.	♄ La	♃ Longit.	♃ La	♂ Longit.	♂ La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	♀ La	☿ Longit.	☿ La	☽ Longitudo.	☽ Latitu.	☽ Lō
		♊ G. M.	M A 1	♈ G. M.	M D 1	♋ G. M.	S A 0	♍ G. M. S.	♌ G. M.	S A 0	♎ G. M.	M D 0	♋ G. M. S.	M D G. M	♏ 9
1	11	24. 0	27	0.16	38	11.43	30	18.48.15	13.50	13	10. 8	48	28.47.53	5 3	40
2	12	24. 3	27	0. 8	38	12.19	31	19.46.46	15. 1	17	11.34	56	♌ 10.45.45	A 5 7	37
3	13	24. 5	27	0. 1	38	12.55	32	20.45.20	16.13	20	12.59	1 3	22.39.36	4. 58	33
4	14	24. 8	27	♈ 29.53	38	13.30	33	21.43 54	17.25	23	14.23	11	♍ 4.33.49	4. 35	30
5	15	24.10	27	29.45	38	14. 5	34	22.42.32	18.37	26	15.45	19	16 30.26	4. 1	27
6	16	24.12	27	29.37	39	14.40	35	23.41.12	19.48	29	17. 7	27	28.30.55	3. 16	24
7	17	24.15	27	29.29	39	15.16	37	24.39.54	21. 0	32	18.27	34	♎ 10.35.42	2. 21	21
8	18	24.17	27	29.21	39	15.50	38	25.38.39	22.13	35	19.45	42	22.46.16	1. 20	18
9	19	24.18	27	29.13	39	16.25	39	26.37.24	23.25	37	21. 2	49	♏ 5. 5. 4	0. 14	14
10	20	24.20	28	29. 5	39	17. 0	40	27.36.10	24.37	40	22.18	57	17.35.12	♓ S ♓ 0. 54	11
11	21	24.22	28	28.57	39	17.35	41	28.35. 0	25.49	43	23.32	2 4	♐ 0.17. 7	2. 0	8
12	22	24.24	28	28.49	39	18. 9	42	29.33.52	27. 2	46	24.44	11	13.15.19	3. 2	5
13	23	24.25	28	28.41	39	18.44	43	♎ 0.32.47	28.14	48	25.55	18	26.29.52	3. 55	2
14	24	24.27	28	28.33	39	19 18	45	1.31.44	29.27	51	27. 4	25	♑ 10. 7.39	4. 37	8 58
15	25	24.28	28	28.25	39	19.52	46	2.30.42	♍ 0.39	53	28 11	31	24. 8.11	5. 3	55
16	26	24.29	28	28.17	39	20.25	47	3.29.43	1.52	56	29.16	38	♒ 8.32.10	♓ D ♓ 5. 12	52
17	27	24.30	28	28. 9	39	20.59	48	4.28.47	3. 5	58	♏ 0.19	44	23.15.43	5. 0	49
18	28	24.31	28	28. 1	39	21.32	49	5.27.52	4.18	1 0	1.20	49	♈ 8.15. 9	4. 28	46
19	29	24.32	28	27.53	38	22. 5	50	6.27. 0	5.31	3	2.17	55	23.19.35	3. 37	43
20	30 Oct	24.32	28	27.45	38	22.39	52	7.26.10	6 44	5	3.12	3 0	♉ 8.21.11	2. 29	39
21	1	24.33	28	27.37	38	23.12	53	8.25.22	7.57	7	4. 4	5	23.10.21	1. 16	36
22	2	24.34	28	27.30	38	23.44	54	9.24.36	9.10	9	4.53	9	♉ 7.34.45	♓ M ♓ 0. 2	33
23	3	24.34	28	27.22	38	24.17	55	10 23.53	10.23	11	5.38	12	21.35.52	1. 19	30
24	4	24.35	29	27.14	38	24.49	57	11.23.12	11.37	13	6.19	16	♊ 5. 8.43	2. 28	27
25	5	24.35	29	27. 7	38	25.22	58	12.22.33	12.50	15	6.56	18	18.14.41	3. 27	24
26	6	24.35 Ret.	29	27. 0	38	25.54	59	13.21.56	14. 3	16	7.28	A 20	♋ 0.56.45	4. 14	20
27	7	24.35	29	26.52	38	26.26	1 0	14.21.21	15.17	18	7.54	21	13.19 47	4. 48	17
28	8	24.35	29	26.45	38	26.57	2	15.20.49	16.30	20	8.16	21	25.27.37	5 9	14
29	9	24.34	29	26.38	38	27.29	3	16.20.19	17.44	21	8.31	20	♌ 7.27.38	A 5 16	11
30	10	24 34	29	26.31	38	28. 0	4	17.19.50	18.58	23	8.39	18	19.20.34	5. 8	8

D 15 Luna prope aust. in cornu p. ♑ D 20 teget primam Lini ♈ Americanis.
D 24. Bor. oculum ♉ Indis.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1 F14		△										11 B14
2					☌	✱		♂□				12
3	✱						Apogæa					13
4			✱.									14 Ex Cr
5	□.			☌.			●					15
6		☍					13 32			♄□		16
7			□			☌.						17
8 F15	△				.✱				♃ ☍			18 B15
9							☊		♄ ✱			19
10		△.	.△	✱.	□.							20
11								♄ △		♃ ☌		21 Angar
12	☌.	Occi				✱.						22 (Mat
13		□		□	△		☽		♃ ☍	♂ ⬠		23
14 Ex Cr			☌.				7. 41					24
15 F16		✱		△.		□		♃ ☍				25 B16
16												26
17	△				☌.	△.	Perigæa					27
18 Angar			△.					Elong.	maxim			28
19	□	☌		☌.			○		♄ ⬠			29 Mich
20								♃ ☍				30
21 Matth	✱		□			☌.	22. 26					1 Octob
22 F17					△		♉					2 B17
23		✱	✱						☉ ⊥		♂ ♄ ⊥	3
24				△.	□.							4 Franc
25	☌.	□										5
26						△.					Statio ♄	6
27				□	✱						♂ ♃ △	7 Brigit
28		△	☌				☾					8
29 F 18				✱.		□	2 11					9 B18
30 (Mic	✱											10

Saturnus oritur ante mediam noctem.
Iupiter pernox, oritur occidente Sole, occidit oriente.
Mars oritur ante mediam noctem.
Venus ante Solem oritur
Mercurius latet penes nos, Australibus vesperi post Solem conspicuus

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	☿ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lo.
		♊ G. M.	M A I	♓ G. M.	M D I	♋ G. M.	S A I	♎ G. M. S.	♍ G. M.	S A I	♏ G. M.	M A 3	♍ G. M. S.	M A G. M	♏ 8
1	11	24.33	29	26.24	37	28.32	6	18.19.20	20.11	24	8.40	15	1.12.39	4. 48	4
2	12	24.33	29	26.17	37	29. 3	7	19.18.59	21.25	25	Ret. 8.35	11	13. 7.53	4. 16	1
3	13	24.32	29	26.10	37	29.33	8	20.18.38	22.39	27	8.19	5	25. 5.24	3. 32	7 58
4	14	24.31	29	26. 4	37	♌ 0. 4	10	21.18.18	23.53	28	7.56	2 58	♎ 7.11.38	2. 38	55
5	15	24.30	29	25.57	37	0.34	11	22.18. 1	25. 7	29	7.25	49	19.29.12	1. 36	52
6	16	24.29	29	25.51	37	1. 4	13	23.17.46	26.21	30	6.44	38	♏ 1.50.17	0. 29	49
7	17	24.28	30	25.45	37	1.34	14	24.17.32	27.35	31	5.55	25	14.26.54	♑ 0. 41	45
8	18	24.27	30	25.39	36	2. 4	15	25.17.22	28.49	32	4.59	11	27.14.16	1. 50	42
9	19	24.25	30	25.33	36	2.34	17	26.17.13	♎ 0. 3	32	3.54	1 55	♐ 10.15.41	2. 54	39
10	20	24.24	30	25.27	36	3. 3	18	27.17. 4	1.18	33	2.44	38	23.27.53	3. 50	36
11	21	24.22	30	25.22	36	3.32	19	28.17. 0	2.32	34	1.30	19	♑ 6.53.43	4. 35	33
12	22	24.20	30	25.16	36	4. 1	21	29.16.58	3.46	34	0.13	0 59	20.35.17	5. 5	29
13	23	24.19	30	25.11	35	4.29	22	♏ 0.16.57	5. 0	35	♎ 28.57	39	♒ 4.29.39	5 D 17	26
14	24	24.17	30	25. 6	35	4.57	24	1 16.59	6.15	35	27.42	18	18.39.20	5 11	23
15	25	24.14	30	25. 1	35	5.25	25	2.17. 3	7.29	36	26.32	S 2	♓ 3. 2. 7	4. 46	20
16	26	24.12	30	24.56	35	5.53	27	3.17. 9	8.44	36	25.29	22	17.35.22	4 2	17
17	27	24.10	30	24.52	35	6.21	29	4.17.17	9.58	36	24.35	41	♈ 2.13 47	3. 2	14
18	28	24. 8	30	24.47	34	6.48	30	5.17.28	11.13	36	23.51	58	16.50.21	1. 50	10
19	29	24. 6	30	24.43	34	7.15	32	6.17.38	12.28	36	23.18	1 13	♉ 1.19.42	0 M 32	7
20	30	24. 3	30	24.39	34	7.42	33	7.17.50	13.42	36	22.56	27	15.38.43	0 47	4
21	31	24. 0	30	24.36	34	8. 8	35	8.18. 5	14.57	36	22.47 Dir.	39	29.32.35	2. 2	1
22	No	23.58	30	24.32	33	8.35	36	9.18.23	16.12	36	22.49	49	♊ 13. 5.46	3. 7	6 58
23	1	23.55	30	24.28	33	9. 0	38	10.18.42	17.26	D 36	23. 1	57	26.15 54	4. 1	55
24	2 3	23.52	30	24.25	33	9.26	40	11.19. 6	18.41	35	23.25	2 4	♋ 9. 2.24	4. 41	51
25	4	23.49	30	24.22	33	9.51	41	12.19.29	19.56	35	23.58	9	21.30 27	5. 0	48
26	5	23.46	30	24.19	32	10.16	43	13.19.53	21.11	34	24.39	12	♌ 3.41. 7	5 A 17	45
27	6	23.42	30	24.17	32	10.40	45	14.20.20	22.26	34	25.29	14	15.40. 8	5 14	42
28	7	23.39	31	24.14	32	11. 5	46	15.20.48	23.41	33	26.25	15	27.31.39	4. 58	39
29	8	23 36	31	24.12	32	11.29	48	16.21.16	24.56	33	27.27	15	♍ 9.23.30	4. 29	35
30	9	23.32	31	24.10	31	11.52	50	17.21.48	26.10	32	28.34	D 14	21.17.17	3. 48	32
31	10	23.29	31	24. 8	31	12.15	51	18.22 22	27.25	31	29.46	12	♎ 3.15.53	2. 57	29

D 17 transit Luna supra primam lini ♓ D 21 supra Aldeboran D 22 ☽ sub cornu A. ♉

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occi	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. interse.	Gregoriani.
1							Apogæa					11
2	□.				☌.			Statio				12
3		☍	✱			✱.						13
4 Franc							Eclips. ☉		♄ □			14
5	△			☌			5 ● 57		♃ ☍			15 Hedv.
6 F 19			.□			☌	♋					16 B 19
7 Brigit		△.								♄ △		17
8			△		✱					♃ ⊼		18 Lucæ E
9								♂ □				19
10	☍	□		✱	□.	✱.		♀ ☌				20
11								♃ ⊻				21 Vrsulæ
12		✱		□.		□.	☽	☉ ☍.	♂ ✱			22
13 F 20			☍		△	Oriē				♃ ⊻		23 B 20
14	△			△.		△.	16. 11					24
15 Hedv.							Perigæa					25
16	□	☌.						♃ ⊼				26
17			△		☍.			♄ △				27
18 Lucæ E	✱					☍	Eclips. ☽					28 Simlu
19			□	☍			○ ♉					29
20 C F 21		✱.					8. 57			♂ □		30 C B 21
21 Vrsulæ			✱.									31
22	☌	□.			△	△.		Statio				1 Omsa
23												2
24				△	□.							3
25		△				□	21 5	♃ ⊼				4
26			☌.	□.			☾		♂. ⬠			5
27 F 22	✱.				✱.	✱.			♄ △			6 B 22
28 Simlu							Apogæa	Elong. maxim	♃ ⊼			7
29				✱.								8
30	□	☍								♄ ⊻		9
31			✱.					♃ ⊻				10

Saturnus oritur post occasum Solis.
Iupiter occidit post mediam noctem
Mars oritur ante mediam noctem.

Venus ante Solem oritur
Mercurius matutino exortu detegitur
circa finem mensis.

Italiani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	☿ Longit.	La	♀ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lo
		♊ G. M.	MA I	♈ G. M.	MD I	♌ G. M.	SA I	♏ G. M. S.	♎ G. M.	SD I	♏ G. M.	SD 2	♎ G. M. S.	MA G. M	♏ 6
1	11	23.25	31	24. 7	31	12.38	53	19.22.38	28.41	30	1 2	9	15 24.32	1. 58	26
2	12	23 21	31	24. 5	31	13. 1	55	20.23.37	29.56	29	2.20	5	27.47.30	0 52	23
3	13	23.18	31	24. 4	30	13.23	57	21.24.16	♏ 1.11	28	3.42	1	♏ 10.26.32	S 0 18	20
4	14	23.14	31	24. 3	30	13.45	58	22 24.56	2.26	27	5. 6	I 57	23.21. 1	1. 29	16
5	15	23.10	31	24. 2	30	14. 6	♎	23.25.40	3.41	26	6.32	52	♐ 6.32.34	2. 36	13
6	16	23. 6	31	24. 1	29	14.27	2	24.26.23	4.56	25	7.59	46	19.58. 5	3. 35	10
7	17	23. 2	31	24. 1	29	14.48	4	25.27. 9	6.11	24	9.28	40	♑ 3.36.41	4. 24	7
8	18	22.58	31	24. 1 Dir.	29	15. 8	6	26.27.56	7.26	22	10.58	34	17.25.10	4. 57	4
9	19	22.54	31	24. 1	29	15.27	8	27.28.44	8.42	21	12.29	28	♒ 1.24.33	5. 14	1
10	20	22.49	31	24. 1	28	15.47	10	28.29.34	9.57	20	14. 0	22	15.24.57	⊢D⊣ 5. 12	57
11	21	22.45	30	24. 1	28	16. 6	11	29.30.27	11.12	18	15.33	15	29.31.25	4. 51	54
12	22	22.40	30	24. 2	28	16.24	14	♐ 0.31.19	12.27	17	17. 5	8	♓ 13.40.53	4. 13	51
13	23	22.36	30	24. 3	27	16.42	16	1.32.14	13.43	15	18.38	1	27.51. 9	3. 19	48
14	24	22.31	30	24. 4	27	17. 0	18	2.33.11	14.58	13	20.11	O 54	♈ 12. 1.42	2. 13	45
15	25	22.27	30	24. 5	27	17.16	20	3.34. 9	16.13	12	21.44	47	26. 8.4	1. 0	41
16	26	22.22	30	24. 7	27	17.33	22	4.35. 8	17.29	10	23.17	40	♉ 10.10.20	⊢M⊣ 0. 17	38
17	27	22.18	30	24. 9	26	17.49	24	5.36. 8	18.44	8	24.51	33	24. 2.40	1. 32	35
18	28	22.13	30	24.11	26	18. 5	26	6.37. 8	19.59	6	26.24	26	♊ 7.41. 9	2. 40	32
19	29	22. 8	30	24.13	26	18.20	28	7.38.10	21.15	5	27.58	19	21. 3.35	3. 38	29
20	30 De	22. 3	30	24.15	25	18.34	30	8.39.13	22.30	3	29.32	12	♋ 4. 8.33	4. 23	26
21	1	21.59	30	24.18	25	18.48	32	9.40.16	23.46	1	♐ 1. 5	5	16.54.50	4. 54	22
22	2	21.54	30	24.20	25	19. 1	36	10.41.22	25. 1	O 59	2.39	M 2	29.22.51	5 A 9	19
23	3	21.49	30	24.23	25	19.14	37	11.42.28	26.16	57	4.13	8	♌ 11.36.14	5. 11	16
24	4	21.44	30	24.26	24	19.27	39	12.43.35	27.32	55	5.47	15	23.36.25	4. 58	13
25	5	21.39	30	24.29	24	19.38	41	13.44.42	28.47	53	7.20	22	♍ 5.27.55	4. 33	10
26	6	21.34	30	24 33	24	19.49	44	14.45.51	♐ 0. 3	50	8.54	28	17.17 45	3. 56	7
27	7	21.29	30	24.37	24	19.59	46	15.47. 0	1.18	48	10.28	34	29. 8.53	3. 9	3
28	8	21.24	30	24.41	23	20. 9	48	16.48.11	2.34	46	12. 2	41	♎ 11. 6.28	2. 14	O 4
29	9	21.19	30	24.45	23	20.18	50	17.49.23	3.49	44	13.36	47	23.16.20	1. 12	57
30	10	21.14	29	24.49	23	20.27	53	18.50.34	5. 5	42	15. 9	53	♏ 5.42.12	0. 5	54

Luna D 9 teget aust: in cornu ♑ in Oceano Eoo D 18 in linea inter Palilicium & cornu aust. ♉ D 22 subusello a. ♋

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occi	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1 Om Sa	△.											11 Mart
2					☌	☌	♌		♃ ②			12
3 F 23			□	☌.			22 ● 7					13 B 2 3
4		△					Eclips. ☉			♄ ①		14
5			△.							♃ △		15
6	☍	□										16
7					✱	✱						17
8		✱		✱.								18
9					□.	□.					Statio ♃	19 Elisab
10 F 4	△.		☌									20 B 24
11 Mart				□	△.		Peri ☽ gæ	♄ ②				21 Ob Ma
12	□.	☌.				△	○. ○	☌. □				22
13				△								23
14	✱.		△									24
15							♉	♄ ①	♄ ②			Catha
16			□.		☍.			♃ △	☌ □			26
17 F 25		✱		☍.		☍	○					27 B 1 Ad
18			✱.				21. 58				☌ ♃ ②	28
19 Elisab.	☌	□							♄ ①			29
20												30 Andre
21 Ob Ma		△.			△.				♃ △			1 Dec.
22						△						2
23	✱.		☌.	△								3
24 F 26					□							4 B 2 Ad
25 Catha				□.		□	Apo ☾ gæ					☽
26	□	☍.					18. 23					☾ Nicol.
27					✱							7
28	△.		✱.	✱		✱						8 Cō Ma
29							♌					9
30 Andre												10

Saturnus oritur post occasum Solis
Iupiter occidit circa medium noctis,
Mars oritur ante mediam noctem.

Venus oritur ante Solem in clara aurora.
Mercurius rursum occultatur.

Juliani.	Gregoriani.	♄ Longit. ♊ G. M.	La	♃ Longit ♓ G. M.	La	♂ Longit. ♌ G. M.	La	☉ Longitudo. ♐ G. M. S	♀ Longit. ♐ G. M.	La	☿ Longit. ♐ G. M.	La	☽ Longitudo. ♏ G. M. S.	Latitu. G. M.	☊ Lō ♏ 4
1	11	21. 9	29	24.54	22	20.35	55	19.51.47	6.20	39	16.43	59	18.28. 8	1. 4	51
2	12	21. 4	29	24 58	22	20.42	57	20.53. 1	7.36	37	18.17	1 4	♐ 1.30.57	2. 12	47
3	13	20.59	29	25. 3	22	20.49	3 0	21.54.14	8.51	35	19.52	10	15. 7.17	3. 13	44
4	14	20.54	29	25. 8	22	20.54	2	22.55.28	10. 7	32	21.26	15	28.59.17	4. 5	41
5	15	20.49	29	25.13	21	21. 0	5	23.56.43	11.22	30	23. 0	20	♑ 13. 0.59	4. 43	38
6	16	20.44	29	25.18	21	21. 4	7	24.57.59	12.38	28	24.35	25	27.26. 2	5. 4	35
7	17	20.39	29	25.24	21	21. 8	10	25.59.15	13.53	25	26.10	30	♒ 11.51.17	⊢ D ⊣ 5. 5	32
8	18	20.34	28	25.30	20	21.11	12	27. 0.33	15. 9	23	27.44	34	26 14. 1	4. 48	28
9	19	20.30	28	25.35	20	21.13	14	28. 1.49	16.24	21	29.20	38	♓ 10.32.11	4. 13	25
10	20	20.25	28	25.42	20	21.15	17	29. 3. 5	17.40	18	♑ 0.55	43	24.42. 6	3. 22	22
11	21	20.20	28	25.48	19	21.15 Ret.	19	♑ 0. 4.24	18.55	16	2.31	47	♈ 8.42.21	2. 20	19
12	22	20.15	28	25.54	19	21.15	22	1. 5.42	20.11	13	4. 6	50	22 34.29	1. 10	16
13	23	20.10	28	26. 1	19	21.14	24	2. 7. 0	21.26	11	5.43	53	♉ 6.17. 8	⊢ M ⊣ 0. 3	13
14	24	20. 5	28	26. 8	19	21.13	26	3. 8.19	22.42	8	7.19	56	19.49.53	1. 15	9
15	25	20. 0	28	26.15	19	21.10	29	4. 9.37	23.57	6	8.55	59	♊ 3.15.23	2. 22	6
16	26	19.56	28	26.22	18	21. 7	31	5.10.56	25.13	4	10.32	2 1	16.29.33	3. 20	3
17	27	19.51	27	26.30	18	21. 3	34	6.12.16	26.29	1 M	12. 9	3	29.33. 6	4. 7	0
18	28	19.46	27	26.37	18	20.58	36	7.13.35	27.44	1	13.46	5	♋ 12.23.10	4. 40	3 57
19	29	19.42	27	26.45	18	20.52	39	8.14.54	29. 0	4	15.24	6	24.59.38	4 A 59	53
20	30 31	19.37	27	26.52	17	20.46	41	9.16.13	♑ 0.15	6	17. 2	7	♌ 7.23.37	5. 3	50
21	Jan	19.33	27	27. 0	17	20.38	44	10.17.32	1 31	9	18.40	7	19.33.54	4. 53	47
22	1	19.28	27	27. 8	17	20.30	46	11.18.50	2.46	11	20.18	7 A	♍ 1.35.53	4. 31	44
23	2	19.24	27	27.16	17	20.21	48	12.20.10	4. 2	13	21.56	7	13.27. 5	3. 56	41
24	3	19.19	26	27.24	16	20.11	50	13.21.28	5.17	16	23.35	6	25.17.16	3. 12	38
25	4	19.15	26	27.33	16	20. 1	53	14.22.46	6.33	18	25.13	5	♎ 7. 7.19	2. 20	34
26	5	19.11	26	27.41	16	19.49	55	15.24. 4	7.48	20	26.52	3	19. 1.54	1. 21	31
27	6	19. 7	26	27.50	16	19.37	57	16.25.20	9. 4	23	28.30	1	♏ 1. 8.38	0. 17	28
28	7	19. 2	26	27.59	16	19.24	4 0	17.26.37	10.19	25	♒ 0. 8	1 57	13.32.46	⊢ S ⊣ 0. 49	25
29	8	18.59	25	28. 8	15	19 10	2	18.27.55	11.35	27	1.46	54	26.18.14	1. 54	22
30	9	18.55	25	28.17	15	18.56	4	19.29.12	12.50	29	3.23	50	♐ 9.29.32	2. 55	18
31	10	18.51	25	28.26	15	18 40	6	20.30.26	14. 6	32	5. 0	45	23. 9.18	3. 48	15

Luna D 11 teget primam lini ♓ videbunt Americani Septentr. D 14 media inter caudam ♈ & aust. oculum ♉ D 18 inter caput Herculis & Procyonem.

Italiani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occi	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Oriē	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1 F 1 Ad		△	□							♂ △		11 B 3 Ad
2					☌					♄ ☌		12
3	☌	□	△	☌		☌	●	♄ ☌				13 Lucia
4 Barba	Occi						12. 40	♂ △			♂ ♄ ✱	14 Angar
5		✱										15
6 Nicol.								♃ □		♃ □		16
7	△		☌		✱	Occi		☉ ☌				17
8 F 2 Ad				✱		✱						18 B 4 Ad
9	□				□		Perigæa					19
10		☌		□		□	☽					20
11	✱		△		△		8. 2					21 Thom
12				△			♉		♄ ☌		Statio ♂	22
13 Lucia.						△			♂ △			23
14		✱	□									24
15 F 3 Ad												25 B N a C
16	☌	□	✱		☌							26 Steph.
17				☌			○		♃ □			27 Ioā Ev
18 Angar						☌	13. 30	♃ ♎				28
19		△						☌ ♎			♂ ♃ ♎	29
20												30 David
21 Thom.	✱		☌					♄ ♎				31
22 F 4 Ad				△	△			☌ ♎				1 A Cir.
23	□					△						2 (Chr.
24		☌					Apogæa			☌ ♎		3
25 Na Ch				□	□		☾	♄ ♎				4
26 Steph.	△		✱			□		♃ ✱		♃ ♏		5
27 Ioā Ev					✱		16 0 ♌					6 Epiph.
28		□	□	✱								7
29 F		△				✱				♄ ♎		8 A 1 Ep
30 Davia	☌		△						☌ ♎	☌ ♎	☌ ♄ ✱	9
		□										10

Saturnus pernox
Iupiter occidit in media nocte.
Mars oritur post Solis occasum

Venus mane conditur Solis radiis.
Mercurius latet sub Solis claritate & viciniâ

JOHANNIS HECKERI
EPHEMERIS

Motuum Cœleſtium ad annum incarnationis verbi, ſecundum æram Dionyſianam, quam Eccleſia occidentis hodie nuncupat

A Nativitate JESU CHRISTI Servatoris & Domini noſtri.

M DC LXXIX.

Numerabunt

Orientis & Scythiæ Chriſtiani,	à conditu rerum	7187
Judæi	à conditu rerum	5439
Abyſſini & Ægyptii Chriſtiani,	Æræ Martyrum	1395
Sarraceni & Turcæ,	ab Hegira, ſeu fuga Mahometis	1088
Aſtronomi,	à Nabonaſſaro, annos Ægyptiacos	2427
	Ab obitu Alexandri	2003

Eſt annus ordinationis Iulianæ 1724.

Emendationis Gregorianæ 97.

Aureus Numerus, ſeu Cycli ☽	8	Epacta I.	28.	G.	18
Indictio.	2	Cycli Solis			8

Annus tertius à Biſſextili.

In Iuliano		In Gregoriano	
Litera Dominicalis	E	Litera Dominicalis	A
Intervallum Hebd. 9. Di. 4.		Intervallum Hebd. 7. Di. 0	

Ingreſſus Solis in quatuor puncta Cardinalia.

Arietis D. 9. Martii. H. 21. min. 53.	Libræ D. 12. Sept. H. 16 m. 26.
Cancri Die 11. Iuni. H. 9. min. 49.	Capricorni D. 11. Dec. H. 4. m. 6

DE ECLIPSIBUS SOLIS ET LUNÆ.

ANNI M DC LXXIX.

Annus hic quatuor habet Eclipſes, duas Solis totidemque Lunæ: quarum calculum conſulemus â Solaribus incipiendo.

DE SOLARIBUS DELIQUIIS.

	In Primo				In Secundo		
		′	″			′	″
Tempus medium ſeu æquabile Vranib. D. 31 *Mart.* H.	6	33	4	D. 24 *Sep.* H.	7	1	52
Locus ſub ☉ in diſco A	21	1	11	♈	11	26	13 ♎
Locus Nodi ☊	28	28	29	♈ ☊	19	6	11 ♎
Diſtantia à ☊	7	27	18	☊	7	39	58
Reductio ad orbitam Lunæ		1	53			1	56
Eſtq; Locus Lunæ requiſitus ad proximam appropinquationem centrorum, ſeu locus Terræ ei ſubjectus F.	21	3	4	♈	11	28	9 ♎
Anomalia Solis *Si.* 9	11	55	55	*Si.* 3.	6	24	8
Anomalia coæquata Lunæ *Si.* 6	27	22	33	*Si.* 11	28	4	10
Semidiameter Solis		15	13			15	17
Semidiameter Lunæ		16	17			15	0
Semiſis parallaxis Solis			30				30
Semidiameter Penumbræ LO, FT, MP		32	0			30	47
Semidiameter Vmbræ ☽		1	4	(*Lat: circuli lucidi*			17
Semidiameter diſci AN, AO, AG, AQ.		63	23			58	22
Summa Semid. diſci & Penũbræ LA, MA.		95	23			89	9
Differentia Semidiametrorum HA.		31	23			27	35
Arcus inter centra		41	12	B		42	9 A
Qui ampliatus in diſco fit AF		41	51			42	53

			′	″			′	″
Horarii	*Verus Lunæ*		37	52			29	44
	Solis		2	27			2	29
	Lunæ à Sole		35	25			27	15
	Ampliatus		35	58			27	43
Scrupula dimidiæ durationis FL,FM.		1	25	43		1	18	10
Scrupula moræ Vmbræ FG, FK.			47	36			39	36
Hinc dimidia duratio omnimodæ		H. 2	22	59		H. 2	49	12
Mora dimidia umbræ ☽ in disco		H. 1	19	24		H. 1	25	43
Ergò Vraniburgi numerabuntur								
Sole incipiente deficere in ortu O.		H. 4	10	5		H. 4	12	40
Totaliter deficiente in ortu G.		H. 5	13	40		H. 5	36	9
Deficiente totaliter in Nonagesimo F.		H. 6	33	4		H. 7	1	52
Totaliter deficiente in occasu K.		H. 7	52	28		H. 8	27	35
Desinente deficere in occasu P.		H. 8	56	3		H. 9	51	4

Vbi Sol oriens incipit deficere	*Altitudo Nonagesimi*	58	40		55	57	
	Elevatio Poli	9	B		11	A	
	Diff. Mer. ab Vranib.	153	52	Occ.	154	0	Occ.
Vbi Sol totaliter obscuratus oritur.	*Altitudo Nonagesimi*	43	23		37	25	
	Elevatio Poli	24	B		29	A	
	Diff. Mer. ab Vranib.	172	8	Occ.	176	30	Occ.
Vbi Sol in Nonagesimo deficit totaliter	*Altitudo Nonagesimi*	48	41		42	43	
	Elevatio Poli	45	B		47	A	
	Diff Mer. ab Vranib.	118	37	Occ.	130	32	Occ.
Vbi Sol in Nonagesimo stringitur ad Bor.	*Altitudo Nonagesimi*	81	4		78	2	
	Elevatio Poli	16	B ad Aust.		16	A	
	Diff Mer. ab Vranib.	101	34	Occ.	110	28	Occ.
Vbi Sol totaliter obscuratus occidit.	*Altitudo Nonagesimi*	53	59		48	1	
	Elevatio Poli	57	B		65	A	
	Diff. Mer. ab Vranib.	15	19	Occ.	27	1	Occ.
Vbi Sol occidens desinit deficere.	*Altitudo Nonagesimi*	69	16		66	33	
	Elevatio Poli	42	B		46	A	
	Diff. Mer. ab Vranib.	36	35	Occ.	52	58	Occ.

Primi

Typus occultationum Solis omnimodarum per omnem Terram.



PRimi videbunt particulam deficere de Sole oriente, qui navigant oceanum inter Californiam& insulas infortunatas. Primi totũ Solem âLuna tectum videbunt in ipso ortu, qui plus in Boream vecti fuerint. In ipso Nonagesimo totus Sol à Luna tegetur in America septentrionali supra montesCapaschi.Partialis autem defectùs excursurus usq; in Nicaraguam. Totalis vero defectus Novam Franciam, oceanum Altanticum emensus, petit Scotiã, tandemq; ultra illã

IN Posteriori igitur Deliquio, mensis Sept. primi observabũt particulam deficere de Sole oriente navigantes oceanum supra infortunatas. Totum Solem à Luna tectum videbunt in ipso ortu qui sunt inter Zeelandiam novam & Inf. S.Petri.In ipso autemNonagesimo totus Sol âLuna tegetur in oceano Pacifico, sub Merid: qui per novam Granadam & Hispaniam descendit, in parte ejus australi abÆquatore. Partialis autem defectus se extendit usq; in oceanum Peruvia-

deſeret, Sole ibi occidente. Partialem tamen defectum videbũt navigantes circa Flandricas. ruvianum. Totalis vero defectus deſcendit uſq; in Magellanicam incognitam ibique terras deſeret. Ex hoc loco verſus occaſum progredientibus defectus Solis magis magisq; attenuatur, usq; ſub Meridianum qui per Braſiliam deſcendit.

Calculus deliquiorum Lunarium anni 1679.

Tempus æquabile Vranibur gicum D. 15 *Apr.*	H. 11	30	57	D. 8 *Oct.*	H. 23	59	44	
Locus oppoſitus Solis verus A.	5	49	13 ♏		26	2	40	♈
Locus Nodi ☊	27	40	9 ♎	♋	18	19	15	♈
Diſtantia à ☊	8	9	4	♋	7	43	25	
Hinc reductio.		2	3			1	57	
Locus ☽ *requiſitus in Ecliptica*	5	47	10 ♏		26	0	43	♈
Arcus inter centra, AF.		45	2 B.			42	41	A
Anomalia Solis *Si.* 9	26	55	24	*Si.* 3	20	54	28	
Anomalia coæquata ☽ *Si.* 1	10	33	9	*Si.* 6	11	6	46	
Parallaxis ☽		58	50			63	37	
Parallaxis ☉		1	0			1	0	
Summa		59	50			64	37	
Semidiameter Solis		15	8			15	22	
Semidiameter umbræ Terræ AN.		44	42			49	15	
Semidiameter Lunæ DM, EO, FI.		15	7			16	21	
Summa Semidiametrorum AD, AE		59	49			65	36	
Scrupula defectus NI.		14	47			22	55	
Valent digitos Eclipticos	5	52	3	*Di.* 8		24	35	
Scrupula dimidiæ durationis FD, FE.		39	22			49	49	
Horarius Lunæ verus		30	28			38	20	
Solis		2	26			2	30	
Horarius Lunæ à Sole		28	2			35	50	
Dimidia duratio	H. 1	24	20		H. 1	23	25	
Ergò initium	H. 10	6	37		H. 22	36	19	
Finis	H. 12	55	17	D. 9 *Oct.*	H. 1	23	9	
Æquatio Tychonica.		9	18 A.			7	37	A

Prin-

Schemata harum duarum Lunæ Eclipsationum



PRincipium videbunt omnes qui ſunt intra circulum ductum per Inſulam Timor, Chinam, Tartariam magnam, Islandiam & Braſiliam.

Finem videbunt qui ſunt intra circulum ductum per Maldivias, Perſiam, Mare Caſpiũ, Regnum Cazan, poſt per Grœnlãdiam, Terram Corterialem, Novam Franciam, Virgineam, Cubam Nicaraguam.

In Merid: eam notabũt qui ſũt in deſerto Baſo, in Angola, in Regno Biafara, Dalmatia, Hungar: Polonia, Pruſſ. Mari Baltico, Lap.

INitium videbunt qui ſunt intra circulum ductum per partem orientalisſimam Grœnlandiæ & Terræ novæ, Caribanam, Paguanam, Patagonum Regionem, Fretum Magellanicũ poſt per inſulam Borneo, Chinam & deſertum Lop.

Finem videbunt, qui ſunt intra circulum ductum per Americam ſeptentrionalẽ ubi montes Capaſchi, Sinum Mexicanũ, Guatimalam, & tandem per mare Arabicum, Perſiam, Crinitorũ Tartarorum Regionem, & novæ Zemlæ partẽ occidentaliſſimã.

In Meridiano apparebit, Norvegiæ, Gotiæ, Germaniæ, Italiæ, Barbariæ, Libiæ interiori.

Iulian.	Gregorian.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lo
		♊ G. M.	M A 1	♈ G. M.	M A 1	♌ G. M.	S A 4	♑ G. M. S.	♑ G. M.	M D 0	♒ G. M.	M A 1	♑ G. M. S.	S A M G.	♏ 3
1	11	18.47	25	28.36	15	18.24	8	21.31.40	15.21	34	6.36	39	7.14.44	4. 29	12
2	12	18.43	25	28.46	14	18. 7	10	22.32.53	16.37	36	8.10	33	21.45.19	4 D 54	9
3	13	18.40	24	28.55	14	17.50	12	23.34. 7	17.52	38	9.43	26	♒ 6.32.44	5 0	6
4	14	18.36	24	29. 5	14	17.32	14	24.35.19	19. 8	40	11.14	18	21.26. 6	4. 46	3
5	15	18.33	24	29.15	14	17.13	15	25.36.32	20.23	42	12.43	9	♈ 6.15. 0	4. 13	2
6	16	18.29	24	29.25	14	16.54	17	26.37.44	21.39	44	14. 8	59	20.55.22	3. 23	56
7	17	18.26	24	29.36	13	16.34	19	27.38.56	22.54	46	15.31	49	♈ 5.20.19	2. 20	53
8	18	18.23	23	29.46	13	16.13	20	28.40. 6	24.10	48	16.50	37	19.26.43	1 M 11	50
9	19	18.20	23	29.56	13	15.52	21	29.41.16	25.25	50	18. 4	25	♉ 3.13.56	0 1	47
10	20	18.17	23	♈ 0. 7	13	15.31	23	♒ 0.42.25	26.41	52	19.12	11	16.44.57	1. 12	44
11	21	18.14	23	0.17	13	15. 9	24	1.43.31	27.56	54	20.15	S 2	♊ 0. 2.15	2. 18	40
12	22	18.11	23	0.28	12	14.47	25	2.44.38	29.12	56	21.11	17	13. 6.16	3. 15	37
13	23	18. 8	22	0.39	12	14.24	26	3.45.43	♒ 0.27	58	21.58	33	26. 0. 4	4. 1	34
14	24	18. 5	22	0.50	12	14. 1	27	4.46.48	1.43	59	22.37	49	♋ 8 40. 8	4. 35	31
15	25	18. 3	22	1. 1	12	13.38	28	5.47.52	2.58	1	23. 7	6	21.13.27	4. 55	28
16	26	18. 1	23	1.13	12	13.14	29	6.48.55	4.14	3	23.25	23	♌ 3.36.24	♓ A ♓ 5. 0	24
17	27	17.58	21	1.24	11	12.50	29	7.49.55	5.29	4	23.33 Ret.	40	15.50.57	4. 52	21
18	28	17.56	21	1.35	11	12.26	30	8.50.55	6.44	6	23.30	57	27.56. 8	4. 30	18
19	29	17.54	21	1.47	11	12. 2	30	9.51.55	8. 0	7	23.17	2 13	♍ 9.52.56	3. 57	16
20	30	17.52	21	1.58	11	11.38	31	10.52.54	9 15	9	22.49	30	21.45. 6	3. 13	12
21	31	17.50	20	2.10	11	11.14	31	11.53.42	10.30	10	22.12	45	♎ 3.35.27	2. 21	9
22	Feb	17.48	20	2.22	11	10.50	31	12.54.48	11.46	11	21.26	58	15.24.47	1. 23	5
23	1	17.46	20	2.34	10	10.26	31	13.55.41	13. 1	13	20.30	3 10	27.20.46	0 S 21	2
24	2 3	17.45	20	2.46	10	10. 2	31	14.56.37	14.16	14	19.28	20	♍ 9.25.39	0 43	1 59
25	4	17.43	20	2.58	10	9.38	31	15.57.26	15.32	15	18.20	28	21.45.38	1. 46	56
26	5	17.42	19	3.10	10	9.15	31	16.58.15	16.47	16	17. 8	D 33	♐ 4.27.30	2. 46	53
27	6	17.41	19	3.22	10	8.52	30	17.59. 5	18. 3	17	15.56	36	17.34.14	3. 39	49
28	7	17.39	19	3.34	10	8.29	30	18.59.50	19.18	18	14.44	37	♑ 1.11.11	4. 22	46
29	8	17.38	19	3.47	10	8. 6	29	20. 0.35	20.33	19	13.34	35	15.17.53	4. 51	43
30	9	17.37	19	3.59	9	7.44	28	21. 1.18	21.48	20	12.29	31	29.53. 7	5. 2	40
31	10	17.36	18	4 11	9	7.23	28	22. 2. 1	23. 4	21	11.30	26	♒ 14.51.20	♓ D ♓ 4. 53	37

Luna D 7 prope prima n Lini ♈ D 11 sub B. oculo ♉. D 15 in linea inter caput Herculis & Hydræ D 22 teget Spicam ♍ Orientt.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Occi	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. interse.	Gregoriani.
1 Circ C					☌.							11
2		✶		☌			●		♃ ⬠			12
3	△.		☍.			☌	1. 23		♄ ①			13
4									♂·①	♄ ②		14
5 E	□.						Perigæa					15 A 2 Ep
6 Epiph.		☌.		✶	✶							16
7	✶.		△.			✶.	17. 20	♂☍				17
8				□.	□		☽		♄ ②			18
9			□.				♉	♄ △		♃ ✶		19
10					△.	□						20
11		✶		△				Elong.	maxim			21
12 E 1 Ep	☌		✶			△.						22 A 3 Ep
13		□							♃ ✶			23
14												24
15		△.										25 Cōv. P
16			☌.	☍	☍		○					26
17	✶					☍.	6. 52					27
18								Statio				28
19 E 2 Ep	□.						Apogæa					29 A Sept
20		☍.								☍		30
21			✶.	△.	△.				☍			31
22	△		Occi			△						1 Febr.
23							♌					2 Pur M
24			□	□	□	□.	☾					3
25 Cōv P		△.					11. 42	♄ △				4
26 E 3 Ep			△			✶.		☉ ☌	♄ △	♄ △		5 A Sexa
27	☍			✶	✶	Oriē		♀·☌	☉ ☌			6 Dorot
28		□			Occi							7
29												8
30		✶	☍.			☌						9
31	△			☌.	☌.		12 ● 10					10

Saturnus occidit ante ortum Solis.
Iupiter occidit ante mediam noctem.
Mars pernox oritur vesperi ingens occidit mane.
Venus latet sub Sole.
Mercurius vesperi emergens ex Solis radiis post paucos dies iis rursum conditur

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lo.
		♊ G. M.	MAI	♈ G. M.	MAII	♌ G. M.	SA 4	♒ G. M. S.	♒ G. M.	MDI	♒ G. M.	S.D 3	♓ G. M. S.	S G. D M	♏ I
1	11	17.36	18	4.24	9	7. 1	27	23. 2.41	24.19	22	10.36	18	0. 2.47	4. 23	34
2	12	17.35	18	4.37	9	6.41	26	24. 3.21	25.34	22	9.51	9	15.14.55	3. 35	30
3	13	17.35	18	4.50	9	6.20	24	25. 3.57	26.49	23	9.12	2 59	♈ 0.18 18	2. 31	27
4	14	17.34	18	5. 3	9	6. 1	D 23	26. 4.32	28. 5	24	8.42	44	15. 3. 5	1. 19	24
5	15	17.34	17	5.15	9	5.42	22	27. 5. 7	29.20	24	8.19	36	29.25.14	0 M 3	21
6	16	17.34	17	5.28	8	5.24	20	28. 5.37	♓ 0.35	24	8. 4	25	♉ 13.22.15	1 11	18
7	17	17.34	17	5.41	8	5. 6	19	29. 6. 5	1.50	25	7.57	11	26.56.18	2. 19	15
8	18	Dir.	17	5.54	8	4.49	17	♓ 0. 6.33	3. 5	25	7.56 Dir.	1 58	♊ 10. 8.24	3. 17	11
9	19	17.34 17.34	16	6. 8	8	4.32	15	1. 6.59	4.20	25	8. 3	45	23. 1.49	4. 5	8
10	20	17.35	16	6.21	8	4.17	14	2. 7.22	5.35	26	8.15	33	♋ 5.42.42	4. 39	5
11	21	17.35	16	6.34	8	4. 2	12	3. 7.45	6.50	26	8.34	20	18.10.36	+ A 59	2
12	22	17.36	16	6.48	8	3.48	10	4 8. 7	8. 6	26	8.58	7	♌ 0.28.45	5 5	0 59
13	23	17.37	15	7. 1	8	3.34	9	5. 8.27	9.21	A 26	9.28	0 55	12.37.31	4. 58	55
14	24	17.37	15	7.14	7	3.21	7	6. 8.45	10.36	26	10. 2	42	24.41.10	4. 37	52
15	25	17.38	15	7.28	7	3.10	5	7. 8.59	11.51	26	10.40	31	♍ 6.39.28	4 4	49
16	26	17.39	15	7.41	7	2.58	3	8. 9.10	13. 6	25	11.22	19	18.33.53	3. 20	46
17	27	17.40	14	7.55	7	2.48	1 3	9. 9.21	14.21	25	12. 8	8 M	♎ 0.25.39	2. 28	43
18	28	17.41	14	8. 9	7	2.39	59	10. 9.29	15.36	25	12.58	3	12.16.43	1. 29	40
19	Ma	17.43	14	8.22	7	2.30	57	11. 9.38	16.50	25	13.51	13	24.10.44	0 S 26	36
20	1	17.44	14	8.36	7	2.22	55	12. 9.44	18. 5	24	14 47	23	♏ 6. 9.59	0 39	33
21	2 3	17.46	14	8.50	7	2.15	53	13. 9.47	19.20	24	15.46	33	18.17.39	1. 43	30
22	4	17.48	13	9. 4	7	2. 8	51	14. 9.48	20.35	23	16.48	42	♐ 0.40.32	2. 43	27
23	5	17.50	13	9.18	7	2. 2	49	15. 9.47	21.50	22	17.51	52 1	13.18.41	3. 37	24
24	6	17.51	13	9.31	6	1.58	47	16. 9.44	23. 5	22	18.57	0	26.20.43	4. 22	21
25	7	17.53	13	9.45	6	1.54	44	17. 9.37	24.20	21	20. 6	8	♑ 9.50. 5	4. 53	17
26	8	17.55	12	9.59	6	1.50	42	18 9.31	25.34	20	21.17	16	23.47.12	5 D 9	14
27	9	17.57	12	10.13	6	1.48	40	19. 9.21	26.49	19	22.29	23	♒ 8.13.21	5 10	11
28	10	18. 0	12	10.27	6	1.46	38	20. 9. 8	28. 4	18	23.44	30	23. 4.54	4. 43	8

Luna ☽ 8 in linea ♈. cum Palilicio & cornu A ♉ ☽ 14 infra sinistram axillam ♌ ☽ 18 ☽ teget Spicam ♍.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Orie	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. interse.	Gregoriani.
1												11
2 E 4 Pu	□											12 AEsM
3 (Mar		☌	△			✱.	Perigæa					13
4	✱			✱.								14
5			□		✱	□.	♉				♂ ♃ △	15 Cinet.
6 Dorot											♃ ♄ ⬠	16
7		✱.	✱.	□	□	△.	☽					17
8	☌.						4. 16					18
9 E 5 Ep.				△.				Statio	♂ ①		Statio ♄	19 AInvo
10		□			△				♃ ⊥			20
11										♂ ①		21
12		△.	☌			☍.						22 Angar
13	✱							♀ ⊥	☌ ②			23
14												24 Matt.
15	□.			☍	☍		1 ○ 6			♃ ⊥		25
16 E Sept							Apogæa			☌ ②		26 ARem
17		☍.	✱									27
18	△					△						28
19			□.				♋		♄ □			1 Mart.
20				△.		□.						2
21					△			Elong.	maxim			3
22 Cat. P		△.	△									4
23 E Sexa	☍			□	□.	✱	☾	♄ △				5 AOcul
24 Matt.							3. 41					6
25		□		✱.						♄ □		7
26			☍.		✱							8
27	△.	✱										9
28						☌						10

Saturnus occidit post mediam noctem.
Iupiter occidit vesperi post Solem
Mars *occidit ante Solis ortum.*

Venus vix in fine mensis inveniri ab attentis poterit, vesperi post occasum Solis
Mercurius quamvis 27 gradibus elongatus à Sole latet tamen penes nos in claritate aurora.

Julian.	Gregorian.	♄ Longit.	La	♃ Longit	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	☿ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lō
		♊ G. M.	M A I	♈ G. M.	M A I	♌ G. M.	S D 3	♓ G. M. S	♓ G. M.	M A I	♒ G. M.	M D I	♓ G. M. S.	S D G. M	♏ O
1	11	18. 2	12	10.41	6	1.45	36	21. 8.55	29.19	17	25. 0	36	8.14.41	3. 59	5
2	12	18. 5	12	10.56	6	1.45 Dir.	34	22. 8.40	♈ 0.33	16	26.18	42	23.32.52	2. 58	1
3	13	18. 8	11	11.10	6	1.46	31	23. 8.21	1.48	15	27.37	48	♈ 8.46.37	1. 45	29 58
4	14	18.10	11	11.24	6	1.47	29	24. 8. 0	3. 3	14	28 58	53	23.47. 7	0 M 25	55
5	15	18.13	11	11.38	6	1.49	27	25. 7.39	4.17	13	♉ 0.21	58	♉ 8.25.37	0 55	52
6	16	18.16	11	11.52	6	1.51	25	26. 7.13	5.32	11	1.45	2	22 37.46	2. 9	49
7	17	18.19	10	12. 7	6	1.55	23	27. 6.46	6.47	10	3.11	6	♊ 6.21.55	3. 13	46
8	18	18.22	10	12.21	5	1.59	21	28. 6.18	8. 1	9	4.38	9	19.41.21	4. 5	42
9	19	18.26	10	12.35	5	2. 4	19	29. 5.47	9.16	7	6. 7	12	♋ 2.34.54	4. 43	39
10	20	18.29	10	12.49	5	2. 9	16	♈ 0. 5.14	10.30	6	7.37	15	15.10. 4	5. 6	36
11	21	18.32	10	13. 4	5	2.14	14	1. 4.38	11.45	4	9. 8	17	27.31.28	☽ A 14	33
12	22	18.36	9	13.18	5	2.22	12	2. 4. 0	12.59	3	10 41	19	♌ 9.40.30	5 8	30
13	23	18 40	9	13 32	5	2.30	10	3. 3.20	14.14	1 O	12.15	20	21.41.38	4. 48	27
14	24	18.43	9	13.47	5	2.37	8	4. 2.39	15.28	59	13.50	21	♍ 3.37.13	4. 16	23
15	25	18.47	9	14. 1	5	2.45	6	5. 1.55	16.42	58	15.27	21	15.29. 0	3. 34	20
16	26	18.51	9	14.16	5	2.54	4	6. 1. 8	17.57	56	17. 6	21	27.21.10	2. 41	17
17	27	18.55	8	14.30	5	3. 4	2	7. 0.20	19.11	54	18 45	20	♎ 9.14.24	1. 42	14
18	28	18.59	8	14.45	5	3.15	0	7.59.30	20.25	52	20.26	19	21.11.55	0. 38	11
19	29	19. 3	8	14.59	5	3.26	2 58	8.58.36	21.39	50	22. 9	18	♏ 3.13.44	♎ S 0. 28	7
20	30 31	19. 7	8	15.13	5	3.38	56	9.57.42	22.54	48	23.52	16	15.21.55	1. 34	4
21	Ap	19.12	8	15.28	5	3.50	54	10.56.44	24. 8	46	25.37	A 13	27.40. 2	2. 37	1
22	1	19.16	7	15.42	5	4. 3	52	11.55.44	25.22	44	27.24	11	♐ 10.11. 9	3. 33	28 58
23	2	19 21	7	15.57	5	4.15	50	12.54.44	26.36	42	29.12	7	22.56.26	4. 19	55
24	3	19.26	7	16.11	5	4 29	48	13.53.39	27.50	40	♈ 1. 1	3	♑ 5.58.31	4. 54	52
25	4	19.30	7	16.26	5	4.42	46	14.52.33	29. 4	38	2.52	1 59	19.21.58	5 D 13	48
26	5	19.35	7	16.40	5	4.56	44	15.51.25	♉ 0.19	35	4.45	54	♒ 3. 8.52	5 16	45
27	6	19.40	6	16.55	5	5.11	42	16.50.13	1.33	33	6.38	48	17.19. 4	5. 0	42
28	7	19.45	6	17. 9	5	5.27	40	17.48.59	2.47	31	8.34	43	♓ 1.52.57	4. 24	39
29	8	19.50	6	17.24	5	5.43	38	18.47.44	4. 1	28	10.30	36	16.45.59	3. 30	36
30	9	19.55	6	17.38	5	5.59	36	19.46.28	5.15	26	12.29	29	♈ 1.50.22	2. 21	33
31	10	20. 0	6	17.52	5	6.16	35	20.45. 8	6.29	24	14.29	22	16.58. 1	1. 1	29

Luna ☽ 14 media inter Basiliscum & urnam d. 19 teget ☽ lancem austrinam ♎ d. 22 oritur ☽ supra cor ♏

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1	□.			☌.			Pe●rigæ					11
2 E Es M			△.		☌		23. 19		☌△			12 A Lætæ
3	✳.	☌									Statio ☌	13
4			□.			✳	♉					14
5 Ciner												15
6			✳.	✳		□.		☌♎	♄⬠			16
7	☌.	✳			✳							17 Gertr
8				□.			☽					18
9 E Invo		□.			□.	△	16. 58					19 A Iud.
10								☌♋				20
11			☌	△								21
12 Angar	✳.	△			△				♃☌	☌△		22
13								♃ ☍				23
14												24
15	□					☍.	Apogæa					25 Au Ma
16 E Rem			✳	☍.			○		♄✳	♄⬠		26 A Pal
17 Gertr.	△.	☍					19. 5	♄□				27
18					☍.		♌	♀ ☍				28
19			□									29
20						△.						30 Virid
21			△.									31 Passio
22	☍.	△		△								1 April.
23 E Ocul					△	□.						2 A Pasc
24		□.		□.			☾					3
25 Au M.					□.		15. 19					4
26			☍	✳.		✳		☌△				5
27	△	.✳						♄⬠		☌☌		6
28		Oriē			✳							7
29	□											8
30 E Lætæ			△			☌.	Perigæa		☌□	♄✳		9 A Qua
31	✳	☌		☌			6. 28 ● ♉				Eclips. ☉	10

Saturnus occidit post mediam noctem.
Iupiter vesperi conditur Solis radiis.
Mars occidit inter med. noctem & mane

Venus emergit vesperi ex radiis Solis.
Mercurius latet sub Sole.

Julianis.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	☿ Longit.	La	♀ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lō
		♊ G. M	MA 1	♈ G. M.	MA 1	♌ G. M.	SD 2	♈ G. M. S	♉ G. M.	MA ☌	♈ G. M.	MA 1	♉ G. M. S.	MD G. M	♎ 28
1	11	20. 6	5	18. 7	5	6.34	33	21.43.48	7.42	21	16.30	14	1.59. 5	0. 22	26
2	12	20.11	5	18.21	5	6.51	31	22.42.25	8.56	19	18.32	6	16.42.23	1. 42	23
3	13	20.16	5	18.36	5	7. 9	29	23.41. 0	10.10	16	20.36	☌ 57	♊ 1. 3.45	2. 53	20
4	14	20.22	5	18.50	5	7.27	28	24.39.32	11.24	14	22.40	48	14.37.56	3. 52	17
5	15	20.27	5	19. 5	5	7.45	26	25.38. 1	12.38	12	24.47	38	28.24.44	4. 37	13
6	16	20.33	5	19.19	5	8. 4	24	26.36.31	13.51	9	26.55	29	♋ 11.24.35	5. 5	10
7	17	20.39	4	19.34	5	8.24	22	27.34.57	15. 5	7	29. 2	19	24. 3. 4	☊ A 17	7
8	18	20.44	4	19.48	5	8.44	21	28.33.22	16.19	4	♉ 1. 9	8	♌ 6.22.22	5 15	4
9	19	20.50	4	20. 2	5	9. 5	19	29.31.45	17.33	1	3.16	S 2	18.27.51	4. 58	1
10	20	20.56	4	20.17	5	9.25	17	♉ 0.30. 6	18.46	S 1	5.25	12	♍ 0.25.20	4. 29	27 58
11	21	21. 2	4	20.31	5	9.46	16	1.28.25	20. 0	4	7 33	23	12.15 56	3. 48	54
12	22	21. 8	4	20.45	5	10. 7	14	2.26.41	21.13	6	9.40	34	24. 7.30	2. 58	51
13	23	21.14	3	21. 0	5	10.29	12	3.24.56	22.27	9	11.47	44	♎ 5.58.46	2. 0	48
14	24	21.21	3	21.14	5	10.50	11	4.23. 8	23.40	11	13.52	55	17.55.17	☊ 0 56	45
15	25	21.27	3	21.28	5	11.12	9	5.21.18	24.54	14	15.56	1 5	29.58.53	0 S 10	42
16	26	21.33	3	21.42	5	11.35	8	6.19.28	26. 7	17	17.59	15	♏ 12.12.15	1. 17	38
17	27	21.39	3	21.56	5	11.58	6	7.17.36	27.21	19	19.59	24	24.35.28	2. 22	35
18	28	21.46	3	22.11	5	12.21	5	8.15.41	28.34	22	21.56	33	♐ 7. 9.38	3. 20	32
19	29	21.52	2	22.25	5	12.45	3	9.14. 8	29.47	24	23.52	41	19.55.29	4. 10	29
20	30	21.58	2	22.39	5	13. 8	2	10.11.45	♊ 1. 1	27	25.43	49	♑ 2.56. 1	4. 47	26
21	Ap 1	22. 5	2	22.53	5	13.33	0	11. 9.45	2.14	30	27.32	56	16.10. 0	5. 10	23
22	2	22.12	2	23. 7	5	13.57	I 59	12. 7.44	3.27	32	29.18	2 2	29.38.49	☊ D 5. 17	19
23	3	22.18	2	23.21	5	14.21	57	13. 5.39	4.40	35	♊ 1. 0	8	♒ 13.21.49	5. 6	16
24	4	22.25	2	23.35	5	14.46	56	14. 3.34	5.53	37	2.39	D 13	27.20.28	4. 36	13
25	5	22.32	1	23.49	5	15.10	54	15. 1.28	7. 7	40	4.14	16	♓ 11.35.42	3. 50	10
26	6	22.38	1	24. 3	5	15.35	53	15.59.18	8.20	42	5.46	19	26. 6.44	2. 48	7
27	7	22.45	1	24.17	5	16. 1	52	16.57. 6	9 33	45	7.13	22	♈ 10.46.30	1. 34	4
28	8	22.52	1	24.31	5	16.27	50	17.54.54	10.46	47	8.37	23	25.30.31	☽ M 14	0 26
29	9	22.59	1	24.44	5	16.53	49	18.52.39	11.59	50	9.56	24	♉ 10.14.13	1 7	57
30	10	23. 6	1	24.58	5	17.20	48	19.50.22	13.12	52	11.11	24	24.50.36	2. 24	54

Luna ☽ 9 sub corde ♌ ☽ 11 sub pede ♌ ☽ 16 media inter lancem australem ♎ & Bor, in fronte ♏ ☽ 22 teget ☽ australem in cornu p. ♑ Indis.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Oriē	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1					☌			♃ ☌				11
2								♄ ✱				12
3			✱									13
4	☌	✱		✱		✱						14
5								☉ ☌				15
6 E Iudi.		□			✱	Occi						16 A Mis.
7				□		□	☽					17
8			☌		□							18
9	✱	△					7. 28					19
10				△		△						20
11	□				△				♄ ⊥			21
12							Apogæa	♂ □	♃ ⊥			22
13 E Pal.			✱									23 A Iubi
14	△	☍					♌				♃ ♄ ✱	24
15				☍			11 ○ 27					25 Mar E
16			□			☍	Eclips: ☽					26
17 Virid					☍			♄ ⊥				27
18 Passio			△					♃ ⊥				28
19	☍	△										29
20 E Pasc				△					♂ ⬠			30 A Cāt.
21		□										1 Phil Ia
22				□	△	△	☾					2
23 Georg	△	✱	☍				23. 29					3 Inv Cr
24					□	□		♂ ⬠				4
25 Mar E	□			✱						♂ □		5
26					✱	✱	Perigæa					6
27 E Qua	✱	☌	△									7 A Rog.
28							♍					8 Stanis
29			□	☌								9
30							15. 14					10

Saturnus occidit in media nocte.
Iupiter latet sub Solis radiis
Mars occidit post mediam noctem.

Venus vesperus occidit post Solem.
Mercurius in fine mensis emergit vesperi ex Solis radiis.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La MAI	♃ Longit. G. M.	La MAI	♂ Longit. G. M.	La SDI	☉ Longitudo. G. M. S.	♀ Longit. G. M.	La SAO	☿ Longit. G. M.	La SD2	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G. D M	☊ Lo. 26
1	11	23.13	1	25.12	5	17.46	46	20.48. 6	14.24	54	12.23	22	9. 7 26	3. 27	51
2	12	23.20	1	25.25	5	18.13	45	21.45.47	15.37	57	13.31	20	23. 1.47	4. 18	48
3	13	23.27	0	25.39	5	18.39	44	22.43.27	16.50	59	14.34	17	6.33. 0	4. 53	44
4	14	23.35	0	25.53	5	19. 6	42	23.41. 6	18. 3	I 1	15.33	13	19.39.39	5 A 11	41
5	15	23.42	0	26. 6	5	19.34	41	24.38.43	19.16	4	16.27	8	2.21.43	5 13	38
6	16	23.49	0	26.20	5	20. 1	40	25.36.19	20.28	6	17.18	2	14.43. 6	5. 1	35
7	17	23.56	0	26.33	5	20.29	38	26.33.53	21.41	8	18. 4	I 55	26.49.21	4. 35	32
8	18	24. 3	0	26.47	5	20.57	37	27.31.25	22.54	10	18.45	47	8.43.10	3. 57	29
9	19	24.11	0	27. 0	5	21.25	36	28.28.56	24. 6	12	19.22	38	20.33.15	3. 10	25
10	20	24.18	59	27.13	5	21.53	35	29.26.26	25.19	15	19 54	28	2.21. 4	2. 15	22
11	21	24.26	59	27.26	6	22.22	33	0.23.53	26.32	17	20.22	17	14.14. 5	1. 14	19
12	22	24.33	59	27.39	6	22.50	32	1.21.20	27.44	19	20.44	5	26 14.15	0. 9	16
13	23	24.40	59	27.53	6	23.19	31	2.18.48	28.57	21	21. 3	O 53	8.24.27	S 0. 38	13
14	24	24.48	59	28. 6	6	23.48	29	3.16.13	0. 9	22	21.16	40	20.47.40	2. 2	10
15	25	24.55	59	28.19	6	24.17	28	4.13.38	1.21	24	21.25	25	3.27.28	3. 2	6
16	26	25. 3	59	28.31	6	24.46	27	5.11. 2	2.34	26	21.29	11	16.22.49	4. 26	3
17	27	25.10	59	28.44	6	25.16	26	6. 8.24	3.46	28	Ret.	M 5	29.31 22	4. 34	0
18	28	25.18	59	28.57	6	25.46	25	7. 5.45	4.58	30	21.28 21.23	21	12.54.46	5. 0	25 57
19	29	25.26	58	29.10	6	26.16	23	8. 3. 6	6.11	31	21.14	37	26.29. 8	5 D 10	54
20	30 31	25.33	58	29.23	6	26.46	22	9. 0.25	7.23	33	21. 0	54 1	10.12.11	5 2	50
21	Iun	25.41	58	29.35	6	27.16	21	9.57.43	8.35	34	20.43	11	24. 3. 3	4. 37	47
22	1	25.49	58	29.48	6	27.46	20	10.55. 1	9.47	36	20.22	29	8. 2.10	3. 55	44
23	2	25.56	58	0. 0	7	28.17	19	11.52.16	10.59	37	19.58	46 2	22. 5.53	2. 58	41
24	3	26. 4	58	0.13	7	28.47	18	12.49.30	12.11	38	19.31	3	6.17.12	1. 51	38
25	4	26.12	58	0.25	7	29.18	16	13.46.44	13.23	40	19. 1	19	20.33.28	0 M 36	35
26	5	26.19	58	0.37	7	29.49	15	14.43.58	14.35	41	18.30	35	4.51.21	0 41	31
27	6	26.27	58	0.49	7	0.20	14	15.41.11	15.47	42	17.57	51	19. 8.50	1. 56	28
28	7	26.35	58	1. 2	7	0.52	13	16.38.23	16.59	43	17.24	3 6	3.20.41	3. 2	25
29	8	26.43	57	1.14	7	1.23	12	17.35.35	18.11	44	16.50	20	17.21 38	3. 57	22
30	9	26.50	57	1.26	7	1.55	11	18.32.45	19.22	45	16.17	32	1. 6.38	4. 36	19
31	10	26.58	57	1.38	7	2.27	10	19.29.55	20.34	46	15.45	44	14.32. 5	4. 58	16

Luna D 11 *prope Spicam* ♍ *d.* 12 *in linea r. inter pedem a.* ♍ *& lancem austrinam* ♎ *d.* 15 *inter Antarem & dext: genu Ophiuchi.*

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Orie	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1 Ph. Ia			✱.		☌	☌						11 AscDo
2	☌	✱										12
3 Cru In										♄ ⊥		13
4 E Mis.		□		✱				Elong.	maxim			14 A Exa
5									♂ ✱			15
6	✱.		☌.	□.	✱.	✱	☽					16
7		·△					23· 27			♃ ⊥		17
8 Stanis						□.						18
9	□			△.	□		Apogæa		♄ ☌			19
10												20
11 E Iubil	△.		✱.			△.			♃ ✱			21 A Pent
12		☍			△		☊					22
13												23
14			□									24 Angar
15				☍			1 ○ 34					25
16	☍.	△.	△.			☍					☌ ♄ ✱	26
17					☍			Statio				27
18 E Cant												28 A Trin
19		□		△.								29
20						△.						30
21	△	✱	☍				♋ 16					31
22				□	△	□.	☾					1 Co. Ch
23	□						Perigæa					2
24				✱	□	✱.			♃ ⬠			3
25 E Roga	✱.	☌.	△.				♉					4 A 1
26					✱.			♂ ⬠	☉ ⊥			5
27			□.									6
28								☉ ☍			☌ ♃ △	7
29 Asc Do	☌.			☌		·☌	●	♀ ·⊥				8
30		✱	✱			Orie	○. 26					9
31					☌							10

Saturnus occidit vesperi sub Solis radios conditus.
Iupiter latet sub radiis Solis.
Mars occidit in media nocte.

Venus vesperus occidit post Solem
Mercurius vesperi apparens circa horizontem occiduum ante medium mensis rursum conditur sub Solis radios.

Iunii.	Cal. Iulian.	☽ Longit.	La	♄ Longit	La	♂ Longit,	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo	Latitu.	☊ Lō
		♊ G. M	M A ☌	♉ G. M.	M A 1	♍ G. M.	S D 1	♊ G. M. S	♋ G. M.	S A 1	♊ G. M.	M D 3	♋ G. M. S.	M A G. M	☊ 25
1	11	27. 6	57	1.49	7	2.58	9	20.27. 3	21.46	47	15.14	54	27.36.37	5. 6	12
2	12	27.14	57	2. 1	8	3.30	8	21.24. 9	22.57	47	14.45	4	♌ 10.19.18	4. 57	9
3	13	27.22	57	2.13	8	4. 2	7	22.21.18	24. 9	48	14.18	11	22.42.43	4. 34	6
4	14	27.30	57	2.24	8	4.34	6	23.18.27	25.20	49	13.55	18	♍ 4.49.34	4. 0	3
5	15	27.37	57	2.36	8	5. 6	5	24.15.34	26.32	D 49	13.34	23	16.44.44	3. 15	0
6	16	27.45	57	2.47	8	5.39	3	25.12.42	27.43	50	13.18	26	28.32.28	2. 22	24 56
7	17	27.53	56	2.58	8	6.11	2	26. 9.48	28.54	50	13. 5	29	♎ 10.20.21	1. 24	53
8	18	28. 1	56	3.10	8	6.44	1	27. 6.52	♏ 0. 6	50	12 56	29	22.10.18	0 21	50
9	19	28. 9	56	3.21	8	7.17	0	28. 3.56	1.17	50	12.52	29	♏ 4 10.30	0 S 43	47
							☌				Dir.				
10	20	28.17	56	3.32	8	7.50	59	19. 1. 0	2.28	50	12.53	27	16.24.59	1. 46	44
11	21	28.24	56	3.43	9	8.23	58	29.58. 4	3.39	50	12.57	25	28.56.34	2. 45	41
12	22	28.32	56	3.53	9	8.56	57	♋ 0.55. 7	4.50	50	13. 7	21	♐ 11.49.28	3. 38	37
13	23	28.40	56	4. 4	9	9.29	56	1.52.12	6. 1	50	13.22	16	25. 2.39	4. 20	34
14	24	28.48	56	4.15	9	10. 2	55	2.49.17	7.12	50	13.41	10	♑ 8.34.21	4. 49	31
15	25	28.56	56	4.25	9	10 35	54	3.46.21	8.23	49	14. 5	3	22.23.37	5. 2	28
16	26	29. 4	56	4.35	9	11. 9	54	4.43.25	9.34	49	14.33	3 55	♒ 6 24.21	♓ D 4. 57	25
17	27	29.11	56	4.46	9	11.43	53	5.40.28	10 45	48	15. 7	47	20.32.56	4. 33	21
18	28	29.19	56	4.56	9	12.17	52	6.37.30	11.56	48	15.45	38	♓ 4.42.43	3. 56	18
19	29	29.27	56	5. 6	10	12.51	51	7.34.33	13. 6	47	16.27	28	18.52.39	3. 3	15
20	30	29.35	56	5.16	10	13.23	50	8.31.36	14.17	46	17.14	18	♈ 2.58.52	1. 54	12
21	Iul 1	29.42	56	5.26	10	13.59	49	9.28.39	15.27	45	18. 6	7	17. 1.37	0. 42	9
22	2	29.50	55	5.35	10	14.34	48	10.25.44	16.38	44	19. 2	2 55	♉ 1. 0.25	♓ M 0. 32	6
23	3	29.58	55	5.45	10	15. 8	47	11.22.47	17.48	43	20. 2	44	14.56.57	1. 44	2 23
24	4	♋ 0. 6	55	5.54	10	15.43	46	12.19.51	18.58	42	21. 7	31	28.49. 1	2. 49	59
25	5	0.13	55	6. 4	10	16.17	45	13.16.56	20. 9	41	22.16	19	♊ 12.33.15	3. 44	56
26	6	0.21	55	6.13	11	16.52	44	14.13.59	21.19	40	23.30	6 1	26. 9.56	4. 25	53
27	7	0.29	55	6.22	11	17.27	43	15.11. 3	22 29	38	24.47	53	♋ 9.35.11	4. 51	50
28	8	0.37	55	6.31	11	18. 2	42	16. 8. 8	23.39	37	26 9	40	22.45.58	5 A 0	4
29	9	0.44	55	6.40	11	18 37	41	17. 5.12	24.49	35	27.35	27	♌ 5.39.52	4 54	43
30	10	0.52	55	6.49	11	19.12	40	18. 2.16	25.59	33	29. 4	14	18.17.49	4. 34	40

Luna ☽ 9 teget lancem austrinam ♎ ☽ 12 media inter Antarem & humerum finist. ♐ ☽ 15 prope australem in cornu p. ♑.

Iulianis.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. interse.	Gregorianis.
1 E Exa.		□										11 A2
2						✱				♂⬠		12
3	✱	△.		.✱								13
4			.♂			□.						14
5	□.			□.	✱.		16. 38					15
6							☽		♄ ⊥			16
7						△	Apogæa					17
8 E Pent	△	☍.		△	□.							18 A3
9			✱				♋			♄ ♂		19
10	Oriē							Statio				20
11 Angar			□.		△				♃ □			21
12						☍						22
13	☍	△.		☍.			○					23
14			△									24 Ioan B
15 E Trin		□.					13 0			♃ ✱	♂ ♄ ⬠	25 A4
16					☍	△.						26
17	△.											27
18		✱	☍.	△		□.			♂ ⊥			28
19 Cr Ch	□.						10 10					29 Pet Pa
20				□	△.		Peri ☾ ga					30
21	✱.					✱	♉					1 Iulii.
22 E 1		♂		✱.				Elong.	maxim			2 A Visit
23			△		□							3 (Mar
24 Ioan B												4
25			□		✱.	♂.						5
26	♂	✱.										6
27			✱.	♂			●					7
28							10. 59					8
29 E 2 Pet		□										9 A6
30 (Paul					♂.							10

Saturnus latet sub Solis radiis.
Iupiter emergit mane ex Solis radiis.
Mars occidit hesiacè.

Venus vesperus occidit post Solem.
Mercurius penes nos latet sub Solè, Australibus clarè apparet.

Iuliani	Gregoriani	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	☿ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	Lo
		♋ G. M.	M A ☉	♉ G. M.	M A ☿	♍ G. M.	S D ♃	♋ G. M. S.	♌ G. M.	S D ♀	♋ G. M.	M A ♂	♍ G. M. S.	M G. A M	♎ 23
1	11	0.59	55	6.58	11	19.47	40	18.59.23	27. 9	32	0.38	1	0.38.17	4. 1	37
2	12	1. 7	55	7. 6	12	20.22	39	19.56.29	28.18	30	2.16	☉ 47	12.43.38	3. 17	34
3	13	1.15	55	7.14	12	20.57	38	20.53.36	29.28	28	3.57	35	24.37. 7	2. 26	31
4	14	1.22	55	7.23	12	21.33	37	21.50.43	♍ 0.37	26	5.41	22	♎ 6.27.29	1. 28	27
5	15	1.30	55	7.31	12	22. 8	36	22.47.52	1.47	24	7.29	10	18.14.14	☉ 27	24
6	16	1.37	55	7.38	12	22.44	35	23.45. 0	2.56	21	9.21	♋ 2	♏ ☉ 2.34	☉ S 35	21
7	17	1.45	55	7 46	12	23.20	34	24.42.10	4. 6	19	11.15	14	12. 2.30	1. 37	18
8	18	1.52	55	7.54	12	23.56	33	25.39.19	5.15	16	13.12	25	24.16.44	2. 36	15
9	19	1.59	55	8. 2	13	24.32	33	26.36.29	6.24	14	15.12	36	♐ 6.50.58	3. 27	12
10	20	2. 7	54	8. 9	13	25. 8	32	27.33.40	7.33	11	17.12	46	19.48 40	4. 10	8
11	21	2.14	54	8.16	13	25 44	31	28.30.52	8.42	9	19.16	55	♑ 3.12.53	4. 43	5
12	22	2.21	54	8.23	13	26.20	30	29.28. 5	9.51	6	21.20	♊ 3	17. 0.46	4. 59	2
13	23	2.29	54	8.30	13	26 56	29	♌ 0.25.20	10.59	3	23.26	11	♒ 1.12 12	♓ D ♓ 4. 57	22 59
14	24	2.36	54	8.37	13	27.33	28	1.22.34	12. 8	☉	25.33	18	15.38.33	4. 36	56
15	25	2.43	54	8.43	14	28. 9	27	2.19.48	13.17	☉ 57	27.40	23	♓ 0.12.43	3. 57	53
16	26	2.50	54	8.50	14	28.46	27	3.17. 5	14.25	54	29.47	28	14.47.41	3. 3	49
17	27	2.57	54	8.56	14	29.22	26	4.14.21	15.33	50	♌ 1.54	33	29.19.28	1. 57	46
18	28	3. 4	54	9. 3	14	29.59	25	5.11.39	16.42	47	4. 1	36	♈ 13.39 36	0. 44	43
19	29	3.11	54	9. 9	14	♎ 0.36	24	6. 8.59	17.50	44	6. 7	40	27.47.51	♓ M ♓ 0. 31	40
20	30 31	3.18	54	9.14	14	1.13	23	7. 6.20	18.58	40	8.12	42	♉ 11.43.15	1. 43	37
21	Au	3.25	54	9.20	15	1.50	22	8. 3.41	20. 6	37	10.16	D 43	25.27.54	2. 48	33
22	1	3.32	54	9 26	15	2.27	22	9. 1. 2	21.13	33	12.19	44	♊ 9. 1. 6	3. 42	30
23	2	3.39	54	9.31	15	3. 4	21	9.58.26	22.21	29	14.21	44	22.23.30	4. 24	27
24	3	3.46	54	9.36	15	3.41	20	10.55.50	23.28	25	16.24	43	♋ 5.37.29	4. 51	24
25	4	3.53	54	9.41	15	4.19	19	11.53.17	24.36	21	18.22	42	18.40.28	♄ A 2	21
26	5	3.59	54	9.46	16	4.56	18	12.50.44	25.43	17	20.20	40	♌ 1.31. 4	4 57	18
27	6	4. 6	54	9.50	16	5 34	18	13.48.11	26.50	13	22.16	37	14. 9.51	4. 38	14
28	7	4.13	54	9.55	16	6.11	17	14.45.40	27.57	9	24.10	34	26.34.38	4. 6	11
29	8	4.19	54	9.59	16	6.49	16	15.43.10	29. 4	5	26. 3	31	♍ 8.48.18	3. 23	8
30	9	4.26	54	10. 4	16	7.27	15	16.40.40	♎ 0.10	1 M	27.55	27	20.49.41	2. 32	5
31	10	4.32	54	10. 7	17	8. 4	14	17.38.13	1.17	4	29.45	23	♎ 2.44. 3	1. 34	2

D 8 transit Luna supra Bor. in fronte ♏ D 11 supra orientalem seu ultimam capitis ♐
D 13 teget ☽ aust. in cornu p. ♑ Americanis Septentr. D 18 med. lini ♓ Iavæ & Moluccis.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Orie	♃ Orie	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Orie	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM interse.	Gregoriani.
1	✱	△.				✱		♄ ♂		♃ ⬠		11
2 Vis Ma			♂	✱.								12
3	□.					□.	Apogæa			♂ ✱		13 Marg
4									♄ ✱			14
5				□			☽ ♌	♃ ✱				15 Di. Ap
6 E 3	△	☌.			✱	△.	10. 6	♂ ⬠				16 A 7
7												17
8			.✱	△								18
9					.□							19
10	☌.		□						♃ △			20
11		△			△			♃ ⬠				21
12			△.	☌.		☌	○					22 Ma M
13 E 4		□.					22 35					23 A 8
14												24
15 Di. Ap	△	✱.						♂ ✱		♄ ⊥		25 Iacob
16					.☌				♄ ⬠			26 Annæ
17	□		☌	△		△		♄ ⊥				27
18							Perigæa ♉					28
19	✱	☍.		□.		□.	☾	☉ ☍				29
20 E 5					△.	Occi	15. 27	♃ □				30 A 9
21			△.									31
22 Ma M				✱		✱				♃ □		1 Vin Pe
23	☍		□.		.□						♂ ♃ ⊙	2
24		✱									♂ ♄ □	3
25 Iacobi					✱							4
26 Annæ		□.	✱	☍.			●					5 Domi
27 E 6						☍.	23. 15					6 A 10
28	✱.											7
29		△										8
30					☍.							9
31	□		☍				Apogæa					10 Laurē

Saturnus mane emergit ex Solis radiis.
Iupiter oritur circa mediam noctem.
Mars vesperi occidit latens sub radiis Solis.
Venus occidit post Solem
Mercurius latet sub Sole.

Iulianus	Gregorianus	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	☿ Longit.	La	♀ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lo
		♋ G. M.	M A O	♉ G. M.	M A 1	♎ G. M.	S D O	♌ G. M. S.	♏ G. M.	M D O	♍ G. M.	S D 1	♎ G. M. S.	M A G. M	♒
1	11	4.39	54	10.11	17	8.42	14	18.35.46	2.23	8	1.34	18	14.33.18	0 32	21 59
2	12	4.45	54	10.15	17	9.20	13	19.33.21	3.30	13	3.21	13	26.18.47	0 S 31	56
3	13	4.51	54	10.18	17	9.58	12	20.30.59	4.36	17	5. 6	7	♏ 8.10. 4	1. 33	52
4	14	4.58	54	10.21	17	10.36	11	21.28 39	5.42	22	6.50	1	20. 8.15	2. 31	49
5	15	5. 4	54	10.24	18	11.15	11	22.26.19	6.47	26	8.33	O 55	♐ 2.21.19	3. 24	46
6	16	5.10	54	10.27	18	11.53	10	23.24. 1	7.53	31	10.14	49	14.53.14	4. 7	43
7	17	5.16	54	10.30	18	12.31	9	24.21.44	8.58	36	11.54	42	27.50.11	4. 43	39
8	18	5.22	54	10.32	18	13.10	8	25.19.26	10. 4	41	13.32	35	♑ 11.13. 1	5 D 2	36
9	19	5.28	54	10.34	18	13.49	8	26.17.12	11. 9	46	15. 9	28	25. 8. 0	5 5	33
10	20	5.34	54	10.36	19	14.27	7	27.14.59	12.13	51	16.45	20	♒ 9.27. 1	4. 49	30
11	21	5.39	54	10.38	19	15. 6	6	28.12.48	13.18	56	18.19	13	24. 7.47	4. 13	27
12	22	5.45	54	10.40	19	15 45	5	29.10.40	14.23	1 1	19.52	5	♓ 9. 4.58	3. 20	24
13	23	5.51	54	10.41	19	16.24	5	♍ 0. 8.32	15.27	6	21.24	M 3	24. 4.27	2. 13	20
14	24	5.56	54	10.42	19	17. 2	4	1. 6.27	16.31	11	22.54	11	♈ 8.58.48	0 M 57	17
15	25	6. 2	54	10.43	20	17.41	3	2. 4.23	17.35	17	24.23	19	23.39.13	0 22	14
16	26	6. 7	53	10.44	20	18.21	2	3. 2.21	18.38	22	25.50	27	♉ 8. 4.39	1. 38	11
17	27	6.13	53	10.45	20	19. 0	2	4. 0.20	19.42	27	27.16	36	22. 8.29	2. 47	8
18	28	6.18	53	10.46	20	19.39	1	4.58.22	20.45	33	28.40	44	♊ 5.54.25	3. 44	5
19	29	6.23	53	10.46	20	20.19	O M	5.56.26	21.48	38	♎ 0. 3	52 1	19.20.15	4. 28	1 20
20	30	6.28	53	10.46 Ret.	21	20.58	1	6.54.31	22.50	43	1.25	1	♋ 2.31.37	4. 56	52
21	31	6.33	53	10.46	21	21.37	1	7.52.40	23.53	49	2.44	9	15.28.41	5 9	55
22	Sep	6.38	53	10.46	21	22.17	2	8.50.48	24.55	54 2	4. 3	18	28.13. 0	♈ A 5. 6	52
23	1	6.43	53	10.45	21	22.57	3	9.48.58	25.57	9	5.19	27	♌ 10.43.36	4. 49	49
24	2 3	6.48	53	10.45	21	23.36	3	10.47.11	26 58	5	6.34	35	23. 4.36	4. 18	45
25	4	6.53	53	10.44	22	24.16	4	11.45.25	27.59	11	7.47	47	♍ 5.17.25	3. 36	42
26	5	6.58	53	10.43	22	24.56	5	12.43.42	29. 0	16	8.59	52 2	17.20.55	2. 44	39
27	6	7. 2	53	10.41	22	25.36	6	13 42. 2	♏ 0. 1	22	10. 8	1	29.17.40	1. 45	36
28	7	7. 7	33	10.40	22	26.16	6	14.40.23	1. 1	28	11.16	9	♎ 11. 8.57	0 43	33
29	8	7.11	53	10.38	22	26.56	7	15.38.45	2. 1	33	12.21	17	22.56.43	0 S 22	30
30	9	7.16	53	10.36	22	27.36	8	16.37.11	3. 1	39	13.25	25	♏ 4.47.19	1. 26	26
31	10	7.20	53	10.33	23	28.16	8	17.35.36	4. 0	44	14.26	33	16.40.24	2. 26	23

Luna D 8 media inter caput ☊ & ☋. D 14 sub sequente in lino ☊ D 16 sub cauda ☋

Julianus	LUNÆ cum ♄ Orie	♃ Orie	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORUM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SUPERIORUM inter se.	Gregorianus.
1 Vin Pe				✱			♌					11
2	△					✱		♄ ✱	♃ ②			12
3 E 7		☌						♀ ☍	♄ □		♂ ♃ ♎	13 A 11
4				□			☽					14
5 Domi			✱		✱	□	2 53					15 Asc Ma
6 Cl. Ch				△				♃ △				16
7	☌				□			♂ ☍				17
8		△	□			△			♃ ♎			18
9												19
10 E 8		□	△		△			♄ ⬠				20
11	△			☌			○			·		21 A 12
12		✱				☌	7 0					22
13	□											23
14			☌		☌							24 Barth
15 Asc. M	✱			△			Pe ♍ riga		♂ ☌			25
16		☌										26
17 E 9				□		△						27 A 13
18							☾					28
19			△		△	□	22. 15					29 Dec lo
20 Bernh	☌	✱		✱						♄ ✱		30
21			□		□						Statio ♃	31
22						✱		♃ ②				1 Sep.
23		□										2
24 E 10 Barth.			✱		✱			♄ □		♃ △		3 A 14
25	✱	△		☌								4
26							●					5
27	□						13. 59	♃ ♎				6
28						☌						7
29 Dec lo			☌		☌		Apo ♌ ga					8 Na Ma
30	△	☌						Elong.	maxim			9
31 E 11				✱								10 A 15

Saturnus oritur in media nocte.
Iupiter oritur ante mediam noctem.
Mars latet sub radiis Solis.

Venus quamvis longe distans à Sole, brevi tamen post illum occidit nobis.
Mercurius penes nos latet sub Sole; at in Australi Hemisphario clarissimè apparet vesperi post Solem.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lō
		♋ G. M.	M A O	♉ G. M.	M A 1	♎ G. M.	M D O	♍ G. M. S.	♏ G. M.	M D 2	♎ G. M.	M D 2	♏ G. M. S.	S A G M	♎ 20
1	11	7.24	53	10.31	23	28.57	9	18.34. 5	4.59	50	15.24	41	28.42. 5	3. 21	20
2	12	7.28	53	10.29	23	29.37	10	19.32.36	5.57	56	16.20	48	♐ 10.54.58	4. 7	17
3	13	7.32	53	10.26	23	♏ 0.18	10	20.31 9	6.56	3 1	17.12	55	23.25.26	4. 43	14
4	14	7.36	53	10.23	23	0.58	11	21.29.43	7.53	7	18. 2	3 2	♑ 6.17. 4	5 D 6	11
5	15	7.40	53	10.21	23	1.39	12	22.28.21	8.51	13	18.48	9	19.36. 5	5 14	7
6	16	7.44	53	10.17	24	2.20	12	23.27. 0	9.48	18	19.31	15	♒ 3.23. 5	5. 4	4
7	17	7.47	53	10.14	24	3. 0	13	24.25.40	10.44	24	20.10	21	17.37.59	4. 36	1
8	18	7.51	53	10.10	24	3.41	14	25.24.25	11.40	29	20.45	26	♓ 2.19.16	3. 48	19 58
9	19	7.54	53	10. 6	24	4.22	14	26.23. 9	12.35	35	21.16	31	17 20.53	2. 44	55
10	20	7.57	53	10. 2	24	5. 3	15	27.21.55	13.30	41	21.41	35	♈ 2.32.49	1. 28	51
11	21	8. 0	53	9.58	24	5.44	16	28.20.45	14.24	46	19 1	39	17.44.34	0 M 5	48
12	22	8. 4	53	9.53	24	6.25	16	29.19.36	15.18	51	22 16	41	♉ 2.47.19	1 17	45
13	23	8. 7	53	9.49	24	7. 6	17	♎ 0.18.30	16.11	57	22.25	A 43	17.30.39	2. 33	42
14	24	8.10	53	9.44	25	7.48	18	1.17.26	17. 4	4 2	22.27	43	♊ 1.52. 8	3. 37	39
15	25	8.13	53	9.39	25	8.29	18	2 16.24	17.50	7	Ret. 22.22	43	15.47.40	4. 26	36
16	26	8.15	53	9 34	25	9.11	19	3.15.25	18.48	13	22.10	41	29.17.40	4. 59	32
17	27	8.18	53	9.29	25	9.52	20	4.14.28	19.38	18	21.51	35	♋ 12.26.30	5 A 15	29
18	28	8.20	53	9.23	25	10 34	20	5.13.33	20.28	23	21.25	34	25.14. 9	5 15	26
19	29 30	8.23	53	9.18	25	11.15	21	6.12.39	21.18	28	20 50	28	♌ 7.46.55	5. 0	23
20	Oct	8 25	53	9.12	25	11.57	21	7.11.50	22. 6	33	20. 8	20	20. 5.40	4. 31	20
21	1	8.27	53	9. 6	25	12.39	22	8.11. 1	22.54	37	19.18	10	♍ 2.13.55	3. 50	16
22	2	8.29	53	9. 0	26	13.21	23	9.10.14	23.41	42	18.22	2 59	14.14 45	3. 0	13
23	3	8.31	53	8.54	26	14. 2	23	10. 9.32	24.27	47	17.20	45	26.10. 4	2. 2	10
24	4	8.35	53	8.48	26	14.45	24	11. 8.49	25.13	51	16.13	30	♎ 8. 1. 7	0. 59	7
25	5	8.35	53	8.41	26	15.27	25	12. 8. 9	25.57	56	15. 3	13 1	19.52.12	♑ S ♑ 0. 7	4
26	6	8.37	53	8.34	26	16. 9	25	13. 7.32	26.40	A 0	13 51	55	♍ 1.42.36	1. 1	1
27	7	8.39	54	8.28	26	16.51	26	14. 6.56	27.23	4	12.40	36	13.37.15	2. 14	18 57
28	8	8.40	54	8.21	26	17.33	26	15. 6.23	28. 4	8	11.31	16 O	25.37. 2	3. 11	54
29	9	8.41	54	8.14	26	18.16	27	16. 5.55	28.45	12	10 27	55	♐ 7.44.42	4. 6	51
30	10	8.42	54	8. 0	26	18 58	28	17. 5.24	29.24	16	9.29	35	20. 2.52	4. 35	18

D 10 Luna sub media lini ♓ D 14 in linea r. inter Pallilicium & cornu A. ♉ D 17 media inter caniculam & caput Herculis.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Oriē	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1										♄ ⬠		11
2				□.		✱	☽		Elong.	maxim		12
3			✱.				17. 58		♄ △			13 ExCr.
4	☌	△			✱							14
5			□.	△		.□						15
6		□			□				♃ ☌			16
7 E 12						△.						17 A 16
8 Na M	△	✱.	△		△.		16. 55					18
9				☌.			○					19
10	□						Perigæa					20 Angar
11						☌	♉					21 Matt
12	✱	☍.	☌		☍.							22
13												23
14 Ex Cr				.△							♂ ♄ △	24 A 17
15						△		Statio				25
16	☍.	✱.	△.	□			☾			♃ ②	♂ ♃ ☌	26
17 Angar					△.	□.	7. 47					27
18				✱.								28
19		□	□					♀ ☌				29 Mich.
20					□	✱				♃ . ①		30
21 E 14	✱.	△	✱.							♄ □		1 A 18
22 (Matt					✱.							2
23												3
24	□			☍		☍.	6. 55	♂ ☌			Eclips ☉	4 Franc
25							Apogæa				♄ ♃ ✱	5
26	△.	☌					♋	☉ ☌				6
27			☍			Oriē						7 Brigit
28 E 15					☍							8 A 19
29 Mich.				✱.		✱						9
30								♄ □				10

Saturnus oritur ante mediam noctem.
Iupiter oritur vespere post occasum Solis, circa 7 culminat oriente Sole.
Mars latet sub radiis Solis.
Venus occidit in mari Baltico heliacè.
Mercurius latet sub radiis Solis.

Italiani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La M A O	♃ Longit. G. M.	La M A I	♂ Longit. G. M.	La M D O	☉ Longitudo. G. M. S.	♀ Longit. G. M.	La M A 5	☿ Longit. G. M.	La M A O	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G S A M	☽ Lo. ♏ 18
1	11	8 44	54	7.59	26	19.41	28	18. 4.56	0. 2	20	8.38	15	2.36.2[illegible]	5. 6	45
2	12	8.45	54	7 52	26	20.23	29	19. 4.32	0.39	23	7.57	S 4	15.26.5[illegible]	5 D 17	42
3	13	8.46	54	7.45	26	21. 6	29	20. 4.10	1.15	26	7.27	23	28.39. [illegible]	5 13	38
4	14	8.46	54	7.38	26	21.48	30	21. 3.49	1.49	29	7. 7	40	♒ 12.16.27	4. 52	35
5	15	8.47	54	7.30	26	22.31	30	22. 3.31	2.22	32	6.59 Dir.	55	26.19.54	4. 12	32
6	16	8.48	54	7.22	26	23.14	31	23. 3.16	2.53	35	7. 2	11 9	♓ 10.47.32	3. 16	29
7	17	8 48	54	7.14	26	23.57	32	24. 3. 3	3.23	37	7.35	22	25.38.16	2. 5	26
8	18	8.48	54	7. 6	26	24.40	32	25. 2.51	3.52	39	7.40	32	♈ 10.45.55	0 M 44	22
9	19	8.49	54	6.59	26	25.23	33	26. 2.41	4.19	41	8.14	41	25.59.16	0 40	19
10	20	8.49	54	6.51	26	26. 6	33	27. 2.33	4.44	43	8.57	49	♉ 11. 9. 0	2. 1	16
11	21	8.49 Ret.	54	6.43	26	26.49	34	28. 2.28	5. 7	44	9.49	55	26. 6. 6	3. 13	13
12	22	8.49	54	6.35	26	27.32	34	29. 2 25	5.29	45	10.47	59	♊ 10.41.39	4. 10	10
13	23	8.49	54	6.27	26	28.16	35	♍ 0. 2.24	5.49	46	11.53	2 3	24.49.29	4. 50	7
14	24	8.48	54	6.19	26	28.59	36	1. 2.26	6. 7	46	13. 3	5	♋ 8.30.19	5 A 12	3
15	25	8.48	54	6.11	26	29.42	36	2. 2.29	6.23	46	14.19	6	21.43.4[illegible]	5 17	0
16	26	8.47	54	6. 3	26	♐ 0.26	37	3. 2.34	6.37	46	15.39	6	♌ 4.31. 9	5. 5	17 57
17	27	8.47	54	5.54	26	1.10	37	4. 2.42	6.49	45	17. 2	D 5	16.59.54	4. 39	54
18	28	8.46	54	5.46	25	1.53	38	5. 2.52	6.58	43	18.29	3	29.12.10	4. 1	51
19	29 30	8.45	54	5.38	25	2.37	38	6. 3. 1	7. 5	42	19.58	0	♍ 11.14.37	3. 13	48
20	31	8.44	54	5.30	25	3.21	39	7. 3.13	7.11	40	21.28	1 57	23. 7.59	2. 17	44
21	No	8.43	54	5.22	25	4. 4	39	8. 3.29	7.14	37	23. 1	54	♎ 4.57.48	1. 15	41
22	1	8.41	53	5 14	25	4.48	40	9. 3.45	7.14	34	24.35	50	16.46.35	0 11	38
23	2	8.40	53	5. 5	25	5.32	40	10. 4. 4	Ret. 7.12	30	26.10	45	28.37.48	0 S 54	35
24	3	8.39	53	4.57	25	6.16	41	11. 4.27	7. 8	26	27.45	40	♏ 10.34. 7	1. 58	32
25	4	8.37	53	4.49	25	7. 0	41	12. 4.50	7. 1	21	29.21	35	22 37. 8	2. 56	28
26	5	8.35	53	4.41	25	7.44	42	13. 5.13	6.52	15	♏ 0.58	29	♐ 4.48.17	3. 47	35
27	6	8.34	53	4.33	25	8.29	42	14. 5.39	6.40	9	2.35	23	17. 7.50	4. 28	22
28	7	8.32	53	4.25	24	9.13	43	15. 6. 7	6.25	2 4	4.12	17	29.39. 3	4. 57	19
29	8	8.30	53	4.17	24	9.57	43	16. 6.36	6. 9	55	5.49	11	♑ 12.22.56	5 D 12	16
30	9	8.27	53	4.10	24	10.42	44	17. 7. 7	5.50	47	7.26	5	25.21.19	5 11	13
31	10	8.25	53	4. 2	24	11.26	44	18. 7.40	5.28	38	9 3	58 0	♒ 8.34.10	4. 55	9

Luna D 8 sub sequente in lino ♓ D 11 transit ☽ supra Palilicium. D 12 infra stellam in extremitate cornu A ♉ D 15 inter caput Herculis & Hydræ.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Oriē	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1	☌	△				□						11
2			✱	□			☽	♃ ♎				12
3		□.			✱	△.	7. 9					13
4 Franc			□.	△.								14
5 E 16	△.	✱.			□			Statio	♄ ♑			15 A 20
6			△.					♃ ♎		♂ ♐		16
7 Brigit	□.				△.	☌.						17
8												18 Luca
9	✱.	☌.		☌			Pe♉riga ○ ◯ 6					19
10							Eclips. ☽					20
11			☌		☌.							21 Ursul
12 E 17						△		Elong.	maxim		Statio ♄	22 A 21
13		✱.		△								23
14	☌					□			♃ ♎			24
15 Hedv.			△.	□.			☾					25
16		□			△		20. 59					26
17						✱						27
18 Luca	✱.	△.	□	✱.	□.					♃ ☌		28 Simlu
19 E 18	Occi										☌ ♄ ♎	29 A 22
20			✱.						☉ ♐			30
21 Vrsula	□				✱					♄ △		31
22						☌.	Apo ♌ga				☌ ♃ ♎	1 Omsa
23	△.	☌.							Statio			2
24				☌			1 ● ☽					3
25									☌ ☌			4
26 E 19			☌		☌							5 A 23
27											☌ ♄ ♎	6
28 Simlu	☌.	△				✱		♃ ☌				7
29				✱				♀ ♐			☌ ♃ ♎	8
30		□.			✱.		18 23	♄ △				9
31			✱	□.		□	☽					10

Saturnus oritur post occasum Solis
Iupiter circa 18 pernox, oritur vesperi, occidit mane permagnus
Mars latet sub Sole

Venus latet sub Sole
Mercurius priori semisse mensis mane ex radiis Solis emergens, posteriori rursum sub Solem refulget.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lō
		♋ G. M.	MAO	♉ G. M.	MAI	♐ G. M.	MDO	♏ G. M. S.	♐ G. M	MA4	♏ G. M.	SDO	♒ G. M. S.	SDM G.	♎ 17
1	11	8.23	53	3.54	24	12.11	45	19. 8.15	5. 5	29	10.40	52	22. 3.59	4. 21	6
2	12	8.21	53	3.47	24	12.55	45	20. 8.53	4.39	19	12.17	45	♓ 5.54.31	3. 32	3
3	13	8.18	53	3.39	24	13 40	46	21. 9.31	4.12	8	13.54	38	20. 4.15	2. 29	0
4	14	8 16	53	3.32	23	14.24	46	22.10.13	3.41	3 57	15.31	31	♈ 4.35.56	1 M 15	16 57
5	15	8.13	53	3.25	23	15. 9	46	23.10.56	3.11	45	17. 7	25	19.21.19	0 5	54
6	16	8.10	53	3.17	23	15.54	47	24.11.39	2.39	32	18.43	18	♉ 4.18.13	1. 25	50
7	17	8. 7	53	3.10	23	16.39	47	25.12.23	2. 5	19	20.19	11	19 18.19	2. 40	47
8	18	8. 4	53	3. 4	23	17.24	48	26.13.10	1.30	6 2	21.55	4 M	♊ 4.13.56	3. 43	44
9	19	8. 1	53	2.57	22	18. 9	48	27.13.57	0.54	52	23.30	3	18.50.46	4. 30	41
10	20	7.58	53	2.50	22	18.54	49	28.14.46	♌ 0 17	37	25. 5	9	♋ 3. 6.12	4. 59	38
11	21	7.55	53	2.44	22	19.39	49	29.15.39	29.41	23	26.40	16	16.55.23	5 A 10	34
12	22	7.51	53	2.37	22	20.24	50	♐ 0.16.33	29. 4	8	28.15	22	♌ 0.14.57	5 3	31
13	23	7.48	53	2.31	21	21. 9	50	1.17.27	28.27	I 52	29.50	29	13. 8.36	4. 40	28
14	24	7.44	53	2.25	21	21.54	50	2.18.23	27.51	37	♐ 1.25	35	25.38.26	4. 5	25
15	25	7.41	53	2.19	21	22.40	51	3.19.20	27.16	21	2.59	41	♍ 7.49.25	3. 19	22
16	26	7.37	53	2.13	21	23.25	51	4.20.18	26.41	6 0	4.33	47	19.47.59	.. 26	19
17	27	7.33	53	2. 8	20	24.10	52	5.21.19	26. 8	50	6. 8	53	♎ 1.38.41	1. 26	15
18	28	7.29	53	2. 2	20	24.56	52	6.22.19	25.35	35	7.42	59	13.24.22	0. 24	12
19	29	7.25	53	1.57	20	25.41	52	7.23.20	25. 5	19	9.16	I 5	25.14.20	0. S 40	9
20	30 De	7.21	53	1.52	20	26.27	53	8.24.23	24.36	4 S	10.50	11	♍ 7 8.10	1. 42	6
21	1	7.17	53	1.47	19	27.12	53	9.25.26	24. 9	11	12.24	16	19. 9.56	2. 41	3
22	2	7.13	53	1.42	19	27.58	54	10.26.31	23.44	25	13.58	21	♐ 1.23. 5	3. 32	15 59
23	3	7. 9	52	1.37	19	28.44	54	11.27.37	23.22	40	15.32	26	13.47.28	4. 15	56
24	4	7. 5	52	1.33	19	29.30	54	12.28.43	23. 1	54	17. 6	31	26.26.25	4. 45	53
25	5	7. 1	52	1.28	18	♑ 0.15	55	13.29.50	22.43	I 7	18.40	36	♑ 9.16.50	5 D 2	50
26	6	6.56	52	2.24	18	1. 1	55	14.31. 0	22.27	20	20.14	40	22.20.44	5 4	47
27	7	6.52	52	1.21	18	1.47	55	15.32. 9	22 14	33	21.48	44	♒ 5.35.20	4. 49	44
28	8	6.47	52	1.17	17	2.33	56	16.33.19	22. 3	45	23.22	48	18.59. 5	4. 18	40
29	9	6.42	52	1.14	17	3.19	56	17 34.31	21.55	56 2	24.56	52	♓ 2.35. 6	3. 33	37
30	10	6.38	52	1.10	17	4. 5	56	18.35.42	21.49	7	26.30	56	16.22.24	2. 35	34

Luna D 4 sub prima lini ♓ D 8 media inter Palilicium & cornu A ♉ D 9 sub Propode.

Iuliani.	LVNÆ cum ☊ Oriē	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Occi	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1 C m Sa		✱			□							11 Mart
2 E 20	△		□	△	△	△	-	♂ ⊥				12 A 24
3												13
4	□		△				☋		♃ ①			14
5		☌					Perigæa.					15
6	✱								♄ ②		☽ teget ♃	16
7				☍	☍	☍	10 ○ 10				America.	17
8												18
9 E 21			☍									19 A 25
10	☌	✱										20
11 Mart.					△	△			☉ ☌			21 Ob Ma
12		□		△	Oriē							22
13			△					♃ ①		♄ ②		23
14		△		□	□	□	☾	♄ ②		♃ ①		24
15	✱						14 19	☉ ☌				25 Catha
16 E 22			□		✱	Occi						26 A 26
17	□			✱		✱						27
18								♄ ①				28
19 Elisab		☍	✱				Apo ☊ ga	♃ ②	♂ ⊥			29
20	△									♃ ①		30 Andre
21 Obl M					☌					♃ ②		1 Dec.
22				☌			●					2
23 E 23						☌	19 7					3 A 1 Ad
24	☍	△	☌									4 Barba
25 Catha												5
26		□			✱						♂ ♃ △	6 Nicol.
27				✱				♀ ⊥				7
28		✱			□	✱						8 Cō Ma
29	△		✱									9
30 E 1 Ad				□	△	□	4 ☽ 8					10 A 2 Ad
(And												

Saturnus oritur post Solis occasum.
Iupiter occidit mane ante Solis ortum.
Mars latet sub Sole.

Venus emergit ex radiis Solis & fit Lucifer; falcata per tubum.
Mercurius latet sub Sole.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	☿ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	Lo
		♋ G. M.	M A O	♉ G. M.	M A I	♑ G. M.	M D O	♐ G. M. S.	♏ G. M.	S A 2	♐ G. M.	M D I	♈ G. M. S.	S D G. M.	♎
1	11	6.33	52	1. 7	17	4.51	57	19.36.54	21.46	18	28. 4	59	0.19.58	1. 20	51
2	12	6.29	52	1. 4	16	5.37	57	20.38. 6	21.46 Dir.	28	29.38	2	14.30.53	0 M 12	28
3	13	6.24	52	1. 1	16	6.23	57	21.39.22	21.47	38	♑ 1.13	4	28 ♌ 32.36	4	25
4	14	6.19	52	0.59	16	7.10	57	22.40.36	21.52	47	2.47	6	♍ 13.25.10	2. 17	21
5	15	6.14	52	0.57	15	7.56	58	23.41.51	21.58	55	4.21	8	27.39.47	3. 21	16
6	16	6 10	52	0.55	15	8.42	58	24.43. 6	22. 7	3 3	♌ 5.56	10	♎ 12 32.53	4. 11	15
7	17	6. 5	51	0.53	15	9.28	58	25.44.21	22.18	11	7.30	11	26.58.18	4. 45	12
8	18	6. 0	51	0.52	14	10.15	59	26.45.38	22.32	18	9. 3	11	♏ 11. 6.28	5 A 1	9
9	19	5.55	51	0.50	14	11. 1	59	27.46.55	22.47	25	10.39	11	24.51.53	4 58	5
10	20	5.50	51	0.49	14	11.48	59	28.48.11	23. 3	31	12.13	A 11	♐ 8.14. 7	4. 39	2
11	21	5.45	51	0.48	14	12.34	59	29.49.31	23.25	37	13.46	11	21.10.13	4. 6	14
12	22	5.40	51	0.47	13	13.21	I 0	♑ 0.50.49	23.46	43	15.19	10	♑ 3.43. 6	3. 22	59 56
13	23	5.35	51	0.46	13	14. 7	0	1.52. 7	24. 9	47	16.51	8	15.56.13	2. 29	53
14	24	5.30	51	0.45	13	14.54	0	2.53.25	24.35	52	18.23	6	27.55.33	1. 31	50
15	25	5.25	51	0.45 Dir.	12	15.41	0	3.54.43	25. 2	56	19.55	3	♒ 9.43.10	0. 30	46
16	26	5.20	51	0.45	12	16.27	1	4.56. 2	25.30	4 0	21.25	I 59	21.30.13	♓ 0. 33	S ♓ 43
17	27	5.15	51	0.45	12	17.14	1	5.57.22	26. 1	4	22.54	55	♏ 3.20. 2	1. 34	40
18	28	5.10	50	0.46	11	18. 1	1	6.58.42	26.33	7	24.22	50	15.13.53	2. 31	37
19	29	5. 5	50	0.46	11	18.47	1	8. 0. 1	27. 6	10	25.48	45	27.18.33	3. 23	34
20	30 31	5. 0	50	0.47	11	19.34	1	9. 1.20	27.41	12	27.11	38	♐ 9.39.39	4. 6	31
21	Ian	4.55	50	0.49	10	20.21	2	10. 2.38	28.17	15	28.32	30	22.18.11	4. 38	27
22	1	4.50	50	0.50	10	21. 8	2	11. 3.56	28.55	16	29.50	22	♑ 5.13.40	4 D 56	24
23	2	4.45	50	0.52	10	21.55	2	12. 5.16	29.34	18	♒ 1. 5	13	18.26.17	4 59	21
24	3	4.40	50	0.53	10	22.42	2	13. 6.34	♐ 0.14	19	2 15	2	♒ 1.53.49	4. 46	18
25	4	4.35	50	0.55	9	23.29	2	14. 7.51	0.55	20	3.20	O 51	15.33.30	4. 17	15
26	5	4.31	49	0.57	9	24.16	3	15. 9.11	1.37	21	4.19	39	29.20.46	3. 32	11
27	6	4.26	49	1. 0	9	25. 3	3	16.10.28	2.21	22	5.12	26	♓ 13.14.55	2. 34	8
28	7	4.21	49	1. 2	8	25.50	3	17.11.43	3. 6	22	5.57	11 S	27.13.43	1. 20	5
29	8	4.15	49	1. 4	8	26.37	3	18.13. 1	3.51	22	6.34	4	♈ 11.13.27	☽ 15	2
30	9	4.10	49	1. 7	8	27.24	3	19.14.16	4.38	22	7. 2	21	25 16.15	1 M O	13 59
31	10	4. 5	49	1.10	7	28.11	3	20.15.32	5.25	21	7.19	38	♉ 9.21.44	2. 11	56

Luna ☽ 5 sub Bor. oculo ♉ ☽ 7 in linea r. inter supremum genu Castoris & Lucidam pedis ♊ ☽ 8 media inter caput Herculis & canculam. ☽ 9 media inter Asellum. r. ♋ & caput Hydræ.

Juliani.	LVNÆ cum ♄ Orie	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Orie	☿ Occi	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM interse.	Gregoriani.
1	□		□									11
2				△			Peri☊ga	♃ △				12
3	✱.	☌	△.			△			Statio		♂ ♄ ☌	13 Lucia
4 Barba					☌.							14
5												15
6 Nicol.				☌.			○	♄ ☌				16
7 E2 Ad	☌.	✱	☌.			☌.	21. 47					17 A3 Ad
8 Cõn:a					△.							18
9		□						♂ ☌				19
10												20 Angar
11		△.		△.	□					♃ △		21 Thom
12	✱		△.									22
13 Lucia					✱.	△						23
14 E3 Ad	□.			□			11 ☾ 2 ☊					24 A4 Ad
15			□.									25 NaCh
16	Occi	☌.				.□	Apogaa			♄ ☌	Statio ♃	26 Steph:
17 Angar	△			✱								27 Ioã Ev
18			✱			✱.						28
19					.☌							29
20								♀ ✱				30 David
21 E4 Th		△.							♄ ②			31 A
22	.☌			☌			●	♃ □				1 Circ Ch
23		□.	☌		✱.		11. 29					2
24						☌						3
25 NaCh								Elong.	♃ ①			4
26 Steph	△	✱			□			♄ ①	maxim			5
27 Ioã Ev			✱.	✱								6 Epiph
28 E	□.				△	✱.	12. 53					7 G1 Ep
29				□.			☽ ☊		♄ ①			8
30 David	✱.	☌	□			.□	Perigaa.					9
31				△.								10

Saturnus per noctem circa Natalicia, nec unquam major.
Iupiter occidit post mediam noctem.
Mars latet sub radiis Solis.
Venus Lucifer, umbras mane circumscribit corporibus, ingens & clarissima.
Mercurius ultima parte mensis emergit vesperi è Solis radiis.

JOHANNIS HECKERI
EPHEMERIS

Motuum Cœleſtium ad annum incarnationis verbi, ſecundum æram Dionyſianam, quam Eccleſia occidentis hodie nuncupat

A Nativitate JESU CHRISTI Servatoris & Domini noſtri.

M DC LXXX.

Numerabunt

Orientis & Scythiæ Chriſtiani,	à conditu rerum	7188
Judæi	à conditu rerum	5440
Abyſſini & Ægyptii Chriſtiani,	Æræ Martyrum	1396
Sarraceni & Turcæ,	ab Hegira, ſeu fuga Mahometis	1089
Aſtronomi,	à Nabonaſſaro, annos Ægyptiacos	2428
	Ab obitu Alexandri	2004

Eſt annus ordinationis Iulianæ 1725.

Emendationis Gregorianæ 98.

Aureus Numerus, ſeu Cycli ☽	9	Epacta I.	9.	G.	29
Indictio.	3	Cycli Solis			9

Annus Biſſextilis.

In Iuliano		In Gregoriano	
Litera Dominicalis	D C	Litera Dominicalis	G F
Intervallum Hebd. 8. Di. 3.		Intervallum Hebd. 8. Di. 6	

Ingreſſus Solis in quatuor puncta Cardinalia.

Arietis D. 9. Martii. H. 3. min. 43.	Libræ D. 11. Sept. H. 22. m. 17.
Cancri Die 10. Iuni. H. 6. min. 37.	Capricorni D. 10. De. H. 9. m. 57.

DESCRIPTIO ECLIPSIUM
ANNI M DC LXXX.

Rurſum, in hoc anno locus eſt Regulæ III. Epitomes. Aſtronomiæ I. Kepleri L. VI. f: 881. Novilunia menſium Martii & Septembris ſunt centralibus proxima: quare Lunæ Eclipſis toto anno nulla per Terrarum orbem.

		In Prima				In Secunda.		
			′	″			′	″
Tempus medium Vranib. obſcurat. intimæ, diſci terræ. D. 19 *Mart.*	H.	23	26	18	D. 12 *Sep.* H.	8	9	59
Locus ſub ☉ *in diſco*	A	10	41	2	♈	0	24	17 ♎
Locus Nodi ☊		9	41	27	♈ ☊	0	21	5 ♎
Argumentum Latitudinis.		0	59	35		0	3	12
Reductio ad orbitam Lunæ				16				0
Eſtq; Locus Lunæ requiſitus ad proximam appropinquationem centrorum, ſeu locus Terræ ei ſubjectus	F.	10	40	46	♈	0	24	17 ♎
Anomalia Solis	*Si.* 9	1	31	55	*Si.* 2.	25	21	23
Anomalia coæquata Lunæ	*Si.* 5	7	33	50	*Si.* 10	7	37	43
Semidiameter Solis			15	15			15	14
Semidiameter Lunæ			16	19			15	16
Semiſis parallaxis Solis				30				30
Semidiameter Penumbræ	LO, FT, MP		32	4			31	0
Semidiameter Vmbræ ☽			1	4				2
Semidiameter diſci	AN, AO, AG, AQ.		63	28			59	25
Summa Semid. diſci & Penũbræ	LA, MA.		95	32			90	25
Differentia Semidiametrorum	HA.		31	24			28	25
Arcus inter centra			5	30	A			17 B
Qui ampliatus in diſco fit	AF		5	35				

			′	″		′	″
Horarii	Verus Lunæ		38	2		31	17
	Solis		2	28		2	28
	Lunæ à Sole		35	34		28	49
	Ampliatus		36	8		29	48
Scrupula dimidiæ durationis FL, FM.		1	35	22	1	30	25
Scrupula moræ Vmbræ FG, FK.			63	36		59	25
Scrupula moræ Penumbræ FH, FI.			30	54		28	25
Hinc dimidia duratio omnimodæ		H. 2	38	20	H. 3	15	8
Mora dimidia umbræ ☽ in disco		H. 1	45	36	H. 2	1	40
Mora dimidia Penumbræ in disco		H.	51	19	H.	58	11
Ergò Vramburgi numerabuntur							
Sole incipiente in ortu O.		H. 20	47	58	H. 5	4	51
Totaliter deficiente in ortu G.		H. 21	40	42	H. 6	8	19
Desinente deficere in ortu Q.		H. 22	34	59	H. 7	11	48
Deficiente totaliter in Nonagesimo F.		H. 23	26	18	H. 8	9	59
Incipiente deficere in occasu R.		H. 0	17	37	H. 9	8	10
Totaliter deficiente in occasu K.		H. 1	11	54	H. 10	11	39
Desinente deficere in occasu P.		H. 2	4	38	H. 11	15	7
Scrupula AT.			35	39		31	17
Scrupula AS.			26	29		30	43

Vbi Sol oriens desinit deficere.	Altitudo Nonagesimi	85	4		84	42	
	Elevatio Poli	18	A		18	B	
	Diff. Mer. ab Vranib.	67	23	Occ.	162	7	Ort.
Vbi Sol totaliter obscuratus oritur.	Altitudo Nonagesimi	89	45		84	58	
	Elevatio Poli	23	A		18	B	
	Diff. Mer. ab Vranib.	53	24	Occ.	177	59	Ort.
Vbi Sol oriens incipit deficere	Altitudo Nonagesimi	88	3		84	53	
	Elevatio Poli	21	A		18	B	
	Diff. Mer. ab Vranib.	40	23	Occ.	166	9	Occ.
Vbi Sol in Nonagesimo stringitur ad Austr.	Altitudo Nonagesimi	65	20		58	52	
	Elevatio Poli	27	B	ad Bor.	28	A	
	Diff. Mer. ab Vranib.	2	20	Occ.	135	47	Occ.
Vbi Sol in Nonagesimo deficit totaliter	Altitudo Nonagesimi	84	57		89	44	
	Elevatio Poli	1	A		0	B	
	Diff. Mer. ab Vranib.	10	24	Ort.	122	23	Occ.
Vbi Sol in Nonagesimo stringitur ad Bor.	Altitudo Nonagesimi	55	49		58	14	
	Elevatio Poli	27	A	ad Aust.	29	B	
	Diff. Mer. ab Vranib.	22	44	Ort.	108	28	Occ.

vbi

			′	″		′	″
Vbi Sol occidens desinit deficere.	*Altitudo Nonagesimi.*	81	21			84	31
	Elevatio Poli.	14	*B*			18	*A*
	Diff. Mer. ab Vranib.	59	52	*Ort.*		78	43 *Occ.*
Vbi Sol totaliter obscuratus occidit.	*Altitudo Nonagesimi*	79	39			84	26
	Elevatio Poli	13	*B*			18	*A*
	Diff. Mer. ab Vranib.	72	58	*Ort.*		62	51 *Occ.*
Vbi Sol occidens incipit deficere.	*Altitudo Nonagesimi.*	74	28			84	42
	Elevatio Poli.	8	*B*			18	*A*
	Diff. Mer. ab Vranib.	86	10	*Ort.*		46	59 *Occ.*

Typus obumbrationis prioris



Prima

PRima incipit oriente Sole circa Insulam Ascensionis, & fit in ipso ortu totalis ad promontorium S. Vincentii, post aliam moram in ipso ortu stringitur à Luna, quasi desinens deficere in America meridionali. Interea temporis umbra tendit per Oceanum Æthiopicum, ut tandem in Regno Biafara Sol totaliter tectus incidat in Nonagesimum. Ex illo verò veluti suo centro pergens umbra Lunæ, trajicit Abisinorum Regionem, & in Maldiviis Solem in ipso occubitu totum extinguit: aliquanto tamen antè occidit Sol jam jam incepturus deficere navigantibus inter Summatram & Insulam Zeylon: desinitque in ipso occasu in mari Arabico sub Meridiano qui per Promontorium Ras Algate descendit.

Typus Umbrationis posterioris.



Secunda

SEcunda incipit in ipſo ortu Solis in Oceano quod Pacificum dicitur ſub Meridiano, qui per montes Sierra Nevada deſcendit. Ab eo loco progrediendo verſus occaſum, ſemper major atq; major defectus erit orientis Solis, uſq; ſub Meridianum qui per Portum S. Petri, in oceanum deducitur. Ibi jam umbra Lunæ plenaria Oceanum invadit: poſt aliam moram ſtringitur à Luna quaſi deſinens deficere ſub Meridiano qui tranſit per Inſ. Paxaro. Interea umbra Lunæ pergit per oceanum, ut tandem infra Hiſpaniam novam, Sol totaliter tectus incidat in Nonageſimum. Ex eo loco umbra deſcendit per Peruviam, ut tandem occidente Sole terras deſerat in Braſilia: Aliquanto tamen ante occidit Sol jam jam incepturus deficere ad littus orientale Braſiliæ; deſinitque in ipſo occaſu in Patagonum Regione.

Ianuar.	Gregorian.	☋ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	☿ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	☽ Latitu.	☽ Lō
		G. M.	M A O	G. M.	M A I	G. M.	M D I	G. M. S.	G. M.	S A 4	G. M.	S A O	G. M. S.	G. M. D M	☽ 13
1	11	4. 2	49	1.13	7	28.58	4	21.16.46	6 13	21	7.26	55	23.29.41	3. 12	52
2	12	3.57	48	1.17	7	29 45	4	22.18. 1	7. 3	20	Ret. 7.20	I 13	♊ 7.37.27	4. 3	49
3	13	3.53	48	1.21	7	♒ 0.32	4	23.19.15	7.53	19	7. 3	52	21.43. 7	4. 40	46
4	14	3.48	48	1.25	6	1.19	4	24.20.28	8.43	18	6.37	50	♋ 5.42. 0	4. 38	43
5	15	3.44	48	1.29	6	2. 7	4	25.21.40	9.33	16	5.54	2 8	19.23. 4	A 4. 39	40
6	16	3.39	48	1.33	6	2.54	4	26.22.52	10.27	15	5. 3	25	♌ 2.58.35	4. 43	37
7	17	3.35	48	1.37	5	3.41	4	27.24. 4	11.20	13	4. 2	40	16. 9.10	4. 12	33
8	18	3.31	48	1.42	5	4.28	4	28.25.14	12.14	11	2.54	54 3	29. 1. 4	3. 28	30
9	19	3.26	47	1.47	5	5.16	4	29.26.25	13. 8	9	1.40	6	♍ 11.32.26	2. 36	29
10	20	3.22	47	1.51	4	6. 3	4	♒ 0.27.33	14. 3	7	0.23	16	23.45.53	1. 37	24
11	21	3.18	47	1.56	4	6.50	4	1.28.40	14.59	5	♑ 29. 5	23	♎ 5.45.53	0. 35	21
12	22	3.14	47	2. 2	4	7.38	4	2.29.47	15.55	2	27.49	28	17.34.20	♏ 0.28	17
13	23	3.10	47	2. 8	4	8.25	4	3.30.52	16.52	0 3	26.35	D 30	29.22.44	1. 3	14
14	24	3. 6	47	2.14	3	9.12	4	4.31.57	17.49	57	25.27	30	♏ 11. 9.14	2. 27	11
15	25	3. 2	47	2 20	3	10. 0	4	5.33. 2	18.47	D 54	24.27	29	23. 3.59	3. 19	8
16	26	2.59	46	2.26	3	10.47	4	6.34. 4	19.45	51	23.31	23	♐ 5.10. 2	4. 3	5
17	27	2.55	46	2.32	3	11.34	5	7.35. 0	20.44	48	22.50	17	17.53.46	4. 37	2 12
18	28	2.51	46	2.38	2	12.22	5	8.36. 6	21.43	45	22.14	9	♑ 0.17.14	4. 57	58
19	29	2.48	46	2.45	2	13. 9	5	9.37. 7	22.42	42	21.48	1 2	13.23.11	♓ 5. 3	D 55
20	30	2.44	46	2.51	2	13.57	5	10.38. 5	23.42	38	21.30	51	26.51.26	4. 53	52
21	31	2.41	40	2.58	1	14.44	5	11.39. 3	24.43	35	21.20	41	♒ 10.46.34	4. 26	49
22	Feb.	2.38	45	3. 5	1	15.31	5	12.39.59	25.43	31	21.19	30	24.45.59	3. 41	46
23	1	2.35	45	3.12	1	16.19	A 5	13.40.54	26.45	28	Dir. 21.25	19	♈ 9. 2. 3	2. 43	42
24	2	2.32	45	3.20	1	17. 6	4	14.41.50	27.46	24	21.36	8	23.23.17	1. 33	39
25	3	2.29	45	3.27	0	17.54	4	15.42.41	28.48	20	21.57	1 56	♉ 7.44.31	0. 18	36
26	4	2.26	45	3.35	0	18.41	4	16.43.30	29.50	16	22.22	44	22. 2.47	M 0. 59	33
27	5	2.23	45	3.43	0	19.29	4	17.44.18	♑ 0 53	12	22.53	33	♊ 6.15.14	2. 11	30
28	6	2.20	44	3.51	0 59	20.16	4	18.45. 5	1.56	8	23.28	21	20.17.41	3. 15	27
29	7	2.18	44	3.59	59	21. 4	4	19.45.49	2.59	4	24. 9	10	♋ 4.15. 0	4. 7	23
30	8	2.15	44	4. 7	59	21.51	4	20.46.18	4. 2	0	24.55	52	18. 3.16	4. 45	20
31	9	2.13	44	4.15	59	22.38	4	21.47.17	5. 6	2 56	25.41	47	♌ 1.42.50	5. 4	17

D. 1 Luna supra Hyadas, d. 3 sub propode, d. 7 sub corde ♌ d. 29 media inter Palilicium & cornu A. ♉.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. interse.	Gregoriani.
1 Circ C			△					Statio				11
2					☌	. △		♀ ✳	♃ ②			12
3	☌ .	✳ .										13
4 D											♂ ♃ □	14 G 2 Ep
5		□		☌								15
6 Epiph.			. ☌		△ .	☌	11. 20 ○	♂ . ☌			♂ ♄ ①	16
7								♄ ①				17
8	✳	△						♃ □				18
9					□			☉ ☍				19
10	□ .			△ .		△ .						20
11 D 1 Ep			△		✳ .	Oriē	☊			♃ □		21 G 3 Ep
12						□ .	Apogæa			♄ ①		22
13	△	☌	□ .	□			☾				♂ ♄ ②	23
14							9. 14					24
15						✳						25 Cōv. P
16			✳	✳								26
17					☌							27
18 D 2 Ep	☌	△						☿ ☌		♄ ②		28 G 4 Ep
19						☌ .					♃ ♄ ✳	29
20		□										30
21			☌	☌			●					31
22	△ .	✳ .			✳		1. 46		Elong.	maxim		1 Febr.
23						✳ .		Statio				2 Pur M
24	□ .				□							3
25 D 3 Ep			✳ .	✳ .			☊					4 G 5 Ep
26	✳ .	☌ .			△ .	□	Perigæa					5
27				□ .			☽					6 Dorot
28			. □			△	21. 9		♄ ☌			7
29												8
30			△	△					♃ △		♂ ♃ ⬠	9
31	☌	✳			☌					♃ ⬠		10

Saturnus occidit ante Solis ortum.
Iupiter culminat in fine mensis occidente Sole.
Mars latet sub Sole.

Venus Phosphorus Solem minus minusq; precedit exoriendo.
Mercurius in principio mensis conditur vesperi Solis radiis.

Iuliani	Gregoriani	♄ Longit. G. M.	La ♄ M A O	♃ Longit. G. M.	La ♃ M A O	♂ Longit. G. M.	La ♂ M A I.	☉ Longitudo. G. M. S.	♀ Longit. G. M.	La ♀ S D 2	☿ Longit. G. M.	La ☿ S D O	☽ Longitudo. G. M. S.	☽ Latitu. G. M A M	Ω Eō ☽ 12
1	11	2.11	44	4.24	58	23.26	4	22.47.42	6.10	52	26.33	37	15.13.55	5. 7	14
2	12	2. 8	44	4.32	58	24.13	4	23.48.38	7.15	47	27.28	26	28.33.31	4. 5	11
3	13	2 6	43	4.41	58	25. 1	4	24.49.15	8.19	43	28.26	16	Ω 11.41. 0	4. 24	8
4	14	2. 5	43	4.50	58	25.48	4	25.49.50	9.24	39	29.27	6	24.33.21	3. 42	4
5	15	2. 3	43	4.59	58	26.36	4	26.50.24	10.29	34	♒ 0.30	M 4	♍ 7.10. 1	2. 49	1
6	16	2. 1	43	5. 9	57	27.23	3	27.50.56	11.34	30	1.37	13	19.33.14	1. 50	11 58
7	17	1.59	43	5.18	57	28.10	3	28.51.25	12.40	25	2.45	22	♎ 1.42.15	♋ 0 46	55
8	18	1.58	43	5.27	57	28.58	3	29.51.54	13.45	21	3.54	31	13.41.43	0 19	52
9	19	1.56	42	5.37	57	29.45	3	♓ 0.52.19	14.51	16	5. 6	39	25.34.27	1. 23	48
10	20	1.55	42	5.46	50	♓ 0.33	3	1.52.43	15.57	12	6.19	48	♏ 7.21. 4	2. 22	45
11	21	1 54	42	5.56	50	1.20	3	2.53. 7	17. 4	7	7.34	55	19. 9.58	3. 16	42
12	22	1.53	42	6. 6	56	2. 7	3	3.53.29	18.10	3	8.51	I 3	♐ 1. 3.57	4. 2	39
13	23	1.52	42	6.16	56	2.55	2	4.53.49	19.17	I 58	10.10	10	13. 8.57	4. 38	36
14	24	1.51	42	6.26	56	3.42	2	5.54. 6	20.24	53	11.29	16	25.30. 4	5. 2	33
15	25	1.50	41	6.37	55	4.29	2	6.54.22	21.31	49	12.50	23	♑ 8.12 21	5. 12	29
16	26	1.50	41	6.47	55	5.17	2	7.54.34	22.38	44	14.13	29	21.19.13	♊ D ♊ 5. 6	26
17	27	1.49	41	6.57	55	6. 4	2	8.54.45	23.45	40	15.37	35	♒ 4.51.32	4. 42	23
18	28	1.49	41	7. 8	55	6.51	2	9.54.54	24.53	35	17. 2	40	18.49.11	4. 4	20
19	29	1.48	41	7.19	55	7.39	1	10.55. 2	26. 0	30	18.29	45	♓ 3. 9. 0	3. 8	17
20	Ma 1	1.48	40	7.29	54	8.26	1	11.55. 9	27. 8	26	19.56	49	17.48 37	1. 58	14
21	2	1.48	40	7.40	54	9.13	1	12 55.12	28.16	21	21.25	54	♈ 2.37.34	0. 39	10
22	3	Dir. 1.48	40	7.51	54	10. 0	1	13.55.13	29. 24	17	22.55	57	17.25. 5	♊ M ♊ 0. 42	7
23	4	1.48	40	8. 3	54	10.48	0	14.55.14	♒ 0.32	12	24.26	2 1	♉ 2. 8.39	2. 9	4
24	5	1.49	40	8.14	54	11 35	0	15.55.12	1.40	8	25.59	4	16.41.30	3. 9	1
25	6	1.49	40	8.25	53	12.22	0	16.55. 6	2.49	3	27.32	7	♊ 0.58. 3	4. 6	10 58
26	7	1.49	39	8.36	53	13. 9	0	17.54.59	3.57	59	29. 7	9	14.57.30	4. 46	54
27	8	1.50	39	8.48	53	13.56	59	18.54.49	5. 6	54	♓ 0.43	11	28.38.50	5. 10	51
28	9	1.51	39	8.59	53	14.43	59	19.54.38	6.15	50	2.20	12	♋ 12. 5.59	♊ A ♊ 5. 15	48
29	10	1.52	39	9.11	53	15.30	59	20.54.24	7.24	45	3.58	13	25.18. 3	5. 4	45

Luna D 1 media inter caput Herculis & Procyonem D 2 in linea r. cum asino bor. & aust. D 4 sub sinistra axilla ♌ D. 25 prope Palilicium D 27 transit supra lucidam pedis ♊

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Occi	♂ Occi	☉	♀ Oriē	☿ Oriē	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1 D ♃ Ep						☌.						11 G 6 Ep
2 Pur M		□										12
3										☌ ☌		13
4	✳.	△.	☌	☌			○	Elong.	maxim			14
5			Oriē		△		2. 39					15
6 Dorot								♄ ②				16
7	□					△	♌					17
8 D Sep.					□							18 G Sept
9	△.	☌.	△	△.		□.	Apogæa	♃ □				19
10					△.					♃ △		20
11							☾	♄ ②			☌ ♄ △	21
12			□	□		✳.	6. 6					22 Cōv P.
13												23
14	☌	△.	✳.	✳.						♃ ✳		24
15 D Sex												25 F Sex.
16					☌							26 (Mat
17		□				☌.						27
18	△.										☌ ♄ ✳	28
19		✳	☌	☌.			●					29
20	□.				✳.		13 38					1 Mart.
21							♉					2
22 D E M					□.	✳	Perigæa.				Statio ♃	3 F Es M
23	✳	☌	✳.	✳.								4
24						□.		♃ ⬠	♄ ②			5
25 Matt			□.		△							6 Ciner.
26 (Ciner				□			☽					7
27	☌	✳.				△	5 35	♄ △				8
28			△	△.								9
29 C Invo									♄ ②			10 F Invo

Saturnus occidit post mediam noctem.
Iupiter occidit ante mediam noctem.
Mars latet sub Solis radiis.
Venus in aurora exoritur se, quibora spatio ante Solem.
Mercurius licet in Elongatione maxima sit, nequit tamen in Zona nostra temperata emergere, at in australi hemisphario apparet clarissimè.

Gallicani.	Gregoriani.	♄ Longit. G. M.	La	♃ Longit. G. M.	La	♂ Longit. G. M.	La	☉ Longitudo. G. M. S	♀ Longit. G. M.	La	☿ Longit. G. M.	La	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G. M	☊ Lō
		♋	M A O	♉	M A O	♈	M A O	♈	♒	S D O	♈	M D 2	♌	M A	♑
1	11	1.52	39	9.23	52	16.17	59	21.54.11	8.33	41	5.38	14	8 15.51	4. 38	42
2	12	1.54	39	9.34	52	17. 4	58	22.53.52	9.42	37	7.18	14	20.59. 2 ♍	3. 58	39
3	13	1.55	38	9.46	52	17.51	58	23.53.33	10.51	32	9. 0	14	3.30.24	3. 7	35
4	14	1.56	38	9.58	52	18.38	58	24.53.11	12. 0	28	10.43	13	15.51.12	2. 8	32
5	15	1.58	38	10.11	52	19.25	57	25.52.46	13.10	24	12.27	12	28. 2.33 ♎	1 S 4	29
6	16	1.59	38	10.23	51	20.12	57	26.52.20	14.19	20	14 13	10	10. 4.33	0 2	26
7	17	2. 1	38	10.35	51	20.59	57	27.51.52	15 29	16	15.59	A 8	21.59.49 ♏	1. 8	23
8	18	2. 2	38	10.47	51	21.46	56	28.51.21	16.38	11	17.47	6	3.52.44	2. 10	20
9	19	2. 4	37	10.59	51	22.33	56	29.50.49	17.48	7	19.37	3	15.41.18	3. 7	16
10	20	2. 6	37	11.12	51	23.19	56	♈ 0.50.14	18.58	3 M O	21.27	I 59	27.31.53 ♐	3. 56	13
11	21	2. 8	37	11.24	51	24. 6	56	1.49.36	20. 8		23.19	55	9.28.12	4. 35	10
12	22	2.10	37	11.37	50	24.53	55	2.48 57	21.18	4	25.12	50	21.34. 7 ♑	5. 2	7
13	23	2.13	37	11.49	50	25.40	55	3.48.17	22.27	8	27. 7	45	3.53.28	5 D 16	4
14	24	2.15	37	12. 2	50	26.26	54	4.47.33	23.38	12	29. 3 ♈	40	16.31.30	5 16	0
15	25	2.18	36	12.15	50	27.13	54	5.46.47	24.48	16	1. 0	34	29 31. 8 ♒	4. 59	9 57
16	26	2.20	36	12.28	50	28. 0	54	6.46 0	25.58	19	2.58	27	12.58.11	4. 26	54
17	27	2.23	36	12.41	50	28.46	53	7.45. 9	27. 8	23	4.58	20	26.53. 0 ♓	3. 37	51
18	28	2.25	36	12.54	50	29.33	53	8.44.17	28.19	26	6.59	13	11.14.33	2. 32	48
19	29	2.28	36	13. 6	49	♈ 0.19	52	9.43.23	29.29	30	8. 1	5 O	25.59.30	1 M 16	45
20	30 31	2.31	36	13.19	49	1. 6	52	10.42.28	♓ 0.40	33	11. 3	56	♈ 11. 1.45	0 7	41
21	Ap	2.34	35	13.33	49	1.52	52	11.41.27	1.50	37	13. 6	47	26.11.17 ♉	1. 30	38
22	1	2.37	35	13.46	49	2.39	51	12.40.26	3. 1	40	15.10	38	11 18.37	2. 47	35
23	2	2.41	35	13.59	49	3.25	51	13.39.22	4.12	43	17.15	28	26.13.50 ♊	3. 51	32
24	3	2.44	35	14.12	49	4.11	50	14.38.16	5.22	46	19.20	18	10.48.36	4. 38	29
25	4	2.48	35	14.26	49	4.58	50	15.37. 9	6.33	49	21.25	8 S	25. 2.29 ♋	5. 7	26
26	5	2.51	35	14.39	48	5.44	50	16.35.58	7.44	52	23.30	3	8.49.29	5 A 18	22
27	6	2.55	34	14.52	48	6.30	49	17.34.44	8.55	55	25.35	14	22.14. 5 ♌	5 10	19
28	7	2.58	34	15. 6	48	7.16	49	18.33.39	10. 5	58 I 1	27.39	25	5.16.51	4. 47	16
29	8	3. 2	34	15.19	48	8. 2	48	19.32.14	11.16		29.41 ♉	36	18. 0.37 ♍	4. 10	13
30	9	3. 6	34	15.33	48	8.48	48	20.30.56	12.27	3	1.42	47	0.29.20	3. 21	10
31	10	3.10	34	15.46	48	9.34	48	21.29.36	13.38	6	3.41	58	12.46 36	2. 24	6

D 2 Luna sub corde ♌ D 6 supra Spicam ♍ D 8 supra Lancem aust: ♎ D 27 inter asinum bor. ♋ & Procyonem.

Italiani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Occi	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1		□			☌				♃□			11
2	✱											12 Grego
3 Angar		△.				☌.		♃✱				13 Angar
4			☌	☌.			○					14
5	□						19. 23					15
6					△		♌	♀∠				16
7 C Rem	△.						Apogæa					17 F Rem
8		☌.										18
9			△.		□	△						19
10				△								20
11								♂☌		♄□		21
12 Grego	☌.		□	□.	✱	□	☾					22
13		△.					23. 49					23
14 C Ocul			✱.									24 F Ocul
15				✱		✱		♄□				25 An Ma
16		□										26
17 Gertr.	△				☌							27
18		✱					Eclips. ☉					28
19	□		☌	☌.			23 ● 26	☉☌				29
20						☌	♌		♃⬠			30
21 C Læta	✱				✱	Occi	Perigæa.	♃∠	♄△		♂♄□	31 F Læta
22		☌							♂.∠			1 April.
23			✱.		□					♃∠		2
24				✱		✱.		♄⬠				3
25 An M.	☌.		□.		△.							4
26		✱		□.			☽					5
27						□	15. 1					6
28 C Iudi		□.	△									7 F Iudic
29				△								8
30	✱					△		♄✱		♄⬠		9
31		△			☌							10

Saturnus occidit post mediam noctem.
Iupiter occidit post occasum Solis.
Mars latet sub radiis Solis.
Venus pergit, spatium contrahens exoriendi ante Solem, incedit enim humilis.
Mercurius latet sub Sole.

Julian.	Gregorian.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	☿ Longit.	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	☽ Latitu.	☽ Lō
		♋ G. M.	M A O	♉ G. M.	M A O	♈ G. M.	M A O	♈ G. M. S.	♓ G. M	M D I ♊ G. M.	S A I	♍ G. M. S.	M A G. M	♎ 9
1	11	3.15	34	16. 0	48	10.20	47	22.28.13	14.49	8 5.40	9	24.52.43	1. 22	3
2	12	3.19	34	16.13	47	11. 6	47	23.26.48	16. 1	11 7.34	19	♎ 6.52.59	0. 16	0
3	13	3.22	33	16.27	47	11.52	46	24.25.22	17.12	13 9.26	29	18.48.14	0 S 50	8 57
4	14	3.27	33	16 41	47	12.38	46	25.23.52	18.23	15 11.13	38	♏ 0.39.51	1. 53	54
5	15	3.31	33	16.54	47	13.24	45	26.22.22	19.34	18 12.57	48	12.31.33	2. 51	51
6	16	3.36	33	17. 8	47	14.10	45	27.20.49	20.45	20 14.38	57	24.23.59	3. 43	47
7	17	3.40	33	17.22	47	14.55	44	28.19 13	21.57	22 16.15	2 5	♐ 6.19.11	4. 24	44
8	18	3.45	33	17.36	47	15.41	44	29.17.36	23. 8	24 17.48	12	18.21. 3	4. 54	41
9	19	3.50	33	17.49	47	16.27	43	♉ 0.15.59	24.19	25 19.16	18	♑ 0.50.57	5. 11	38
10	20	3.55	32	18. 3	47	17.12	43	1.14.18	25.31	27 20.40	D 24	12.53.15	D 5. 16	35
11	21	4. 0	32	18.17	46	17.58	42	2.12.35	26.42	29 21.59	29	25.29.33	5. 3	31
12	22	4. 6	32	18.31	46	18.43	42	3.10.51	27.54	31 23.14	32	♒ 8.24.48	4. 36	28
13	23	4.11	32	18 45	46	19.29	41	4. 9. 3	29. 5	32 24.24	35	21.43.10	3. 54	25
14	24	4.16	32	18.59	46	20.14	41	5. 7.13	♈ 0.17	34 25.28	37	♓ 5.20.46	2. 57	22
15	25	4.21	32	19.13	46	21. 0	40	6. 5.23	1.28	35 26.28	38	19.58.49	1. 48	19
16	26	4.26	32	19.27	46	21.45	39	7. 3.31	2.40	36 27.22	38	♈ 4.15.13	0 M 30	16
17	27	4.32	32	19.41	46	22.30	39	8. 1.37	3.52	37 28.12	37	19.14.39	0 53	12
18	28	4.37	31	19.55	46	23.15	38	8.59.42	5. 3	39 28.56	35	♉ 4.20.48	2. 12	9
19	29	4.43	31	20. 9	46	24. 1	38	9.57.44	6.15	40 29.35	31	19.44.20	3. 22	6
20	30 Ma	4.48	31	20.23	45	24.46	37	10 55.44	7.27	40 ♊ 0. 8	27	♊ 4.53.18	4. 17	3
21	1	4.54	31	20.37	45	25.31	37	11.53.42	8.38	41 0.36	21	19.46.12	4. 54	0
22	2	5. 0	31	20.51	45	26.16	36	12.51.38	9.50	42 0.59	15	♋ 4.13.43	5 A 11	7 57
23	3	5. 6	31	21. 5	45	27. 1	36	13.49.33	11. 2	43 1.17	7	18.12.59	5 8	53
24	4	5.11	30	21.20	45	27.46	35	14.47.27	12.14	43 1.29	I 58	♌ 1.43.13	4. 48	50
25	5	5.17	30	21.34	45	28.30	35	15.45.18	13.25	44 1.36	48	14.46.19	4. 14	47
26	6	5.24	30	21.48	45	29.15	34	16.43. 8	14.37	44 1.38 Ret.	36	27.24.56	3. 28	44
27	7	5.30	30	22. 2	45	♉ 0. 0	33	17.40.56	15.49	45 1.35	24	♍ 9.47.43	2. 35	41
28	8	5.36	30	22.16	45	0.45	33	18.38.40	17. 1	45 1.27	11 O	21.54.51	1. 33	37
29	9	5.42	30	22.30	45	1.29	32	19.36.24	18.13	45 1.15	57	♎ 3.52.43	0 29	34
30	10	5.48	30	22.44	45	2.14	32	20.34. 8	19.25	45 0.58	42	15.45.52	0 S 36	31

D 3 Luna inter aristam & infimam in fimbria ♍ D 26 sub axilla sinistra ♌ D 27 sub pede ♌.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Occi	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1	□.											11
2			☌				☊		♃ ✱.			12
3				☌.			12 ○ 23					13
4 C Pal.	△						Apogæa					14 F Pal.
5		☌			△.	☌		♂ ♃				15
6												16
7			△.					♃ ♂				17
8 Virid.					□							18 Virid.
9 Passio	☌			.△								19 Passio
10		△	□			△.						20
11 C Pasc				□.	✱						♂ ♃ ♃	21 F Pasc
12		□.	✱.				☾					22
13	△.					□	13. 29			♄ ✱		23 Georg
14				.✱								24
15		.✱			☌.	✱		Elong.	maxim			25 Mar E
16	□						♉					26
17			☌						♄ □		♂ ♄ ⬠	27
18 C Qua	✱			☌			Perigæ					28 F Qua
19		☌				☌.	7. 37					29
20					✱							30
21			✱									1 Phil.
22	☌			✱.	□							2
23 Georg		✱	□.									3 Cruc.
24					△.	.✱						4
25 C Mis.		□.		□			☽					5 F Mise
26	✱.		△			□	2. 1					6
27				△.				Statio				7
28		△				△.		♂ ♃				8 Stanis
29	□						♊					9
30					☌							10

Saturnus occidit in media nocte.
Iupiter conditur vesperi Solis radiis
Mars latet sub Sole.

Venus mane conditur Solis radiis
Mercurius in primâ parte mensis emergit vesperi, è Solis radiis, in ultimâ rursum revertitur sub Solis radios.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lo.
		♋ G. M.	M A O	♉ G. M.	M A O	♉ G. M.	M A O	♉ G. M. S.	♈ G. M.	M D I	♊ G. M.	S D O	♎ G. M. S.	S G. A M	♎ 7
1	11	5.55	30	22.58	44	2.59	31	21.31.50	20.37	45	0.38	26	27.35.38	1. 38	28
2	12	6. 1	29	23.12	44	3.43	31	22.29.30	21.49	45	0.13	10	♏ 9.25.56	2. 36	25
3	13	6. 7	29	23.27	44	4.27	30	23.27.10	23. 1	45	♉ 29.46	M 7	21.19. 4	3. 28	22
4	14	6.14	29	23.41	44	5.12	29	24.24.48	24.13	45	29.16	24	♐ 3.18.32	4. 11	18
5	15	6.20	29	23.55	44	5.56	29	25.22.23	25.25	45	28.44	42	15.23. 8	4. 43	15
6	16	6.27	29	24. 9	44	6.40	28	26.19 57	26.37	45	28.11	59	27.33. 7	5. 2	12
7	17	6.33	29	24.23	44	7.25	28	27.17.30	27.49	A 44	27.37	I 17	♑ 9.54. 0	5. 7	D 9
8	18	6.40	29	24 37	44	8. 9	27	28.15. 0	29. 1	44	27. 2	34	22.23.54	4. 58	6
9	19	6.47	29	24.51	44	8.53	26	29.12.32	♉ 0.13	43	26.27	50	♒ 5. 7.17	4. 32	3
10	20	6.54	29	25. 5	44	9.37	26	♊ 0.10. 0	1.25	42	25.54	2 6	18. 3.46	3. 57	6 59
11	21	7. 0	28	25.19	44	10.21	25	1. 7.27	2.37	42	25.22	21	♓ 1.16.39	3. 6	56
12	22	7. 7	28	25.34	44	11. 5	25	2. 4.54	3.49	41	24.52	36	14.51.45	2. 3	53
13	23	7.14	28	25.48	44	11.49	24	3. 2.19	5. 2	40	24.24	49	28.47.38	0 51	50
14	24	7.21	28	26. 2	43	12.33	23	3.59.44	6.14	39	23.59	3 2	♈ 13. 8 47	0 M 26	47
15	25	7.28	28	26.16	43	13.16	23	4.57. 9	7.26	38	23.37	14	27.51.13	1. 43	43
16	26	7.35	28	26.30	43	14. 0	22	5.54.32	8.38	37	23.20	23	♉ 12 51.39	2. 54	40
17	27	7.42	28	26.44	43	14.44	21	6.51.53	9.50	36	23. 5	32	28. 1. 2	3. 53	37
18	28	7.50	28	26.58	43	15.27	21	7.49.14	11. 3	35	22.55	40	♊ 13. 9.48	4. 36	34
19	29	7.57	28	27.12	43	16.11	20	8.46.33	12.15	34	22.49	47	28. 5.39	5 A 0	31
20	30 31	8. 4	27	27 26	43	16 54	19	9.43.52	13.27	32	22.48 Dir.	52	♋ 12.40.23	5 3	28
21	Iun	8.11	27	27.39	43	17.38	19	10.41. 9	14.40	31	22.51	57	26.47.33	4. 47	24
22	1	8.18	27	27.53	43	18.21	18	11.38 25	15.52	30	22.59	4 0	♌ 10.24.58	4. 15	21
23	2	8.26	27	28. 7	43	19. 5	18	12.35.40	17. 4	28	23.11	2	23.32.26	3. 31	18
24	3	8.33	27	28.21	43	19.48	17	13.32.54	18.17	27	23.27	3	♍ 6.14.32	2. 37	15
25	4	8.40	27	28.35	43	20.31	16	14.30. 9	19.29	25	23.48	3	18.34.44	1. 38	12
26	5	8.48	27	28.49	43	21.15	16	15.27.22	20.42	24	24.13	2	♎ 0.39.17	0 S 35	8
27	6	8.55	27	29. 2	43	21.58	15	16.24.33	21.54	22	24.43	0	12. 4.28	0 -9	5
28	7	9. 3	27	29.16	43	22.41	14	17.21.45	23. 7	20	25.16	3 57	24.22.17	1. 30	2
29	8	9.10	26	29.30	43	23.24	14	18 18.55	24.19	18	25.54	53	♏ 6.11.18	2. 28	S 59
30	9	9.18	26	29.44	43	24. 7	13	19.16. 5	25.32	16	26.36	49	18. 2.58	3. 19	56
31	10	9.25	26	29 57	43	24.50	13	20.13.15	26.44	15	27.22	43	29.59.35	4. 2	53

Luna ☽ 4 in linea r. inter Antarem & dext. genu Ophiuchi ☽ 8 teget aust. in cornu p. ♑ orienti ☽ 29 media inter lancem aust. & bor. ♎

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Occi	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. interse.	Gregoriani.
1 Philla	△.		☌				Apogæa					11
2 Clubi												12 Flubil
3 Cruin		☌		☌		☌.	○		♃ ⊥	♃ ☌		13
4		Oriē					4. 37		♄ ⬠			14
5					△.				☉ ⊥		♂ ♄ ✱	15
6	☌.		△.					♀ ⊥				16
7								☉ ☍				17
8 Stanis		△		△	□.	△						18
9 CCāt.			□			Oriē						19 FCant
10		□.		□.		□.	☾					20
11	△		✱.		✱		23. 42	♃ ☌				21
12		✱.				✱.						22
13	□.			✱			♉					23
14												24
15	✱.				☌.		Perigæa		♄ ✱			25
16 CRog.		☌.	☌			☌.						26 FRoga
17				☌.			●					27
18							14. 57			♄ ⊥		28
19	☌.											29
20 AscDo			✱		✱	✱.						30 AscDo
21		✱						Statio				31
22			□.	✱	□							1 Iunii
23 C Exa		□				□						2 F Exau
24	✱			□.			☽					3
25		△.	△		△	△	14. 55					4
26	□.						♌					5
27				△					♂ ☌			6
28												7
29	△						Apogæa					8
30 CPent			☌.		☌.	☌						9 F Pent
31		☌										10

Saturnus occidit sub radiis Solis conditus. *Venus & Mercurius latent sub Sole.*
Iupiter latet sub Sole.
Mars oritur ante Solem latens sub ejus radiis.

Iuliani	Gregoriani	♄ Longit. G. M.	La	♃ Longit. G. M.	La	♂ Longit. G. M.	La	☉ Longitudo. G. M. S.	☿ Longit. G. M.	La	♀ Longit. G. M.	La	☽ Longitudo. G. M. S.	☊ Latitu. G. M	Lo.
		♋	MA	♊	MA	♉	MA	♊	♉	MA	♉	MD	♐	SA	♎
			○		○		○			1		3			5
1	11	9.33	26	0.11	43	25.32	12	21.10.23	27.57	13	28.12	37	12. 4. 5	4. 34	49
2	12	9.40	26	0.24	43	26.15	11	22. 7.31	29. 9	11	29. 6	31	24.20.28	☌ D 54	46
3	13	9.48	26	0 38	42	26.58	10	23. 4.38	♊ 0.22	9	♊ 0. 3	A 23	♑ 6.45.11	5 1	43
4	14	9.56	26	0.51	42	27.40	10	24. 1.46	1.35	7	1. 4	15	19.20.41	4. 53	40
5	15	10. 3	26	1. 5	42	28.23	9	24.58.53	2.47	5	2. 9	7	♒ 2. 4.14	4. 31	37
6	16	10.11	26	1.18	42	29. 5	8	25.55.58	4. 0	2	3.17	2 58	15. 1.19	3. 54	34
7	17	10.19	26	1.32	42	29.48	8	26.53. 4	5.12	0	4.29	48	28. 8.19	3. 5	30
8	18	10.26	25	1.45	42	♊ 0.30	7	27.50. 9	6.25	1 58	5.45	38	♓ 11.28. 1	2. 4	27
9	19	10.34	25	1 58	42	1 13	6	28.47.14	7.38	56	7. 4	28	25. 0.41	0. 56	24
10	20	10.42	25	2.12	42	1.55	6	29.44.17	8.51	54	8.26	17	♈ 8.48.37	⊢M⊣ 0. 16	21
11	21	10.49	25	2.25	42	2.37	5	♋ 0.41.20	10. 3	51	9.52	6	♉ 22.54.22	1. 30	18
12	22	10.57	25	2.38	42	3.19	4	1.38.24	11.16	49	11.20	1 55	7.18.36	2. 38	14
13	23	11. 5	25	2.51	42	4. 2	4	2.35.28	12.29	47	12.53	43	21.57. 5	3. 38	11
14	24	11.13	25	3. 4	42	4.44	3	3.32.33	13.42	44	14.29	32	♊ 6.44.43	4. 24	8
15	25	11.20	25	3.17	42	5.26	2	4 29.37	14.55	42	16. 8	20	21.35.21	4. 52	5
16	26	11.28	25	3.30	42	6. 8	2	5.26.40	16. 8	40	17.50	7	♋ 6.20.48	⊢A⊣ 5. 0	2
17	27	11.36	25	3.43	42	6.49	1	6.23.42	17.20	37	19.35	0 55	20.50. 1	4. 49	4 59
18	28	11.44	24	3.56	42	7.31	0	7 20.46	18.33	35	21.24	43	♌ 4.54.27	4. 20	55
19	29	11.52	24	4 9	42	8.13	S 1	8.17.48	19.46	32	23.15	31	18.33. 4	3. 37	52
20	30	11.59	24	4.21	42	8.55	1	9.14.51	20.59	30	25. 9	19	♍ 1.43.34	2. 43	49
21	Iul 1	12. 7	24	4.34	42	9.36	2	10.11.56	22.12	27	27. 7	7	14.27.54	1. 43	46
22	2	12.15	24	4.46	42	10.18	3	11. 9. 0	23.25	25	29. 7	S 4	26.50.47	0 S 39	43
23	3	12.23	24	4.59	42	11. 0	3	12. 6. 4	24.38	22	♋ 1. 9	15	♎ 8.56.20	0 25	40
24	4	12.31	24	5.11	42	11.41	4	13. 3. 9	25.51	20	3.11	26	20.49.24	1. 27	36
25	5	12.39	24	5.24	42	12.22	5	14. 0.11	27. 4	17	5.16	30	♏ 2.38.16	2. 24	33
26	6	12.46	24	5.36	42	13. 4	5	14.57.12	28 18	15	7.22	45	14.27.55	3. 16	30
27	7	12.54	24	5.49	42	13.45	6	15.54.19	29.31	12	9.30	54	26.18.42	3. 56	27
28	8	13. 2	24	6. 1	42	14.26	7	16.51.23	⊢♋⊣ 0.44	10	11.39	I 3	♐ 8.20.26	4. 32	24
29	9	13.10	24	6.13	42	15. 7	8	17.48.28	1.57	7	13 49	10	20.32. 0	4. 53	20
30	10	13.18	23	6.25	42	15.49	8	18.45.35	3.10	5	15.59	17	♑ 2.56.46	5. 1	17

Luna ☽ 5 teget australem in cornu p: ♑ Americanis, d. 25. occidit Luna supra Lancem australem ♎ d. 28. sub dext: genu Ophiuchi.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Occi	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Oriē	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. interse.	Gregoriani.
1				☌.			○					11
2 Angar							19. 18	Elong.	maxim			12 Angar
3	☌							♃ ☌	♃ ☌			13
4		△.	△.									14
5					△	△						15
6 C Trin				△.								16 F Trin
7	△.	□	□		□.	□.						17
8												18
9		✳.	✳	□			☾ ♉					19
10 Corp C	□				✳	✳	7. 2				♂ ♃ ☌	20 Cor Ch
11				✳.				♄ ⊥	♄ ⊥			21
12	✳						Perigæa	♀. ☌				22
13 C 1		☌.	☌.							♃ ⊥		23 F 1
14					☌.	☌.						24 Ioā B.
15				☌.			●					25
16	☌						22. 26					26
17		✳.										27
18			✳							♂ ⊥		28
19					✳	✳						29 Pet Pa
20 C 2	✳.	□	□.	✳								30 F 2
21					□.							1 Iul.
22		△.				□	♉					2 Visit M
23	□		△	□			☽			♄ ☌		3
24 Ioan B	Oriē				△		6. 57					4
25	△.					△		♃ ⊥			♂ ♃ ⊥	5
26				△			Apogæa					6
27 C 3		☌.										7 F 3
28			☌.					♄ ☌				8
29 Pet Pa								♂ ⊥				9
30	☌				☌							10

Saturnus latet sub Sole.
Iupiter in fine mensis, mane emergit ex radiis Solis.
Mars eluctatur è Solis radiis.
Venus & Mercurius latent sub Solis radiis.

Iulianus.	Gregorianus.	♄ Longit.	La	♃ Longit	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lō
		♋ G. M.	M A ○	♊ G. M.	M A ○	♊ G. M.	S A ○	♋ G. M. S	♋ G. M.	M A ○	♋ G. M.	S A 1	♑ G. M. S.	S D G. M	♎ 4
1	11	13.25	23	6.37	42	16.30	9	19.42.42	4.23	2	18. 9	23	15.35.25	4. 54	14
2	12	13.33	23	6.49	42	17.11	10	20 39.48	5.37	S ○	20.18	29	28.28. 7	4. 33	11
3	13	13.41	23	7. 1	42	17.52	10	21.36.55	6.50	3	22.27	33	♒ 11.33.36	3. 57	8
4	14	13.49	23	7.13	42	18.32	11	22.34. 3	8. 3	5	24.35	37	24.50.13	3. 7	5
5	15	13.57	23	7.24	42	19.13	12	23.31.11	9.17	7	26 42	40	♓ 8.17. 1	2. 6	1
6	16	14. 4	23	7.36	42	19.54	13	24.28.20	10.30	10	28.49	43	21.51.20	0. 58	3 58
7	17	14.12	23	7.48	42	20.35	13	25.25.30	11.43	12	♌ 0.53	D 44	♈ 5.34.24	♒ M 0. 15	55
8	18	14.20	23	7.59	42	21.15	14	26.22.40	12.57	15	2.57	45	19.26.37	1. 28	52
9	19	14.27	23	8.11	42	21.56	15	27.19.51	14.10	17	4.58	46	♉ 3.26. 6	2. 35	49
10	20	14.35	23	8.22	42	22.36	15	28.17. 3	15.24	20	6.59	45	17.35.32	3. 35	46
11	21	14.43	23	8.33	42	23.17	16	29.14.15	16.37	22	8 57	44	♊ 1.53.46	4. 22	42
12	22	14.50	22	8.44	42	23.57	17	♌ 0.11.30	17.51	24	10.54	42	16.17.34	4. 52	39
13	23	14.58	22	8.55	42	24.38	18	1. 8 43	19. 4	27	12.50	40	♋ 0.41.57	S A 4	36
14	24	15. 6	22	9. 6	42	25.18	18	2. 5.58	20.18	29	14.43	37	15. 1.50	4. 56	33
15	25	15.13	22	9.17	42	25.58	19	3. 3.14	21.31	31	16.35	34	29. 9.38	4. 31	30
16	26	15.21	22	9.28	42	26.38	20	4. 0.30	22.45	33	18.25	30	♌ 13. 2.12	3. 50	26
17	27	15.28	22	9.38	42	27.18	21	4.57.47	23.59	35	20.14	25	26.31.11	2. 57	23
18	28	15.36	22	9.49	42	27.58	21	5.55. 6	25.12	38	22. 1	21	♍ 9.37 36	1. 56	20
19	29	15.43	22	10. 0	42	28.38	22	6.52.27	26.26	40	23.46	15	22.22.27	0 50	17
20	30 31	15.51	22	10.10	42	29.18	23	7.49.48	27.40	42	25.30	10	♎ 4.45.58	S 0 10	14
21	Au	15.58	22	10.20	42	29.58	23	8.47.10	28.54	44	27.11	4	16 53.29	1. 21	11
22	1	16. 6	22	10.30	42	♋ 0.38	24	9.44.34	♌ 0. 7	46	28.51	O 57	28.49.30	2. 21	7
23	2	16.13	22	10.40	42	1.17	25	10 41.59	1.21	48	♍ 0.30	51	♏ 10.37.57	3. 14	4
24	3	16.21	22	10.50	42	1.57	26	11.39.24	2.35	50	2. 7	44	22.27.28	3. 59	1
25	4	16.28	22	11. 0	42	2.37	26	12.36.50	3.49	52	3.42	36	♐ 4.19.38	4. 34	2 58
26	5	16.35	21	11.10	42	3.16	27	13.34.17	5. 3	54	5.16	29	16.20.24	4. 57	55
27	6	16.42	21	11.20	42	3.56	28	14.31.40	6.17	55	6.48	21	28.35. 4	5. 8	52
28	7	16.50	21	11.29	42	4.35	29	15.29.14	7.31	57	8.18	13	♑ 11. 6. 5	♒ D 5. 4	48
29	8	16.57	21	11.38	42	5.14	29	16.26.45	8.45	59	9.47	5	23.55.52	4. 45	45
30	9	17. 4	21	11.48	42	5.54	30	17.24.18	9.59	I 1	11.14	M 4	♒ 7. 3.15	4. 10	42
31	10	17.11	21	11.57	42	6.33	31	18.21.51	11.13	2	12.39	13	20.27.54	3. 21	39

Luna D 2 teget aust. in cornu ♐. ♑ in oceano Brasilio. D 3 transit ☽ supra stellam antecedentem in cauda superiori ♑ D 7 sub media Lini ♓ D 28 media inter caput ♐ & ♑.

Iuliani.	LVNÆ cum ☽ Orie	♃ Orie	♂ Orie	☉	♀ Orie	☿ Orie	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1				☌		☌	○					11
2 Visi M		△					8. 19	☉ ♂				12
3			△			Occi			♃ ⊥			13 Marg
4 C 4												14 F 4
5	△	□	□		△							15 Div Ap
6				△		△	☋					16
7	□	✱			□		12. 46					17
8			✱	□			☾					18
9	✱				✱	□	Perigæa.		♄ ☌			19
10				✱				♃ ✱				20
11 C 5		☌				✱						21 F 5
12			☌									22 Ma M
13 Marg.												23
14	☌				☌			♄ ⊥				24
15 Div Ap		✱		☌			●					25 Iacobi
16						☌	7. 12					26 Annæ
17			✱					♃ ⬠				27
18 C 6	✱	□										28 F 6
19			□		✱		♌					29
20	□	△		✱								30
21												31
22 Ma M			△		□	✱			♂ ⊥			1 Vin Pe
23	△			□			Apo ☽ gæa	♂ ✱		♃ ✱		2
24						□	○ 9					3
25 C 7 Ia		☌		△	△			♀ ⊥				4 F 7
26 Annæ												5 Div Ap
27			☌			△						6 Cla Ch
28	☌											7
29										♄ ⊥		8
30		△		☌	☌		○	♃ □				9
31							19. 57		♃ ✱			10 Laure

Saturnus emergit mane ex Solis radiis
Iupiter mane oritur ante Solem habitus pro Lucifero.
Mars mane conspici incipit ante Solem.
Venus & Mercurius latent sub Sole.

Julianus	Gregorianus	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo	☊ Latitu.	Lo
		♋ G. M.	M A O	♊ G. M.	M A O	♋ G. M.	S A O	♌ G. M. S	♌ G. M.	S A I	♍ G. M.	M D O	♈ G. M. S.	S D G M	♎ 2
1	11	17.18	21	12. 0	42	7.12	32	19.19 25	12.27	4	14. 3	22	4. 7.38	2. 20	36
2	12	17.25	21	12.15	42	7.51	32	20.17. 3	13.41	5	15.25	31	17.59.57 ♈	1 M 9	32
3	13	17.32	21	12.23	42	8.30	33	21.14.41	14.55	7	16.45	40	2. 0. 9	0 6	29
4	14	17.39	21	12.32	42	9. 9	34	22.12.22	16. 9	8	18. 3	49	16. 4.56 ♉	1. 22	26
5	15	17.46	21	12.41	42	9.48	35	23.10. 3	17 23	9	19.20	58 I	0.12.49	2. 33	23
6	16	17.53	21	12.49	42	10.27	35	24. 7.46	18.37	11	20.35	8	14.20.18	3. 35	20
7	17	17.59	21	12.57	42	11. 5	36	25. 5 29	19.51	12	21.47	17	28.26.52 ♊	4. 24	17
8	18	18. 6	21	13. 6	42	11.44	37	26. 3.15	21. 6	13	22.58	27	12.31.29	4. 56	13
9	19	18.13	21	13.14	42	12.23	38	27. 1. 0	22.20	14	24. 7	36	26.36.58	5. 11	10
10	20	18.20	20	13.21	42	13. 1	38	27.58.48	23.34	15	25.13	46	♋ 10 34.41	♎ A ♎ 5. 8	7
11	21	18.26	20	13.29	42	13.40	39	28.56.39	24.48	16	26.17	56 2	24.25.45	4. 46	4
12	22	18.33	20	13.37	42	14.18	40	29.54.32	26. 2	17	27.19	5	♌ 8. 6. 3	4. 8	1
13	23	18.39	20	13.44	42	14.57	41	♍ 0.52.26	27.17	18	28.18	15	21.33.20	3. 17	1 58
14	24	18.46	20	13.51	42	15.35	41	1.50.23	28.31	19	29.14	24	♍ 4.46. 1	2. 16	54
15	25	18.52	20	13.59	42	16.13	42	2.48.20	29.45	20	♎ 0. 8	33	17.40.11	1. 10	51
16	26	18.58	20	14. 6	42	16.51	43	3.46.18	♍ 1. 0	21	0.59	42	♎ 0.17.41	0 1	48
17	27	19. 5	20	14.13	42	17.29	44	4.44.20	2.14	21	1.46	52 3	12.38.56	1 S 7	45
18	28	19 11	20	14.19	42	18. 7	44	5.42.22	3.29	22	2.30	0	24.45.20	2. 10	42
19	29	19.17	20	14.26	42	18.45	45	6.40 27	4.43	22	3.10	9	♏ 6 42.12	3. 7	38
20	30 31	19.23	20	14.32	42	19.23	46	7.38.35	5.58	23	3.47	17	18.33.35	3. 55	35
21	Sep	19.29	20	14.38	42	20. 1	47	8.36.43	7.12	23	4.19	25	♐ 0.24.30	4. 33	32
22	1	18.35	20	14.44	42	20.39	48	9.34.54	8.26	24	4.47	32	12.15.21	5. 0	29
23	2	19.41	20	14.50	42	21.17	48	10.33. 6	9 41	24	5.11	39	24.16.45	5 D 14	26
24	3	19.47	19	14.56	42	21.54	49	11.31.19	10.55	24	5.29	46	♑ 6.29.59	5. 14	23
25	4	19.53	19	15. 2	42	22.32	50	12.29.35	12.10	24	5.42	52	19. 1.24	5. 0	19
26	5	19.58	19	15. 7	43	23. 9	51	13.27.54	13.25	24 D	5.49	57 4	♒ 1.52.55	4. 30	16
27	6	20. 4	19	15.13	43	23 46	51	14.26.14	14.39	24	5.51 Ret.	1	15. 8.17	3. 45	13
28	7	20. 9	19	15.18	43	24.24	52	15.24 37	15.54	24	5.46	4	28.44.36 ♓	2. 46	10
29	8	20.15	19	15.23	43	25. 1	53	16.23. 2	17. 8	24	5.35	6 A	12.43.49	1. 36	7
30	9	20.20	19	15.27	43	25.38	54	17 21.28	18.23	24	5.18	7	27. 1 ♈	0. 18	3
31	10	20.26	19	15.32	43	26.15	55	18.19 55	19.38	24	4.53	7	11.28.20	♎ M ♎ 1. 2	0

Luna D 3 sub prima lui ♈ D 5 in linea r. inter principalem ♈ & lucidam mandibulæ Ceti D 7 teget ☽ oculum aust: ♉

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1C 8		□				☌						11F 8
2	△						♉					12
3		✱	□					♄ ✱				13
4	□			△	△							14
5 Domin			✱						♄ ♎			15 Asc. M
6 Clar C.	✱			□	□	△	Pe ☾ rig.			♃ ⬠		16
7							17. 53					17
8C 9		☌			✱	□						18F 9
9				✱				♂ ⬠				19
10 Laurē	☌		☌								♂ ♃ ♎	20 Bernh
11						✱			♃ ⬠			21
12		✱										22
13				☌	☌		●	Elong. maxim				23
14		□	✱				18. 15					24 Barth.
15C 10	✱							☉ ♎				25F 10
16						☌	♌	♄ ⬠				26
17	□	△	□									27
18					✱							28
19				✱								29 Dec Io
20 Bernh.	△		△				Apogæa				♂ ♄ ☌	30
21				□	□	✱	☽					31
22C 11		☌					18. 5					1F 11
23						□						2
24 Barth				△	△							3
25	☌		☌									4
26						△			☉ ☌			5
27		△			Occi				♃ □	♃ □		6
28								Statio				7
29C 12	△	□	△	☌	☌		6. 35					8F 12
30						☌	○					9
31	□	✱					♉		♄ ✱			10

Saturnus oritur ante mediam noctem.
Iupiter oritur circa mediam noctem.
Mars oritur ante ortum Solis.

Venus latet sul radiis Solis.
Mercurius in septentrionali hemisphario inconspicuus, in australibus Zonis apparebit vesperi clarissimè.

Iulianus	Gregorianus	♄ Longit. G. M.	La M A O	♃ Longit. G. M.	La M A O	♂ Longit. G. M.	La S A O	☉ Longitudo. G. M. S.	♀ Longit. G. M.	La S D I	☿ Longit. G. M.	La M A 4	☽ Longitudo. G. M. S.	Latitu. G.	Lo. M D M	☊ Lo.
1	11	20.31	19	15.36	43	26.52	55	19.18.26	20.52	23	4.22	5	♉ 26. 0.41	2. 18		57
2	12	20.36	19	15.40	43	27.29	56	20.16.57	22. 7	23	3.44	13	10.33.45	3. 25		54
3	13	20.41	19	15.44	43	28. 6	57	21.15.31	23.22	23	3. 0	56	25. 1.31	4. 19		51
4	14	20.46	19	15.48	43	28.43	58	22 14. 8	24.36	22	2.10	49	♊ 9.19 14	4. 57		48
5	15	20.51	19	15.52	43	29.19	59	23.12.47	25.51	21	1.14	40	23.24.15	5	A 17	44
6	16	20.56	19	15.56	43	29.56	59	24 11.28	27. 6	21	0.14	29	♋ 7.17.30	5	15	41
7	17	21. 1	19	15.59	43	♌ 0.33	1	25.10.11	28.20	20	♍ 29.12	17	20.58.58	4. 57		38
8	18	21. 6	18	16. 2	43	1. 9	1	26. 8.55	29.35	19	28. 6	2	♌ 4.23.33	4. 23		35
9	19	21.11	18	16. 5	43	1.45	2	27. 7.41	♎ 0.50	19	27. 1	46	17.40.45	3. 30		32
10	20	21.15	18	16. 8	43	2.22	3	28. 6.29	2. 5	18	25.56	28	♍ 0.42.46	2. 37		29
11	21	21.20	18	16.10	43	2.58	3	29. 5.20	3.20	17	24.55	10	13.32.48	1. 32		25
12	22	21.24	18	16.13	43	3.34	4	♎ 0. 4.13	4.34	16	23.58	1 50	26. 9.23	0. 23		22
13	23	21.28	18	16.15	43	4.10	5	1. 3. 9	5.49	15	23. 7	30	♎ 8.34.16	♒ 0. 46		19
14	24	21.33	18	16.17	43	4.46	6	2. 2. 6	7. 4	14	22.23	10	20.47.33	1. 51		16
15	25	21.37	18	16.19	43	5.22	7	3. 1. 6	8.19	13	21.48	0 50	♏ 2.52. 9	2. 51		13
16	26	21.41	18	16.20	43	5.58	8	4. 0 9	9.34	11	21.22	30	14.48. 2	3. 43		9
17	27	21.45	18	16.22	43	6.33	8	4.59.13	10.49	10	21. 0	12	26.42.29	4. 25		6
18	28	21.49	18	16.23	43	7. 9	9	5.58.19	12. 3	9	21. 1	S 6	♐ 8.32.21	4. 55		3
19	29	21.52	18	16.24	43	7.45	10	6.57.29	13.18	7	Dir. 21. 6	23	20.26.25	☽ D 13		0
20	30 Oct.	21.56	18	16.25	43	8.20	11	7.56.40	14.33	6	21.22	39	♑ 2.20.57	5 17		29 57
21	1	22. 0	18	16.26	43	8.55	12	8.55.52	15.48	4	21.48	53	14.37.49	5. 8		54
22	2	22. 3	18	16.26	43	9.31	13	9.55. 9	17. 3	3	22.24	1 5	27. 4.43	4. 44		50
23	3	22. 7	18	16.26	43	10. 6	14	10.54.26	18.18	1	23. 8	10	♒ 9.52.54	4. 5		47
24	4	22.10	17	16.26	43	10.41	14	11.53.46	19.33	0	24. 1	26	23. 4.59	3. 13		44
25	5	22.13	17	Ret. 16.26	43	11.16	15	12.53. 9	20.48	0 58	25. 2	35	♓ 6.43.41	2. 8		41
26	6	22.16	17	16.26	43	11.51	16	13.52.32	22. 2	56	26.10	41	20. 9.54	0	M 53	38
27	7	22.19	17	16.25	43	12.25	17	14.51.58	23.17	54	27.23	48	♈ 5.17.30	0 27		35
28	8	22.22	17	16.24	43	13. 0	18	15.51.28	24.32	53	28.42	51	20 7.40	1. 47		31
29	9	22.25	17	16.23	43	13.35	19	16.50.57	25.47	51	♎ 0. 6	55	♉ 5. 0.56	3. 1		28
30	10	22.28	17	16.22	43	14. 9	20	17.50.30	27. 2	49	1.33	57	20. 5.51	4. 1		25

Luna D: supra Hyadas D 22 teget stellam australem in cornu ♐ ♑ in oceano Sinensi D 27 sub media lini ♓.

Italiani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1			□									11
2	✱.			△.	△.	△.	Perigæa.			♄✱		12
3			✱					♄⬠				13
4		☌		□.			☾					14 Ex Cr.
5 C 13					□	□.	23. 39					15 F 13
6												16
7	☌		☌.	✱	✱.	✱.						17
8 Na M		✱.						☉♀				18 Angar
9						Oriē						19
10									♂✱			20
11	✱.	□				☌.	Eclips. ☉		♄⬠			21 Matt
12 C 14			✱.	☌	☌.		● ♌					22 F 14
13		△.					8. 13					23
14 Ex Cr	□											24
15 Angar			□					♄✱		♄⬠		25
16	△.					✱.	Apogæa					26
17			△.	✱.								27
18		☌			✱							28
19 C 15						□		Statio				29 F Mic.
20				□			☽					30
21 Matt.	☍.				□	△.	11. 47	♄✱	♃△	♂✱		1 Octob.
22												2
23		△	☍	△.	△.							3
24								Elong.	maxim			4 Franc
25		□.									Statio ♃.	5
26 C 16	△					☌	♉		♄□			6 F 16
27		✱.	△.	☍.			○					7 Brigit
28	□				☍		16. 35		♂⬠	♃△		8
29 Mich.			□.									9
30	✱					△.	Perigæa					10

Saturnus oritur circa mediam noctem.
Iupiter oritur ante mediam noctem.
Mars oritur post mediam noctem.

Venus latet sub Sole.
Mercurius emergit mane ex Solis radiis.

Italiani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	☿ Longit.	La	♀ Longit.	La	☽ Longitudo.	☊ Latitu.	Lo
		♋ G. M.	M A O	♊ G. M.	M A O	♌ G. M.	S A I	♎ G. M. S.	♎ G. M	S D O	♎ G. M.	S A I	♊ G. M. S.	M D G. M	♍ 29
1	11	22.30	17	16.20	43	14.43	20	18.50. 5	28.17	47	3. 4	58	4.56.53	4. 45	22
2	12	22.32	17	16.19	43	15.18	21	19 49.42	29.32	45	4.37	58	19.36.36	5 10	19
3	13	22.35	17	16.17	43	15.52	22	20.49.21	♏ 0.47	43	6.13	D 58	♋ 3.53.19	A 5 15	15
4	14	22.37	17	16.15	43	16.26	23	21.49. 3	2. 2	41	7.50	56	17.49.26	5. 1	12
5	15	22.39	17	16.13	43	17. 0	24	22.48.46	3.17	39	9.29	54	♌ 1.23.29	4. 30	9
6	16	22.41	17	16.11	43	17.33	25	23.48.32	4.32	37	11. 9	51	14.38.26	3. 46	6
7	17	22.43	17	16. 8	43	18. 7	26	24.48.21	5.47	34	12.50	48	27.36.18	2. 50	3
8	18	22.45	17	16. 5	43	18.41	27	25.48.10	7. 2	32	14.31	44	♍ 10.19. 2	1. 48	0 28
9	19	22.47	16	16. 2	43	19.14	28	26.48. 2	8.17	30	16.12	40	22.49.17	0. 41	56
10	20	22.48	16	15.59	43	19.47	29	27.47.56	9.32	28	17.54	36	♎ 5. 7.35	S 0. 27	53
11	21	22.50	16	15.55	43	20.21	29	28.47.52	10.47	25	19.36	31	17.19. 4	1. 32	50
12	22	22.51	16	15.51	43	20.54	30	29.47.50	12. 2	23	21.18	26	29.23.30	2. 33	47
13	23	22.52	16	15.48	43	21.27	31	♏ 0.47.52	13.17	21	22 59	20	♏ 11.22.41	3. 26	44
14	24	22.54	16	15.44	43	22. 0	32	1.47.55	14 32	18	24.41	15	23.17.44	4. 10	40
15	25	22.55	16	15.40	43	22.32	33	2.48. 0	15.47	16	26.22	9	♐ 5.10.36	4. 43	37
16	26	22.55	16	15.36	43	23. 5	34	3.48. 7	17. 2	14	28. 2	2	17. 4.32	5. 4	34
17	27	22.56	16	15.31	43	23.37	35	4.48.16	18.17	11	29.43	O 56	29. 1 55	5 12	31
18	28	22 57	16	15.27	43	24.10	36	5.48.26	19.32	9	♏ 1.23	50	♑ 11. 3.52	D 5 6	28
19	29	22.58	16	15.22	43	24.42	37	6.48.37	20.47	6	3. 2	43	23.14.37	4. 46	25
20	30 31	22.58	16	15.16	43	25.14	38	7.48.51	22. 2	4	4.41	37	♒ 5.39.29	4. 13	21
21	No	22.59	16	15.11	43	25.46	39	8.49. 6	23.17	1	6.20	30	18.20.36	3. 26	18
22	1	22.59	16	15. 6	43	26.18	40	9.49.26	24.32	M 1	7.58	23	♓ 1.26.20	2. 28	15
23	2	22.59	15	15. 0	43	26.49	41	10.49.48	25.47	4	9.36	17	14.57.32	1. 20	12
24	3	22.59	15	14.55	43	27.21	42	11.50.10	27. 2	6	11.13	10	28.56.13	0. 5	9
		Ret.											♈	M	
25	4	22.59	15	14.49	43	27.52	43	12 50.34	28.17	9	12.50	3	13.23.51	1. 14	6
26	5	22.59	15	14.43	43	28.23	44	13.50.59	29.32	11	14.27	M 3	28.17. 2	2. 28	2 27
27	6	22.59	15	14.37	43	28.54	45	14.51.26	♐ 0.47	14	16. 3	10	♉ 13.26.41	3. 34	59
28	7	22.58	15	14.31	43	29.2	46	15.51.53	2. 2	16	17.39	17	28.44. 8	4. 24	56
29	8	22.58	15	14.24	43	29.56	47	16.52.25	3.17	19	19.14	23	♊ 13.57	4 4. 57	53
30	9	22.57	15	14.17	43	♍ 0.26	48	17.52.58	4.32	21	20.49	30	28.56.43	5. 7	50
31	10	22.56	15	14.11	43	0.57	49	18.53.33	5.47	24	22.24	36	♋ 13. 31.12	A 4. 58	47

Luna ☽ 27 in linea r. inter lucidam mandibulæ Ceti & Plejadas, ☽ 28 teget ☽ oculum austr: ♉ ☽ 29 sub cornu A. ♉

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	♀ Oriē	☿ Oriē	Phases Luna.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIORVM inter se.	Gregoriani.
1		☌.	✱.					♄⬠				11
2				△	△.							12
3C17						□					♂♃✱	13F17
4Franci	☌			□			☾			♄□		14
5					□	✱.	7. 38					15Hedv.
6		✱	☌	✱.								16
7Brigit					✱.							17
8		□						♃△				18LucEv
9	.✱						♌					19
10C18		△.							♃②			20F18
11	□		✱			☌		♂✱				21Vrsulæ
12				☌			●	♄□				22
13			□.		☌		0. 52					23
14	.△						Apogæa		♃①			24
15Hedv.		☍.									♂♄L	25
16			△.									26
17C19				✱.		✱						27F19
18LucEv					✱.					☌⬠		28Simlu
19	.☍					□.						29
20		△.		□			☽					30
21Vrsulæ			☍.		□		4. 27			♃②		31
22				△.		△.		♃②				1Om.Sa
23	△.	□			△.			☌.⬠			☌♃⬠	2
24C20							♉		☌□			3F20
25	□.	✱						☉☌			Statto ♄. Sol.	4
26			△			Occi		♃①		♃①	teget ♀ corpo-	5
27	✱.			☍		☌	2. 21				raliter.	6
28Si. Iu.			□		☍		○					7
29		☌					Perigæa.					8
30			✱									9
31C21	☌.			△		△.		♄△				10F21

Saturnus oritur ante mediam noctem.
Iupiter oritur post occasum Solis.
Mars oritur in media nocte.

Venus latet sub radiis Solis
Mercurius se condit sub Solis orientis radios.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit. ♋ G. M.	La MAO	♃ Longit. ♊ G. M.	La MAO	♂ Longit. ♍ G. M.	La SAI	☉ Longitudo. ♏ G. M. S.	♀ Longit. ♐ G. M.	La MDO	☿ Longit. ♏ G. M.	La MDO	☽ Longitudo. ♋ G. M. S.	Latitu. MAM G.	Lō ♍ 27
1	11	22.55	15	14. 4	42	1.27	50	19.54. 9	7. 2	26	23.59	42	27.39.34	4. 30	43
2	12	22.54	15	13.57	42	1.57	51	20.54.48	8.17	28	25.33	49	♌ 11.19.24	3. 48	40
3	13	22.53	15	13.50	42	2.27	52	21.55.28	9.32	31	27. 7	55	24.31.49	2. 54	37
4	14	22.52	15	13.43	42	2.56	53	22.56.11	10.47	33	28.41	1	♍ 7.22.44	1. 53	34
5	15	22.51	14	13.36	42	3.26	55	23.56.54	12. 2	36	♐ 0.14	6	19.♑. 3	0 49	31
6	16	22.49	14	13.29	42	3.55	56	24.57.39	13.17	38	1.47	11	♎ 2.12.11	S 17	27
7	17	22.48	14	13.21	42	4.24	57	25.58.25	14.32	41	3.20	17	14.19.23	1. 22	24
8	18	22.46	14	13.13	42	4.53	58	26.59.11	15.47	43	4.53	22	26.20.20	2. 21	21
9	19	22.44	14	13. 6	42	5.22	59	28. 0. 0	17. 2	45	6.26	28	♏ 8.16.28	3. 14	18
10	20	22.42	14	12.58	42	5.50	2 0	29. 0.52	18.17	48	7.58	33	20.10.31	3. 58	15
11	21	22.40	14	12.50	42	6.18	1	♐ 0. 1.45	19.32	50	9.31	38	♐ 2. 5.34	4. 32	12
12	22	22.38	14	12.42	42	6.46	2	1. 2.38	20.47	52	11. 3	43	14. 0.43	4. 54	8
13	23	22.36	14	12.34	41	7.14	3	2. 3.35	22. 2	54	12.35	47	25.59.31	5 3	5
14	24	22.34	14	12.26	41	7.42	5	3. 4.32	23.17	57	14. 7	52	♑ 8. 1.44	D 4 ♑ 39	2
15	25	22.32	14	12.19	41	8. 9	6	4. 5.29	24.32	59	15.39	56	20. 9.40	4. 41	26 59
16	26	22.29	14	12.11	41	8.36	7	5. 6.29	25.47	I 1	17.10	59 2	♒ 2.25.46	4. 10	56
17	27	22.27	13	12. 2	41	9. 3	8	6. 7.30	27. 2	3	18.42	3	14.53. 0	3. 27	52
18	28	22.24	13	11.54	41	9.30	9	7. 8.30	28.17	5	20.13	6	27.34.18	2. 31	49
19	29	22.21	13	11.46	41	9.56	10	8. 9.33	29.32	7	21.44	9	♓ 10.34.13	1. 30	46
20	30 De	22.18	13	11.38	41	10.23	12	9.10.36	♑ 0.46	9	23.15	11	23.54.55	0 M 20	43
21	1	22.15	13	11.30	40	10.49	13	10.11.41	2. 1	11	24.45	13	♈ 7.41.38	0 53	40
22	2	22.12	13	11.22	40	11.14	14	11.12.47	3.16	13	26.15	15	21.56.58	2. 5	37
23	3	22. 9	13	11.13	40	11.40	15	12.13.52	4.31	15	27.45	16	♉ 6.37. 6	3. 11	33
24	4	22. 6	13	11. 5	40	12. 5	17	13.14.59	5.46	17	29.13	17	21.41.22	4. 5	30
25	5	22. 2	13	10.57	40	12.30	18	14.16. 8	7. 1	18	♑ 0.42	18 A	♊ 6.57.27	4. 42	27
26	6	21.59	13	10.49	40	12.54	19	15.17.17	8.16	20	2.10	18	22.15.56	5 A 0	24
27	7	21.56	13	10.41	40	13.18	21	16.18.26	9.31	22	3.37	17	♋ 7.24 14	56	21
28	8	21.52	12	10.32	39	13.43	22	17.19.39	10.46	23	5. 3	16	22.12.10	4. 32	18
29	9	21.48	12	10.24	39	14. 6	23	18.20.50	12. 1	25	6.28	15	♌ 6.31.56	3. 51	14
30	10	21.44	12	10.16	39	14.30	24	19.22. 2	13.15	26	7.52	13	20.21.44	2. 58	11

Luna D 1 in linea r. cum asino bor: ut aust: ♋ D 24 transit ☽ supra Hyadas.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Oriē	♂ Oriē	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1 Om Sa					△.							11 Mart.
2		✱		□.			☾					12
3			☌.			□	18. 53			♄ △		13
4		□			□							14
5	✱			✱		✱.	♉					15
6		△.							♃ ☍			16
7 C 22	□.				✱							17 F 22
8			✱.					♂ □	♄ ②			18
9												19 Elisab
10	△			☌.			Apo ● ga					20
11 Mart.		☍.	□			☌.	19. 26					21 Ob Ma
12					☌.							22
13								♃ ☍	♂ ①			23
14 C 23			·△									24 F 23
15	☍							♄ ②				25 Catha
16		△.		✱								26
17						✱						27
18				□.	✱		☽					28
19 Elisab	△.	□	·☍				19. 11	♄ ①				29
20					□.	·□	♉					30 Andre
21 C 24		✱		△								1 F 1 Ad
22	□				△.	△				♃ ☍	♂ ♃ □	2
23		Occi	△							♂ □		3
24	✱						Perigæa.					4 Barba
25 Catha		☌	□	☍.			○					5
26						☍.	12. 17			♄ ②		6 Nicol.
27			✱		☍				♃ ①			7
28 C 1 Ad	. ☌											8 F 2 Ad
29		✱		△.								9
30 Andre												10

Saturnus oritur post Solis occasum.
Iupiter circa 22 pernox oritur occidente Sole, occidit oriente.
Mars oritur in media nocte.
Venus emergit ex radiis Solis & fit Hesperus.
Mercurius latet sub Sole.

Iuliani.	Gregoriani.	♄ Longit.	La	♃ Longit.	La	♂ Longit.	La	☉ Longitudo.	♀ Longit.	La	☿ Longit.	La	☽ Longitudo.	Latitu.	☊ Lat.
		♋ G. M.	M A O	♊ G. M.	M A O	♍ G. M.	S A 2	♐ G. M. S.	♑ G. M.	M D I	♑ G. M.	M A 2	♍ G. M. S.	M A G. M.	♍ L5
1	11	21.41	12	10. 8	39	14.53	26	20.23.15	14.30	28	9.15	10	3.40.33	1. 57	8
2	12	21.37	12	10. 1	39	15.16	27	21.24.29	15.45	29	10.36	6	16.32.36	0. 51	5
3	13	21.33	12	9.53	39	15.38	28	22.25.43	17. 0	31	11.54	2	29. 3.27	0 S 15	2
4	14	21.29	12	9.45	38	16. 0	30	23.26.58	18.15	32	13. 9	I 57	♎ 11.10. 2	1. 15	25 58
5	15	21.25	12	9.37	38	16.22	31	24.28.14	19.30	33	14.22	51	23.18.23	2. 18	55
6	16	21.21	12	9.30	38	16.43	33	25.29.29	20.44	34	15.31	44	♏ 5.13.32	3. 10	52
7	17	21.16	12	9.22	38	17. 4	34	26.30.45	21.59	35	16.37	36	17. 7.22	3. 55	49
8	18	21.12	11	9.15	38	17.25	35	27.32. 2	23.14	35	17.38	27	28.58.59	4. 28	46
9	19	21. 7	11	9. 8	38	17.45	37	28.33.17	24.29	36	18.32	17	♐ 10.53.53	4. 50	43
10	20	21. 3	11	9. 1	37	18. 5	38	29.34.36	25.44	37	19.23	6 O	22.53.13	5 D 0	39
11	21	20 58	11	8.54	37	18.25	40	♑ 0.35.55	26.58	39	20. 5	54	♑ 4.59.49	4 56	36
12	22	20.54	11	8.46	37	18.45	41	1.37.12	28.13	30	20.40	41	17.12 24	4. 38	33
13	23	20.49	11	8.40	37	19. 3	43	2.38.32	29.28	40	21. 6	26	29.31.46	4. 8	30
14	24	20.45	11	8.33	37	19.22	44	3.39.50	♒ 0.42	41	21.22	10 S	♒ 11.58.27	3. 25	27
15	25	20.40	11	8.26	36	19.40	46	4.41. 8	1.57	42	21.27 Ret.	5	24.30.46	2. 32	24
16	26	20.35	11	8.19	36	19.57	47	5.42.28	3.11	42	21.21	24	♓ 7.25. 9	1. 30	20
17	27	20.31	11	8.13	36	20.14	48	6.43.47	4 26	42 A	21. 3	43 1	20.29.12	0 22	17
18	28	20.26	10	8. 7	36	20.31	50	7.45. 6	5.40	43	20.34	2	♈ 3 47.36	0 M 49	14
19	29	20.21	10	8. 0	36	20.47	52	8.46.26	6.55	43	19.52	21	17.26.21	1. 58	11
20	30	20.16	10	7.54	35	21. 3	53	9.47.45	8.10	43	18.59	40	♉ 1.26. 5	3. 2	8
21	31	20.11	10	7.49	35	21.18	55	10.49. 3	9.24	43	17.56	59	15.49.45	3. 56	4
22	Ian	20. 7	10	7.43	35	21.33	A 56	11.50.22	10.38	43	16.45	2 16	♊ 0.31.32	4. 37	1
23	1 2	20. 2	10	7.38	35	21.47	58	12.51.40	11.53	43	15.27	32	15.29.37	4 A 33	24 58
24	3	19.57	10	7.33	35	22. 1	59	13.52.57	13. 7	43	14. 6	46	♋ 0.31.53	5 0	55
25	4	19.52	10	7.27	34	22.14	3 1	14.54.17	14.22	43	12.45	57 3	15.32.39	4. 41	52
26	5	19.47	10	7.23	34	22.27	3	15.55.34	15.36	42	11.24	6	♌ 0 18 46	4. 3	49
27	6	19.42	10	7.18	34	22.39	4	16.56.51	16.50	42	10. 8	13	14.39.16	3. 10	45
28	7	19.37	9	7.13	34	22.50	6	17.58. 8	18. 5	42	8.59	17	28.34.35	2. 8	42
29	8	19.32	9	7. 9	33	23. 1	7	18.59.24	19.19	41	7.57	19 D	♍ 12. 1. 8	1 S 0	39
30	9	19.27	9	7. 5	33	23.11	9	20. 0.39	20.33	40	7. 5	18	24.59. 4	0 5	36
31	10	19 22	9	7. 1	33	23.22	11	21. 1.54	21.47	40	6.21	15	♎ 7.32.52	1. 15	33

Luna D 1 teget pedem ♌ India D 22 Palilicium D 24 transit ☽ supra Lucidam pedis ♊ D 27 sub corde ♌.

Iuliani.	LVNÆ cum ♄ Oriē	♃ Occi	♂ Oriē	☉	♀ Occi	☿ Occi	Phases Lunæ.	INFERIORVM. ☿ cum	♀ cum	☉ cum	SVPERIOR. inter se.	Gregoriani.
1		□	☌.			△		♃ ①	♂ △			11
2	✱			□	.△		☾ ♌		♃ ②	♄ ①		12
3		△.					10. 7					13 Luciæ
4 Barba	□.				□.	□						14
5 C 2 Ad				✱								15 F 3 Ad
6 Nicol.						✱.		♃ ②	♄ ☌			16
7	△		.✱		✱			♂ △				17
8 Cō Ma		☌.					Apogæa.	Elong.	maxim			18 Angar
9			□.									19
10				☌.			●					20
11												21 Thom
12 C 3 Ad	☌		△			☌	14. 29	♄ ☌				22 F 4 Ad
13 Luciæ		△.			.☌							23
14												24
15 Angar				✱.								25 Nat C.
16		□						Statio				26 C Step
17	△		.☌			✱	♉				♂ ♄ ✱	27 Ioā Ev
18		✱		□	✱		☽	♄ ☌		♃ ①		28
19 C 4 Ad	□					□	7. 30	♂ · △	♃ △			29 F
20				△.	□.							30 David
21 Thom	✱		△			△						31
22		☌			△.		Perigæa.					1 Cir Ch
23			□					♃ . ②		♃ ②		2
24				☌.		☌.	○	☉ ♀				3
25 Nat C.	☌		✱			Oriē	26. 33	♀ · ⊥				4
26 Steph.		✱							♂ ②			5 E
27 Ioā Ev					☌				☉ ⊥			6 Epiph.
28		□.				△.						7
29	✱.		☌.	△.					♄ ①	♄ ☌		8
30 David	Occi					□.	♌	♃ ①				9
31	□ ..	△										10

Saturnus per nox, oritur occidente Sole, occiditq; oriente.
Iupiter mane occidit, ante ortum Solis.
Mars oritur ante mediam noctem.
Venus Hesperus occidit post Solem.
Mercurius latet sub Sole.

1.

Łacnoby wierzyć by było komu
Lecz zdwowza vada, Nie wierz nikomu.
Jeśly uwierzysz, niedufszy całe
Vmie świat oszukać ludzie vsfałe.

2.

Gdyby łagodne słowa, prawdziwe
Mogły być zawsdy, Ponoby żywe
Myśli stękały, z atuiąc tego
Ze doiść nie mogą Kresu swego.

3.

Mec zamierzony z dawney vsługi
Cieszyć pozwala przez czas niedługi,
Lecz dumna przyiazn przeciwną sprawą
Odbiera gwałtem miłość łaskawą.

4.

O niewdzięczności gdybyś wiedziała
Samabyś na to ciężko stękała
Zes Kiedy chytrze ludzmi gardziła
Iżes domienna w afekcie była.

5.

Przez wszelki sposob po znaczney szkodzie
Przyiazn panuie w Kozdey przygodzie
Przygoda czyni z Franta Dobrego
Człowieka, ludziom nie wczas zgodnego.

6.

Gdyby w nierowne Iarzmo sprzężono
2 Roleopuszcza Kmiec starbowany
1 Nieme bydlęta, wnet zle sprawiono.
3. Odchodząc oney zfatigowany

7

Nierowne-y to przyiazni Iarzmo
Gdy się Kto Kocha, a afekt daimo
W przewłokę idzie, skutku żadne.
Nie odbieraiąc z Kandoru swego.

8

Komu nazbyt ufa, tego zalować przyidzie.
Obłuda y zdrada wszelka, nalepiey tum się (zeidzie
Pod płaszczem Pobożności Każdego oszukać
Iak szczerym się nasmiawszy, poydziemy zaś do (trzeba
(nieba.

Pinoza

a Thracia [illegible] tunc Christianum tuo
implebit orbem sic te fata vocant.

Luna Thracia subiuncta Turk, tunc hac Christianum
implebit orbem. sic te fata vocant.